

18 באוגוסט, 2022

מענה לשאלות לספקים מכרז מס' 12299430.

1. האם מידות כלי המיטה לילדים זהות למידות כלי המיטה של המבוגרים בהתאם לרשום במפרט הטכני בעמוד 24.

תשובה - מידות כלי המיטה מצוין בעמוד 24 תחת הכותרת מידות כלי מיטה מבוגרים – ילדים

2. חוברת המכרז עמ' 2. ומפרט טכני בעמ' 33. סעיף 3 – רשימת מוצרי הטקסטיל פריטים 11,12,13 – מגבת 100*50, מגבת גוף, מגבת גדולה. מדובר באותו מפרט של בד מגבת במידות שונות – האם ניתן להגיש 6 דוגמאות של מגבת במידה 100*50 (במקום 2 דוגמאות מכל מידה).

תשובה - על הספק להביא 2 דוגמאות מדוייקות לפי המפרט הטכני יחד עם הגשת הצעות המחיר, את הדוגמאות יש להגיש למערך הטקסטיל ביתן 108.

3. חוברת המכרז: חלק א' – תנאי המכרז, עמ' 4. סעיף 4"במכרז רשאים להשתתף... כולל הצגת אישור מכון מוסמך כנדרש בחלק ג' של המכרז" האם יש להגיש אישור מכון מוסמך לדוגמאות בעת הגשת ההצעה במכרז? או שעל המתמודד להגיש יחד עם הצעת המחיר את הדוגמאות כפי שהן, ורק אם ידרש בהמשך – ישלח את הדוגמאות למכון בדיקה?

תשובה - במכרז עמוד 11, 12 ראה התייחסות בסעיפים 21 ו-22.

4. חוברת המכרז: חלק א' – תנאי המכרז, עמ' 4. סעיף 4"במכרז רשאים להשתתף... כולל הצגת אישור מכון מוסמך כנדרש בחלק ג' של המכרז" נבקש לקבל הפנייה מדוייקת יותר להתייחסות הנדרשת בנוגע לדרישה ל"מכון מוסמך בחלק ג'". על פני הדברים נראה כי הנושא אינו מופיע בחלק ג'.

תשובה - "במכרז רשאים להשתתף רק מציעים אשר השתתפו במפגש הצגת הדוגמאות (שלב א' מפגש מציעים כתנאי סף) ע"י המזמין ואשר יתנו את המענה הנדרש בהתאם לנספח הטכני והעיצובי למכרז, כולל הצגת אישור מכון מוסמך כנדרש בחלק ג' של המכרז", חלק ג' תצהיר שכפוף עומד לחלק ב' במכרז.

5. חוברת המכרז: חלק ב' – הוראות כלליות בדבר תנאי המכרז, עמ' 6. סעיף 4 חייב המציע למסור עם הגשת הצעת המחיר 2 דוגמאות מכל פריט היכן מוסרים את הדוגמאות? האם יחד עם הערבות בתיבת המכרזים?

תשובה - עמוד 3 סעיף 5.

את הצעות המחיר בצרוף כל המסמכים הנדרשים (למעט הערבות הבנקאית שיש להגיש פיזית לתיבת המכרזים מס' 1 שבמחלקת המכרזים, ביתן 65), יש להגיש באופן דיגיטלי עפ"י הקישור שיצורף למסמכי המכרז שיפורסם באתר מנהל הרכש הממשלתי, לא יאוחר מתאריך: 05.09.2022. שעה 11:00.

6. שאלה - חוברת המכרז: חלק ב' – הוראות כלליות בדבר תנאי המכרז, עמ' 8. סעיף 12 – אופן הגשת ההצעות את ערבות המכרז יש להכניס למעטפה ולהניחה לתיבת המכרזים מס' 1 איפה נמצאת תיבת המכרזים מספר 1?

תשובה – ביתן 65 במרכז הרפואי שיבא. ראה גם בתשובה סעיף 5 לעי"ל.

7. חוברת המכרז: חלק ד' – רשימת מסמכים נדרשת ואופן הגשת ההצעה, עמ' 16. מבוא "את ההצעה יש להגיש באמצעות מעטפה גדולה.... בתוך המעטפה יש להגיש...." האם נדרשת הגשה במעטפה במקביל להגשה המקוונת? או שנדרשת הגשה מקוונת בלבד?

תשובה - את הצעות המחיר בצרוף כל המסמכים הנדרשים (למעט הערבות הבנקאית שיש להגיש פיזית לתיבת המכרזים מס' 1 שבמחלקת המכרזים, ביתן 65), יש להגיש באופן דיגיטלי עפ"י הקישור שיצורף למסמכי המכרז שיפורסם באתר מנהל הרכש הממשלתי, לא יאוחר מתאריך: 05.09.2022 שעה 11:00.

8. חוברת המכרז: חלק ד' – רשימת מסמכים נדרשת ואופן הגשת ההצעה. עמ' 16. סעיף 5 "מסמכי המכרז כשהם חתומים בכל עמוד...." לנוכח מגבלת גודל הקבצים בהגשה המקוונת: האם צריך להעלות להגשה הדיגיטלית גם את כל חוברת המכרז עצמה ויתן הפרסומים? או רק את הטפסים שנדרש למלא והצעת המחיר? ככל שהקובץ של מסמכי המכרז (שאינם טפסים שממלאים או הצעת המחיר) יהיה כבד - האם יש אפשרות להגישו במעטפה באופן ידני יחד עם הערבות, ורק את הטפסים הנדרשים למילוי ואת הצעת המחיר להגיש באופן מקוון?

תשובה - קיבלתם הוראות על אופן הגשה דיגיטלית אם יש בעיה באופן ההגשה אפשר ליצור קשר עם מחלקת המכרזים. הגשת הצעות המחיר כפי שמצויין במכרז.

9. חוברת המכרז: מפרט בעמוד 37 מגבת ילדים עיצוב למגבת ילדים אין פריט של מגבת ילדים ברשימת הפריטים במכרז. מה המשמעות של דוגמת העיצוב בעמוד זה במפרט?
תשובה – עמוד 37 במכרז.

10. בכמה הזדמנויות מופיעה דרישה לאישורים של עו"ד ורו"ח, אולם המסמכים הנדרשים להחתמתם לא מצורפים.

תשובה – ראה התייחסות בעמוד 5.

11. בשל חופשות ספקינו {אוגוסט-חודש חופשות}, נבקשכם לדחות מועד ההגשה עד לסוף ספטמבר.

תשובה - בשלב זה אנו לא דוחים את המועד.

12. רשום שיש להגיש ההצעה באופן מקוון ואילו בעמוד 16 כתוב שההגשה במעטפה..

תשובה – את הצעות המחיר בצרוף כל המסמכים הנדרשים (למעט הערבות הבנקאית שיש להגיש פיזית לתיבת המכרזים מס' 1 שבמחלקת המכרזים, ביתן 65), יש להגיש באופן דיגיטלי עפ"י הקישור שיצורף למסמכי המכרז שיפורסם באתר מנהל הרכש הממשלתי, לא יאוחר מתאריך: 05.09.2022 שעה 11:00.

13. מס החוטים באפשרות ב' צ"ל : 30 חוט בשתי, 27 חוט בערב סעיף 4 עמוד 23 כלי מיטה.

תשובה -

מפרט ב' - 30/1	תכונה
50%-פוליאסטר, 50%-כותנה	חומר גלם
30/1	שעור מטווה - שתי
30/1	שעור מטווה- ערב
30	צפיפות הבד, מס' חוטים לסנטימטר רבוע - שתי
27	צפיפות הבד, מס' חוטים לסנטימטר רבוע - ערב

14. ציפית : 75/55/25 או 70/50/20

תשובה - במכרז עמוד 24 סעיף 6 .

15. מס החוטים בערב צ"ל : 27 { ולא 72 }

תשובה - 27

16. בד ח. ניתוח מה רוחב הבד והאם המחיר שמבקשים הוא למטר רץ או מ"ר ?

תשובה - רוחב הבד 2.40 חישוב המחיר לפי מטר רץ.

17. סעיף 4 ע"מ 2- מאחר ונדרשות דוגמאות בהתאמה מדויקת למפרט הטכני ומכיוון שאנו מייצרים ותופרים את הדוגמאות בחול נבקש להאריך את זמן הגשת המכרז ב 20 יום נוספים.

תשובה - בשלב זה אנו לא דוחים את המועד ו/או משנים מועדים.

18. 2- סעיף 21 ע"מ 12- האם ניתן להגיש דוחות מעבדות SGS/INTERTEK

תשובה - במכרז עמוד 10 סעיף 21.3 .

19. 3 - סעיף 15 ע"מ 20- נדרש יציבות גוון לאחר כ 500 כביסות, מספר הכביסות אינו הגיוני, האם מדובר בטעות סופר?

תשובה - לא

20. חלק ט סעיף 2 ע"מ 46- מכוון שאנו עתידים לייבא את הפריטים מחול נבקש להאריך את זמן האספקה הראשוני ל 90 יום מתאריך קבלת ההזמנה בפועל.

תשובה - הזמנות שוטפות יסופקו בתוך 90 ימים ממועד קבלת ההזמנה אלא אם כן צוין אחרת בגוף ההזמנה. הזמנות דחופות מתוך מלאי הביטחון שיאוחר אצל הספק ויסופק בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה.

21. 5- כללי- נבקש לדעת מהם תנאי התשלום ותנאי ההצמדה
תשובה - תנאי התשלום שוטף 60 .

22. האם מתקבל במייל אישור מטעמכם על השתתפותנו בסיוור מציעים ?
תשובה - האישור עובר לוועדת המכרזים על השתתפותכם בסיוור .

23. אישור רוי"ח המאשר – כי במידה והפריט שנשלח לבדיקה אינו עומד בדרישות ועדת המכרזים תהיה רשאית לעבור למציע הבא.
תשובה - אישור רוי"ח אינו רלוונטי לעמידה לבדיקת הפריט.

24. שאלה- האם אנו צריכים להמציא אישור מרו"ח החברה אשר מאשר כי אתם תעברו לספק הבא- ?
תשובה - לא .

25. רשימת מסמכים נדרשת ואופן הגשת ההצעה- הספק נדרש להכניס למעטפה את כל המסמכים הנלווים כולל מסמכי המכרז פרט להצעת המחיר.

תשובה - את הצעות המחיר בצרוף כל המסמכים הנדרשים (למעט הערבות הבנקאית שיש להגישה פיזית לתיבת המכרזים מס' 1 שבמחלקת המכרזים, ביתן 65), יש להגיש באופן דיגיטלי עפ"י הקישור שיצורף למסמכי המכרז שיפורסם באתר מנהל הרכש הממשלתי, לא יאוחר מתאריך : 05.09.2022 שעה 11:00.

26. עמוד 8 סעיף 12- הספק מתבקש להגיש באתר המנהל את כל המסמכים הנדרשים פרט לערבות מכרז, אותה יש להכניס למעטפה לתיבת המכרזים ?

תשובה - כן.

27. בסעיף 8 מה מהסעיפים נכון ?

1. **תשובה** - **אופן הגשת הצעות** - את טופס ההצעה, בצרוף כל המסמכים שנדרשו במכרז יש להגיש באתר מנהל הרכש הממשלתי, למעט הערבות הבנקאית (ערבות מכרז), את הערבות יש להכניס למעטפה ולרשום עליה את שם ומספר המכרז ולהניחה בתיבת המכרזים מס' 1, לא יאוחר מהתאריך האחרון להגשת הצעות המחיר (05.09.2022 שעה 11:00)
1.1 הגשת ההצעה במועד המצוין לעיל, בצרוף כל המסמכים שנדרשו במכרז, היא על אחריות המציע לבדו.

12.3. יודגש, הגשת ההצעה החתומה מהווה ראייה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי המכרז והחווה המצורף לו, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת .

את הצעות המחיר בצרוף כל המסמכים הנדרשים (למעט הערבות הבנקאית שיש להגישה פיזית לתיבת המכרזים מס' 1 שבמחלקת המכרזים, ביתן 65), יש להגיש באופן דיגיטלי עפ"י הקישור שיצורף למסמכי המכרז שיפורסם באתר מנהל הרכש הממשלתי, לא יאוחר מתאריך : 05.09.2022 שעה 11:00.

28. עמוד 2 סעיף 5 : " דוגמאות מדוייקות" – מבקשים אישורכם במגבות לתת דוגמאות שחלקן במידה שונה ובאותו הרכב בדיוק . – לא ניתן בזמן הקצר שיש לייצר מגבות בדיוק בגודל הנדרש.

תשובה - יש תשובה במסמך לעי"ל.

29. עמוד 37 מופיעה גרפיקת מגבת ילדים. אך אין את הפריט ברשימת הפריטים שלכם. **תשובה** – יש תשובה במסך לעי"ל.

30. " לצרף למסמכי המכרז אישור מאת מכון מוסמך לעמידה בדרישות התקן המופיעות במכרז " אנו מבקשים לספק אישורים כמקובל במעבדות בינלאומיות כדוגמת SGS TEST

1.2. תשובה – בגין כל אחד מן הפריטים לאישור סופי, ימציא המציע לידי המרכז הרפואי שיבא אישור מעבדה מאחת מן המעבדות הבאות מכון התקנים – הישראלי או מכון שנקר או כל מעבדה אחרת אם וככל שזהותה תאושר מראש ובכתב על ידי המרכז הרפואי שיבא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט - המעיד להנחת דעתה המלאה של המרכז הרפואי שיבא כי הפריטים לאישור סופי אכן עומדים באופן מלא בכל דרישות המכרז (ובכלל זה, ומבלי למצות, בדרישות האפיון והמפרט של הפריטים) להלן: "**אישורי המעבדה**".

31. אספקת הטובין מבקשים לשנות אספקה ראשונה תוך 90 יום, הזמנת המשך 60 יום במידה ויש הזמנות רכש של 2 חציונים או 1 שנתית לא תהיה בעיה לעמוד ביעדים. (חוץ מההזמנה הראשונה שאנו מבקשים להשאיר ל 90 יום)

תשובה – אספקת הטובין מבקשים לשנות אספקה ראשונה תוך 90 יום- מאושר.

32. אנו מבקשים להאריך את בקשת מתן הדוגמאות ל70 יום מתאריך ההגשה המקורי, לא ניתן כספק לייצר דוגמאות בטווח קצר מאוד כאשר הספקים נמצאים בחו"ל+ שליחה למעבדות בארץ.

תשובה – כפי שרשום במכרז.

33. יש לצרף אישור מרואה חשבון המאשר זאת נראה שיש טעות והשורה הנ"ל צריכה להיות בסעיף 7.5

תשובה – חיובי, יש לצרף אישור מעבדה.

34. מבקשים לשנות את סטיית הבד ל 7% כמקובל (כחלק מתהליך האשפורה הסטייה המקובלת הינה 7%)

תשובה – כפי שרשום במכרז.

35. לא ראינו שרשום במסמכי המכרז תנאי התשלום. נבקש להצמיד את התשלומים לשער הדולר

תשובה – שוטף 60.

36. עמוד 23 סעיף 3 הרכב בד 30/1 האם אמור להיות:
שתי 30 חוטים
ערב 27 חוטים

תשובה - כן

37. האם מידת הסדין הישר לא אמורה להיות 1.4×240 ?

תשובה – כן.

38. עמוד 42 הרכב בד חדר ניתוח בשיעור מטווה הערב האם יש סיכול במספרים ואמור להיות 27?

תשובה – כן.

מצב 38 שאלות מספקים שהשתתפו במכרז, רוב השאלות חזרו על עצמן.

בהצלחה לכולם.