

מענה לשאלות הבהרה
מכרז פומבי מס' 19/22 – אספקה, התקנת ותחזוקת מכוונות
שיקוף באתרי מערכת בתי המשפט

מס'	עמוד במכרז	סעיף במכרז	תוכן הבקשה להבהרה	תשובה
1.		נספח ו' סעיף 3	משום מה בתנאי הסף לא מופיעה חברת אסטרופיזיקס (ASTROPHYSICS) למרות שהיא כן מופיעה בנספח ו' סעיף 3 חברת אסטרופיזיקס הינה יצרן מוביל בתחום מכוונות השיקוף ויש לה כמאה מכוונות המותקנות בישראל, בין היתר בשב"ס, רכבת ישראל, משרד הבטחון ועוד. חברתנו -היפרטק מערכות מייצגת את אסטרופיזיקס ונותנת שרות למכוונות שלה. נודה לכם אם תתקנו את זה בתנאי הסף.	ניתן להוסיף דגמים נוספים ככל והמפרט של הדגם המוצע זהה למפרט הטכני המבוקש במכרז
2.			בדיקה יזומה של מכרזים שמתפרסמים ע"י גופים מחויבים לפי חוק המכרזים. מטרת הבדיקה, לבדוק באם במכרז ניתנה העדפה לתוצרת הארץ כמתחייב עפ"י תקנות העדפת תוצרת הארץ מבדיקת המכרז שבנדון נמצא סעיף הנותן העדפה לתוצרת הארץ, אבל יחד עם זאת הגבלתם את האספקה של המכוונות לארבעה יצרנים שכולם יצרנים זרים ובכך לפי הפרשנות שלנו יש משום הדרה של יצרנים מקומיים מלהשתתף במכרז.	ככול ויצרן מקומי עומד בדרישות מפרט טכני של הדגם המוצע, יינתן לו העדפה
3.			חברתנו פעילה בתחום השיקוף מזה כ- 30 שנה. בתוך תקופה זו הייתה נציגתה הבלעדית של חברת smiths detection בישראל במשך למעלה מ 20 שנה. חברה סיפקה ותחזקה במשך שנים ארוכות מעל ל- 40 מכוונות שיקוף לארגונים שונים בישראל. אנו בעלת היתר בתוקף של עיסוק במכשירים בקרינה מייבנת.	ראה תגובה מעלה – שאלה 1

				אני פונה אליכם מכיוון שברשימת החברות שיכולות להציע מופיעות רק 4 חברות דבר אשר מגביל את התחרות ולא ששוויוני. אנו מייצגים את חברת LINEVADANI.
4.	7	1.8.1	יש החריג קבלני משנה מקצועיים ובעלי מקצועי כמו מוביל, בודק קרינה מוסמך וכו'	יש לפעול עפ"י סעיף 1.8.1. הוסר התקשרות עם ספקי משנה לטובת קבלת השירות.
5.	10	2.1.11	נבקש להוסיף אפשרות להציע סימולטור אחר מלבד סימולטור של חברת "RENFUL" טכנולוגיות ביטחון.	לא ניתן לספק סימולטור אחר, הכוונה ליצור אחידות בכלל המתקנים ע"י סימולטור יחיד כדי להקל בהסמכות (ללא החלפת גירסאות) הכשרות ואימונים בתחום השיקוף מתבצעות ברמה מחוזית כיום מה שמצריך אחידות. משכך לא ניתן לעבוד עם שתי מערכות של מאמני שיקוף ולהפעילם במקביל באותו אימון. בנוסף, מעת לעת מתבצעים תרגולים ובלינות למשקפים ברמה הארצית וחשוב שכלל הנתונים במערכת אחת
6.	11	2.1.14	נבקש לעדכן את רשימת היצרנים בהתאם לרשימת היצרנים כפי שמופיעה בנספח ו' סעיף 3 עמוד 51 במכר.	ראה תשובה בסעיף 1
7.	11	2.2.1.4	האם אפשרי להבהיר שמדובר בקירות רגילים ולא קירות בטון וכדומה. כמו כן נבקש הבהרה שעבור התעלות והצנרת לא נדרש חציבה ברצפה או שימוש בבמות הרמה.	כלל עבודות הבינוי הנדרשות וכלל זה חציבות תשתית וכו, יבוצעו ע"י המזמין
8.	12	2.2.2.5	א. נבקש להגדיר האם נדרשת הדרכה עבור כל התקנה והספקה של מכונה בנפרד. ב. נבקש להגדיר מה משך כל הדרכה. ג. נבקש להסיר מדרישות ההדרכה – "החלפת יחידות פגומות" לאור העובדה שמדובר בהדרכה ברמת המשתמש ולא ברמת מהנדס שירות. ד. נבקש להסיר מהמשתתפים בהדרכה את הצוות ההנדסי שתכנן את המערכת לאור	א. הדרכה חד פעמית עבור מדריכות שיקוף ב. בין שעה לשעתיים ג. מקובל ד. מקובל

	העובדה שמדובר במהנדסים של היצרן והגעתם לארץ תביא עלויות גבוהות ואישורי עבודה מטעם משרד הכלכלה.			
9.	13	2.2.3.7	נבקש להבהיר שהכוונה "עד לקבלתה" – לסיום התקנת המכונה (ולא סיום מסירה/גמר עבודה).	עד להתקנת המכונה והפעלתה לשביעות רצון המזמין
10.	14	2.2.5.2.1	האם מידות החפץ המשוקף המקסימליות הם 62 ס"מ על 42 ס"מ? במקרה כזה מפתח המכונה יהיה לא פחות מ 65X65 ס"מ. נבקש להבהיר האם מלבד ההגדרה של גודל החפץ המשוקף ניתן להציע גם מכונה בעלת מפתח של 60X40 ס"מ?	אכן, ניתן להציע המפתח המבוקש
11.	14	2.2.5.2.11	הפנלים החיצוניים של המכונה לא תמיד עשויים עופרת, האם אפשרי להבהיר האם הכוונה לפנלים החיצוניים של המכונה?	בהתאם לכתוב בסעיף, חובה שהפנלים יהיו עשויים מעופרת
12.	15	2.2.5.2.16	70 מעלות סלציוס היא טמפרטורה חריגה מאוד, נבקש להגדיר 50 מעלות סלציוס.	מוסכם, ניתן לאפשר 50 סלציוס
13.	16	2.2.5.4.3	א. לגבי תמונה החפץ המשוקף – נבקש להבהיר כי תמונת השיקוף תהיה בהתאם למפתח המכונה ככל שיאושר מפתח של 60X40 ס"מ? ב. הצגה בשלמות אורך חפץ לא מוגבל – נבקש להבהיר האם הכוונה שתמונת השיקוף תוצג במלואה או בזמן אמת תוך כדי שיקוף?	א. מקובל ב. בזמן אמת תוך כדי השיקוף
14.	19	2.2.6.6	נבקש להוסיף אפשרות להציע סימולטור אחר מלבד סימולטור "RENFUL" טכנולוגיות ביטחון.	ראה את הערה בסעיף 5
15.	21	2.2.8.4	נבקש להגדיר תקופה שבה תוקן חלק פגום/לקוי שלוש פעמים במהלך שנה רצופה.	מאושר
16.	21	2.2.8.7 תקלה משביתה	יש להגדיר כי המענה בשבתות וחגים יהיה ביום העסקים שלאחר שבת / חג עד השעה 12:00.	קיים מנגנון תשלום לשעות עבודה בשבתות וחגים
17.	21	2.2.8.8	נבקש להבהיר כי זמני התגובה כפי שהוגדרו בסעיף 2.2.8.7 הינם לזמני הגעה לאתר בלבד ולא הזמן לשמישות מלאה. לא ניתן להתחייב מראש על הזמן שיקח עד לשמישות מלאה לאור העובדה שלעתים יכולות להיות תקלות מורכבות ולעתים נדרש אישור מראש של משרד הגנת הסביבה.	מאושר

18.	22	2.2.8.13	נבקש להגדיר כי הזמן המוקצה לטיולים הינו שעותיים כל עוד לא נמצאו ליקויים המצריכים פעולות תחזוקה.	מאושר
19.	22	2.2.9.6	א. יש להבהיר שהנ"ל חל גם המקרה של שבר ולא רק במזיד. ב. יש להחיל מקי כח עליון / שבר גם בתקופת האחריות.	ככל ויובהר ויוסכם שהשבר הינו תוצאה של בלאי סביר של המערכת, אזי המזמין יישא בעלות התיקון בשבר שלא במזיד
20.	23	2.2.9.6.1	יש להוסיף שעות עבודה גם במקרה של שירות תחזוקה שנתי (במקרה של זנקי כח עליון / שבר)	בהמשך לסעיף הקודם, המזמין יישא בעלות התיקון והשירות בנוגע לשבר שלא במזיד
21.	23	2.2.10.6	נבקש להבהיר האם ניתן לסגור את הפנלים במכונה למניעת גישה גם בעזרת ברגים?	מאושר
22.	27 50	3.2.1 נספח ו' פסקה ראשונה	א. אין התאמה בין המילים –שלוש שנים שקדמו למכרז לבין השנים שכתובות במספרים (2018-2021) ובנספח אין התאמה בין המילים –חמש שנים שקדמו למכרז לבין השנים שכתובות במספרים (2018-2021). ב. יש סתירה בין שני הסעיפים. נבקש להבהיר מה נכון. ג. כמו כן היו שנתיים של קורונה שבהם השוק קפא על שמריו ולכן אנו מבקשים את אחת האופציות הבאות: 4 מכונות שיקוף סה"כ מהסוג המוצע בין השנים 2016 עד 2022. או לחלופין, 4 מכונות שיקוף סה"כ מאותו יצרן בין השנים 2018-2022.	מוסכם, 4 מכונות שיקוף סה"כ מהסוג המוצע בין השנים 2017 – 2021 (חמש שנים)
23.	27	3.2.3	להבהיר שניתן גם ISO 9001-2015	מאושר
24.	28	3.2.4	נבקש לעדכן את רשימת היצרנים בהתאם לרשימת היצרנים כפי שמופיעה בנספח ו' סעיף 3 עמוד 50 במכרז.	ראה סעיף 1
25.	68	נספח ט"ו	האם ניתן לקבל מידע על אורך המסועים במכונות המותקנות הנוכחיות?	מופרט בפרק הטכני סעיף 2.2.5.3.3
26.	61	נספח י'- ערבות	בכותרת נספח י' כתוב ערבות ביצוע – האם טעות? האם הערבות למכרז צריכה להיות דיגיטלית?	ערבות מכרז לא צריכה להיות דיגיטלית אלא ידנית. ערבות מציע תועבר דיגיטלית כמבוקש. ראו נספח י' 2 נוסחים.

				במידה וכן נבקש לדעת באיזה קובץ אתם רוצים לקבל את הערבות מכרז, XML או אפשר גם PDF.
27.	ערבות ביצוע			נבקש כי לספק הזוכה תהיה האפשרות להוציא ערבות לשנה עם אפשרות לחדש מידי שנה את הערבות
28.	פרק 2 עמ' 12	2.1.2		גריעה מההיתר של מכונת שיקוף ישנה- הביצוע בפועל יכול להיות על ידנו אך הפנייה עצמה למשרד לאיכות הסביבה צריכה להתבצע על ידי/ דרך ממונה בטיחות הקרינה מטעמכם. נא לערוך את הסעיף מחדש
29	14	2.2.1.11		כנ"ל כמו סעיף קודם, נא לערוך את הסעיף מחדש
30.	16	2.2.5.2		מודגש כי חפצים קלים יש להכניס לתוך קופסא כך שיימנע פיזור והחפצים יתגברו על וילונות העופרת שמגנים מקרינה. נא לערוך את הסעיף בהתאם
31	16	2.2.5.2.3.4		לפי תקנות המשרד לאיכות הסביבה אסור להזיז מכונות שיקוף מבלי לבצע בדיקות קרינה לאחר ההזזה. העוגנים משמשים הן למניעת הזזה והן לייצוב/ פילוס. נבקש להוריד דרישה זו
32	16	2.2.5.2.14		נוריות התראה על קרינה, בחלק מהדגמים המתקדמים בעולם נוריות הקרינה הם לא דווקא למעלה אלא בצדדי מכונת השיקוף. נא לאפשר תצורה זו
33	17	2.2.5.3.1		תת סעיף 2: נא לאפשר מסועים סטטיים עם גלילי פלסטיק קשיח (יותר קלים ונוחים הן לתחזוקה והן למשתמש)
34	18	2.2.5.4.1		למכונת השיקוף הנדרשת מספיק צג אחד שניתן לעבור בלחיצת מקש בודדת לתצוגת שחור לבן ועיבודי תמונה נוספים. נבקש לאפשר התקנה עם צג אחד כמקובל. וכפי שמתואר בסעיף 2.2.5.4.2
35	26	2.2.10.8		בקשה זהה לבקשה בסעיף 2.2.5.2.14

36	27	3.2.6 תנאי סף מקצועיים	סעיף זה סותר את אישור ההתקשרות עם קבלן משנה כמוגדר בסעיף 1.8.1 מנסיגנו עתיר השנים נבקש שהמציע (שהוא זה שמספק אישור מטעם היצרן) הוא יהיה זה שנותן את השרות בפועל. וזאת כדי לשמור על מקצועיות ונדידה בין נותני שרותים שונים.	מאושר. חלופה להתקשרות עם מעבדה כפי שהוצגה בסעיף 3.2.6 אינה מאושרת. יש לפעול ע"פ סעיף 1.8.1 האוסר התקשרות עם ספקי משנה לטובת קבלת השירות.
37	49	נספח ו'	בגוף המכרז בסעיף 2.1.14 מופיעים שמות 4 יצרנים מאושרים לעומת סעיף ו' תת סעיף 3 שבו מופיעים 5 יצרנים. נא הבהרתכם	ראה תגובה בסעיף 1
38	59	ד8'	נבקש להסיר את המילים "או העתקי פוליסות"	לא מקובל
39	65	שורה אחת לפני אחרונה	נבקש להסיר את המילים "או העתקי פוליסות"	לא מקובל
40	65	שורה אחרונה	נבקש בסיפא השורה את המילים "למרות האמור, מוסכם כי איחור של עד 10 ימים במועד המצאת אישור קיום ביטוחים לא יהווה הפרה יסודית של ההסכם"	לא מקובל
41	7	1.8.1	נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים "למעט לחברות מקבוצת הספק"	לא מקובל
42	19	2.2.8- תקופת אחריות	נבקש להוסיף לסעיף 2.2.8 ס"ק להלן: "למען הסר ספק מוסכם כי הספק לא יישא באחריות לאובדן, הפסד או נזקים, אשר עלולים לנבוע כתוצאה מחבלה או כוח עליון או מטיפול לא נכון אשר בוצע על ידי המזמינה או מי מטעמה או בניגוד להנחיותיו המפורשות של הספק."	ראה תגובה בסעיף - 19
43	36	פרק 8 – שמירת סודיות סעיפים 8.11 ו- 8.12	נבקש להוסיף בסיפא של הסעיפים את המילים: "למעט לחברות מקבוצת הספק".	לא מקובל
44	37	פרק 9-נזיקין שיפוי ופיצוי	סעיף 9.1: נבקש להחליף את המילים "מלאה ומוחלטת" במילים: "על פי דין". סעיף 9.2: נבקש למחוק את הפסקה שמתחילה במילים "חובה זו" ומסתיימת במילים "שתשלם כאמור". מבקשים להחיל את העקרון על פיו הספק יהיה אחראי לנזקים שיגרמו בשל מעשה או מחדל שלו בלבד. במקרים בהם המזמינה גרמה לנזק בשל מעשה או מחדל שלה או מי מטעמה, היא תישא באחריות.	לא מקובל

			נבקש להוסיף לפרק 9 סעיף בנוסח להלן: "במקרה שתקום חבות כספית מצד הספק, לא יעלה גובה הפיצוי המרבי בו יחויב הספק על סך התמורה המשולמת לספק במסגרת הסכם זה למקרה ולתקופה. תשלום כאמור ישולם לאחר קבלת החלטה של ערכאה שיפוטית לאחריות הספק לנזק."	
45	59	קיזוז סעיף 11 א להסכם	מבקשים למחוק את המילים בסיפא של הסעיף: "ובין בכל דרך אחרת"	לא מקובל
46	21	כללי	חברה ציבורית – נבקש להוסיף להסכם ככל שייחתם בין הצדדים סעיף בנוסח להלן: ידוע למזמינה שהספק הוא חלק מקבוצת G1 הנסחרת בבורסה ומהווה חברה ציבורית כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, וכל מידע אשר נמסר לה בקשר עם הקבוצה (בין בכתב ובין בעל פה), אשר לא פורסם במערכת המגנ"א, עשוי להיות מידע פנים אשר אסור לה להעביר לאף אדם או יישות, וכן אסור לה לעשות פעולות בניירות הערך של הקבוצה, כל עוד מידע כאמור מצוי בידה וטרם פורסם לציבור במערכת המגנ"א. שימוש במידע כאמור על ידי האוניברסיטה טרם פרסומו לציבור עשוי להוות שימוש במידע פנים האסור עפ"י חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.	לא רלוונטי לכאן
47	22	כללי	חשבוניות דיגיטליות – נבקש להוסיף להסכם ככל שייחתם בין הצדדים סעיף בנוסח להלן: "המזמינה מצהירה כי היא מסכימה לקבל חשבוניות, חשבוניות מס, שוברי קבלה והודעות זיכוי, בין היתר, באמצעים דיגיטליים. המזמינה תוכל להודיע לספק בכל עת על בקשתה שלא לקבל מסמכים אלה בדרך זו.	ראו התייחסות לנושא בסעיף 6.5 למסמכי המכרז לעניין חובת ההצטרפות לפורטל הספקים הממשלתי והגשת החשבונות והדיווחים באמצעותו.
48	4	1.1.2 וכן בהתאמה סעיף 4.3.1 בעמוד 30	להבנתנו, נושא הגשת 3 מארזים זהים מתייחס רק למעטפת האיכות ולא למעטפת המחיר (שהיא בעצמה מכילה מקור + העתק), האם כך	מפנה לס' 1.1.2 נדרש להגיש 2 מארזים - מעטפות (1 מקור + 1 עותק) כאשר בשניהם המסמכים הנדרשים + הצעת

			או שמא יש לספק 3 מארזים המכילים כל אחד מעטפת איכות ומעטפת מחיר?	המחיר) כמו כן נדרש להגיש עותק במדיה דיגיטלית.
49	6	1.5.6, וכן בהתאמה עמוד 11 סעיף 2.1.17	האם ישנו אומדן, גם לא מחייב, לכמות מכשירים שבכוונת משמר בתי המשפט לרכוש במסגרת ההתקשרות הנ"ל. אומדן כלשהוא יסייע בהשגה והעמדה של מחיר מיטבי יותר למכר.	אומדן בלבד: בטווח זמן המידי (עד שנה) כ- 4 מכונות טווח זמן רחוק בכפוף לצרכים בהתאם למגבלות התקציב
50	10	2.1.2 וגם בהתאמה סעיף 2.2.1.11 בעמוד 12, וכן בנוגע לפרק 5 עמ' 32 "שלב ב' – מרכיב המחיר"	מבוקש להפריד במרכיב המחיר, המהווה 80% מהציון המשוקלל, את סעיף ה - "מחיר לרכישה מכונה קיימת IN – TRADE" המהווה 20% מסך רכיב המחיר, שכן, הכללת רכיב זה בשקלול מרכיב המחיר מעניק יתרון בלתי הוגן לטובת הספק הקיים כיום שכן, הוא כנציג המכונות שמתוצרת Rapiscan Systems המצויות כיום בהנהלת בתי המשפט יכול, וסביר שהוא ישתמש במכונות הישנות אם לצרכי חלפים למכונות שהוא מתחזק או שיעביר אותם להיתר שלו וישמישן מחדש לצרכיו ו/או יעשה כל שימוש אחר במכונות מטעמו וזאת בניגוד לכל מציע אחר שמתמודד במכרז שאין לו יכולת להשתמש במכונות הנ"ל וכל מה שהוא צריך להתמודד הוא בנשיאה בעלויות הגבוהות הכרוכות בפיו, השבתה, גריטה וכיו"ב של המכונות וכל זאת מאחר ואין לו אפשרות להשתמש במכונות המפונות. לפיכך, הכללת רכיב זה בשקלול התמחור מהווה יתרון בלתי הוגן לטובת הספק הקיים! על כן יש לתמחרו בנפרד כאופציה שלא לשקלול במרכיב המחיר.	מצ"ב פרק 5 במכרז – עדכון שיטת ניקוד לרכיב המחיר
51	4	2.1.11	האם על הספק הזוכה לספק סימולטור במסגרת אספקת המשקף?	לא. הסימולטור קיים.
52	11	2.1.14	הרשימה המצויינת בסעיף זה אינה מייצגת את כל המכונות שבשימוש כיום בשוק הישראלי. לראייה – L3 שברשימה אינה מספקת מערכת שיקוף מאז תחילת שנת 2020, ולעומתם ישנם מכונות מתוצרת יצרנים אחרים המותקנות כיום בארץ והעומדות בכל הדרישות המופיעות בין השאר במכרז זה, ועל כן בבקש לפתוח את	ראה תגובה סעיף 1

	ההתמודדות לכל סוגי המכונות - כל עוד הם, והמציעים אותם עומדים בכל הדרישות והתנאים המופיעים במסמכי המכרז. קביעת SHORT LIST באופן הנ"ל פוגעת בזכות התחרות של חברות בשוק.			
53	21	2.2.8.7	האם השרות הנדרש כולל גם מענה והגעה לקריאות בסופי שבוע (ימי שישי ושבת וחגים) וכן בלילות?	כמפורט בסעיף.
54	23	2.2.9.6.1	האמור בסעיף זה אינו מקובל, כל תיקון שאינו במסגרת של שרות ותחזוקה שוטפת חייב להיות בזמן וחומר – או כפי שנקרא במסמכי המכרז – חלופה ב'. במידה וישנה עבודה שנגרמה כתוצאה של נזק/ מזיד / כוח עליון או כל סיבה שאינה קשורה ישירות לתפקודה התקינה של המכונה – אין הצדקה להשית את שעות העבודה הכרוכות בתיקון התקלה על הספק, לא הוא צריך לשאת בהם – וכך גם נהוג בכל חוזי השרות הקיימים בתחום. יתכן גם תרחיש של מצב שבו מושקעים לא מעט שעות בתיקון התקלה – ולפי תנאי המכרז, הספק צריך לשאת תיקון באופן בלעדי. על כן נבקש למחוק סעיף זה ולפעול לפי החלופה המופיעה בסעיף 2.2.9.6.2.	עבודה הנדרשת כתוצאה מנזק עליון ו/או מזיד תתומחר ע"י הספק בכפוף למחירון החלפים ושעות העבודה שידרשו לתיקון התקלה.
55	24	2.3.6 סעיף 1 בטבלה	1. בכל המסמך כולו לא מפורטים זמני אספקה – נבקש לציין אותם. 2. יש לקחת בחשבון את הבעייה העולמית הקיימת כיום במועדי אספקה ונבקש להעמיד את מועד האספקה על 120 יום מקבלת ההזמנה. 3. יש לקבוע תקרה לגובה הקנסות, לפי האמור בסעיף זה, במידה ויהיה פיגור – מהר מאוד הספק יכול להגיע למצב שבו הוא ישלם את כל עלות המכונה ויממן את המזמין...	1. הספק נדרש לספק את המכונה תוך 90 יום ממועד קבלת ההזמנה. 2. לא מקובל. 3. מועד האספקה יוסכם מול המזמינה. טבלת הקנסות מתייחסת לאיחור מהמועד שנקבע והוסכם.
55	25	2.3.6 סעיף 6 בטבלה	1. נבקש את הבהרתכם בנושא "החלפת מכונה" – לא מצויין דבר כזה במסמכי המכרז. 2. ישנה כפילות וסתירה בין סעיף זה לסעיף 2 בטבלה – "ציוד/רכיב תקול אשר החלפתו	1. מתייחס למצב בו הספק מחליט על החלפת המכונה בגין תקלה מסוימת שאינה ברת תיקון.

2. 100 ש"ל למוצרים מתכלים ו 150 ש"ל לחלקי חילוף קבועים וקריטיים להפעלת המכונה.	נדרשת" אשר הפיצוי עבורו הוא 150 ש"ח ליום, הוא אותו הדבר כמו "פיגור בזמן אספקת חלקי חילוף למכונת שיקוף" המופיע בשורה 2 בפיצוי של 100 ש"ח ליום. נא הבהרתכם.			
ראה סעיף 1	האם ניתן להציע מערכת מתוצרת חברת NUCTECH שכמוה סופקו בארץ לגורמים ביטחוניים שונים, ואושרו על ידה, והעומדת בכל ההיתרים הנדרשים וכן בכל תנאי המכר?	3.2.4	28	56
לא מקובל	שורה 3 – מבוקש למחוק את המילים לאחר המילה "כאמור" ועד לסוף הפסקה ולציין "בכפוף לפס"ד שלא עוכב ביצועו"	9.2	38	57
ניתן לציין מספר מכונות שיקוף שסופקו כחלופה	לא ברורה הרלוונטיות של עמודת "היקף כספי של הפרויקט בש"ח כולל מע"מ" לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף של ניסיון המציע, ועל כן נבקש למחוק אותו מהטבלה.	1 – כותרות הטבלה	50	59
לא מאושר	במסגרת ההוספה בסעיף זה של יצרנים נוספים אשר אינם רשומים במסמכי המכר, כדוגמת Astrophysics, אשר עומדים בכל התנאים המפורטים במסמכים, נבקש לאשר את חברת VOTI Detection – יצרן מכונות שיקוף מוכר בעולם, אשר סיפק מערכות לגופים רבים והעומד בכל אשר נדרש במסמכי המכר. החברה אשר הינה פורצת דרך טכנולוגית באיכות המכונות וביכולת הצגת תמונות השיקוף ועל שמם מספר פטנטים רשומים בנושא, לאישורכם אם באופן של אישור פרטני לחברות המציעות או באופן של אישור כל יצרן כל עוד הוא עומד בנדרש ובכל התנאים הקשורים בו ובמציע.	3	51	60
הערה אינה ברורה. בשלב כך כרגע החוזה נשאר כפי שהוא.	מבוקש להפוך את הסעיף להדדי וכן למחוק את המילים "בכל עת" ולציין "בתוך 30 יום באמצעות הודעה בכתב שתשלח ע"י אחד הצדדים". כפי שגם מוגדר בסעיף 1.5.3 שבעמוד 6 למסמכי המכר.	2	57	61
הבקשה מתקבלת.	לבקש להוסיף לסיפא של השורה שלהלן את המילים "מוסכם כי מפוליסות הביטוח כאמור	8. ד. וכן בהתאמה בעמוד 65	59	62

	יימחק כל מידע עסקי ו/או מסחרי שאינו רלוונטי לפעילות / שירותי הספק על פי הסכם זה"			
63	67	נספח י"ד סעיף 4	נוסח האישור המצורף בנספח זה אינו מאפשר לרו"ח להצהיר כי המציע עונה לתחומים המוזכרים בסעיף 3.2.2 לתנאי הסף (עמוד 27)	ראו מצ"ב נספח י"ד מעודכן.
64	כללי		אנו נכנסים לתקופת החגים כאשר אין כמעט ימי עבודה במהלך מה שיאפשר לנו מעט מאוד זמן להתייחס לשאלות ולתת מענה ראוי למכרז נבקש לדחות בכ 5-6 שבועות את תאריך הגשת המכרז	לא מאושר
64	7	1.8.1	נכתב כי המציע אינו רשאי להסתייע בקבלני משנה ומצד שני בעמוד 28 סעיף 3.2.6 תנאי סף מקצועיים למציע יש מעבדת שירות בישראל. לחילופין, המציע הינו בעל התקשרות תקפה עם מעבדת שירות בישראל. מעבדת השירות בעלת יכולת שרות ארצית המבוססת על לא פחות מ- 2 טכנאים מיומנים ו- 2 נגידות שרות המצוידות בכלים הנדרשים, חלקי חילוף קריטיים ובאמצעי קשר ניידים כלומר שרות ניתן על ידי מעבדת שרות נבקש לאשר שימוש בקבלן משנה בעל מעבדת שרות לצרכי מתן שרות העומד בנדרש בסעיף 3.2.6	לא מאושר. ראה מענה לשאלה 36.
66	8	1.11.6	המחירים כוללים מע"מ. במידה ותהיה העלאה במע"מ זה יהיה על חשבון המציע. נבקש לא לכלול מע"מ במחירי ההצעה כפי שמקובל, בכדי למנוע ספיגת הפסד ע"י המציע	מאושר.
67	9	2.1.2	סעיף המבקש קניית המשקפים הקיימים ללקוח (TRADE IN) – סעיף זה במשולב עם פרק 5 הדרן בקריטריונים לבחירת המציע ובו יש משקל של 20% מהמחיר, למחיר ה TRADE IN מהווה אפליה בוטה לטובת הספק הנוכחי RAPISCAN שמכונות אלה יכולות לשמש	ראה תגובה סעיף 50

	עבורו לחלקי חילוף ולשימושים אחרים אולם אין להם כל ערך אצל מציעים אחרים. הדבר בולט במיוחד בהשוואה להענקת משקל נמוך של 10% עבור מחיר אחזקה ותיקונים לשנה שיחזור על עצמו שוב ושוב במשך שנים רבות לעומת עיסוקת ה TRADE IN שהיא חד פעמית. הדבר מעלה חשש ממשי להטיית מכרז פסולה. נבקש למחוק סעיף זה או לתת לו משקל זעום כפי שראוי לו של 2.5% בדומה למשקל שעת עבודה טכנאי בקריטריונים לבחירת המציע			
68	10	2.2.1.4	דרישה לתקנת צנרת, תעלות, חדירת קירות ותיקוני צבע וטיח לפי הצורך, כאשר לא מוגדרת תכולת עבודה ובנוסף סעיף 1.5 מציין שסיור קבלנים לא יתקיים דרישה זו סותרת את סעיף 2.1.2 האומרת ש "ביצוע כלל עבודות ההתאמה הנדרשות מבחינת תשתית וכבילה ככל וידרשו עבודות בינוי הן תבוצענה על ידי המזמין" נבקש לבטל סעיף 2.2.1.4	באחריות המזמינה לספק מקור חשמל ולבצע סגירה של הריצוף (ככל ויידרש). יתר העבודות (ככל וידרשו) יבוצעו ע"י הספק
69	12	2.2.2.6	נבקש לשנות את תחילת מועד האחריות למועד ההתקנה ולא לאישור גמר התקנה	עד להתקנת המכונה והפעלת
70	15	2.2.5.3.2.4	רוחב מינימלי של הציוד המשוקף הוא 60 ס"מ. אנו מניחים שצריך להיות "רוחב מקסימלי".	בהתאם למידות של המנהרת שיקוף ושל המסוע
71	16	2.2.5.3.3.1-2	סעיף זה עוסק במסוע הממונע האינטגרלי של המכונה. זהו מסוע בעל ממדים נתונים לכל סוג מכונה בשוק, ובדרך כלל פחות מ 100 ס"מ. לא ניתן לשנות את האורך הזה במכונה שלנו ונראה לנו שכך זה גם במכונות אחרות בשוק. (הארכה מעבר למסוע האינטגרלי ככל הנדרש מתבצעת באמצעות המסועים החיצוניים המפורטים בתת סעיף (2) של הדרישה) אנו מניחים שהמילה "מונע" בתת סעיף (1) פירושה "ממונע". אנו מציעים למחוק בתת סעיף	יתוקן

	(1) את המילים: "אורך של 100 ס"מ לפחות לכל צד, וייקבע סופית ע"פ דרישת המשרד בהתאם לתנאי האתר בו תמוקם המערכת". או אם לא הבנו נכון את הניסוח, נא להבהיר את הדרישה.			
מסועי גלילים	מסועי הזנה ופינוי סטטיים - האם הכוונה למסועי גלילים פסיביים או שולחן	2.2.5.3.3.2	16	72
מקובל	נבקש להוסיף עבודות התשתית יבוצעו ע"י המזמינה, שכן אין הגדרות של התשתיות הקיימות	2.2.5.5.3	18	73
ראה תשובה לשאלה 1	ראה שאלה 1	3.2.6	28	74
ראה תשובה לשאלה 4	ראה שאלה 4	פרק 5	31-32	75
לא מקובל	אין הגבלת אחריות, על כן נבקש להוסיף את סעיף ההתקשרות המגביל את אחריות החברה בסכום כדלהלן: "מוסכם כי אחריותה של החברה מוגבלת לאחריותה החוקית על פי דין ולא תעלה על הסכום כולל ומצטבר של התמורה המשולמת לחברה במסגרת הסכם זה, למקרה ולתקופה. למען הסר ספק מובהר כי בשום מקרה החברה לא תישא באחריות לאובדן, הפסד או נזקים, אשר עלולים לנבוע כתוצאה מחבלה או כוח עליון או מטיפול לא נכון, אשר בוצע על ידי הרשות או צד ג', בניגוד להנחיותיה המפורשות של החברה. כמו כן מובהר כי הפיצוי האמור ישולם לאחר קבלת החלטה של ערכאה שיפוטית לאחריות החברה לנזק"	פרק 6 נזיקין שיפוי ופיצוי	38	76
בשל דחיפות ולוחות הזמנים. לצערנו לא ניתן לקיים סיור.	לצורך מימוש הסעיף נדרש לבצע סיור באתרים כדי להבין את המשמעות הפינני של הצידוד הישן. (נגישות והובלה)	25ג	נספח ז'	77
look response in section 1	Other supplier shall be also allowed if it meets all specifications, it would bring even healthier competition to the tender and which eventually benefits the court administration.	2.1.14	11	78
The definitions were laid down by the Ministry of Environmental Protection	Minimum weight of object shall be defined as lead curtains are installed at entrance of tunnel for radiation protection.	2.2.5.2.2	14	79

לא ניתן לפרט יותר מהסעיף שבגוף המכרז	Please specify the severe environmental conditions	2.2.5.2.5	14	80
yes	Whether moving of image is done by using mouse acceptable?	2.2.5.4.7	16	81
memory during operation imagesg-30 (online) memory offline – 500 images	Please specify the meaning of storing images “online” and “offline”	2.2.5.4.18	17	82
לא ניתן לפרט יותר מהסעיף שבגוף המכרז	Please specify how would you like to operate the X-ray source for manual scanning, and what is “non-standard” object.	2.2.5.6.6 (13)	18	83
look response in section 5	Please share the interface protocol of RENFUL simulator	2.2.6.6	19	84

פרק 5: הקריטריונים לבחירת המציע

תחילה תיבדק הצעתו של המציע מבחינת עמידתה בתנאי הסף כפי שפורטו במכרז זה. מציע שלא יעמוד בתנאי, הסף תיפסל הצעתו.

הצעות תבנה בשלושה שלבים:

*** בחירת ההצעה הזוכה תיעשה על פי שקלול רכיבי האיכות והמחיר ביחס של:**

איכות = 20% ומחיר = 80%

שלב א' אמות מידה לבחינת איכות ההצעות:

א. ניסיון והמלצות (85%) - המשרד יתקשר לשלושה אנשי קשר לפחות או יותר המפורטים בנספח ו'.

בשיחה הטלפונית נבקש חו"ד לבחינת מרכיב האיכות בהתאם לשאלון ממליצים - נספח ט"ז

על מנת לבדוק את ביצוע הפרויקטים שהוצעו ומידת שביעות הרצון מהמציע.

ב. מערכות נלוות אופציונאליות - 15% - המציע יציין בנספח ז' את המערכות האופציונאליות המצויות בידו

כגון: מערכת הזרקת איומים ומערכת הבחנה בין חומרים אשר הימצאותן אצל המציע יהווה יתרון.

מערכות/תוכנות נוספות שיוצעו על ידי המציע במסגרת ניקוד רכיב זה יובאו לשיקול הדעת הבלעדי של המשרד אם יזכו את המציע בניקוד ואם לא.

(כול הוספת מערכת מזכה את המציע בשלוש נקודות ניתן להוסיף עד 5 מערכות)

ניסיון והמלצות = A

מערכות נלוות = B

$A * 85\% + B * 15\% =$ סה"כ איכות.

הספק עם ציון האיכות הגבוה ביותר יקבל את מירב הנקודות לסעיף זה (20 נק') ושאר המציעים ידורגו בהתאם באופן י

שלב ב' מרכיב המחיר:

מרכיב המחיר יהווה 80% מהציון המשוקלל במכרז והוא יחושב באופן הבא:

א. מחיר מכונת שיקוף - 75%

ב. מחיר עלות אחזקה ותיקונים לשנה - 15%

ג. מחיר שעת עבודת טכנאי דחוף - 2.5%

ד. מחיר שעת עבודת טכנאי לא דחוף - 2.5%

ה. מחיר לרכישה מכונה קיימת (TRADE IN) - 5%

מחיר המכונה: A

שירות לאחר תום תקופת האחריות: B (רכיב זה יוצג כאחוז מערך המכונה)

קריאת טכנאי דחופה: C
קראי טכנאי רגילה: D
רכישת מכונה קיימת (TRADE IN): E

החישוב יבוצע ע"פ הנוסחה הבאה:

$$\text{סה"כ מחיר} = A*75\% + B*15\% + C*2.5\% + D*2.5\% + E*5\%$$

הספק עם המחיר הנמוך ביותר יקבל את מירב הנקודות לסעיף זה (80 נק') ושאר המציעים ידורגו בהתאם באופן יחסי.

שלב שלישי – שכלול הצעות:

בשלב זה תתבצע סכימה של ציון האיכות והמחיר. הצעת הספק בעלת הציון המשוכלל הגבוהה ביותר תהיה ההצעה הזוכה.



נספח י"ד – אישור רואה חשבון אודות נתונים מהדוחות הכספיים

תאריך: _____

לכבוד _____

[שם המציע] _____

הנדון: אישור רואה חשבון אודות נתונים מהדוחות הכספיים (או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים¹) לתקופה² DD/MM/YYYY עד DD/MM/YYYY [יושלים על ידי עורך המכרז]

לבקשתכם וכרואי החשבון של _____ (להלן: "המציע") הרינו לאשר כדלקמן:

1. הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת _____.
2. יש למחוק את המיותר מבין סעיפים 2.1 ו-2.2.2:
 - 2.1. הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים [מחק את המיותר] של המציע ליום / לימים _____ בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו. דוח רואי החשבון המבוקרים נחתם ביום / בימים _____.
 - 2.2. הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים [מחק את המיותר] של המציע ליום / ימים _____ בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי רואי חשבון אחרים. דוח רואי החשבון המבוקרים האחרים נחתם/ ביום / בימים _____.
3. יש למחוק את המיותר מבין סעיפים 3.1 ו-3.2.3.2:
 - 3.1. דוח רואי החשבון המבוקרים ליום _____ אינו כולל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב להערת עסק חי, או כל סטייה אחרת מהנוסח האחד.
 - 3.2. דוח רואי החשבון המבוקרים ליום _____ כולל סטייה מהנוסח האחד, אולם אין לסטייה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף 4 להלן.
4. בהתאם לדוחות הכספיים האמורים לעיל, המציע עומד בתנאי הנדרש במכרז בסעיף _____ [כאן נדרש עורך המכרז למלא את הסעיף הרלוונטי במכרז].
5. למציע מחזור כספי שנתי של לפחות 5,000,000 ₪ לשנה בכל אחת מ- 3 השנים האחרונות (2018-2021) בתחום מערכות מניימ, תקשורת ובקרה.

בכבוד רב,

רואי חשבון _____

הערות:

- נוסח זה נקבע בתיאום עם הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון של לשכת רואי חשבון בישראל, בדצמבר 2020.

יודפס על נייר החברה

¹ אישור רואה חשבון וחוות דעת רואה חשבון הן אסמכתאות חלופיות. במקרים בהם מדובר בנתון חשבונאי המופיע בדוחות הכספיים המבוקרים / בדוחות כספיים סקורים בדבר מידע כספי לתקופות ביניים, תוגש אסמכתה מסוג "אישור", אחרת יוגש דוח מיוחד במתכונת של "חוות דעת". לגבי נתונים חשבונאיים שלא מופיעים בדוחות הכספיים, רואה החשבון ייתן דוח מיוחד רק בנושאים שהם בתחום עיסוקו המקצועי. כמו כן, ככל שהליך הביקורת / סקירה על הדוח הכספי טרם הסתיים, רואה החשבון יכול לתת דוח מיוחד אם נקט במהלך ביקורת / במהלך סקירה להנחת דעתו בדבר נאותותם ואימותם של הנתונים עליהם הוא נותן את הדוח. אולם, אם לדעתו של רואה החשבון השלמת הביקורת / הסקירה עלולה להביא לשינוי בנתונים שבצהרת הלקוח, עליו לציין נסיבות הימנעותו בדוח המיוחד.

² תצוין התקופה/ות בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.