

מטא"ר/אגף תמיכה לוגיסטית
מחלקת רכישות ומכירות
טלפון: 08-9124249
פקס: 076-8603324
כ"ב ניסן תשפ"ג
13 אפריל 2023

א.ג.נ.,

הנדון: עדכון מס' 1 – למכרז 17/2023
בנושא רכש ואספקת אנטנות מסוגים שונים

1. לתשומת לבכם, המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ל- **7.5.23 בשעה 15:00**.

2. מענה לשאלות ההבהרה

מס"ד	מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה	התייחסות מ"י
1	מכרז	46-53	נספחים 3,4,6	האנטנות שלנו מיובאות ואינם מיוצרות בארץ האם נדרש לחתום על ההצהרה?	נדרש לחתום רק בתחתית הדף (כמו בשאר העמודים במכרז) – לא תינתן עדיפות תוצרת הארץ לאנטנות שלא מיוצרות בישראל
2	מפרט	2	2.1	לאנטנות שקיימות כיום בשימוש במשטרה, לא היתה דרישה לתקנים צבאיים חמורים שכאלה בעבר, אנא בדיקתכם לגבי הדרישות הנ"ל אשר מצריכים הקשחה ובדיקות לעמידה במפרטים צבאיים לאנטנות, אשר יצריך עלויות גבוהות מאוד!!! ניתן לעמוד במפרטים של כל האנטנות אשר במכרז ללא תוספת דרישות MIL STD. כפי שנדרש סעיף 2.1 בדרישות הטכניות.	בוצע שינוי במפרט רק אנטנות 1.2.2, 1.2.12 – צריכות להיות בעלות תקן ימי וצבאי
3	מפרט	2	2.2	לאנטנות שקיימות כיום בשימוש במשטרה, לא היתה דרישה לתקנים צבאיים חמורים שכאלה בעבר, אנא בדיקתכם לגבי הדרישות הנ"ל אשר מצריכים הקשחה ובדיקות לעמידה במפרטים צבאיים לאנטנות, אשר יצריך עלויות גבוהות מאוד!!! ניתן לעמוד במפרטים של כל האנטנות אשר במכרז ללא תוספת דרישות MIL STD. כפי שנדרש סעיף 2.2 בדרישות הטכניות.	בוצע שינוי במפרט רק אנטנות 1.2.2, 1.2.12 – צריכות להיות בעלות תקן ימי וצבאי
4	מכרז	10	6.11	נא להגדיר כמות מינימום שתרשם עבור כל פריט בהזמנה וכמות מינימום כוללת של רכש פריט בשנה.	בקשה לא מקובלת, לא ניתן להגדיר כמות מינימום שתירכש בכל הזמנה/ בשנה. ההזמנה תתבצע לפי פרויקטים
5	מכרז	14	10.4.1	נא להאריך את מועד הגשת הדוגמאות ל 60 יום.	סעיף זה נשאר ללא שינוי. כפי שרשום במידת הצורך רשאית ועדת המכרזים להאריך את מועד הגשת הדוגמאות.
6	מכרז	15	10.7	מבלי לפגוע בזכויות, מבקש לבטל סעיף זה, או להגדיל את השיעור כלפי מעלה או למטה ל 50%. אנחנו מכירים מכרזים בהם יש הפרש של קרוב ל 50% על אותו מוצר בדיוק תחת שמות מותגים שונים שעליהם התבסס המכרז. נשמח לשתף את הלקוח במידע וגם את פרטי הגוף הרוכש.	לא מאושר, סעיף זה נשאר ללא שינוי
7	מכרז	18	3	מה הכוונה של אי הגשת חשבונית במועד?	בהתאם לסעיף 21 במכרז

- בלמ"ס -

מצוין במפרט בסעיפים 3-4	אין הגדרה בתנאי המפרט ודרישות המפרט לסימון מוצרים	4	18	מכרז	8
מצוין במפרט בסעיפים 3-4	אין הגדרה בתנאי המפרט ודרישות המפרט לסימון אריזות קרטון	5	18	מכרז	9
מצוין במפרט בסעיף 1.3	אין הגדרה במפרט לזמני אספקה	6	18	מכרז	10
לא מאושר, סעיף זה נשאר ללא שינוי	נא לבטל, לא ברור קיום סעיף זה, אם קיים במכרז תהליך בדיקה של דוגמא של המוצר לפני ביצוע ההזמנה לספק.	8	18	מכרז	11
אספקת האנטנות המבוקשות	נא לפרט איזה שירותים מקבלת המשטרה מהספקים במכרז זה	14.2.2	18	מכרז	12
מדובר על 5% מגובה ההתקשרות בתקופה הראשונה. משטרת ישראל תעביר לזוכה/ים בקשת לקבלת ערבות ביצוע מסודרת. לדוגמה: אם הצפי רכש יהא 100,000 ₪ בקשת הערבות תהא על 5000 ₪	נא להעביר חישוב ודוגמא לחישוב גובה הערבות הדרושה למשטרת ישראל.	17.1	20	מכרז	13
מופיע במפרט הטכני בסעיף 2	נא להעביר מפרט טכני של כל הפריטים	1 עד 12	32	מכרז	14
את ההצמדה הספק מבצע בהתאם למדד המחירים לצרכן. על הספק להגיש הפרשי הצמדה (במידה ויש) בחשבונות שהוא מגיש.	נא להעביר דוגמא של חישוב הצמדה לפחות של 9 חודשים מיום קבלת הזמנה.	3.3.2	42	מכרז	15
בהתאם לסעיף 22 במכרז. ההתמדה יכולה להיות חיובית/ שלילית.	אם מוצר נרכש במחיר מסויים והמחיר שלו הוצע בהצעה, איך הלקוח מצפה שהמוצר יירכש במחיר נמוך מההצעה? ההצמדה היא להגן על הספקים.	3.4	42	מכרז	16
לא מאושר. מאחר שהזוכה יודע מה המפרט המדויק יכול לייצר באופן חד פעמי את האנטנה הנדרשת ולשמור אותה על המדף.	נא להסיר את הסעיף, הסעיף לא רלוונטי יצרני אנטנות מייצרים על פי ההזמנה הם לא מחזיקים את כל פרטי הקטלוג שלהם במלאי, קל וחומר יש להם את הידע והטכנולוגייה לייצר אנטנות על פי דרישות מיוחדות של לקוחות. אם לדוגמא תחום התדרים של אנטנה שלהם קצת שונה מהתחום המבוקשת אזו היצרן יכול להתאים את האנטנה בדיוק לתחום המבוקש על ידי הלקוח.	1.1.2	1	מפרט	17
ניתן לבצע סטייה של 10% מהאורך במפרט המצויין.	לגבי המפרטים נא לציין מידות מיינומים ומקסימום, לדוגמא ציון של אורך אנטנה שהיה 4495.8 ממת זו דרישה מוגזמת, שקשה להאמין אם היצרן שעל בסיס המפרט של האנטנה שלו נכתב מפרט הדרישות הוא יכול לעמוד בדיוק במידה של 4495.8 מ"מ.	1.1.2	1	מפרט	18
מאושר 45 יום	נא לעדכן ל 90 יום אספקה ממועד העברת ההזמנה. 21 יום זה לא זמן אספקה הגיוני. וניתן להוזיל את העלות באופן משמעותי אם המשלוח יישלח בשילוח ימי שלוקח כחודש עד חודש וחצי.	1.3	2	מפרט	19
התקן הצבאי מחייב את אנטנות מספר 1.2.12 ו 1.2.12 בלבד	על פי המפרטים של אנטנות 2,7,12 התקנים של האנטנות הם בהתאם לתקן הנדרש והאנטנות הם לא בעלות התקן הנדרש. נא לעדכן שהאנטנות ייוצרו בהתאם (n) (...Accordance with) לתקן	2.1	2	מפרט	20
התקן הצבאי מחייב את אנטנות מספר 1.2.12 ו 1.2.12 בלבד	על פי המפרטים של אנטנות 2,7,12 התקנים של האנטנות הם בהתאם לתקן הנדרש והאנטנות הם לא בעלות התקן הנדרש. נא לעדכן שהאנטנות ייוצרו בהתאם (n) (...Accordance with) לתקן	2.2	2	מפרט	21

- בלמ"ס -

ההבדל זה שאנטנה מספר 2 זה לתורן ומספר 7 לרכב.	מה ההבדל בין אנטנה מס"ד 2 ל אנטנה מס"ד 7?	2.4	4	מפרט	22
אכן יש טעות הרוחב הוא 35 מ"מ.	האם קיימת טעות במידות האנטנה 615 מ"מ רוחב?	2.4	4	מפרט	23
רשום תחום התדרים לכל אנטנה בדף מספר 2	מהו תחום התדרים של אנטנות מס"ד 10 ו 11.	2.11	11	מפרט	24
אותו מפרט של אנטנה מספר 8. זו אותה אנטנה.	חסר מפרט של אנטנה מס"ד 9	כללי		מפרט	25
בקשה לא מקובלת	נא להעביר טבלת הענות טכנית לדרישות הטכניות, נא להעביר את הטבלה בפורמט אקסל.	כללי		מפרט	26
לא מדובר באנטנות ספציפיות. כל אנטנה שתענה לדרישות תתקבל.	האם המכרז מבוסס על דגמי אנטנות ספציפיות? אם כן, נא להעביר את שמות הדגמים של האנטנות והמפרטים שלהן.	כללי		מפרט	27
האומדן של משטרת ישראל חסוי, נלקח בחשבון העלוות של הספקים	מבלי לפגוע בזכויות, האם הלקוח לקח בחשבון באומדן שקבע הערכה לגבי הרווח המינימלי של המציע?	10.7	15	מכרז	28
בקשה לא מקובלת	מבלי לפגוע בזכויות, נבקש שהמשטרה תשקול לחייב את הספקים ברווח מינימום של 35% מלמטה (כפול 1.35) על עלות המוצר בשער המפעל + עלות משלוח, עבור כל פריט בנפרד, בהנחה שהמשטרה תעביר את כמות המינימום להזמנה שעל בסיסה יתבצע החישוב. בנוסף שרואה חשבון החברה יאשר בחתימתו שהתמחור עומד בדרישות המשטרה. בנוסף, שמשטרה תוסיף דרישה ששמורה לה הזכות שהספק יציג לה את העלויות, אישור העברה בנקאית, חשבונית מהספק, חשבונית מחברת השילוח ורשומון ייבוא. ולהשוות את המחירים על פי הערך של המטבע על פיו התבצע התמחור בפועל.	10.7	15	מכרז	29
המידות רשומות בדף עצמו אורך 1.2 מטר קוטר 35 מ"מ	קיים במפרט שתי מידות אורך ושתי מידות רוחב (קוטר). מה המידות הדרושות?	2.4	4	מפרט	30
מדובר באנטנה כיוונית YAGI טעות סופר	אם הדרישה היא לאנטנה כיוונית, מדוע סוג האנטנה במפרט (Type Antenna) מוגדר כלל כיווני (Omni)?	2.7	8	מפרט	31
כן	מה בכוונה ל Depth max? האם הכוונה לעובי Thickness?	2.7	8	מפרט	32
לא	האם אפשר לספק אנטנה שהעובי (Thickness) שלה הוא 106 מ"מ?	2.7	8	מפרט	33
כפי שמופיע בסעיף.	נבקש להבהיר מה הפיצוי בגין הפרת התחייבות לאחר זכייה במכרז	11	16	מכרז	34
מקובל	נבקש כי זכות הקיזוז תהא בכפוף להוראות סעיף 15	14.2	17	מכרז	35
לא מדובר כאן בפרויקטים, מדובר על אספקת אנטנות. במידה ותקבלו מסמכים כלשהם מהמשטרה במהלך תקופת ההתקשרות, תאלצו להחזירם	חובה עלינו לפי דין להשאיר בידינו מסמכים הקשורים לפרויקטים שאנחנו מבצעים לרבות תוכניות, ובכל מקרה אין אפשרות למחוק מסמכים מגיבויים סטנדרטיים.	24	23	מכרז	36
מי שצריך לתתם על ההצהרה הוא המציע, ולצרף אישור של רואה החשבון של יצרן הטובין. נספח 2 – צריך למלא המציע נספח 4- רואה החשבון שליצרן הטובין	נספח 2 – לפי סעיף ב' של נספח י', (עמוד 44) מי שאמור למלא אותו הינו היצרן, אך לפי הכותרת רשום "כתב הצהרה והתחייבות של מצע שאינו יצרן הטובין" וכן רשום כי את ההצהרה ימלא מי שאינו יצרן הטובין. כמו כן, באישור רשום כי "כלל הפריטים להן מבוקשת העדפת תוצרת הארץ על ידי	נספח י- העדפת תוצרת הארץ, נספח 2	47	מכרז	37

- בלמ"ס -

	אינם מיוצרים על ידי כלומר – נספח 2 אינו מתאים להיות נספח אותו היצרן צריך למלא. במשפט האחרון רשום "להצהרה זו יצורף אישור רו"ח של היצרן..." נבקש להבהיר אם מדובר על אישור שהמזיע צריך למלא, או היצרן, ולתקן הנוסח בהתאם.				
רואה החשבון של היצרן צריך למלא אותו	נספח 4 – לפי סעיף ב' של נספח י' (עמוד 44) מי שאמור למלא אותו הינו רואה החשבון של היצרן, אך מקריאת נוסח הנספח הוא אינו מותאם לרואה חשבון של היצרן, אלא לרואה חשבון של המזיע. (לדוגמא, המילה "מזיע" מוזכרת בו כמה פעמים ולא "היצרן", וכן מוזכרים בו נהלי ביקורת בפיסקה השנייה שמכוונת לכך שלא מדובר באישור רו"ח של היצרן. נבקש הבהרתכם לטפסים הנדרשים אן תיקון הנספח.	נספח י- תוצרת הארץ, נספח 4	50	מכרז	38
רואה החשבון של היצרן הטובין צריך למלא את נספח זה.	נספח 6 – מדובר להבנתנו על נספח שצריך למלא רואה החשבון של המזיע, אך במסגרת הכותרת רשום "שאינו המזיע במכרז"	נספח י- תוצרת הארץ, נספח 6	53	מכרז	39
לפי דרישות המכרז נדרש לחתום על הנספח הביטוחי. אין צורך להמציא את הפוליסות עצמן.	מבוקש כי ניתן יהיה להמציא אישור קיום ביטוח כחלופה להמצאת הפוליסות עצמן	נספח ט- נספח ביטוח	43	מכרז	40
לא מאושר	מבקשים לבטל את הדרישה לתקן ימי - MIL-STD 810G STANAG 4370 מאחר למיטב הבנתנו, התקן הני"ל אינו נתמך ע"י יצרני אנטנות לגופי חירום והצלה. (אולי יצרן אחד לשימושים בתחום ה VHF)	1.2.12	2	מפרט	41
לא מאושר	מבקשים לבטל את הדרישה לתקן צבאי - MIL-STD-53039 מאחר למיטב הבנתנו, התקן הני"ל אינו נתמך ע"י יצרני אנטנות לגופי חירום והצלה.	1.2.12	2	מפרט	42
רשום בהערות בעמוד 1 מאושר	מבקשים לקבוע את תחום התדר של אנטנות בתחום ה- 800 ל- 800-870 מגה"ץ	1.2.12	2	מפרט	43
מאושר	נבקש לקבוע את אורך האנטנה בסטייה של +10% מהאורך שנקבע	2.13	13	מפרט	44
מאושר	נבקש לאשר אספקת אנטנה שהתדר שלה מסתיים ב- 174 מגה"ץ ולא 175	2.4	4	מפרט	45
האלמנטים צריכים לתפוס אנטנת אומני.	בתיאור של האנטנה מופיע אנטנה אומני אך בתיאור הטכני יש התייחסות לאלמנטים אשר קשורים לאנטנה יאגי – אנא יישובכם את הסתירה.	2.4	4	מפרט	46
מאושר	נבקש כי רוחב הפס של האנטנה יהיה 28 מגה"ץ במקום 30.	2.7	8	מפרט	47
אנטנת יאגי	בתיאור כתוב אנטנה כיוונית ובפירוט הטכני כתוב אומני – אנא יישובכם את הסתירה	2.7	8	מפרט	48
תחומי תדר מבוקשים : 800 - 870	תחומי התדר המבוקשים הנם 800-880 מגה"ץ, אך בפירוט הטכני יש התייחסות ל- 698 מגה"ץ – אנא יישובכם את הסתירה.	2.9	9	מפרט	49

3. יובהר כי

3.1. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים בעדכון זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.

3.2. לכל המונחים והמושגים האמורים בעדכון זה, תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז, אלא אם נאמר אחרת.

- בלמ"ס -

3.3. האמור בעדכון זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז, אלא אם נאמר במפורש אחרת.



3.4. אין להסתמך על כל הסבר ו/או פירוש שניתן בעל-פה או בכתב או בכל דרך אחרת ע"י מי מטעם המשטרה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הם כמפורט בעדכון זה בלבד ובעדכונים נוספים שיפורסמו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיפורסמו.

בברכה,

דורון מיצ'ניק פקד
מחלקת רכישות ומכירות