



מחלקת רכישות

תאריך 09/05/2023



שרות בתי הסוהר

לכבוד משתתפי המכרז

מכרז פומבי 37/2022- ציוד ומערכת פיקוח אלקטרוני

הודעת תיקון מס' 8

1. במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו:

מס' שאלות ותשובות	מס' סעיף ועמוד	מס'
<p>שאלה</p> <p>במצב בו חל סעיף 11.6.8.3 (במידה והצמיד יכלול רכיב אקטיבי של תקשורת פלוס רכיב איכון) - נא הבהירו האם הדרישות ב – 2 סעיפים אלה מתייחסות לרכיב איכון בלבד, אחרת נא פרטו.</p>	<p>הודעת תיקון + אקסל נספח + דרישות + חובה 19.3.23 סעיפים:</p> <p>11.6.8.4</p> <p>11.6.8.5</p>	.1
<p>תשובה</p> <p>אכן, הדרישות לסעיפים 11.6.8.4 ו-11.6.8.5 מתייחסות לערכת פיקוח הכוללת מרכיב של רכיב איכון.</p>		
<p>שאלה</p> <p>נספח דרישות סף ליצרן המערכת - האם הכוונה במונח "ארגון כליאה" היא <u>אך ורק</u> לגוף דמוי שב"ס בישראל אשר מפעיל מערכי כליאה (לעצורים ואסירים) וגם חלופות כליאה (כולל פיקוח אלקטרוני). ככל שמדובר גם בגופים נוספים אחרים אנא פרטו מהם.</p>	<p>נספח י"ט, עמוד 53</p>	.2
<p>תשובה</p> <p>"ארגון כליאה" הכוונה הינה לגוף הממשלתי האחראי על תכנית חלופת הכליאה בפיקוח אלקטרוני.</p>		
<p>שאלה</p> <p>נספח דרישות סף ליצרן המערכת - הדרישה היא להצגת "לפחות 3 תוכניות (לקוחות) פיקוח פעילות בתחום של חלופות כליאה כאשר בכל תוכנית לפחות 400 מפקחים פעילים".</p> <p>יש מדינות באירופה שהחלו תוכניות פיקוח פעילות בתקופה האחרונה והן נמצאות בשלבי התחלה עם מערכת חדשה ועם בעיות ותקלות רבות (התראות שווא עד רמת איבוד יכולת שליטה על המפוקחים). מצב שכזה יכול להיות כישלון שמתפתח בדרך להפסקת השימוש במערכת (כמו שקרה לאחרונה בצ'כיה בה בוטלה התוכנית והזכיין נפסל).</p> <p><u>השאלה/הבהרה:</u> כיצד תוכלו לבדוק ולהבטיח שאינכם מקבלים ברשימה בהצגת תוכניות המציע על ניסיונו הקודם גם תוכניות כאלו שטרם התייצבו? שב"ס יבחן את עמידת המציעים בתנאי הסף בהתאם לאמור בתנאי המכרז.</p>	<p>נספח י"ט, עמוד 53</p>	.3
<p>תשובה</p> <p>לוח הזמנים שפורסם על ידכם קוצב פרקי זמן אך ורק למציעים ולפיכך איננו נותן תמונה שלמה.</p> <p><u>השאלה/הבהרה:</u> אנא ציינו את לוח הזמנים המפורט לכל שלבי תהליך בחירת הזוכה במכרז והתחלת ההפעלה לרבות זמני בדיקה וטיפול של שב"ס (שכאמור אינם מוגדרים במסמכי המכרז).</p>		
<p>שאלה</p> <p>ללא שינוי.</p>	<p>אופן בחירת הזוכים - לוח זמנים עמוד 122</p>	.4
<p>תשובה</p>		
<p>שאלה</p> <p>בשלב 'הקמת המערכת' קיימות במכרז דרישות שמחייבות שת"פ בין אנשי המקצוע של שב"ס לצוות הזכיין בעיקר בתחום המחשוב. דוגמאות לדרישות כאלו: ממשקי תוכנה, אבטחת מידע, דוחות מערכת הניטור ועוד.</p>	<p>הקמת המערכת – הבהרות</p>	.5



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

<p><u>השאלה/הבהרה</u>: כיצד משימות אלו יתבצעו? אנה הבהירו שעיכובי זמנים בגלל גורמי שב"ס לא יחשבו במכסת הזמן שנקבעה לשלב הרלבנטי.</p>		<p>אקסל</p>	
<p>תוכנית הקמת המערכת תתבצע בהתאם לאמור במכרז בעמוד 29, סעיף 2.4 תחת תהליכי בחינה ואישור מחייבים. עיכובים בפרויקט שייגרמו בגלל גורמי שב"ס, יוחרגו מהתקופה הכוללת שאליה מחויב הזוכה לשלב הרלוונטי.</p>	<p>תשובה</p>		
<p>הדרישה עם הציון הגבוה ביותר במכרז (15 נקודות) היא דרישה לממשקים למערכות שב"ס (סעיף 10.5 עמוד 87 במסמכי המכרז). הדרישות באקסל כוללות שימוש ב-API והוכחת ניסיון קודם אצל לקוחות בעולם. עם זאת אין הרחבה או פירוט מספק של הדרישות הנוגעות לכך במסמכי המכרז. <u>השאלות/הבהרות</u>: א. אנה פרטו הדרישות ואת מנגנון חישוב הניקוד (למשל מדוע אין מדרגה של 80% בסעיף זה)? ב. האם נדרשים או יידרשו בעתיד ממשקים נוספים מעבר לקיימים כיום? ואם ידרשו בעתיד - מה המשמעות ומי יישא בעלויות? ג. כיצד תבדקו את הצהרות המציע על ניסיון קודם ומוצלח בנושא זה (ההגדרה שלכם כללית מדי "לקוחות שעושים שימוש ב-API ואיך ממומש אצלם" - משום שניתן להציג ולקבל ניקוד גם על מהלכים שנכשלו)? האם תדרשו מהמציע לציין תוכניות בהיקף של לפחות 400 מפקחים בה עושים שימוש בממשקים עם API. ואם לאו עם כמה מפקחים?</p>	<p>שאלה</p>	<p>הודעת תיקון מס' 5 - אקסל הדרישות החדש + סעיף 10.5 עמוד 87 אקסל</p>	<p>.6</p>
<p>א. מנגנון חישוב הניקוד מפורט בקובץ האקסל בעמודת - אופן ניקוד ובדיקת הסעיף. אופן המענה הנדרש מפורט בקובץ האקסל תחת עמודת הנחיות למענה לסעיף. ב. בהתאם לאמור במסמכי המכרז בעמוד 88, סעיף 10.6.5 - תחת שינויים ושיפורים לדרישות שב"ס. ג. בהתאם לאמור במסמכי המכרז עמוד 122, סעיף 2.3 - תחת שלב ב', בדיקת איכות ההצעה תבוצע ע"י ועדה מקצועית בשב"ס. ד. כמות המפוקחים בתוכניות שיפורטו לא מהווה פרמטר בבחינת עמידת המציע בסעיף זה.</p>	<p>תשובה</p>		
<p>הדרישה עם הציון הגבוה השני בגודלו (10 נקודות) היא בנושא התקשורת כולל אתר DR (סעיף 10.2.1.3 עמוד 76 במסמכי המכרז בנושאי גיבוי ושרידות של מערכת הניטור). דרישה זאת מנוסחת בסעיף בתמצית שכוללת 19 מילים (כולל מילות קישור), ובהגדרות כלליות כמו 'פתרון הכולל את כל רכיבי התקשורת'. <u>השאלות/הבהרות</u>: א. אנה פרטו את 'כל רכיבי התקשורת' הנדרשים ואת מנגנון חישוב הניקוד (למשל מדוע אין מדרגה של 80% בסעיף זה)? ב. האם בדרישות השרידות יש חובה להחזיק שכפול של מערכת הניטור (כולל מידע עדכני) במערכת הראשית (לא ב-DR) לצורכי גיבוי? אם זאת לא חובה - האם פתרון כזה מקנה ניקוד (האם זה לא חשוב יותר מפורמט הצגת השרטוטים או ממספר ארונות השרתים שאותם אתם מציינים)? ג. האם תוכלו לפרט 'דרישה מבצעית' מאתר DR (מה הציפייה שלכם)?</p>	<p>שאלה</p>	<p>הודעת תיקון מס' 5 - אקסל הדרישות החדש</p>	<p>.7</p>
<p>א. בסעיף זה המציע נדרש לפרט את כל האמצעים הנדרשים להתקנה, לצורך הפעלה תקינה מאובטחת ורציפה של מערכת הניטור בהתאם לדרישות המכרז. הכוונה בסעיף זה לציוד מחשוב שמיועד להתקנה בחדרי מחשוב מרכזיים, (הכוונה - לא בעמדות ההפעלה של המשתמשים).</p>	<p>תשובה</p>		



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

<p>מנגנון חישוב הניקוד מפורט בעמודת "אופן ניקוד ובדיקת הסעיף" בקובץ האקסל.</p> <p>ב. כן, המערכת נדרשת ביתירות בכל אתר, ללא קשר לאתר ה-DR. מדובר בדרישת חובה.</p> <p>כפי שמפורט בדרישות המכרז, לדוגמה סעיף 10.1.4.3 - המערכת תתוכנן כך שלא תהיה נקודת כשל אחת במערכת אשר תגרום להשבתה מלאה או חלקית של המערכת ותגרום לחוסר תפקוד מלא או חלקי של המערכת.</p> <p>ג. הדרישה כפי המפורטת במסמכי המכרז הינה שאתר DR, יאפשר הפעלה מלאה של מערכת הניטור, והממשקים אל מול מערכות שב"ס.</p>			
<p>באקסל החדש יש עמודה שכותרתה "הנחיות למענה לסעיף". אנא הבהירו האם ההנחיות האלו תקפות אך ורק למענה המציע במכרז או שבסעיפים המתאימים גם בשלבים מאוחרים יותר (שלב ה-POC ושלב "בחינות הקבלה")? אם כן - אנא ציינו בבקשה באילו סעיפים בשלבים המאוחרים זה רלוונטי.</p>	שאלה	הודעת תיקון מס' 5 - אקסל החדש הדרישות	.8
<p>עמודת הנחיות מענה לסעיף מתייחסת לאופן הנדרש מהמצעים להגיש ולענות על הסעיף במועד הגשת המענה למכרז.</p>	תשובה		
<p>הגדרתם עבור זוכה חליפי שתי תקופות: עד 18 חודשים ממועד הגשת ההצעות ואחרי זה. מה ציפייכם ומה נדרש מזוכה חליפי בתקופה הראשונה ומה נדרש ממנו בתקופה השנייה?</p>	שאלה	זוכה חליפי - סעיף 9 עמוד 5	
<p>הזוכה החלופי מחויב למלא את כל התחייבויותיו על פי תנאי המכרז בתקופה הראשונה למשך 18 חודשים מהיום האחרון להגשת ההצעות. בתום 18 חודשים, ניתן יהיה לממש את ההתקשרות עם הזוכה החלופי במשך כל תקופת המכרז, על הארכותיה, בכפוף להחלטת המזמין ולהסכמתו של הזוכה החלופי.</p>	תשובה		.9
<p>בשלב 'העברת המקל' בכל תוכנית פיקוח בעולם פועלות שתי מערכות (החדשה שהולכת וגדלה, והישנה שהולכת ופוחתת). כמו שציננתם זהו שלב רגיש בו פועלות שתי מערכות שונות (גם ציוד שטח וגם תוכנת ניטור) וצריך לוודא שהדברים נעשים בצורה קפדנית ושאינן תקלות ופספוסים. <u>השאלות/הבהרות:</u></p>	שאלה	שלב העברת מקל - סעיף 4 עמוד 144	
<p>א. האם תוכלו לפרט במדויק מה נדרש בשלב העברת מקל? מהמפעיל הישן ומהמפעיל החדש?</p> <p>ב. הלו"ז שקבעתם במכרז (עד חודשיים) הוא יומרני ומניסיון של תוכניות רבות בעולם זה המרה של מעל אלף מפקחים דורשת זמן ארוך יותר. אנא הבהירו כיצד לדעתכם זה יכול להתבצע תוך חודשיים?</p> <p>ג. למה לא תעברו לשיטה מקובלת בעולם בה כל מפקח חדש יקבל המערכת החדשה ואז תוך מספר חודשים כולם יעברו בצורה קלה ונוחה?</p>	שאלה		.10
<p>א. שלב "העברת המקל" מפורט במסמכי המכרז. ב. ללא שינוי ג. ללא שינוי</p>	תשובה		
<p>מציע ו/או יצרן מערכת קטנים שאינם איתנים פיננסית ושתקציב הפרויקט בישראל גדול פי כמה וכמה משווי השוק שלהם וגם ממחזורם השנתי הכולל עלולים להיעלם מהשוק פתאום ולסכן את עצם קיום התוכנית בישראל. <u>השאלה/הבהרה:</u> אנא אשרו כי יוגדר חוסן פיננסי מינימלי למניעת סיכון זה, הן מבחינת המציע והן מבחינת יצרן המערכת וכיצד הוא יחושב?</p>	שאלה	איתנות פיננסית של המציע ושל יצרן המערכת תשובה 33 במקבץ הבהרות 2	.11
<p>ללא שינוי במסמכי המכרז</p>	תשובה		
<p>בסעיף 3 תנאי א.2 מדבר על "ניסיון באספקת מערכות ואמצעי פיקוח</p>	שאלה	תנאי סף	.12



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

<p>אלקטרוני בתחום חלופות הכליאה במשך תקופה... " אך לא מגדיר את היקף אספקת האמצעים באותה תקופה. <u>השאלה/הבהרה:</u> אנה הבהירו מהו היקף הפעילות המינימלי הנדרש להוכחת עמידה בתנאי זה? ככל שמדובר ב 400 מפוקחים במוצע אנה ציינו זאת ואם לא אנה נקבו בכמות המפוקחים.</p>		<p>מקצועיים ליצור המערכת עמוד 15</p>	
<p>ללא שינוי במסמכי המכרז</p>	<p>תשובה</p>		
<p>נשאלתם בסעיף הנ"ל שאלה על הצורך בויברציה או לד בצמיד לכל מיני צרכים (כולל משוב על התנהגות כמו אזהרה של מפוקח, וכולל גם צורך בטעינה של הסוללה). ענייתם בהפניה לדרישות לטעינת הסוללה בלבד. <u>השאלה/הבהרה:</u> האם יש דרישה או צורך בויברציה או לד?</p>	<p>שאלה</p>	<p>סעיף 11.6.5 + תשובה מס' 72 במענה 2 עמוד 90</p>	<p>.13</p>
<p>במסמכי המכרז לא קיימת דרישת חובה לאזהרת המפוקח על ביצוע הפרה. ככל וקיימת אופציה כזו במוצר, השימוש/ אי השימוש באופציה זו, תהיה בהתאם להחלטת שב"ס.</p>	<p>תשובה</p>		
<p>נשאלתם שאלה על האפשרות להציע מערכת ניטור של ספק א' וצידוד של ספק ב'. ענייתם שהדבר אפשרי אך מותנה בכך שיצור המערכת יציע כמכלול אחד. <u>השאלות/הבהרות:</u> א. מהם תנאי הסף במקרה של הצעה שכזאת? ב. האם נדרש לעמוד ב-2 תנאי הסף לכל מרכיב בנפרד?</p>	<p>שאלה</p>	<p>סעיף 1.3 + תשובה מס' 62 במענה 2 עמוד 57</p>	<p>.14</p>
<p>א. תנאי הסף ליצור המערכת נותרו ללא שינוי כמפורט במסמכי המכרז. ב. למען הסר ספק, רק גורם אחד יציג עצמו כיצור המערכת. ג. לא. ד. תנאי סף מוגדר ליצור המערכת, לא למרכיבי מערכת הניטור.</p>	<p>תשובה</p>		
<p>בשאלה הנ"ל נשאלתם על <u>תוכניות פיקוח חלקיות</u> שקיימות בעולם ואשר אינן מבוצעות 24/7. תשובתכם היא "תנאי הסף מתייחסים למפוקחים פעילים ולכן השאלה לא רלוונטית". <u>השאלה/הבהרה:</u> אשרו בבקשה כי מפוקח שנדרש להיות במסגרת התוכנית רק חלק מהשבוע (לדוגמא רק בסופי שבוע או דווקא רק באמצע השבוע) אינו יכול להיספר כמפוקח פעיל.</p>	<p>שאלה</p>	<p>תשובה מס' 14 במענה 7 עמוד 15</p>	<p>.15</p>
<p>ניתן להציג תכנית פיקוח פעילה בה מרכז השליטה לא עובד במתכונת של 24/7, עם זאת המערכת והפיקוח הטכנולוגי על אותם מפוקחים הינו רציף ופעיל גם בזמנים בהם מרכז השליטה אינו עובד.</p>	<p>תשובה</p>		
<p>לפי נוסח הדרישה בסעיף ערכת פיקוח GPS צריכה לכלול "רכיב איכון ותקשורת (יכול להיות מובנה בצמיד) - הנועד להעביר את מיקום המפוקח בכל רגע נתון בזמן אמת". בשוק הפיקוח האלקטרוני קיימים מספר סוגי פתרונות: א. אזיק 1piece שכולל צמיד ורכיב איכון ביחידה אחת ב. 2pieces שכוללים צמיד וטלפון ייעודי (נשלט ע"י מוקד הפיקוח) ג. 2pieces שכוללים צמיד וטלפון נייד (אישי של המפוקח או מושאל מהזכייין) ההבדל בין פתרון ב' לפתרון ג' הוא יכולת השליטה והבקרה על הטלפון כולל על מרכיב דיווח המיקום (בפתרון ג' קל לעשות מניפולציה ולדווח על מיקום שונה מהמיקום האמיתי ללא יכולת של מערכת שליטה לדעת שהמיקום מוטעה), וגם על כל מרכיבי סטאטוס מכשיר (פתוח/סגור, מצב סוללה, מצב טעינה ועוד). <u>השאלה/הבהרה:</u> אשרו בבקשה כי רק פתרונות א' ו-ב' עונים לדרישות המכרז ופתרון ג' איננו קביל.</p>	<p>שאלה</p>	<p>11.6.1.2 עמוד 89</p>	<p>.16</p>
<p>על המציע להיות אחראי באופן מלא לפתרון הניטור למפוקח. המציע לא יכול לבנות על תצורה של שימוש בטלפון הנייד האישי של המפוקח</p>	<p>תשובה</p>		

<p>כחלק מערכת הפיקוח.</p>			
<p>במכרז שב"ס הקודם לפיקוח אלקטרוני (מס' 370/2012) נדרשו לצמיד האלקטרוני מנגנוני ההגנה כלהלן (ציטוט סעיף 3.3.2.5 עמוד 84):</p> <p>3.3.2.5 "התעסקות" / גרימת נזק לצמיד – [M,S] Tampering המציע נדרש לפרט על המנגנונים הקיימים בצמיד האלקטרוני, והאופן בו הם פועלים בכדי למנוע מצבים שבהם המפוקחים "יתעסקו" / יגרמו נזק לצמיד ללא ידיעת המערכת.</p> <p>הצמיד האלקטרוני נדרש לזהות, לרשום ולדווח על כל ניסיון המבוצע שנועד לשבש את פעולתו.</p> <p>דיווח על ניסיון פגיעה/גרימת נזק/ פתיחת הצמיד וכד', נדרש גם בעת מצבים בהם הניסיון לא נמצא בסמוך ליחידה הביתית. האירוע צריך להיות מדווח כאשר הצמיד חוזר לטווח הקליטה של היחידה הביתית.</p> <p>הצמיד האלקטרוני והמערכת נדרשים לעמוד בדרישות הבאות לפחות:</p> <p>א. זיהוי כל הפרעה, או ניסיון להפרעה לפעולתו התקינה של הצמיד האלקטרוני.</p> <p>ב. לא ניתן לפתוח את הצמיד ע"י צד שלישי, אלא אם אותו גורם (צד שלישי) התכוון לעשות זאת.</p> <p>ג. לזהות ולדווח על ניסיונות לחבל בתקשורת בין הצמיד האלקטרוני למערכת</p> <p>ד. כל ניסיון הורדה לא חוקי של הצמיד ייצר התראה במערכת.</p> <p>ה. כל ניסיון הורדה לא חוקי של הצמיד ישאיר ראיות וסימנים פיזיים על ניסיון הורדה.</p> <p>ו. אי רציפות ברצועה – Continuity : כל פגיעה ברציפות הרצועה שמוקנת על גבי המפוקח תייצר התראה במערכת.</p> <p>ז. שלמות מארז המשדר - Transmitter Case Open Tamper : במידה ובוצע ניסיון לפתוח את המארז בו נמצא המשדר של הצמיד, האירוע ייצר התראה במערכת.</p> <p><u>השאלות/הבהרות:</u></p> <p>1. האם כל הדרישות הנ"ל נדרשות ותקפות במכרז הנוכחי בהתייחס ל- <u>צמיד אלקטרוני מוצע גם במערכת RF וגם במערכת GPS?</u></p> <p>2. האם כל הדרישות הרלוונטיות (או לפחות סעיפים א, ב, ג, ז) נדרשות ותקפות במכרז הנוכחי לגבי <u>טלפון נייד כאמצעי איכון מוצע בפתרון GPS?</u></p> <p>3. האם כל הדרישות הנ"ל ייבדקו בשלב ה-POC במטרה לבדוק ולאמת את הצהרות המציעים על ביצועי המערכת שלהם ?</p>	<p>שאלה</p>	<p>סעיף 11 - ציוד ואמצעי פיקוח עמוד 89</p>	<p>17.</p>
<p>1. הדרישות לצמיד האלקטרוני במכרז הנוכחי מפורטות בעמוד 89 סעיף 11 – ציוד ואמצעי פיקוח.</p> <p>2. בעמוד 89, סעיף 11.3 למפרט, שב"ס פירט שהדרישות לאמצעי הפיקוח מתייחסות לרכיבים הבאים:</p> <p>א. צמיד אלקטרוני</p> <p>ב. יחידה ביתית</p> <p>כמו-כן, ראה פירוט נוסף בעמוד 89, סעיף 11.4 כאמור לעיל.</p> <p>3. שב"ס יבצע את שלב הוכחת היכולת כמפורט במסמכי המכרז בעמוד 122 תחת סעיף 3 – שלב ג': שלב הוכחת יכולת</p>	<p>תשובה</p>		
<p>בהודעת שב"ס מס' 5 מתאריך 19/3/23 נדחה המועד האחרון להגשת הצעות במכרז לתאריך 8/5/23, וכן נדחה המועד האחרון לשאלות הבהרה של המציעים לתאריך 27/3/23.</p> <p>בהודעת שב"ס במכרז מתאריך 24/4/23 נדחה המועד האחרון להגשת הצעות</p>	<p>שאלה</p>	<p>הודעה + 5 הודעה אחרונה לעניין מועד סיום שאלות</p>	<p>18.</p>



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

<p>במכרז לתאריך 29/5/23, ולא שונה המועד האחרון לשאלות הבהרה. <u>השאלה/הבהרה</u>: לאור הדחייה האחרונה של מועד הגשת מענה למכרז בשלושה שבועות, ולאור הצורך של מציעים לקבל ולבדוק את תשובות שב"ס לשאלות הבהרה (ולפעמים לשאול שוב כדי להבהיר ולחדד נקודות), נבקש לדחות את המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה במכרז לפחות בשבועיים.</p>		<p>הבהרה עמוד 1</p>	
<p>ללא שינוי</p>	<p>תשובה</p>		
<p>בסעיף נקבע כי על המציע להראות כי "בתקופה שתחילתה ב-01/01/2019 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה, המציע ביצע, כקבלן ראשי, לפחות שני פרויקטים בתחום המחשוב האלקטרוניקה ללקוחות חיצוניים, בעלות שנתית של לפחות ארבעה (4) מיליון ₪ כולל מע"מ לפרויקט".</p> <p>ויודגש: את הסעיף ניתן לפרש באופן שבו היקף הפרויקט נדרש להיות מעל ל-4,000,000 ₪ בשנה (תוך שאין כל דרישה למספר השנים בהן נמשך הפרויקט), באופן שיוצר מצב בלתי סביר שבו פרויקט שנמשך שנה אחת והיקפו 4,000,001 ₪ עומד בתנאי הסף, ופרויקטים בהיקפים גדולים בהרבה, למשל פרויקט שנמשך שנתיים, שהיקפו 7,999,999 או פרויקט שהיקפו 12,000,000 ₪ אך באחת משנות הפרויקט היקפו לא עלה על 4,000,000 ₪, אינו עומד בתנאי הסף.</p> <p>לפיכך מבוקש להבהיר, כי ניתן להציג פרויקטים שהתחילו עוד קודם ליום 1.1.2019 ובלבד, שבתקופה שמיום 1.1.2019 ועד למועד האחרון להגשת הצעות בוצעה בפרויקט עבודה בעלות של לפחות ארבעה (4) מיליון ₪ כולל מע"מ לפרויקט.</p>	<p>שאלה</p>	<p>1.ב.3</p>	<p>.19</p>
<p>ללא שינוי</p>	<p>תשובה</p>		
<p>נא אישורכם לכך שגם לשאלות מסוג S ניתן לענות כנספח ו/או להוסיף לו נספחים כפי שניתן לעשות בתשובות לשאלות מסוג M,S.</p>	<p>שאלה</p>	<p>הודעת תיקון מס' 5 מיום 19.3.23.</p>	
<p>לכל סעיף/דרישה במענה, שלדעת המציע נדרשת תוספת והרחבה ניתן להוסיף הפניה לנספח/נספחים לסעיף.</p>	<p>תשובה</p>	<p>נספח - בדיקת עמידת המציע בדרישות החובה הטכנולוגיות (שלב ב) סעיף 8 - עמ' 3 מענה לשאלות מסוג S</p>	<p>.20</p>
<p>לפי הוראותיכם בהבהרות מיום 19.3.23 המציע יכול להרחיב ולפרט תשובות לשאלות מסוג M, מעבר לבחירה שנותן האקסל. נא הבהרתכם מהי הדרך למענה זה, שכן עם פתיחת "מענה המציע" מתקבלות רק 2 אפשרויות מצומצמות יותר למענה. נא הבהרותיכם באיזו דרך ניתן להציג הסברים ו/או להפנות לחומרים נוספים.</p>	<p>שאלה</p>	<p>הודעת תיקון מס' 5 מיום 19.3.23</p> <p>נספח - בדיקת עמידת המציע בדרישות החובה הטכנולוגיות (שלב ב) סעיף 8 - עמ' 3 מענה לשאלות</p>	
<p>מצורף קובץ אקסל עדכני הכולל את האופציות לבחירה בגיליון דרישות חובה מסוג M:</p> <ol style="list-style-type: none"> לא עומד בדרישה. קראתי והבנתי – מקובל עלי. הצעתי עונה על דרישות סעיף זה. קראתי והבנתי – מקובל עלי. הצעתי עונה על דרישות סעיף זה. ראו 	<p>תשובה</p>	<p>הודעת תיקון מס' 5 מיום 19.3.23</p> <p>נספח - בדיקת עמידת המציע בדרישות החובה הטכנולוגיות (שלב ב) סעיף 8 - עמ' 3 מענה לשאלות</p>	<p>.21</p>

הרחבה בנספח.		M																																											
<p>אנו חוזרים ומבקשים לקבל את גובה ה"אומדן" האמור בסעיף זה, וזאת על מנת להגיש את ההצעה הטובה ביותר שניתן להגיש במכרז.</p> <p>אנו מאמינים ששקיפות מסוג זה משרתת את עורכי המכרז ואת המתמודדים בהשגת ההצעה הטובה ביותר.</p>	שאלה	<p>מסמכי המכרז סע' 16 יב - עמ' 8</p>	.22																																										
ללא שינוי	תשובה																																												
<p>נא ראו פירוט של חוסרים באקסל. להבנתנו חסר בשאלות המפורטות בטבלה פירוט של שאלות המשנה שמצויות בסעיפים 10-12 בפרק ד', ממנו שאובות השאלות באקסל.</p> <p>ללא ברור פירוט שאלות המשנה באקסל לא ברור לנו כיצד יש לענות לשאלות ספיציפיות אלו. נא הבהרתכם לגבי המענה.</p>		<p>הודעת תיקון מס' 5 מיום 19.3.23.</p> <p>אקסל נספח + דרישות + חובה 19.3.23</p>																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>חוסרים</th> <th>סעיף</th> <th>מס' באקסל</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>חסרות הנחיות למענה לסעיף</td> <td>810.3.22.2.</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז</td> <td>10.3.22.2.11.2</td> <td>102</td> </tr> <tr> <td>חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז</td> <td>10.4.5</td> <td>157</td> </tr> <tr> <td>חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז</td> <td>10.5.1</td> <td>159</td> </tr> <tr> <td>חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז</td> <td>11.2</td> <td>177</td> </tr> <tr> <td>חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז</td> <td>11.3</td> <td>178</td> </tr> <tr> <td>חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז</td> <td>11.5.2</td> <td>182</td> </tr> <tr> <td>חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז</td> <td>11.6.1</td> <td>184</td> </tr> <tr> <td>חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז</td> <td>11.6.6</td> <td>161</td> </tr> <tr> <td>חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז</td> <td>11.6.8.6</td> <td>206</td> </tr> <tr> <td>חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז</td> <td>11.6.9.1.1</td> <td>209</td> </tr> <tr> <td>חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז</td> <td>11.6.9.2.2</td> <td>213</td> </tr> <tr> <td>חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז</td> <td>11.6.9.10</td> <td>246</td> </tr> </tbody> </table>	חוסרים	סעיף	מס' באקסל	חסרות הנחיות למענה לסעיף	810.3.22.2.	86	חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז	10.3.22.2.11.2	102	חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז	10.4.5	157	חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז	10.5.1	159	חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז	11.2	177	חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז	11.3	178	חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז	11.5.2	182	חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז	11.6.1	184	חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז	11.6.6	161	חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז	11.6.8.6	206	חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז	11.6.9.1.1	209	חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז	11.6.9.2.2	213	חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז	11.6.9.10	246	שאלה		.23
חוסרים	סעיף	מס' באקסל																																											
חסרות הנחיות למענה לסעיף	810.3.22.2.	86																																											
חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז	10.3.22.2.11.2	102																																											
חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז	10.4.5	157																																											
חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז	10.5.1	159																																											
חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז	11.2	177																																											
חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז	11.3	178																																											
חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז	11.5.2	182																																											
חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז	11.6.1	184																																											
חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז	11.6.6	161																																											
חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז	11.6.8.6	206																																											
חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז	11.6.9.1.1	209																																											
חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז	11.6.9.2.2	213																																											
חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז	11.6.9.10	246																																											



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז	11.6.9.11	247			
חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז	11.6.9.16.2	270			
חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז	11.6.9.21.1	292			
חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז	11.6.9.23	304			
חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז	11.7.3.1	321			
חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז	12.1	333			
חסרים סעיפי המשנה הנמצאים בסעיף זה בפרק ד' למכרז	12.3.3	348			
כלל הסעיפים שצוינו בשאלה עודכנו- מצ"ב קובץ אקסל מעודכן.			תשובה		
<p>בתשובה שפורסמה אתמול לשאלת הבהרה במכרז נקבע על ידכם כי " הסיווג של סעיפים , 10.1.6.4 ו 10.1.6.5 - ישתנה לסעיף חובה M" ובהמשך התשובה מוצג תיקון נוסח לשני הסעיפים. הסיווג הקודם של שני הסעיפים היה M,S. שינוי סיווג זה משפיע על צורת המענה הנדרש מהמזיע המגיש הצעה במכרז לאור הנחיותיכם על הנדרש למענה בכל אחד משני הסיווגים. להזכיר גם שאקסל הסיווגים עליו נדרש כל מציע לציין את תשובותיו הוא אקסל מוגן שאסור למציע לשנות אותו. <u>השאלה/הבהרה:</u> אנא שלחו בדחיפות אקסל מעודכן (בו ישונו סעיפי הסיווג בהתאם להחלטה הנ"ל) כדי לא לעכב את המציעים בהשלמת המענה למכרז שצריך להגיש בקרוב.</p>			שאלה	מקבץ תשובות הבהרה מס' 7 שפורסם אתמול 19/04/23 עמוד 2 תשובה מס 5	.24
מצ"ב קובץ אקסל מעודכן.			תשובה		
<p>א. קביעת הניקוד המינימלי לכל סעיף וסעיף לא תהיה בהכרח ברמה של 60%, אלא תנוע ברף של בין 0 לבין 60. מנגנון כזה לא יפגע ביכולתו של מציע להגיע לרף הניקוד המינימלי על מנת לעבור לשלב הבא, ומנגד יאפשר הערכה טובה יותר של ההצעות, ובהתאם סינון טוב יותר.</p> <p>ב. בהתאמה לכך הניקוד במדרגות הבאות יהיה בטווח שבין 60 ל-80, ובין 80 ל-100.</p> <p>ג. המציעים יידרשו להציג אבחנה ברורה בין יכולת מוכחת כיום לבין צורך בפיתוח לכל אחד מ-38 סעיפי הניקוד. יכולת מוכחת תקבל ניקוד גבוה יותר מהצהרה על פיתוח, וכל מציע יידרש להציג בשלב ה-POC- מלבד התרחישים הבסיסיים שקבעתם גם את כל הסעיפים בהם הצהיר על יכולת מוכחת.</p> <p>ד. כיצד בכוונתכם לבדוק ולנקד סעיף שהמציע מבטיח לפתח בעתיד? האם אתם מביאים בחשבון משימות שהמציע מעולם לא התנסה בהם? חלף הכרזה על זוכה לאחר שלב ה- best & final מוצע להכריז על 'זוכה מותנה' ולהמתין לסיום 'שלב ההקמה' והשלמה של בדיקות קבלה מוצלחות</p>			שאלה	שאלת הבהרה - מנגנון הניקוד	.25



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

שיבטיחו מילוי כל ההבטחות וההתחייבויות של המציע - לפני הכרזה על זכייה חלוטה במכרז.			
א. אין שינוי באופן הניקוד של הסעיפים. כדי לקבל 60 נקודות על סעיף, ראשית על המציע להראות עמידה בדרישות החובה. ב. אין שינוי במנגנון הניקוד לסעיפים. ג. אין שינוי במנגנון הניקוד לסעיפים. ד. אופן הניקוד ובדיקת הסעיף מפורטים בעמודה הרלוונטית בקובץ האקסל. ה. ללא שינוי במסמכי המכרז.	תשובה		

2. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
3. להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד לתאריך 29/05/2023 שעה 12:00.
4. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.

בברכה,
צוות מכרזים
שירות בתי הסוהר