




אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מזמינה:	תנ"ח	מס' ועדה:	10/519-4
מהות הרכישה:	אספקה לתיקונים 456 לתיקון ואניגת ואצפי אונס		
סכום הרכישה מטבע ספק:	6,560 ₪	עד בשקלים:	
ספק פוטנציאלי:	אריסטו אצמתי תנ"ח		

חוועדה התכנסה בתאריך 6/4/10 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באחר האולטרנט לכבלת השגות על פי תקנה 3 א' (א).

		
שמואל יאגור	עו"ד רוט פתל	יוסף שחר
		חתימת המאשרים:
		רמי תנעמי
		מיכל אריאלי

מרכז הטיפול תל- אביב
 מחלקת שירותי החשמל
 טל-6913211 03 כהנאס איזיה פורציה
 0524 266170
 פקס - 6913800



06.04.2010

לכבוד

עידית המפריזים
 תמריז תרומאי תל אביב.
 פקס 4666

א.ג.ג.

תודות: אספקה והתקנה של 456 התקנים למניעת מעבר אש במגדל הקרדיליאנייה.
 ע"י חברת טרנסטק מערכות בע"מ בנייה"ח

המערכות הפנאומטיות מתוצרת SUNETZBERGER אוסטריה, המותקנות
 בבנייה"ח, מופעלות ומתוחזקות ע"י חברת טרנסטק, ואשר טכנאי החברה
 הוסמכו ע"י חברת האס, נדרשות אספקה והתקנה של 456 התקנים למניעת מעבר
 אש, העבודה כוללת אספקה והתקנה של ההתקן משני צידי המעבר כפי שמנחה
 התקן האינדומי וחברת SUNETZBERGER אוסטריה.
 * (הצלדת המורכבת הינה מחומר פלסטי PVC בקוטר " 4 ולכן מעריכה את
 ההתקנים הע"ל).
 * המערכות הפנאומטיות הפועלות במרכז הטיפול מקושרות ומרישות אחת,
 עם השניה אין אפשרות להתקין מערכת נפרדת מערכות הבקרה המוכנות
 אחת את השניה ומדובר כאן בבקד כללי שמנתל את האזורים שיכולים
 לשלוט אחד אל השני מכל מקום שישנה תחנת דואר פנאומי.

חברת טרנסטק הינה הספק היחיד להרכבת, ולמתן השירות
 מערכת הדואר הפנאומטי.

* באישורי של מל יוסי שחר מתקציב בטיחות.

בברכה,
 מהנדס פורצייה איזיה
 מנהל מח' שירותי החשמל