

אישור פריסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מוזמנת: ארנא"ג מס' ועדה: 10/520-f

מחוז הרכישה: ארנ"ג כולל ואנליק בגין קרמזלואי

סכום הרכישה מטבע ספק: עוד בשקלים: 0 טקס 4 ט"ה

ספק פוטנציאלי: סאפן ויטל"ג בא"ג

הוועדה התכנסה בתאריך _____ ואישרה לפרסם את חוות הדעת של המורים
המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 א' (א).

חתימת המאשרים _____
טעם שטר _____
מכונאל עמור _____
גאפרי עוזר הולד לוי

מייכל ארנאל רמז תעמ"מ



13/04/10

הגדרו : מערכת סטנדרטון לביניין מגדל קרדיולוגי הנמקה לספק יחיד

רקע:

1. מערכת סטנדרטון הנה מערכת כריזה, אינטרקום וכריזה לשע"ח בבית החולים.
2. ככל בניי מרכז הרפואי מותקנת מערכת כריזה מתוצרת סטנדרטון.

שימושי המערכת בבית חולים:

3. המערכת משמשת לשתי מטרות:
א. מערכת כריזה לחירום.
ב. מערכת כריזה מקומית המשחרות את המחלקות השונות לכריזה במרחב הקרוב (כריזה מחלקתית וכד').
- ג. תקשורת והפעלת מנחת בית מסוקים על גג מגדל האישיפו.
- ד. קשר בין כל המחלקות במקרה של נפילת מרכיית קורל בבית החולים.

4. אמינות המערכת:

- המערכת הקיימת בבית החולים הנה אמינה מאוד , נוחה לתפעול, בעלת איכות שמע טובה מאוד .
- המערכת הוכחה את עצמה בזמן הפעלה בשע"ח חירום וכמתגילים .

צורד:

5. קיים צורד במערכת כריזה ואינטרקום במגדל הקרדיולוגיה החדש.



המלצה:

6. המערכת הנדרשת לטובת המגדל הקרדיולוגי הנו מערכת מסוג סטנטופון:
 - א. חיבור המערכת ממגדל הקרדיולוגי לבית החולים יעשה ללא ממשק מיוחד היות והמערכות יודעות לדבר בניהם.
 - ב. כל החקנה של מערכת אחרת לא תיתן ממשק מלא לבית החולים. לאחזקה של מערכת אחרת נדרש מלאי חלפים מצומצם.
 - ד. כל תקלה בין המערכות צפויה להמשך זמן רב בגלל ממשק, בעיות ידע וכ"י.
 - ה. לא ניתן לכרוז בכריזה במערכת אחת לכל הבניינים ללא ממשק מיוחד .
 - ו. לא יהיה תקשורת אינטרקום בין מגדל קרדיולוגי לבין בניין איכילוב. לא ניתן יהיה לכצע ממשק.
 7. לאור האמור לעיל המלצותינו להצטייד במערכות סטנטופון.

יורם יאסן זה לטובה
(1/1) עתה אספקת
א. א. יורי גלסוב
א. א. יורי גלסוב
א. א. יורי גלסוב
א. א. יורי גלסוב