



מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ועדת המכרזים המרכזית

הנדון: פטור ממכרז לרכישת פילטר חרוזים תוצרת AST, ארה"ב
והתקנת מערכת סחרור עבור סככת מחקר ומחלות – תחנה לחקר
הדייג - דור
פטור ספק יחיד 3 (29) - החלטת הועדה מיום 15.9.2010

החלטה

1. בפני וועדת המכרזים בקשתה של הגב' עיינה בנט לאשר ליחידה התקשרות עם חברת "אלניר פז" לרכישת פילטר חרוזים ועבודות התקנה כאמור מעלה.
2. הגב' עיינה בנט הסבירה כי ייחודו של הפילטר בכך שהוא מקיים איכות מים בסטנדרט גבוה, אשר מתאימה לעבודת מחקר תחת תנאים של עומס ביולוגי ידוע מראש (עומס דגים ומזון). מחזור המים ברמה זו מאפשר חיסכון באנרגיה וחיסכון במים. ערכי המכשיר והסטנדרטים מפורטים במסמכים המצ"ב ובחוות דעתה המקצועית של הגב' בנט.
3. נציגת היחידה הצהירה כי תנאים אלו מהווים תנאי סף הכרחיים מבחינת היחידה ובמסגרתם המכשיר הנדון הנו המכשיר היחיד הנמצא העונה להם. עוד ציינה הגב' בנט כי היחידה ערכה בדיקה מחודשת האם קיימים מכשירים נוספים העונים לפרמטרים אך הממצאים נותרו בעינם היינו: המכשיר מתוצרת AST הנו היחיד העונה לפרמטרים המנויים מעלה.
4. לבקשה מצ"ב חוות דעת מקצועית של הגב' בנט הכוללת גם התייחסות לפרמטרים הנדרשים מן המכשיר.
5. יוער עוד כי הפטור מבוקש למעשה לצורך שני עניינים: האחד – רכישת הפילטר כאמור מעלה. רכישה זו תעשה באמצעות "אלניר פז" שהנה הסוכן היחיד של מוצרי החברה היצרנית (AST, ארה"ב) בישראל. מצ"ב אישור בר תוקף מאת היצרן לעניין זה.
6. הנושא השני שבגינו מבוקש הפטור הנו עבודות בניוי לצורך התקנת המערכת. עבודות אלו ייעשו גם הם באמצעות "אלניר פז" וזאת על מנת לשמור על אחריות המכשיר ע"י היצרן ויודא כי המערכת פועלת לשביעות רצונה המלאה של היחידה.
7. היקף ההתקשרות הצפוי הנו: 106,372 ₪ (כולל מע"מ) והנו לתקופה שמיום חתימת הזמנה או הסכם ע"י מורשי חתימה, ועד ליום 31/12/2011.



מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר



ועדת המכרזים המרכזית

הנדון: פטור ממכרז לרכישת פילטר חרוזים תוצרת AST, ארה"ב
והתקנת מערכת סחרור עבור סככת מחקר ומחלות – תחנה לחקר
הדייג - דור
פטור ספק יחיד 3 (29) - החלטת הועדה מיום 15.9.2010

החלטה


1. בפני ועדת המכרזים בקשתה של הגב' עיינה בנט לאשר ליחידה התקשרות עם חברת "אלניר פז" לרכישת פילטר חרוזים ועבודות התקנה כאמור מעלה.
2. הגב' עיינה בנט הסבירה כי ייחודו של הפילטר בכך שהוא מקיים איכות מים בסטנדרט גבוה, אשר מתאימה לעבודת מחקר תחת תנאים של עומס ביולוגי ידוע מראש (עומס דגים ומזון). מחזור המים ברמה זו מאפשר חיסכון באנרגיה וחיסכון במים. ערכי המכשיר והסטנדרטים מפורטים במסמכים המצ"ב ובחוות דעתה המקצועית של הגב' בנט.
3. נציגת היחידה הצהירה כי תנאים אלו מהווים תנאי סף הכרחיים מבחינת היחידה ובמסגרתם המכשיר הנדון הנו המכשיר היחיד הנמצא העונה להם. עוד ציינה הגב' בנט כי היחידה ערכה בדיקה מחודשת האם קיימים מכשירים נוספים העונים לפרמטרים אך הממצאים נותרו בעינם היינו: המכשיר מתוצרת AST הנו היחיד העונה לפרמטרים המנויים מעלה.
4. לבקשה מצ"ב חוות דעת מקצועית של הגב' בנט הכוללת גם התייחסות לפרמטרים הנדרשים מן המכשיר.
5. יוער עוד כי הפטור מבוקש למעשה לצורך שני עניינים: האחד – רכישת הפילטר כאמור מעלה. רכישה זו תעשה באמצעות "אלניר פז" שהנה הסוכן היחיד של מוצרי החברה היצרנית (AST, ארה"ב) בישראל. מצ"ב אישור בר תוקף מאת היצרן לעניין זה.
6. הנושא השני שבגינו מבוקש הפטור הנו עבודות בניוי לצורך התקנת המערכת. עבודות אלו ייעשו גם הם באמצעות "אלניר פז" וזאת על מנת לשמור על אחריות המכשיר ע"י היצרן ויודא כי המערכת פועלת לשביעות רצונה המלאה של היחידה.
7. היקף ההתקשרות הצפוי הנו: 106,372 ₪ (כולל מע"מ) והנו לתקופה שמיום חתימת הזמנה או הסכם ע"י מורשי חתימה, ועד ליום 31/12/2011.


8. הפטור ניתן מכוח תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים,
פטור "ספק יחיד" וכפוף לחובת פרסום.
9. בהיעדר השגות תאושר ההתקשרות עם החברה


 _____	 _____
ינקו רבינוביץ' חבר	עו"ד ביזרמן אורי יוסי שטיינברג נציג היועץ המשפטי חשב
	יחיאל דז יו"ר הועדה


	נציג היחידה

8. הפטור ניתן מכוח תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים,
פטור "ספק יחיד" וכפוף לחובת פרסום.
9. בהיעדר השגות תאושר ההתקשרות עם החברה


ינקו רבינוביץ'
חבר


יוסי שטיינברג
חשב


עו"ד ביזרמן אורי
נציג היועץ המשפטי


יחיאל דז
יו"ר הועדה

נציג היחידה

שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	מספר הוראה: 7.8.2
פרק משני: פטור ממכרז	מספר טופס: ט. 7.8.2.1

משרד:	התקשורת
יחידה מזמינה:	אלקטרוניקה
תאריך:	29.8.10

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה (29)3 / (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"מ מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)

אנו מעוניינים להקנות לרשותנו את שירותי תחזוקה ופיקוד על מערכות אלקטרוניות וטלפונים ניידים. המכרז כולל מערכות פיקוד ופיקוד על מערכות אלקטרוניות וטלפונים ניידים. המכרז כולל מערכות פיקוד ופיקוד על מערכות אלקטרוניות וטלפונים ניידים. המכרז כולל מערכות פיקוד ופיקוד על מערכות אלקטרוניות וטלפונים ניידים.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	אלקטרוניקה
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	516978125
ספק זה הנו:	<input type="checkbox"/> ספק חוץ <input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד
אומדן / שווי ההתקשרות:	106,372 ש"ח
תקופת ההתקשרות:	2010 - 2011

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)



שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

מספר הוראה: 7.8.2	פרק ראשי: התקשרויות ורכישות
מספר טופס: ט. 7.8.2.1	פרק משני: פטור ממכרז

משרד: התקשורת	
יחידה מזמינה: אלפי הדגים	
תאריך: 29.8.10	

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה (29)3 / (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"מ מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)

על מנת לתת במייל ובפורמלית מעניינה לרכוש שרת סיסטם
 לסיסטם במייל מתחמום במחיר ניסויי לשינוי צגים
 המיקן הותיר המצב דרישה הטכנולוגיה והתלוי הנתה סאול
 והמתן המתקן עצמה הנו פילטי הותיה וצגים PBF25 מיזני
 תגה AST אוה"ב, יבטן תלצו, תגה "אלני" פס"י

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק: אלני פס קמ"ה	
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה): 516978125	
ספק זה הנו: <input type="checkbox"/> ספק חוץ <input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד	
אומדן / שווי ההתקשרות: 106,372 ש"ח. כולל מע"מ	
תקופת ההתקשרות: 2010 - 2011	

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
 (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

מספר הוראה: 7.8.2	פרק ראשי: התקשרויות ורכישות
מספר טופס: ט. 7.8.2.1	פרק משני: פטור ממכרז

נא להתייחס לסעיפים הבאים:


1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

מצאנו במסמך זה ממצאים ומוציא הנדסה/צרכי המעקב
 בחנה, וכן לצורך יחיד השילוש במים ובחלטה.
 הבנה "אנני פס קמ" הינה הנדסה חלודה של יחיד המעקב
 מוציאה AST מאיזה.
 הבקרה המוצגת בצורה סניקה, אמיל אגילה
 צורך להבדיל קבוצות נציי הידור של יחיד המעקב
 מציגה ויחידה זו מאטו היחידה מן המערכת,
 אם כן כוונה בהדגה היחידה אספקה אביציה היצרת
 והתקנתם לפי גבולות מקצועיים של נציי (התקנה)
 בשנת 2008 נכס פולטי היה אלו מעין המלך קצור
 לא לאנו שוקה היחידה היחידה היחידה של פטור
 מוציאה לפי מקנה 3 (29).
 איננו מוציאים המוציאים מהמערכת:
 אציה מינימלית של מקנה הנדסה:
 $NH_3 = 0.0$ ppm
 $NO_2 = 0.01$ ppm
 סיפוי בלוחיות ביולוגיות 9 ק"מ מעין ביום
 לאור הנימוקים שמנתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

סניקה תלפזי
 נטמל ביולוג אלויר מיקרוביולוגיה

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מחנה גמנה מחקרי ציר	עיונה לפלדה
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית

שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק

חוץ

מספר הוראה: 7.8.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: ט. 7.8.2.1

פרק משני: פטור ממכרז

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

מצאנו במסמכי המסמך את המסמכים והתקנים הנדרשים לצרכי הערכת המחנה, וכן לצורך יחסי השילומים במימון ובחלטה.

הבנת "אנליסיס קו" הינה הנדסה המבדקת את יעני המסמך המציינת את הנתונים.

הבקרה המבנית בצורה סניקה, אמינות אקטור צורך להבדיל קבילות נציגי הייצור של יעני המסמך המציינת את הנתונים וההפיק את המטא הנתונים מן המסמך, אם כן כולל בהדגה המפורטת את המסמך הייצור והתקנים אשר מכילים את הנתונים של נציגי הייצור.

הסנה 2008 נכס פאטרי היה אלו מעין המסמך קצור לא לאתני שנקרה הייצור והיישום הנדרש של פטור מיישום לפי תקנה 3(29).

אילו המסמך המבדק את המסמך:

אכתי מנישתי של מקור הנדרש:

$NH_3 = 0.0$ ppm


$NO_2 = 0.01$ ppm

סיפוי בלוחיות ביולוגיות 9 ק"מ מעין ביום

סניק תלמידי נטמל בידול אלויר מיקרוביולוגי

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מחנה המחנה מחנה ציון	חתימה
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה

תאריך : 05.09.10
סימוכין : דור-AST

לכבוד.

התחנה לחקר הדיג- דור

תשומת לב : גברת עיינה בנט פרלברג – מנהלת התחנה.

הצעה לאספקת פילטר חרוזים תוצרת AST והתקנת מערכת סחרור עבור סככת מחקר מחלות.

כנציגים הבלעדיים של חברת AST בארץ ובהתאם לבקשתך להלן הצעתנו בנדון :

1.0 נתונים טכניים.

סוג הפילטר : פילטר חרוזים המשלב פילטור מכני וביולוגי .

היצרן : AST ארצות הברית (AQUACULTURE SYSTEM TECHNOLOGE)

דגם הפילטר : 25 - PROPELOR BEAD FILTER (PBF-25).

נפח חרוזים : 25 רגל מעוקב .

סוג החרוזים : חרוזים מיוחדים בעלי כושר טיפול ביולוגי של 15 גרם TAN ליום .

כושר טיפול ביולוגי : עד 7 ק"ג מזון 45% חלבון (חרוזים מיוחדים).

כושר סינון מכני : סילוק של 100% של חלקיקים מעל 50 ממיקרון ו עד 49% של חלקיקים עד 5.0

מיקרון במעבר אחד.

מבנה הגוף : פיברגלס (קוטר כ-1.5 מטר גובה כ-2.5 מטר).

לחץ עבודה מקסימאלי של הגוף : 1.4 אט"

מנוע ערבול : אנכי 2.0 כ"ס 110-230 וולט תלת פאזי- 50 הרץ

ספיקה מומלצת : 45 מ.ק.ש

כניסה : אוגן 3"

יציאה : אוגן 3"

פתח ניקוז סופי : 1".

נתוני המשאבה (משאבה אופקית צנטריפוגלית)

ספיקה : 45 מ.ק.ש

סבל"ד : 2900

דגם : HF6B-6BR (או ש.ע).

ג.ה.כ : עד 13 מטר .

לחץ מקסימאלי במגוף סגור : 15 מטר .

תאריך : 05.09.10
סימוכין : דור-AST

לכבוד.

התחנה לחקר הדיג- דור

תשומת לב : גברת עיינה בנט פרלברג – מנהלת התחנה.

הצעה לאספקת פילטר חרוזים תוצרת AST והתקנת מערכת סחרור עבור סככת מחקר מחלות.

כנציגים הבלעדיים של חברת AST בארץ ובהתאם לבקשתך להלן הצעתנו בנדון :

1.0 נתונים טכניים.

סוג הפילטר : פילטר חרוזים המשלב פילטר מכני וביולוגי .

היצרן : AST ארצות הברית (AQUACULTURE SYSTEM TECHNOLOGE)

דגם הפילטר : 25 - PROPELOR BEAD FILTER (PBF-25).

נפח חרוזים : 25 רגל מעוקב .

סוג החרוזים : חרוזים מיוחדים בעלי כושר טיפול ביולוגי של 15 גרם TAN ליום .

כושר טיפול ביולוגי : עד 7 ק"ג מזון 45% חלבון (חרוזים מיוחדים) .

כושר סינון מכני : סילוק של 100% של חלקיקים מעל 50 ממיקרון ו עד 49% של חלקיקים עד 5.0

מיקרון במעבר אחד.

מבנה הגוף : פיברגלס (קוטר כ-1.5 מטר גובה כ-2.5 מטר).

לחץ עבודה מקסימאלי של הגוף : 1.4 אט"

מנוע ערבול : אנכי 2.0 כ"ס 110-230 וולט תלת פאזי- 50 הרץ

ספיקה מומלצת : 45 מ.ק.ש

כניסה : אוגן 3"

יציאה : אוגן 3"

פתח ניקוז סופי : 1".

נתוני המשאבה (משאבה אופקית צנטריפוגלית)

ספיקה : 45 מ.ק.ש

סבל"ד : 2900

דגם : HF6B-6BR (או ש.ע).

ג.ה.כ : עד 13 מטר .

לחץ מקסימאלי במגוף סגור : 15 מטר .

2.0 הצעה כספית .

פילטר תוצרת חברת AST דגם 25-PBF .
הובלה לארץ.
משאבה צנטריפוגלית מתואמת לפילטר מנוע חשמלי 2.0 כ"ס.
2900 סב"ד (מבנה חומרים סטנדרטי)

הרכבת הפילטר כולל אספקת אביזרים (לפי סקיצה מצ"ב)

התקנה מכאנית של המשאבה כולל יסוד לה .
העתקת צינור הניקוז הסופי מהשוחה שתשמש כמיכל איסוף , לשוחה
שמתחת לה + סידור הצנרת בתוך מיכל שישמש כמיכל איסוף/יניקה
כך שהיניקה תהיה ממפלס הגבוה מתחתית.

אספקת והתקנת קו סניקה 90 מ"מ פוליאתיילן דרג 6 מהמשאבה עד
לסככה קו תת קרקעי עם בידוד באמצעות חול ועטיפת יריעות פלסטיק

תכנון ופיקוח עליון על הביצוע

ח.ש 91700 ס"ה
ח.ש 14672 מ.ע.מ 16.5%
ח.ש 106372 ס"ה

הערה : כל האביזרים ידניים.

הצעה אינה כוללת :

תכנון והרכבה חשמלית ומערכת פיקוד. כל האביזרים יהיו אביזרים ידניים.

3.0 זמן אספקה ותנאי תשלום .

חודשים מיום ההזמנה.

תנאי תשלום.

עם ההזמנה : 60% .

עם גמר ההתקנה : 40% הנותרים.

תוקף ההצעה : 30 יום.

בכבוד רב

זאב אלניר .

3 Letris st, Tel Aviv, 64166 Israel, Fax: 972-3-6914094 Tel: 972-3-6952874
רחוב לטריס 3 תל-אביב 64166 טל: 03-6952874 פקס: 03-6914094
e.mail: elnir@012.net.il

2.0 הצעה כספית .

- ח.ש 53000 . פילטר תוצרת חברת AST דגם 25-PBF .
- ח.ש 9000 . הובלה לארץ .
- ח.ש 2900 משאבה צנטריפוגלית מתואמת לפילטר מנוע חשמלי 2.0 כ"ס .
2900 סב"ד (מבנה חומרים סטנדרטי)
- ח.ש 12500 הרכבת הפילטר כולל אספקת אביזרים (לפי סקיצה מצ"ב)
- ח.ש 2800 . התקנה מכאנית של המשאבה כולל יסוד לה .
- ח.ש 3100 העתקת צינור הניקוז הסופי מהשוחה שתשמש כמיכל איסוף , לשוחה שמתחת לה + סידור הצנרת בתוך מיכל שישמש כמיכל איסוף/יניקה כך שהיניקה תהיה ממפלס הגבוה מתחתית.
- ח.ש 5400 אספקת והתקנת קו סניקה 90 מ"מ פוליאאתילן דרג 6 מהמשאבה עד לסככה קו תת קרקעי עם בידוד באמצעות חול ועטיפת יריעות פלסטיק
- ח.ש 3000 תכנון ופיקוח עליון על הביצוע

ח.ש 91700 ס"ה
ח.ש 14672 מ.ע.מ 16.5%
ח.ש 106372 ס"ה

הערה : כל האביזרים ידניים .

הצעה אינה כוללת :

תכנון והרכבה חשמלית ומערכת פיקוד . כל האביזרים יהיו אביזרים ידניים .

3.0 זמן אספקה ותנאי תשלום .

חודשים מיום ההזמנה .

תנאי תשלום .

עם ההזמנה : 60% .

עם גמר ההתקנה : 40% הנותרים .

תוקף ההצעה : 30 יום .

בכבוד רב

זאב אלניר .

3 Letris st, Tel Aviv, 64166 Israel, Fax: 972-3-6914094 Tel: 972-3-6952874
רחוב לטריס 3 תל-אביב 64166 טל: 03-6952874 פקס: 03-6914094
e.mail: elnir@012.net.il