

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

הבריאות	
111012	

קרון מחקרים _____ מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 17.8.1 ו- 7.8.2.

רכישת סטים לשאיבת חלב יומיים. משמע תוקפם 24 שעות. מיועדים לשאיבות חוזרות במשך יממה אחת בלבד. הסטים לשימוש במשאבות של חברת מדלה בלבד.

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא X

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

בפקט	
5105/2841 - 1290	
ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> X _____	ספק חוץ _____

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
 (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).**
2. **ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).**
3. **נימוקים והערות נוספות.**

בארץ קימות שתי חברות למיטב ידיעתי, המייבאות סטים חד פעמיים או יומיים לשאיבת חלב . חברת בפקס ומדיגל. בפגישה שנערכה עם גב. דורית גולן מחברת מדיגל והתכתבויות מייל, לא הועברו אלינו האישורים המתאימים ממשד הבריאות ותו התקן למוצר הבא במגע עם מזון. פרט לכך בפגישה היו סתירות בדבר הוראות השימוש שלא ניתנו לנו בכתב. בשל כל זה בחרתי שלא להשתמש במוצר של חברת מדיגל. חברת בפקס מייבאת את מוצרי מדלה עמה יש לנו ניסיון רב שנים כולל משאבות החלב, שירות אמין ותקשורת טובה. הסטים לשאיבת חלב של חברת מדלה עומדים בדרישות אותם הגדרנו. בשל כך אני ממליצה לרכוש את הסטים היומיים מחברת בפקס –מדלה לכל המעוניין, שמורה עמי ההתכתבות עם חברת מדיגל.

זור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בחליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

איריס גורן	אחות ויועצת הנקה מורשית, אחראית ומתאמת מערך ההנקה בשיבא	איריס גורן
------------	---	------------