

פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(ב)(4)(1) (שריון מס' 100035137) ולפי תקנה 3ג 100039350

מספר שריון	רפרנט	היחידה	משרד
100035137 100039350	פיראס תלחמי	שירות ההידרולוגי	רשות המיס
	תאריך	ועדה מס'	ועדת מכרזים
	18.09.2017 31.10.2017	47-17 שלא מן המניין	כללית

א. חברי ועדה נוכחים

יושבת ראש	אינג' מלה שוורץ
יועמ"ש	עו"ד עדי ז'ורבסקי
נ. חשב	רו"ח חנה לטכינוב

ב. פרטי ההתקשרות המבוקשת

מספר ההתקשרות	נושא ההתקשרות			
4501267199	הספקת 3 תחנות ניטור בנחלי אגן ההיקוות של הירדן הדרומי, התקנתן ותחזוקתן			
מס' פנייה במנו"ף	שיווי ההתקשרות המקורית	סיום התקשרות	תחילת ההתקשרות	סיווג הבקשה
	0 נ"ח כולל מע"מ	31.05.2019	01.11.2017	הארכת תוקף ללא תוספת כספית
	116,928.26 נ"ח	30.05.2020	01.06.2019	מימוש זכות ברירה
מספר זיהוי ספק	שם הספק			
511386609	מטאו-טק שירותים מטאורולוגיים בע"מ			

סוג ההתקשרות

רכש מכר
 טובין

שירותים מקרקעין

ג. פירוט התקשרויות קודמות

ימרה ב-נ"ח כולל מע"מ	תקופת ההתקשרות	שיווי ההתקשרות ב-נ"ח כולל מע"מ	הסכום	גורם מאשר ההתקשרות	תקנה בתח"ם	
	01.09.2016 31.08.2017	425,217	4501267199 100035137	ועדת מכרזים	1(ב)	1 התקשרות מקורית
226,820	01.11.2017 31.05.2019		4501267199 100035137	ועדת מכרזים	3(4)(ב)(1)	2 התקשרות המשך מבוקשת - הארכת תוקף ללא תוספת כספית
	01.06.2019 31.05.2020		100039350	ועדת מכרזים	3(ג)	3 התקשרות המשך מבוקשת - מימוש זכות ברירה ראשונה

האם קיימות זכויות ברירה בהסכם? כן לא

ד. תיאור מהות ההתקשרות ונימוקי הבקשה

1. רשות המיס התקשרה עם הספק, מטאו-טק שירותים מטאורולוגיים בע"מ (להלן: "הספק"), להספקת 3 תחנות ניטור בנחלי אגן ההיקוות של הירדן הדרומי, התקנתן ותחזוקתן.
2. בהתקשרות שבנדון נקבע, כי הספק חייב לספק על-חשבונו, במשך שנה ממועד התקנת כל תחנה תחזוקה שוטפת ותיקון ליקויים. בנוסף, נקבע כי לרשות שמורה זכות הברירה להאריך את ההתקשרות בגין רכיב השירות "תחזוקה שוטפת" (סעיף 19 בהצעת המחיר של הספק במסגרת המכרז) ורכיב השירות "שעות עבודה לתיקון תקלות" (סעיף 20 בהצעת המחיר של הספק במסגרת המכרז) וכי אלו יוספקו לאחר מסירת 3 התחנות לידי הרשות.
3. כניסת הסכם ההתקשרות לתוקף התעכב במשך כחצי שנה בשל השגות של משתתף שלא זכה במכרז.

פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) (שריון מס' 100035137)
ולפי תקנה ג' 100039350

4. כמו-כן עד כה נוצל תקציב של 2 תחנות מחוך 3. הספק סיפק והתקין 3 תחנות עם החיישנים באתרים שנבחרו אולם אחת התחנות לא אושרה לתשלום מכיוון שהתגלו ליקויים במדידות ובערכים ששידרה. ע"כ תחנה זו פורקה ונשלחה בחזרה לארצות הברית לתיקון והתמורה בגינה שולמה רק עם התקנת התחנה המתוקנת בספטמבר 2017.
5. על-כן מבקשת היחידה להאריך את תוקף ההתקשרות החל מיום 01.11.2017 ועד לא יאוחר מיום 31.08.2018, בגין רכיבי התחזוקה והתיקונים בשנת האחריות (ללא עלות) שלאחר התקנת התחנה השלישית.
6. בנוסף מבקשת היחידה להאריך את ההתקשרות בגין רכיבי התחזוקה ותיקון הליקויים - בתשלום - בגין כל התחנות החל מיום 01.06.2018 ועד לא יאוחר מיום 31.05.2019.
7. קיימת יתרה תקציבית ייעודית שלא נוצלה לטובת התקשרות זו, בשיעור 226,820 ₪, כולל מע"מ.
8. לבסוף מבקשת היחידה לממש את זכות הברירה הראשונה החל מיום 01.06.2019 ועד לא יאוחר מיום 31.05.2020, בשים לב לכך כי הספק הוא היחיד היכול ליתן שירותים אלו לתחנות שהותקנו וזאת תמורת 99,577 ₪, לא כולל מע"מ (השווים 116,506 ₪ כולל מע"מ).

האם קיים מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר, או הסכם מחירים מירכיים: לא כן

סיווג ההתקשרות

הוועדה מחליטה לאשר את סיווג ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב) (1) מתנה בקיום 2 התנאים הבאים: <input checked="" type="checkbox"/> אישור הסיווג ניתן בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות <input type="checkbox"/> תנאי ההתקשרות עונים על אחד מהבאים: <input checked="" type="checkbox"/> תנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה <input type="checkbox"/> תנאים מיטיבים עם המשרד	<input checked="" type="checkbox"/>								
סיווג תקנת המשנה: הוועדה מחליטה לסווג את ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) מתנה בקיום 2 התנאים הבאים:	<input checked="" type="checkbox"/>								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; padding: 5px;"> <input checked="" type="checkbox"/> ההתקשרות נעשית בסמוך לאחר לתקופת ההתקשרות הראשונה </td> <td style="width: 5%; text-align: center; padding: 5px;">או</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> ההתקשרות נעשית במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה </td> <td style="width: 45%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> היא התקשרות המשך בלא עלות נוספת, או אם שוויין המצטבר של כל התקשרויות המשך שנעשו לאותה התקשרות ראשונה לרבות התקשרות המשך הנוכחית, אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים ואם ההתקשרות הראשונה נעשתה בעקבות מכרז או בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות, שוויין המצטבר של כל התקשרויות המשך כאמור אינו עולה על 150,000 שקלים חדשים </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">או</td> <td style="padding: 5px;"> <input checked="" type="checkbox"/> ההתקשרות נעשית ללא עלות נוספת </td> <td style="padding: 5px;"> 2. </td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> ההתקשרות נעשית בסמוך לאחר לתקופת ההתקשרות הראשונה	או	<input type="checkbox"/> ההתקשרות נעשית במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה		<input type="checkbox"/> היא התקשרות המשך בלא עלות נוספת, או אם שוויין המצטבר של כל התקשרויות המשך שנעשו לאותה התקשרות ראשונה לרבות התקשרות המשך הנוכחית, אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים ואם ההתקשרות הראשונה נעשתה בעקבות מכרז או בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות, שוויין המצטבר של כל התקשרויות המשך כאמור אינו עולה על 150,000 שקלים חדשים	או	<input checked="" type="checkbox"/> ההתקשרות נעשית ללא עלות נוספת	2.	התקשרות בסמכות ועדת המכרזים
<input checked="" type="checkbox"/> ההתקשרות נעשית בסמוך לאחר לתקופת ההתקשרות הראשונה	או	<input type="checkbox"/> ההתקשרות נעשית במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה							
<input type="checkbox"/> היא התקשרות המשך בלא עלות נוספת, או אם שוויין המצטבר של כל התקשרויות המשך שנעשו לאותה התקשרות ראשונה לרבות התקשרות המשך הנוכחית, אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים ואם ההתקשרות הראשונה נעשתה בעקבות מכרז או בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות, שוויין המצטבר של כל התקשרויות המשך כאמור אינו עולה על 150,000 שקלים חדשים	או	<input checked="" type="checkbox"/> ההתקשרות נעשית ללא עלות נוספת	2.						

אישור פרטי ההתקשרות

- הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות כאופן מלא, לפי בקשת היחידה.
 הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות בשונה מבקשת היחידה, כמפורט להלן:

ה. החלטות

1. הוועדה עיינה בבקשה ובצרופויה.
2. מנימוקי הבקשה ולנוכח הנסיבות שאיפיינו את שנת ההתקשרות הראשונה מאשרת הוועדה את הארכת ההתקשרות ללא תוספת תקציב, כמבוקש, החל מיום 01.11.2017 ועד לא יאוחר מיום 31.05.2019.

**פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(ב)(4)(1) (שריון מס' 100035137)
ולפי תקנה ג 100039350**

3. כמו-כן, לאור נימוקי הבקשה, מאשרת הוועדה מימוש את מימוש זכות הברירה הראשונה הקבועה בהסכם, החל מיום 1.6.2019 ועד לא יאוחר מיום 31.5.2020 ותמורת 99,577 ₪, לא כולל מע"מ (השווים 116,506 ₪ כולל מע"מ).
4. החלטה זו תפורסם בהתאם לתקנה ו-ג(א) בתח"ס.




ו. תקופת ההתקשרות להארכת תוקף ללא תוספת כספית: מיום 01.11.2017 ועד לא יאוחר מיום 31.5.2019.
תקופת ההתקשרות עבור מימוש זכות הברירה הראשונה: מיום 1.6.2019 ועד לא יאוחר מיום 31.5.2020.

ז. היקף ההתקשרות עבור מימוש זכות הברירה הראשונה: 99,578 ₪, לא כולל מע"מ (השווים ל-116,506.26 ₪, כולל מע"מ), כמפורט בהתאם להצעת המחיר שבמכרז.

ח. תקנות בתח"ס: 3(ב)(4)(1) ו-ג3.

ט. החלטה התקבלה: פה אחד ברוב קולות

י. חתימות:

שם	יושב ראש	נ. חשב	יועץ משפטי
תאריך	אינג' מלה שוורץ	רו"ח חנה לטבינוב	עו"ד עדי זורבסקי
	13.11.14	13.11.14	9.11.2017
חתימה			

Pesach Ziva

מאת: Schwartz Mella
נשלח: 11:17 31 אוקטובר 2017 יום שלישי
אל: Pesach Ziva; Zuravsky Adi; Litvinov Hana
עותק: Bely Raya; Talhami Firas
נושא: RE: 100035137 - 18.09.2017 - מעודכן ליום 3(ג)+ (1)(4)(ב)3 - פרוטוקול.docx 3 הספקת תחנות ניטור בנחלי אגן היקוות של הירדן הדרומי, התקנתן ותחזוקתן

מאשרת.

מלה שוורץ
מנהלת אגף פיתוח מפעלי מים
טל: 03-6369810 ; 03-6369618
נייד: 0506221330
Email: mellas10@water.gov.il



נא התחשב בסביבה לפני הדפסת מייל זה

From: Pesach Ziva
Sent: Tuesday, October 24, 2017 11:04 AM
To: Schwartz Mella; Zuravsky Adi; Litvinov Hana
Cc: Bely Raya; Talhami Firas
Subject: RE: 100035137 - 18.09.2017 - מעודכן ליום 3(ג)+ (1)(4)(ב)3 - פרוטוקול.docx 3 תחנות ניטור בנחלי אגן היקוות של הירדן הדרומי, התקנתן ותחזוקתן

לחברי ועדת מכרזים שלום,

נושא זה נדון בוועדה מס' 47-17 ואושר

הרפרנט מבקש לעדכן את תקופת ההתקשרות לנושא:

הארכת תוקף ללא תוספת כספית להספקת 3 תחנות ניטור בנחלי אגן היקוות של הירדן הדרומי, התקנתן ותחזוקתן
עד 30/5/19.

ומימוש זכות ברירה : 30/5/19-30/5/2020

להחלטתכם ולאישורכם,

תודה זיוה

From: Talhami Firas
Sent: Tuesday, October 24, 2017 10:35 AM
To: Pesach Ziva
Subject: FW: 100035137 - 18.09.2017 - מעודכן ליום 3(ג)+ (1)(4)(ב)3 - פרוטוקול.docx

זיוה בוקר טוב,

מבקש שהארכת התוקף להתקשרות בנושא זה תהיה עד 30/5/2019. (על מנת שנוכל לנצל את סעיף 19 ו 20).

ואז מימוש האופציה יהיה מתאריך זה לשנה קדימה.

From: Zuravsky Adi
Sent: Monday, October 23, 2017 8:33 AM
To: Talhami Firas; Pesach Ziva

Cc: Schwartz Mella; Litvinov Hana; Bely Raya
Subject: RE: 100035137 - 18.09.2017 מעודכן ליום 3(ג)+ (1)(ב)(4)3 - פרוטוקול.docx

פיראס דיבר איתי טלפונית – מבחינתי בסדר

From: Zuravsky Adi
Sent: Monday, October 23, 2017 8:20 AM
To: Talhami Firas; Pesach Ziva
Cc: Schwartz Mella; Litvinov Hana; Bely Raya
Subject: RE: 100035137 - 18.09.2017 מעודכן ליום 3(ג)+ (1)(ב)(4)3 - פרוטוקול.docx

אודה להבהרה מה היו הסוגיות המשפטיות שעיקבו את תחילת ההתקשרות ב-6 חודשים

From: Talhami Firas
Sent: Sunday, October 22, 2017 2:19 PM
To: Pesach Ziva
Cc: Schwartz Mella; Zuravsky Adi; Litvinov Hana; Bely Raya
Subject: RE: 100035137 - 18.09.2017 מעודכן ליום 3(ג)+ (1)(ב)(4)3 - פרוטוקול.docx

שלום לכולם,

כפי שצינתי במכתב הרפרנט, התחלת ההתקשרות התעכבה בכחצי שנה בגלל ערעורים וסוגיות משפטיות, 3 התחנות הותקנו במהלך מאי יוני השנה, שתי תחנות היו תקינות ואושרו ע"י ותשלום בוצע עבורם. התחנה השלישית לא הייתה תקינה ודרשה תיקון, היא הותקנה ופורקה כולה (ראש החיישנים עם כל החיישנים בתוכו והכבל), מספר פעמים מאז יוני השנה, בתקופה זו התחנה גם נשלחה לארצות הברית לתיקון. (כך שהתיקון לא ארך שנה). בחודש שעבר בוצעה התקנה לתחנה השלישית לאחר קבלתה חזרה מארצות הברית ונמצאה כתקינה. אשמח לכל הבהרה נוספת.

בברכה,

פיראס

From: Pesach Ziva
Sent: Monday, October 16, 2017 12:09 PM
To: Talhami Firas
Cc: Schwartz Mella; Zuravsky Adi; Litvinov Hana; Bely Raya
Subject: RE: 100035137 - 18.09.2017 מעודכן ליום 3(ג)+ (1)(ב)(4)3 - פרוטוקול.docx

פיראס שלום,

תוכל להסביר מדוע תיקון התחנה נמשך שנה שלמה ?

תודה זיוה

From: Schwartz Mella
Sent: Sunday, October 15, 2017 7:28 PM
To: Pesach Ziva; Zuravsky Adi; Litvinov Hana
Cc: Bely Raya
Subject: RE: 100035137 - 18.09.2017 מעודכן ליום 3(ג)+ (1)(ב)(4)3 - פרוטוקול.docx

אני לא חושבת שתיקון התחנה צריך להמשיך שנה שלמה!
אצטרך לקבל הסברים נוספים.
התחנה פורקה כולה ונשלחה לארצה"ב??? לא רק חלקים?
תחזוקה שוטפת ותיקון תקלות – תשלום אחרי שנה מהמסירה? אז התחנות נמסרו באיחור של שנה?)

בברכה,
מלה

מלה שוורץ
מנהלת אגף פיתוח מפעלי מים
טל: 03-6369810 ; 03-6369618
נייד: 0506221330
Email: mellas10@water.gov.il



נא התחשב בסביבה לפני הזפת מייל זה

From: Pesach Ziva
Sent: Monday, October 02, 2017 4:08 PM
To: Zuravsky Adi; Schwartz Mella; Litvinov Hana
Cc: Bely Raya
Subject: 100035137 - 18.09.2017 מעודכן ליום 3+(ג)- (1)(ב)3(4) - פרוטוקול .docx

שלום לכולם,

מצ"ב פרוטוקול לאישור בקשה להארכת תוקף ללא תוספת כספית של השירות ההידרולוגי בנושא: הספקת 3 תחנות ניטור
בנחלי אגן היקוות של הירדן הדרומי, התקנתן ותחזוקתן
ומימוש עבור תחזוקה שוטפת לתחנות ניטור,

האם אפשר לאשר פרוטוקול ,

תודה זיוה

Pesach Ziva

מאת: Talhami Firas
נשלח: יום שלישי 24 אוקטובר 2017 10:35
אל: Pesach Ziva
נושא: FW: 100035137 - 18.09.2017 מעודכן ליום (ג)3+ (1)(4)3 - פרוטוקול .docx

זיווה בוקר טוב ,

מבקש שהארכת התוקף להתקשרות בנושא זה תהיה עד 30/5/2019 . (על מנת שנוכל לנצל את סעיף 19 ו 20) .
ואז מימוש האופציה יהיה מתאריך זה לשנה קדימה .

From: Zuravsky Adi
Sent: Monday, October 23, 2017 8:33 AM
To: Talhami Firas; Pesach Ziva
Cc: Schwartz Mella; Litvinov Hana; Bely Raya
Subject: RE: 100035137 - 18.09.2017 מעודכן ליום (ג)3+ (1)(4)3 - פרוטוקול .docx

פיראס דיבר איתי טלפונית – מבחינתי בסדר

From: Zuravsky Adi
Sent: Monday, October 23, 2017 8:20 AM
To: Talhami Firas; Pesach Ziva
Cc: Schwartz Mella; Litvinov Hana; Bely Raya
Subject: RE: 100035137 - 18.09.2017 מעודכן ליום (ג)3+ (1)(4)3 - פרוטוקול .docx

אודה להבהרה מה היו הסוגיות המשפטיות שעייכבו את תחילת ההתקשרות ב-6 חודשים

From: Talhami Firas
Sent: Sunday, October 22, 2017 2:19 PM
To: Pesach Ziva
Cc: Schwartz Mella; Zuravsky Adi; Litvinov Hana; Bely Raya
Subject: RE: 100035137 - 18.09.2017 מעודכן ליום (ג)3+ (1)(4)3 - פרוטוקול .docx

שלום לכולם ,

כפי שציינתי במכתב הרפרנט , התחלת ההתקשרות התעכבה בכחצי שנה בגלל ערעורים וסוגיות משפטיות ,
3 התחנות הותקנו במהלך מאי יוני השנה , שתי תחנות היו תקינות ואושרו ע"י ותשלום בוצע עבורם .
התחנה השלישית לא הייתה תקינה ודרשה תיקון , היא הותקנה ופורקה כולה (ראש החיישנים עם כל החיישנים בתוכו והכבל),
מספר פעמים מאז יוני השנה , בתקופה זו התחנה גם נשלחה לארצות הברית לתיקון . (כך שהתיקון לא ארך שנה).
בחודש שעבר בוצעה התקנה לתחנה השלישית לאחר קבלתה חזרה מארצות הברית ונמצאה כתקינה .
אשמח לכל הבהרה נוספת .

בברכה,

פיראס

Pesach Ziva

מאת: Zuravsky Adi
נשלח: יום שני 23 אוקטובר 2017 08:20
אל: Talhami Firas; Pesach Ziva
עותק: Schwartz Mella; Litvinov Hana; Bely Raya
נושא: RE: 100035137 - 18.09.2017 - מעודכן ליום (ג)3+ (1)(ב)3(4) - פרוטוקול.docx

אודה להבהרה מה היו הסוגיות המשפטיות שעיכבו את תחילת ההתקשרות ב-6 חודשים

From: Talhami Firas
Sent: Sunday, October 22, 2017 2:19 PM
To: Pesach Ziva
Cc: Schwartz Mella; Zuravsky Adi; Litvinov Hana; Bely Raya
Subject: RE: 100035137 - 18.09.2017 - מעודכן ליום (ג)3+ (1)(ב)3(4) - פרוטוקול.docx

שלום לכולם,

כפי שציינתי במכתב הרפרנט, התחלת ההתקשרות התעכבה בכחצי שנה בגלל ערעורים וסוגיות משפטיות, 3 התחנות הותקנו במהלך מאי יוני השנה, שתי תחנות היו תקינות ואושרו ע"י ותשלום בוצע עבורם. התחנה השלישית לא הייתה תקינה ודרשה תיקון, היא הותקנה ופורקה כולה (ראש החיישנים עם כל החיישנים בתוכו והכבל), מספר פעמים מאז יוני השנה, בתקופה זו התחנה גם נשלחה לארצות הברית לתיקון. (כך שהתיקון לא ארך שנה). בחודש שעבר בוצעה התקנה לתחנה השלישית לאחר קבלתה חזרה מארצות הברית ונמצאה כתקינה. אשמח לכל הבהרה נוספת.

בברכה,

פיראס

From: Pesach Ziva
Sent: Monday, October 16, 2017 12:09 PM
To: Talhami Firas
Cc: Schwartz Mella; Zuravsky Adi; Litvinov Hana; Bely Raya
Subject: RE: 100035137 - 18.09.2017 - מעודכן ליום (ג)3+ (1)(ב)3(4) - פרוטוקול.docx

פיראס שלום,

תוכל להסביר מדוע תיקון התחנה נמשך שנה שלמה ?

תודה זיוה

From: Schwartz Mella
Sent: Sunday, October 15, 2017 7:28 PM
To: Pesach Ziva; Zuravsky Adi; Litvinov Hana
Cc: Bely Raya
Subject: RE: 100035137 - 18.09.2017 - מעודכן ליום (ג)3+ (1)(ב)3(4) - פרוטוקול.docx

אני לא חושבת שתיקון התחנה צריך להמשיך שנה שלמה!

אצטרך לקבל הסברים נוספים.
התחנה פורקה כולה ונשלחה לארצה"ב??? לא רק חלקים?
תחזוקה שוטפת ותיקון תקלות – תשלום אחרי שנה מהמסירה? אז התחנות נמסרו באיחור של שנה?)

בברכה,
מלה

מלה שוורץ
מנהלת אגף פיתוח מפעלי מים
טל: 03-6369810 ; 03-6369618
נייד: 0506221330
Email: mellas10@water.gov.il



נא התחשב בסביבה לפני הדפסת מייל זה

From: Pesach Ziva
Sent: Monday, October 02, 2017 4:08 PM
To: Zuravsky Adj; Schwartz Mella; Litvinov Hana
Cc: Bely Raya
Subject: 100035137 - 18.09.2017 מעודכן ליום 3+(ג)1 - (ב)4(3) - פרוטוקול.docx

שלום לכולם,

מצ"ב פרוטוקול לאישור בקשה להארכת תוקף ללא תוספת כספית של השירות ההידרולוגי בנושא: הספקת 3 תחנות ניטור
בנחלי אגן היקוות של הירדן הדרומי, התקנתן ותחזוקתן
ומימוש עבור תחזוקה שוטפת לתחנות ניטור,

האם אפשר לאשר פרוטוקול ,

תודה זיוה

מלה שוורץ
מנהלת אגף פיתוח מפעלי מים
טל: 03-6369810 ; 03-6369618
נייד: 0506221330
Email: mellas10@water.gov.il

מלה שוורץ
מנהלת אגף פיתוח מפעלי מים
טל: 03-6369810 ; 03-6369618
נייד: 0506221330
Email: mellas10@water.gov.il

מלה שוורץ
מנהלת אגף פיתוח מפעלי מים
טל: 03-6369810 ; 03-6369618
נייד: 0506221330
Email: mellas10@water.gov.il

From: Pesach Ziva
Sent: Monday, October 16, 2017 12:09 PM
To: Talhami Firas
Cc: Schwartz Mella; Zuravsky Adi; Litvinov Hana; Bely Raya
Subject: RE: 100035137 - 18.09.2017 מעודכן ליום פרטוקול - 3(4)(ב)1(ג)3+

פיראס שלום,

תוכל להסביר מדוע תיקון התחנה נמשך שנה שלמה ?

תודה זיוה

From: Schwartz Mella
Sent: Sunday, October 15, 2017 7:28 PM
To: Pesach Ziva; Zuravsky Adi; Litvinov Hana
Cc: Bely Raya
Subject: RE: 100035137 - 18.09.2017 מעודכן ליום פרטוקול - 3(4)(ב)1(ג)3+

אני לא חושבת שתיקון התחנה צריך להמשיך שנה שלמה!
אצטרך לקבל הסברים נוספים.
התחנה פורקה כולה ונשלחה לארצה"ב??? לא רק חלקים?
תחזוקה שוטפת ותיקון תקלות – תשלום אחרי שנה מהמסירה? אז התחנות נמסרו באיחור של שנה?

בברכה,
מלה

מלה שורץ
מנהלת אגף פיתוח מפעלי מים
טל: 03-6369810 ; 03-6369618
נייד: 0506221330
Email: mellas10@water.gov.il



נא החשב בסביבה לפני הדפסת מייל זה

From: Pesach Ziva
Sent: Monday, October 02, 2017 4:08 PM
To: Zuravsky Adi; Schwartz Mella; Litvinov Hana
Cc: Bely Raya
Subject: RE: 100035137 - 18.09.2017 מעודכן ליום פרטוקול - 3(4)(ב)1(ג)3+

שלום לכולם,

מצ"ב פרטוקול לאישור בקשה להארכת תוקף ללא תוספת כספית של השירות ההידרולוגי בנושא: הספקת 3 תחנות ניטור
בנחלי אגן היקוות של הירדן הדרומי, התקנתן ותחזוקתן
ומימוש עבור תחזוקה שוטפת לתחנות ניטור,

האם אפשר לאשר פרטוקול,

תודה זיוה