



משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
אגף מנמ"ש ומכרזים – תחום מכרזים להתקשרויות ורכש
הלב פתוח לרווחה

מכרז מס' 242/2017

כ"א אב תשע"ז
13 אוגוסט 2017

לכבוד
המזיעים במכרז

דוח שאלות-תשובות

הנדון: מכרז מספר 242/2017 – הפעלה ותחזוקה של בריכה הידרותרפית ואספקת שירותים הידרותרפיים עבור דיירי מעון לבצלר (מכרז חוזר)

המשרד החליט לקיים סיור מציעים נוסף במעון לבצלר. יובהר כי מציעים שהשתתפו בסיור מציעים שהתקיים במסגרת מכרז מס' 102/2017 ו/או מכרז מס' 170/2016, כמו גם מציעים שהשתתפו בסיור הקודם שהתקיים במסגרת המכרז שבנדון (242/2017), פטורים מהשתתפות בסיור המציעים.
סיור המציעים (הנוסף) יתקיים ביום ה', ה-24/08/2017, בין השעות 10:00-11:00, במעון לבצלר, טל': 050-6202258

בשל ההחלטה לקיים סיור מציעים נוסף יתאפשר סבב הבהרות נוסף והמועד האחרון להגשת הצעות ידחה, כמפורט להלן:

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה בסבב ב' הינו עד ליום ה', ה-14/09/2017.
המועד האחרון למענה המשרד לשאלות הבהרה בסבב ב' הינו עד ליום ב', ה-02/10/2017.
המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הינו עד ליום ה' 26/10/2017, לא יאוחר מהשעה 12:00.
אין שינוי במועד תוקף הערבות.

מספר	הפנייה לסעיף במכרז	שאלה/הערה	תשובות
1.	נספח א1	האם יש חובת הפעלה של הבריכה בימי שבת	כן, בשל הצרכים המקצועיים במעון.
2.	2.2.2	אנו מפעילים בריכות שחייה כבר מעל 20 שנה עבור רשות מקומית. כאשר הפעילות מנועלת ומתופעלת על ידנו, אך תחזוקת הבריכה ע"י הרשות המקומית. האם יש בזה בעיה?	1. בסעיף 1.2.8 למכרז, לפני המילים "הספק לא יהיה רשאי" יתווסף האמור להלן: " כן יהיה הספק רשאי להפעיל קבלן משנה לצורך תחזוקת הבריכה בהתאם לכל דרישות המכרז, ובכפוף לעמידתו בדרישות המחייבות לעניין זה כמפורט בסעיפים 2.2.2 ו-2.2.4 למכרז". 2. בסופו של סעיף 2.2.2 למכרז תתווסף



משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
אגף מנמ"ש ומכרזים – תחום מכרזים להתקשרויות ורכש
הלב פתוח לרווחה

מכרז מס' 242/2017

מספר	הפנייה לסעיף במכרז	שאלה/הערה	תשובות
			<p>ההבהרה הבאה: " ככל שהמציע יציג קבלן משנה מטעמו לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף 2.2.4.2 למכרז, על קבלן המשנה לעמוד בדרישות המצטברות שבסעיף זה (סעיף 2.2.2) ועל המציע יהיה לצרף הצהרה לעניין זה בנוסח נספח 11 למכרז וכן העתק דוחות הביקורת מטעם הרשויות הרלוונטיות כאמור לעיל."</p> <p>3. בסעיף 2.2.4.1 למכרז המילים " , לרבות מתן שירותי תחזוקה שוטפים" יימחקו.</p> <p>4. ההבהרה שתחת סעיף 2.2.4.1 למכרז המתחילה במילים "לצורך סעיף זה..." תימחק.</p> <p>5. לאחר סעיף 2.2.4.1 למכרז יתווסף סעיף 2.2.4.2 ונוסחו כדלקמן: "על המציע בעצמו או קבלן משנה מטעמו להיות בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות במהלך חמש השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות בתחזוקה של בריכה טיפולית הידרותרפית, עם רישיון עסק. מציע, המציג את ניסיונו של קבלן משנה מטעמו לעניין סעיף זה, יצרף להצעתו, בנוסף למסמכים האמורים, התחייבות בכתב מטעם קבלן המשנה."</p> <p>6. לאחר סעיף 2.2.4.2 למכרז תתווסף ההבהרה הבאה: " לעניין סעיף 2.2.4 למכרז יובהר כי "מציע" משמעותו המציע או בעל השליטה במציע או המנהל הכללי של המציע. "בעל שליטה" - כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968. יובהר כי במקרה שמציע מציג מענה לסעיף זה ניסיון של בעל השליטה במציע או המנהל הכללי, על הניסיון להתקיים בבעל השליטה או במנהל באופן מלא בכל אחד מהם לחוד, ולא יתאפשר ניסיון המתקיים בהם יחד. כן יובהר כי ככל שלעניין סעיף 2.2.4.2 למכרז יוצג ניסיונו של קבלן משנה מטעם המציע, על הניסיון להתקיים בקבלן המשנה עצמו."</p> <p>7. בסופו של סעיף 3.2.4 למכרז יתווסף:</p>



משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
אגף מנמ"ש ומכרזים – תחום מכרזים להתקשרויות ורכש
הלב פתוח לרווחה

מכרז מס' 242/2017

מספר	הפנייה לסעיף במכרז	שאלה/הערה	תשובות
			<p>"עוד יובהר כי במסגרת בדיקת האיכות למציע יובא בחשבון ניסיון המתקיים במציע כהגדרתו בסעיף 2.2.4 למכרז. יובהר כי ככל שיוצג ניסיון קבלן משנה מטעם המציע לעניין אמת מידה 1.2, יובא בחשבון רק ניסיון המתקיים בקבלן המשנה עצמו."</p> <p>8. באמת מידה 1.1 יבוצעו השינויים הבאים:</p> <p>א) בעמודה השנייה משמאל המילים: ", לרבות מתן שירותי תחזוקה שוטפים" יימחקו.</p> <p>ב) הניקוד המרבי בעמודה השמאלית יתוקן ל-12 נקודות.</p> <p>ג) בעמודה השנייה משמאל במקום "5 נק" יבוא "3 נק" ובמקום "20 נק" יבוא "12 נק".</p> <p>9. האמור באמת מידה 1.2 ימוספר כאמת מידה 1.3 ואמת מידה 1.3 תמוספר כאמת מידה 1.4.</p> <p>10. במקום האמור באמת מידה 1.2 בעמודה השלישית משמאל יבוא: "ניסיון בתחזוקה של בריכה הידרותרפית".</p> <p>11. במקום האמור באמת מידה 1.2 בעמודה השנייה משמאל יבוא: "ייבדק ניסיון המציע או קבלן משנה מטעמו בתחזוקת בריכה הידרותרפית עם רישיון עסק במהלך תשע השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות. עבור כל שנת ניסיון מלאה כאמור מעבר לנדרש בתנאי הסף (שלוש שנים לפחות) יינתנו 2 נק' עד למקס' של 8 נק'. מובהר כי לצורך קבלת הניקוד באמת מידה זו, רשאי המציע להציג ניסיון של קבלן משנה, ככל שהציג קבלן משנה לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף המפורט בסעיף 2.2.4.2 למכרז."</p> <p>12. בסעיף 3.2.6.1 למכרז המילים ", לרבות מתן שירותי תחזוקה שוטפים" יימחקו. בסופו של הסעיף תתווסף ההבהרה הבאה: "ההמלצות יינתנו עבור שירותים שסיפק המציע בלבד."</p>



משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
אגף מנמ"ש ומכרזים – תחום מכרזים להתקשרויות ורכש
הלב פתוח לרווחה

מכרז מס' 242/2017

מספר	הפנייה לסעיף במכרז	שאלה/הערה	תשובות
			<p>13. בנספח ניסיון המציע (נספח 10) יבוצעו השינויים הבאים:</p> <p>(א) הנספח יסומן כנספח 10א'. (ב) בסעיף 1.1 במקום "בסעיף 2.2.3" יבוא "בסעיף 2.2.4". (ג) בסעיף 1.2 המילים ", לרבות מתן שירותי תחזוקה שוטפים" יימחקו. (ד) בטבלה שבסעיף 1.2 העמודה השלישית מימין תימחק. (ה) האמור בסעיף 1.3 ימוספר כסעיף 1.4. (ו) האמור בסעיף 1.4 ימוספר כסעיף 1.5. (ז) במקום האמור בסעיף 1.2 תתווסף טבלה למילוי ניסיון המציע או קבלן המשנה מטעמו לעניין סעיף 2.2.4.2 למכרז ואמת מידה 1.2. (ח) לפני סעיף 2 תתווסף ההבהרה הבאה: "לעניין סעיף 2.2.4 למכרז וכן אמות מידה 1.1, 1.2, 1.3 ו-1.4 יובהר כי "מציע" משמעותו המציע או בעל השליטה במציע או המנהל הכללי של המציע. "בעל שליטה" - כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968. יובהר כי במקרה שמציע מציג מענה לסעיף זה ניסיון של בעל השליטה במציע או המנהל הכללי, על הניסיון להתקיים בבעל השליטה או במנהל באופן מלא בכל אחד מהם לחוד, ולא יתאפשר ניסיון המתקיים בהם יחד. יובהר כי ככל שלעניין סעיף 2.2.4.2 למכרז או אמת מידה 1.2 יוצג ניסיונו של קבלן משנה מטעם המציע, יובא בחשבון רק ניסיון המתקיים בקבלן המשנה עצמו." (ט) יתווסף בתחתית הנספח סעיף 3</p>



משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
אגף מנמ"ש ומכרזים – תחום מכרזים להתקשרויות ורכש
הלב פתוח לרווחה

מכרז מס' 242/2017

מספר	הפנייה לסעיף במכרז	שאלה/הערה	תשובות
			<p>ובו מקום למילוי הצהרת בעל השליטה / מנכ"ל המציע לעניין היקף העסקתו ותפקידיו אצל המציע.</p> <p>(לאחר סעיף 3 יתווסף סעיף 4 ובו מקום למילוי פרטי קבלן המשנה לעניין הוכחת ניסיון בתחזוקת בריכה.</p> <p>14. יתווסף נספח 10ב' – התחייבות קבלן המשנה (הנוסח מצורף בסופו של דוח התשובות).</p>
3.	1.2.3	מהו הציוד הקבוע הקיים שאמור להישאר בבריכה? נדרשת רשימה של הציודים.	<p>בתחתית הטבלה שבסעיף 5.2 לנספח 1 למרכז יתווסף האמור להלן:</p> <p>"להלן רשימת הציוד הקבוע שיוותר בבריכה בסיום הפעלתה על ידי הספק הנוכחי: הבריכה;</p> <p>הציוד בחדר המכונות למעט הבקר התקין; שני כיסאות מנוף מנירוסטה; מבנה הבריכה הקשיח."</p>
4.	1.2.4	"מטופלים חיצוניים" מוגדרים במכרז כמטופלים בבריכה ההידרוטרפית שאינם דיירי המעון. האם תאפשרו שירותים נוספים בבריכה ולא רק טיפולים, דוגמת לימוד שיעורי שחיה, שחיית תינוקות, אירובי מים וכדומה?	<p>יובהר כי הפעלת הבריכה, כמו גם כל השירותים שיוספקו בה, ייעשו בהתאם לתנאי הרישיון שיינתן על ידי הרשות המקומית. ברמה העקרונית הפעילויות הנזכרות בשאלה יוכלו להתבצע ובכפוף ליתר הדרישות המפורטות במכרז, ובכלל זה להימנע מגרימת מטרד למתגוררים בסמוך למתחם בו ממוקמת הבריכה.</p>
5.	1.2.6	באם יתווספו שעות טיפול, מהם השעות והימים? יתבצע בשיתוף עם הספק. אנחנו מבינים שהתוספת, עד 50%, תינתן בכל מקרה על ידי שלושה מטפלים במקביל. אנחנו מבינים נכון?	<p>המשרד אינו יכול להתחייב לגבי שינויים בשעות הטיפול, ככל שיידרשו כאלה, אולם בכל מקרה במקרה של הרחבת השירותים נשוא המכרז, החלטת המשרד תתקבל באופן שקוף והוגן אל מול הספק.</p> <p>מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי לא יתאפשר לקיים יותר מ-3 טיפולים בו-זמנית.</p> <p>למען הבהירות, בסופו של סעיף 1.2.6 למכרז, בסופו של סעיף 2.ג לנספח 1 למכרז וכן בסופו של סעיף 5.2 להסכם ההתקשרות (נספח 16) תתווסף הבהרה הבאה:</p>



משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
אגף מנמ"ש ומכרזים – תחום מכרזים להתקשרויות ורכש
הלב פתוח לרווחה

מכרז מס' 242/2017

מספר	הפנייה לסעיף במכרז	שאלה/הערה	תשובות
			"מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי לא יתאפשר לקיים יותר מ-3 טיפולים בו-זמנית".
6.	1.4.3	האם ניתן לשנות את תקופת המכרז ל שנה + אופציה לארבע שנים ולא לשנתיים, כך שנוסח הסעיף יהיה - למשרד בלבד קיימת אופציה להארכת ההסכם בארבע שנים נוספות, שנה או חלק ממנה בכל פעם, עד לסף כולל של חמש שנים, מהמועד שקבעה ועדת המכרזים כמועד לתחילת מתן השירותים ע"י הספק לפי מכרז זה.	הבקשה אינה מתקבלת.
7.	1.4.5	מבקשים לשנות, כך שהסעיף יהיה "ששת החודשים הראשונים להתקשרות יהוו תקופת ניסיון לשני הצדדים, אשר במהלכה המשרד והספק רשאים לבטל את ההתקשרות בהתראה בכתב בת 30 ימים מראש, וזאת מבלי שיאלץ לנמק את הסיבה להפסקת ההתקשרות	הבקשה אינה מתקבלת לעניין תקופת הניסיון אולם המכרז יתוקן כך שבסופו של סעיף 3.4 להסכם ההתקשרות יבוא: "מבלי לגרוע מהאמור יהיה רשאי הספק, לאחר תום תקופת הניסיון כאמור לעיל, להביא הסכם זה לידי גמר תוך תקופת ההסכם בהתראה של לפחות 120 (מאה ועשרים) יום מראש ובמקרה זה יחול כל האמור בסעיף 3.11 להלן."
8.	2.2.3	סיוור מציעים - לצערנו דבר המכרז הגיע לידיעתנו לאחר מועד הסיור. השתתפות בסיור הוגדרה כתנאי סף להשתתפות. האם ניתן לשנות את הסעיף, כך שהשתתפות בסיור לא תהיה תנאי סף, או לחילופין לערוך סיור נוסף?	הבקשה מתקבלת. ראו המועדים המעודכנים מעל לטבלה זו.
9.	2.2.5.3.3	מהי תעודה המעידה על הכשרה ייעודית המוכרת ע"י משרד הבריאות לטיפול במים?	נוסח המכרז יתוקן כך שבשלושה מקומות יימחקו המילים "המוכרת על ידי משרד הבריאות": 1. סעיף 2.2.5.2.3 למכרז 2. סעיף 2.2.5.3.3 למכרז 3. נספח 12 (בשני מקומות)
10.	נספח 1 ה.2. ד	בכל זמן שהותם של המטופלים בבריכה יהיו המטופלים ההידרותרפיים מטעם הספק אחראים על ביצוע הטיפולים ועל שלומם, לאחר צאתם של המטופלים מהבריכה תעבור האחריות על שלומם לידי המטפלים מטעם המעון. ברצוננו להוסיף "האחריות תעבור למטפלים מטעם המעון גם במקרים בהם הופסק הטיפול לפני המועד כתוצאה	בסעיף ה.2.ד לנספח 1 למכרז, לאחר המילים "לאחר צאתם של המטופלים מהבריכה" ולפני המילים "תעבור האחריות" יתווספו המילים: "בסיום הטיפול ו/או במקרה של הפסקת הטיפול לפני מועד סיומו המתוכנן בשל צורך מקצועי (צואה במים), פציעה, הרגשה לא טובה של המטופל וכיו"ב".



משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
אגף מנמ"ש ומכרזים – תחום מכרזים להתקשרויות ורכש
הלב פתוח לרווחה

מכרז מס' 242/2017

מספר	הפנייה לסעיף במכרז	שאלה/הערה	תשובות
		מצורך מקצועי (צואה במים, פציעה, מצב שבו המטופל לא מרגיש טוב או לא יכול להמשיך את הטיפול וכיו"ב)	בסיום סעיף ה.2.ד יתווסף המשפט הבא: "יובהר כי בכל מקרה אחריות הספק ואנשי הצוות מטעמו תימשך עד להגעתם של המטפלים מטעם המעון למתחם הבריכה וקבלתם של המטופל".
11.	נספח 1, סעיף ה.3.א	על פי סעיף 29 לתקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה), תשס"ד-2004, לא נדרשת נוכחות מציל בבריכה הידרותרפית בטיפולים בהם נוכח מטפל על כל מטופל. נוכחות מציל כן נדרשת כאשר הבריכה מופעלת שלא כבריכה הידרותרפית. אנחנו מבקשים להבהיר כי שירותי ההצלה ינתנו כמפורט בתקנות האמורות.	אין שינוי בנוסח המכרז. יובהר כי כאמור בסעיף אליו מפנה השאלה, שירותי ההצלה יסופקו בהתאם לדרישות החוק והתקנות. ככל שהחוק פוטר מתן שירותי הצלה בהתקיים נסיבות מסוימות, לא יחויב הספק במתן שירותי הצלה כאמור ובלבד שאכן התקיימו אותן נסיבות.
12.	ה.4.ג	1. הניסוח מעורפל ודורש דיוק. מהו בלאי סביר, מהוא שימוש רגיל וסביר. 2. בכל מקרה צריך לקבל דוח המעיד על מצב תחזוקת המתקן, מצב חדר המכונות, קירוי הבריכה, מתחם הבריכה והמתקנים בו, נכון למועד חתימת ההסכם.	1. מדובר במונחים מקובלים בתחום זה. הכוונה היא לשימושים רגילים, כאשר המטרה היא להבהיר בין היתר כי שימוש שאינו רגיל (רשלני או קלוקל) שיוביל לנזק אינו בגדר בלאי סביר שאינו באחריות הספק. 2. הבקשה מתקבלת. בהסכם ההתקשרות (נספח 16) יתווסף סעיף 10.5 בנוסח הבא: "לא יאוחר מיום תחילת אספקת השירותים נשוא ההסכם ייערך דוח מקיף לצורך תיעוד ורישום מצבה של הבריכה ומתקניה נכון למועד עריכת הדוח, ובכלל זה מצב תחזוקת הבריכה והמתקנים בה, מצב חדר המכונות וכיו"ב והכל לצורך עמידה בהתחייבויות הספק על פי המכרז, ובפרט על פי סעיף ה.4 לנספח 1 למכרז".
13.	ה.4.ד	הניסוח מעורפל. מה המשמעות של "בין שנגרמו בשליטת הספק" האם התכוונתם ל "על ידי הספק"? ומה הכוונה ל "לא טופלו תוך זמן סביר"? על ידי מי – המעון או הספק. הבהרה נוספת – מה קורה כאשר	נפלה טעות סופר בנוסח הסעיף. סעיף ה.4.ד לנספח 1 יתוקן: "המשרד לא יישא בעלות ביטול של טיפולים אשר נובע מתקלות שהן בשליטת הספק ו/או



משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
אגף מנמ"ש ומכרזים – תחום מכרזים להתקשרויות ורכש
הלב פתוח לרווחה

מכרז מס' 242/2017

מספר	הפנייה לסעיף במכרז	שאלה/הערה	תשובות
		הטיפולים מופסקים כתוצאה מפעולה שהמעון ביצע או פעולה שהמעון היה אמור לבצע ולא ביצע? למשל – פעולות הדברה שהמעון אמור לבצע ואשר מונעות כניסת מטופלים, תחזוקת מערכות של המעון שהברכה נסמכת עליהם דוגמת מערכות חימום, חשמל, מים, ביוב וכד'.	שלא טופלו על ידו תוך זמן סביר".
14.	ה.4. יח	הסעיף דרקוני ואינו מאפשר קיום בטוח של הפעילות שהיא תנאי בסיסי לקיום ההתקשרות. אנו מבקשים לשנות את הנוסח של הסעיף נוסח הבא – "המשרד יהיה רשאי להחליט על שינויים תשתיתיים במבנה הברכה או במיקום הכניסה לברכה בהסכמת הספק" ולמחוק את המשך הפסקה "...והספק לא יקבל כל פיצוי או שיפוי בגין שינויים אלה".	אין שינוי בנוסח המכרז. מבלי לגרוע מהאמור יובהר כי המשרד יופעל מול הספק בשקיפות ובהוגנות בעניין זה כמו בכל עניין אחר נשוא המכרז.
15.	ה.5. א	" ובלבד שלא יחרוג ממגבלות שעות הפעילות המוגדרות..." נא לפרט את ימי ושעות הפעילות המוגדרות על ידי הרשות.	ימי ושעות הפעילות הינם בהתאם לקביעת הרשות המקומית כמצוין בסעיף אליו מפנה השאלה, ובהתאם לכל שינוי עליו יוחלט על ידי הרשות המקומית כאמור. ככל שהספק יבקש לערוך שינויים בשעות הפעילות המתקיימות כיום, יהיה עליו לפעול בתיאום עם הרשות המקומית ובאישורה.
16.	ה.6	האם קיים היום רישיון עסק? ברצוננו לקבל עותק רישיון העסק הכולל את כל הגורמים הרלוונטיים (משרד הבריאות, עירייה, איכות הסביבה, כיבוי אש, משטרה).	היום קיים רישיון עסק על שם המפעיל הנוכחי. המציע הזוכה יידרש להוציא רישיון עסק על פי דרישות הרשות המקומית.
17.	ה.6. א+ב	מהנסייון שלנו בהפעלת בריכות, מתן רישיון עסק מותנה לעיתים בהשקעות או שינויים שאינם קשורים לברכה. כך למשל נדרשנו על ידי משרד הבריאות לשפר תנאי תברואה במטבח המבשל ולהוסיף מערכות כיבוי אש בשטחים שאינם בברכה. התניות מהסוג הזה לא יהיו בשליטה שלנו בהפעלת הברכה וניסוח הסעיפים צריך לסייג מקרים כאמור. בנוסף, הסעיף מדבר על אחריות הספק	אין שינוי בנוסח המכרז. יובהר כי הברכה מחזיקה ברישיון עסק נכון למועד זה וכי אין צפי לשינויים תשתיתיים בברכה בשל דרישות הרישיון.



משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
אגף מנמ"ש ומכרזים – תחום מכרזים להתקשרויות ורכש
הלב פתוח לרווחה

מכרז מס' 242/2017

מספר	הפנייה לסעיף במכרז	שאלה/הערה	תשובות
		גם לשינויים תשתיתיים הנוגעים לרשוי העסק. כך למשל, אם ידרשו תוספות תשתיתיות, דוגמת מערכות הגנה מפני אש, או הנגשה ספציפית, או שיפורי מבנה הבריכה, תוספות שירותים, תעלות גלישה, החלפת מערכות סינון ובקרה וכיו"ב – עלות ההחלפה/שינוי/בינוי צריכה להיות על המעון. אנחנו מבקשים לשנות את נוסחי הסעיפים, כך שעלות שינויים כאלו לא תוטל על הספק, והספק לא יישא בעלויות הטיפולים בתקופת ההשבתה הנגרמת מכך, כאמור בסעיף ה.4.4 לעיל ובקנסות כאמור בסעיף 26.2 לנספח 16.	
18.	ה.7.ב	מדוע מחוייבים עובדי הספק בקורס כיבוי אש? ושינוי המשך הסעיף – ולעבור ריענון בשני הנושאים אלו אחת לשנתיים.	בסעיף ה.7.ב לנספח 1 למכרז יבוצעו התיקונים הבאים: 1. המילים "אחת לשנה" יוחלפו במילים "אחת לשנתיים". 2. לאחר המילים "במשך כל תקופת ההתקשרות" יתווספו המילים "וכן לקיים תרגולי חירום". לעניין קורס כיבוי אש – אין שינוי בנוסח המכרז.
19.	5.ז	יש להוסיף - הציוד הנרכש יעמוד לרשות הבריכה בלבד	יתווסף סעיף 6.ז לנספח 1 למכרז בנוסח הבא: "יובהר כי הציוד שיעמיד הספק לטובת אספקת השירותים ישמש לטובת אספקת השירותים נשוא המכרז בלבד".
20.	נספח 16, סעיף 26.2 שתי השורות הראשונות המתייחסות לסעיף ה.2 בנספח פירוט השירותים	אנחנו מבקשים להוסיף אפשרות של שיעורי השלמה לשיעורים שבוטלו או ניתנו באיחור במהלך חודש הפעילות לפני שהקנס יופעל. שיעורי ההשלמה ינתנו בכל שעות פעילות הבריכה, על בסיס מקום פנוי. אנחנו מוכנים להציע שיעורי השלמה לשיעורים שבוטלו על ידי המטופל או צוות המעון.	הבקשה אינה מתקבלת.
21.	נספח 16, סעיף 26.2, שורה	על פי סעיף 29 לתקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה), תשס"ד-2004, לא נדרשת נוכחות מציל	אין שינוי בנוסח המכרז, אולם ראו התשובה לשאלה 11 לעיל.



משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
אגף מנמ"ש ומכרזים – תחום מכרזים להתקשרויות ורכש
הלב פתוח לרווחה

מכרז מס' 242/2017

מספר	הפנייה לסעיף במכרז	שאלה/הערה	תשובות
	שלישית המתייחסת לסעיף ה-3.3 בנספח פירוט השירותים	בברכה הידרוטרפית בטיפולים בהם נוכח מטפל על כל מטופל. מכיוון שכך הקנס על היעדרות מציל איננו רלוונטי.	

המפרט יפורסם באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי ובאתר האינטרנט של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
יודגש כי המפרט המעודכן הוא המפרט הקובע ואותו יש להגיש חתום עם ההצעה.

בברכה,
אגף מנהל ומשק ומכרזים

הריני להצהיר כי קיבלתי את טופס שאלות תשובות והמפרט המתוקן לידיי:

תפקיד	שם המציע	תאריך
עוסק מורשה/מס' זהות/מלכ"ר	חתימה וחותמת	נציג/ה המציע המוסמך/ת
כתובת דואר אלקטרוני-Email	טלפון נוסף/ נייד	פקס



משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
אגף מנמ"ש ומכרזים – תחום מכרזים להתקשרויות ורכש
הלב פתוח לרווחה

מכרז מס' 242/2017

נספח 10 ב' התחייבות קבלן משנה

אני החתום מטה, מר/גב' _____, נושא/ת ת.ז. שמספרה _____, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמן:

1. אני הוסמכתי כדין על ידי _____ (להלן: "קבלן המשנה") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז פומבי מס' 242/2017 – להפעלה ותחזוקה של בריכה הידרותרפית ואספקת שירותים הידרותרפיים עבור דיירי מעון לבצלר (מכרז חוזר) (להלן: "המכרז").
2. קבלן המשנה מצהיר ומתחייב בזאת שהשירותים נשוא מכרז זה שיסופקו על ידו, הינם חלק בלתי נפרד מהצעת הצעת המציע, כיחידה אינטגרלית ותפעולית אחת. _____ (שם המציע) (להלן: "המציע") למכרז, וכי הוא עומד בדרישות המכרז, ביחד עם השירותים אותם קבלן המשנה מתעתד לבצע במידה והצעת המציע תזכה במכרז הינם כדלהלן:
3. _____
4. בין קבלן המשנה לבין המציע יש קשר חוזי מחייב בו התחייב לספק את השירותים נשוא מכרז זה כמפורט במכרז, לתקופה כמוגדר במכרז, והוא מכיר במציע כמציע במכרז זה.
5. על מנת להסיר כל ספק, קבלן המשנה מתחייב לביצוע השירותים נשוא מכרז זה אותם קיבל על עצמו לבצע כקבלן משנה כאמור, וכן מצהיר בזאת כי קרא את כל הוראות המכרז, את דרישותיו ואת הסכם ההתקשרות, ואין בכל אלה כדי לגרוע מקיום התחייבויותיו כקבלן משנה. התחייבות זו תעמוד בתוקפה בכל עת, הן כלפי המציע והן כלפי עורך המכרז.
6. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן הצהרתי דלעיל אמת.

_____	_____	_____
חתימה/חותמת	שם החותם	תאריך

אישור

הנני מאשר בזה, כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד _____, במשרדי ברחוב _____, מר/גב' _____, שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות מספר _____, המוסמך/ת לחתום על ההצעה למכרז ועל תצהיר זה בשם קבלן המשנה, ואחרי שהזהרתי/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

_____	_____
חתימה וחותמת	מספר רישיון



משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
אגף מנמ"ש ומכרזים – תחום מכרזים להתקשרויות ורכש
הלב פתוח לרווחה

מכרז מס' 242/2017

נספח לדוח תשובות לשאלות הבהרה – ריכוז שינויים במכרז

(* יובהר כי נספח זה יתווסף גם בסופו של המכרז המעודכן כפי שיעלה לאתר האינטרנט של המשרד ואתר מינהל הרכש הממשלתי.

מס.	סעיף במכרז	פירוט השינוי
1.	1.2.8	בסעיף 1.2.8 למכרז, לפני המילים "הספק לא יהיה רשאי" יתווסף האמור להלן: "כן יהיה הספק רשאי להפעיל קבלן משנה לצורך תחזוקת הבריכה בהתאם לכל דרישות המכרז, ובכפוף לעמידתו בדרישות המחייבות לעניין זה כמפורט בסעיפים 2.2.2 ו-2.2.4 למכרז".
2.	2.2.2	בסופו של סעיף 2.2.2 למרכז תתווסף ההבהרה הבאה: "ככל שהמציע יציג קבלן משנה מטעמו לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף 2.2.4.2 למכרז, על קבלן המשנה לעמוד בדרישות המצטברות שבסעיף זה (סעיף 2.2.2) ועל המציע יהיה לצרף הצהרה לעניין זה בנוסח נספח 11 למכרז וכן העתק דוחות הביקורת מטעם הרשויות הרלוונטיות כאמור לעיל".
3.	2.2.4.1	(א) המילים " , לרבות מתן שירותי תחזוקה שוטפים" יימחקו. (ב) ההבהרה שתחת סעיף 2.2.4.1 למכרז המתחילה במילים "לצורך סעיף זה..." תימחק.
4.	2.2.4.2	לאחר סעיף 2.2.4.1 למכרז יתווסף סעיף 2.2.4.2 ונוסחו כדלקמן: "על המציע בעצמו או קבלן משנה מטעמו להיות בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות במהלך חמש השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת הצעות בתחזוקה של בריכה טיפולית הידרותרפית, עם רישיון עסק. מציע, המציג את ניסיונו של קבלן משנה מטעמו לעניין סעיף זה, יצרף להצעתו, בנוסף למסמכים האמורים, התחייבות בכתב מטעם קבלן המשנה. "
5.	2.2.4	לאחר סעיף 2.2.4.2 למכרז תתווסף ההבהרה הבאה: "לעניין סעיף 2.2.4 למכרז יובהר כי "מציע" משמעותו המציע או בעל השליטה במציע או המנהל הכללי של המציע. "בעל שליטה" - כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968. יובהר כי במקרה שמציע מציג מענה לסעיף זה ניסיון של בעל השליטה במציע או המנהל הכללי, על הניסיון להתקיים בבעל השליטה או במנהל באופן מלא בכל אחד מהם לחוד, ולא יתאפשר ניסיון המתקיים בהם יחד. כן יובהר כי ככל שלעניין סעיף 2.2.4.2 למכרז יוצג ניסיונו של קבלן משנה מטעם המציע, על הניסיון להתקיים בקבלן המשנה עצמו."
6.	3.2.4	בסופו של סעיף 3.2.4 למכרז יתווסף: "עוד יובהר כי במסגרת בדיקת האיכות למציע יובא בחשבון ניסיון המתקיים במציע כהגדרתו בסעיף 2.2.4 למכרז. יובהר כי ככל שיוצג ניסיון קבלן משנה מטעם המציע לעניין אמת מידה 1.2, יובא בחשבון רק ניסיון המתקיים בקבלן המשנה עצמו."
7.	אמת מידה 1.1	(א) בעמודה השנייה משמאל המילים: " , לרבות מתן שירותי תחזוקה שוטפים" יימחקו. (ב) הניקוד המרבי בעמודה השמאלית יתוקן ל-12 נקודות. (ג) בעמודה השנייה משמאל במקום "5 נק" יבוא "3 נק" ובמקום "20 נק" יבוא "12 נק".
8.	אמות מידה 1.2 עד 1.3	האמור באמת מידה 1.2 ימוספר כאמת מידה 1.3 ואמת מידה 1.3 תמוספר כאמת מידה 1.4.
9.	אמת מידה 1.2	(א) במקום האמור באמת מידה 1.2 בעמודה השלישית משמאל יבוא: "ניסיון בתחזוקה של בריכה הידרותרפית". (ב) במקום האמור באמת מידה 1.2 בעמודה השנייה משמאל יבוא: "יידבק ניסיון המציע



משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
אגף מנמ"ש ומכרזים – תחום מכרזים להתקשרויות ורכש
הלב פתוח לרווחה

מכרז מס' 242/2017

מס.	סעיף במכרז	פירוט השינוי
		או קבלן משנה מטעמו בתחזוקת בריכה הידרותרפית עם רישיון עסק במהלך תשע השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות. עבור כל שנת ניסיון מלאה כאמור מעבר לנדרש בתנאי הסף (שלוש שנים לפחות) יינתנו 2 נק' עד למקס' של 8 נק'. מובהר כי לצורך קבלת הניקוד באמת מידה זו, רשאי המציע להציג ניסיון של קבלן משנה, ככל שהציג קבלן משנה לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף המפורט בסעיף 2.2.4.2 למכרז.
10.	3.2.6.1	בסעיף 3.2.6.1 למכרז המילים ", לרבות מתן שירותי תחזוקה שוטפים" יימחקו. בסופו של הסעיף תתווסף ההבהרה הבאה: "ההמלצות יינתנו עבור שירותים שסיפק המציע בלבד."
11.	נספח ניסיון המציע (נספח 10)	<p>(א) הנספח יסומן כנספח 10א'.</p> <p>(ב) בסעיף 1.1 במקום "בסעיף 2.2.3" יבוא "בסעיף 2.2.4".</p> <p>(ג) בסעיף 1.2 המילים ", לרבות מתן שירותי תחזוקה שוטפים" יימחקו.</p> <p>(ד) בטבלה שבסעיף 1.2 העמודה השלישית מימין תימחק.</p> <p>(ה) האמור בסעיף 1.3 ימוספר כסעיף 1.4.</p> <p>(ו) האמור בסעיף 1.4 ימוספר כסעיף 1.5.</p> <p>(ז) במקום האמור בסעיף 1.2 תתווסף טבלה למילוי ניסיון המציע או קבלן המשנה מטעמו לענין סעיף 2.2.4.2 למכרז ואמת מידה 1.2.</p> <p>(ח) לפני סעיף 2 תתווסף ההבהרה הבאה: "לענין סעיף 2.2.4 למכרז וכן אמות מידה 1.1, 1.2, 1.3 ו-1.4 יובהר כי "מציע" משמעותו המציע או בעל השליטה במציע או המנהל הכללי של המציע. "בעל שליטה" - כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968. יובהר כי במקרה שמציע מציג מענה לסעיף זה ניסיון של בעל השליטה במציע או המנהל הכללי, על הניסיון להתקיים בבעל השליטה או במנהל באופן מלא בכל אחד מהם לחוד, ולא יתאפשר ניסיון המתקיים בהם יחד. יובהר כי ככל שלענין סעיף 2.2.4.2 למכרז או אמת מידה 1.2 יוצג ניסיונו של קבלן משנה מטעם המציע, יובא בחשבון רק ניסיון המתקיים בקבלן המשנה עצמו."</p> <p>(ט) יתווסף בתחתית הנספח סעיף 3 ובו מקום למילוי הצהרת בעל השליטה / מנכ"ל המציע לענין היקף העסקתו ותפקידיו אצל המציע.</p> <p>(י) לאחר סעיף 3 יתווסף סעיף 4 ובו מקום למילוי פרטי קבלן המשנה לענין הוכחת ניסיון בתחזוקת בריכה.</p>
12.	נספח 10ב'	יתווסף נספח 10ב' – התחייבות קבלן המשנה.
13.	סעיף 5.2 לנספח 1	בתחתית הטבלה שבסעיף 5.2 לנספח 1 למרכז יתווסף האמור להלן: "להלן רשימת הצידוד הקבוע שיוותר בבריכה בסיום הפעלתה על ידי הספק הנוכחי: הבריכה; הצידוד בחדר המכונות למעט הבקר התקין; שני כיסאות מנוף מנירוסטה; מבנה הבריכה הקשיח."
14.	סעיף 1.2.6	בסופו של סעיף 1.2.6 למכרז, בסופו של סעיף 2.2 ג. לנספח 1 למכרז וכן בסופו של סעיף 5.2 להסכם ההתקשרות (נספח נספח 16) תתווסף ההבהרה הבאה: "מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי לא יתאפשר לקיים יותר מ-3 טיפולים בו-זמנית".
15.	סעיף 3.4 להסכם ההתקשרות (נספח 16)	בסופו של סעיף 3.4 להסכם ההתקשרות (נספח 16) יבוא: "מבלי לגרוע מהאמור יהיה רשאי הספק, לאחר תום תקופת הניסיון כאמור לעיל, להביא הסכם זה לידי גמר תוך תקופת ההסכם בהתראה של לפחות 120 (מאה ועשרים) יום



משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
אגף מנמ"ש ומכרזים – תחום מכרזים להתקשרויות ורכש
הלב פתוח לרווחה

מכרז מס' 242/2017

מס.	סעיף במכרז	פירוט השינוי
		מראש ובמקרה זה יחול כל האמור בסעיף 3.11 להלן."
16.	סעיפים 2.2.5.2.3 ו- 2.2.5.3.3 וכן נספח 12	נוסח המכרז יתוקן כך שבשלושה מקומות יימחקו המילים "המוכרת על ידי משרד הבריאות": 4. סעיף 2.2.5.2.3 למכרז 5. סעיף 2.2.5.3.3 למכרז 6. נספח 12 (בשני מקומות)
17.	סעיף ה.2.ד לנספח 1 למכרז	בסעיף ה.2.ד לנספח 1 למכרז, לאחר המילים "לאחר צאתם של המטופלים מהבריכה" ולפני המילים "תעבור האחריות" יתווספו המילים: "בסיום הטיפול ו/או במקרה של הפסקת הטיפול לפני מועד סיומו המתוכנן בשל צורך מקצועי (צואה במים, פציעה, הרגשה לא טובה של המטופל וכיו"ב)". בסיום סעיף ה.2.ד יתווסף המשפט הבא: "יובהר כי בכל מקרה אחריות הספק ואנשי הצוות מטעמו תימשך עד להגעתם של המטופלים מטעם המעון למתחם הבריכה וקבלתם של המטופל".
18.	סעיף 10.5 להסכם ההתקשרות (נספח 16)	בהסכם ההתקשרות (נספח 16) יתווסף סעיף 10.5 בנוסח הבא: "לא יאוחר מיום תחילת אספקת השירותים נשוא ההסכם יערך דוח מקיף לצורך תיעוד ורישום מצבה של הבריכה ומתקניה נכון למועד עריכת הדוח, ובכלל זה מצב תחזוקת הבריכה והמתקנים בה, מצב חדר המכונות וכיו"ב והכל לצורך עמידה בהתחייבויות הספק על פי המכרז, ובפרט על פי סעיף ה.4 לנספח 1 למכרז".
19.	סעיף ה.4.ד לנספח 1	סעיף ה.4.ד לנספח 1 יתוקן: "המשרד לא יישא בעלות ביטול של טיפולים אשר נובע מתקלות שהן בשליטת הספק ו/או שלא טופלו על ידו תוך זמן סביר".
20.	סעיף ה.7.ב לנספח 1	בסעיף ה.7.ב לנספח 1 למכרז יבוצעו התיקונים הבאים: 3. המילים "אחת לשנה" יוחלפו במילים "אחת לשנתיים". 4. לאחר המילים "במשך כל תקופת ההתקשרות" יתווספו המילים "וכן לקיים תרגולי חירום".
21.	סעיף ז' לנספח 1	יתווסף סעיף ז.6 לנספח 1 למכרז בנוסח הבא: "יובהר כי הציוד שיעמיד הספק לטובת אספקת השירותים נשוא המכרז בלבד".