



מסמך תכולת עבודה (SOW) – דיגום רכב פינוי רפואי


מספר מסמך	גירסה	תאריך	עדכון	עותק : 01/01
24.07	A	3/2017	01	עמוד : 1 מתוך 4

מסמך תכולת עבודה S.O.W



דיגום רכבי משטרה רכב פינוי רפואי

שם	חתימה	תאריך
ק' דיגום וזיווד, פקד נטע מאירי		
ר' חו' הנדסה, רפ"ק יצחק יונאי		
רמ"ד רכב, סני"צ מירי מוקדסי		
ר' מת"ח, נצ"מ יעקב לזר		

מפרט : 24.07 מהדורה : A	תאריך : 3/2017	
מסמך תכולת עבודה (SOW) – דיגום רכב פינוי רפואי		

פרק 1 - הנחיות דיגום מכאני

פרוט התקנות מכאניות וציוד פיאת דוקטו נמוך פינוי

השרטוטים המצורפים הם לעיון בלבד ועל הספק להתאים את המידות לרכב המסופק.




- ציפוי הרצפה בעץ 12 מ"מ + P.V.C (בתא הנוסעים).
- ציפוי הדפנות סקאי לבן + כתום.
- ריפוד התקרה סקאי לבן.
- מחיצה מאחורי הנהג לאמבולנס.
- מדרגה אחורית רחבה.
- ספסל לשלושה מלווים + 3 חגורות-בטיחות.
- ארגז ציוד מתחת לספסל, בנוי מאלומיניום.
- מעקה בטחון לספסל.
- מושב פרמדיק, בודד, מסתובב, כולל חגורת בטיחות, מסילה.
- מתקן למיכל חמצן 14-16 ליטר.
- מתקן למיכל חמצן נייד.
- פרגולה ידנית 2.5*2.8 מ'.
- התקנת תפסים למיטה, פרנו (או שווה ערך).
- מתקן למושב פרנו - הורדת חולה.
- מיטת חולה.
- כיסא להורדת חולה.
- מתקן ללוח גב כולל לוח גב פלסטיק.
- ארון ציוד סטנדרטי, כל הגובה, בנוי מאלומיניום בלבד ורב תא שקוף עפ"י דרישה.
- קיבוע לתיק רופא.
- קיבוע לאלונקת שדה.
- מערכת חמצן (מיכל מאלומיניום): 2 שקעים + צנרת למיכל + ווסת רפואי חמצן פליז.
- מזוודה רפואית.
- מיכל 10 ל' + סבוניה + מתקן לנייר ניגוב.
- וילונות בתא חולה.
- ארגז ציוד מתחת לספסל.




מסמך תכולת עבודה (SOW) – דיגום רכב פינני רפואי


פיאם
רכב פינני אמבולנס

ממשרת ישראל
דיגום רכב פינני אמבולנס



קיר שמאל רכב פינני רפואי על בסיס סוואנה :



מפרט : 24.07 מהדורה : A	תאריך : 3/2017	
מסמך תכולת עבודה (SOW) – דיגום רכב פינוי רפואי		

פרק 2 – הנחיות דיגום חשמל

פרוט התקנות חשמל וציוד פיאת דוקטו נמוך פינוי

השרטוטים המצורפים הם לעיון בלבד ועל הספק להתאים את המידות לרכב המסופק

הערה: יש לחלק את פרק החשמל לפי ההגדרות של חשמל מתח נמוך (חשמל רכב) וחשמל מתח גבוה (220v). עבודות חשמל ושרטוטי מתח נמוך יבוצעו לפי תקני DIN ישימים. עבודות חשמל ושרטוטי מתח גבוה יבוצעו בהתאם לחוק החשמל ויאושרו ע"י חשמלאי בודק מאושר בהתאם לחוק החשמל.

מערכת 12v :

- 3 פנסים שקועים בתקרה.
- זרקור אחורי.
- מצלמת רוורס.
- 2 מהבהבים (פליקרים) בסבכה קדמית.
- 2 מהבהבים (פליקרים) בחלונות אחוריים.
- מקרר מדחס + מתקן קיבוע.

ממיר 1000 וואט + משגוח + התראה.

מזגן ארון.

דפיברילטור.

אישור מהנדס חשמל בודק מוסמך.

התקנת גשר תאורה.

לוח פיקוד לכל ההתקנות החשמליות בהפרדה לתא נהג ונוסע עפ"י מערכות חיוניות.