

משרד ראש הממשלה

ירושלים, כ"ב אלול תשע"ז

13 ספטמבר 2017

מסמך מענה לשאלות הבהרה בנוגע למכרז פומבי מס' 18/17 לאספקת ציוד לאירועים עבור משרד ראש הממשלה

1. **שאלה:** לא צוין במכרז אם מתקיים מפגש מציעים. האם יש מפגש מציעים? ואם כן, באיזו שעה והיכן?
תשובה: לא יתקיים מפגש מציעים. אין שינוי במסמכי המכרז.
 2. **הבהרה:** פרק 1 סעיף 4.4 השתנה בהתאם לשאלה מס' 21, כך שבמקום המילים "2 לקוחות" יבואו המילים "שני אירועים". בנוסף, בסיפא של הסעיף במקום המילה "לקוח" תבוא המילה "אירוע". כמו כן, בהתאם לתיקון זה, תוקן תנאי סף 4.4 המופיע בנספח א לפרק 6 בעמ' 51.
 3. **שאלה:** פרק 1, סעיף 4, תנאים מקדימים להשתתפות במכרז (תנאי סף) תת סעיף 4.6 - "בבעלות המציע צי של לפחות 3 משאיות משא להעמסת ציוד (משנת יצור 2013 ואילך) המתאימות לאספקת השירותים במכרז"
השאלה: האם ניתן להסתפק בהסכם עבודה עם חברת הובלות שאנחנו עובדים איתם באופן קבוע לכל משימות חברתנו?
תשובה: יש להציג את צי המשאיות הקיים בבעלות המציע. לא ניתן להסתייע בצי משאיות של חברות אחרות.
 4. **שאלה:** פרק 1, סעיף 4.7, עמוד 5, האם כאשר מצוין כי המציע "מעסיק" 4 מנהלי עבודה מיומנים בוגרי קורס נאמן בטיחות, עליהם להיות שכירים אצל המציע?
תשובה: אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי על המציע להעסיק 4 מנהלי עבודה כעובדים שכירים של המציע ולא כפרי-לנסרים. אפשר שהעובד השכיר יועסק על ידי המציע רק לצורך מתן השירותים במסגרת מכרז זה.
 5. **שאלה:** פרק 1, סעיף 4, תנאים מקדימים להשתתפות במכרז (תנאי סף), תת סעיף 4.7-4, המציע מעסיק 4 מנהלי עבודה, לכל הפחות, שמיומנים בהרכבת ציוד ובוגרי קורס "נאמן בטיחות", בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954.
השאלה: האם יספיק טופס הרשמה לקורס של 4 מנהלי עבודה המאושר ע"י בית הספר (הקורס מתחיל בנובמבר לאחר הגשת המכרז).
תשובה: לצורך עמידה בתנאי הסף יש לעמוד בדרישות אלה:
 1. עד למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז – יש לצרף להצעות אסמכתאות בדבר היותם של מנהלי העבודה בוגרי קורס "נאמן בטיחות" או העתק טופס ההרשמה לקורס, המאושר ע"י בית הספר ומכיל את מועד תחילת הקורס ומועד הסיום. המסמכים האמורים יתייחסו לפחות לארבעה מנהלי עבודה המועסקים כשכירים אצל המציע.
 2. עד לתאריך 31.12.2017 - על המציעים להעביר לידי ועדת המכרזים אסמכתאות בדבר היותם של לפחות 4 מנהלי עבודה מטעמם בוגרי קורס "נאמן בטיחות", כאמור לעיל. בהתאם לזאת:
- א. לאמור בסעיף 4, לאחר המילים "במכרז בעת פתיחת תיבת המכרזים- יפסלו" יתווספו המילים "וזאת למעט בתנאי הסף שבסעיף 4.7 שלהלן".
 - ב. לאמור בסעיף 4.7, לאחר המילים "בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954" יתווספו המילים "בעת הגשת ההצעה ניתן לצרף טופס הרשמה לקורס "נאמן בטיחות", המאושר ע"י בית הספר ומכיל את מועד תחילת הקורס ומועד הסיום. ואולם, עד לתאריך 31.12.2017 על המציע להעביר לידי ועדת המכרזים אסמכתאות בדבר הסמכה של ארבעה מנהלי עבודה לכל הפחות."

- ג. לאמור בסעיף 7.1 ס"ק 8 לפרק 1 לאחר המילים: "על המציע לצרף להצעתו אסמכתאות" יתווספו המילים: "בדבר היותם של מנהלי העבודה בוגרי קורס "נאמן בטיחות" או העתק טופס ההרשמה לקורס, המאושר ע"י בית הספר ומכיל את מועד תחילת הקורס ומועד הסיום. המסמכים האמורים יתייחסו לפחות לארבעה מנהלי עבודה. ואולם עד לתאריך 31.12.2017 על המציע להעביר לידי ועדת המכרזים אסמכתאות בדבר היותם של לפחות 4 מנהלי עבודה מטעמם בוגרי קורס "נאמן בטיחות".
6. **הבהרה:** פרק 1, אמת המידה שבסעיף 15.1.1 השתנתה בהתאם לשאלה 21, כך שבמקום המילים "ל-5 לקוחות שונים" יבואו המילים "לחמישה אירועים שונים". בנוסף, במקום המילה "לקוח" תבוא המילה "אירוע". כמו כן, במקום המילים "מלקוחות המציע" יבואו המילים "מאירועי המציע ולקוחותיו".
7. **שאלה:** פרק 2, סעיף 2-ב, עמוד 15 ופרק 5, סעיף 4.2, עמוד 39, האם יש צורך בהשארת עובדים לשינוע והצבה מחדש של הציוד, מרגע מסירת האירוע לנציג המזמין ועד לסיום האירוע?
- תשובה:** אין שינוי במסמכי המכרז. בהתאם לסעיף 7 במפרט השירותים "הספק מתחייב להגיע לאתרי האירועים בזמן שנקבע בהזמנת המשרד ולהשאיר בשטח עובדים לשינוע הציוד ולשמירתו, לתיקון תקלות במשך האירוע ולפניו וכן לפתרון כל בעיה שתתעורר, בהתאם לדרישת המשרד".
8. **שאלה:** פרק 2, סעיף 2-ב, עמוד 15, האם כאשר אירוע מבוטל לאחר קבלת הזמנת עבודה נספח י"ג והחל בתהליך הכנה לאירוע - יקבל הספק תמורה?
- תשובה:** נוסח החוזה יתוקן כך שיתווסף בו סעיף 4.4 בנוסח כדלקמן: "המשרד רשאי לבטל בכל עת אירוע שהוזמן בהתאם לצרכיו וללא מתן נימוק ו/או הסבר. ככל שניתנה הודעה על ביטול האירוע מעל ל-6 שעות טרם שעת ההתייצבות שנקבעה על ידי המזמין, לא תשולם לספק כל תמורה. ככל שהאירוע יבוטל בתוך שש השעות שקדמו לשעת ההתייצבות, יקבל הספק תמורה של 50% מכתב הכמויות שנדרש. ככל שהאירוע בוטל לאחר שעת ההתייצבות שנקבעה על ידי המזמין תשולם לספק מלוא התמורה".
- יצוין כי בעקבות הוספת סעיף 4.4 להסכם השתנה מספור הסעיפים הקטנים שבאים אחריו.
9. **שאלה:** פרק 2, סעיף 2-ג, עמוד 15, האם כאשר אירוע מבוטל לאחר העמסה והגעה לשטח - יקבל הספק תמורה מלאה?
- תשובה:** ראה לעיל תשובה לשאלה מס' 8.
10. **שאלה:** פרק 2, סעיף 7-ה, עמוד 17, האם הכוונה לתמורה שתשולם ע"פ כמויות שנעשה בהם שימוש בפועל, היא לציוד הרזרבה של ה-15%?
- תשובה:** אין שינוי במסמכי המכרז. בהתאם לסעיף 7 במפרט השירותים, יובהר כי רק לגבי ציוד הרזרבה התמורה תשולם בהתאם לשימוש בפועל מתוך הציוד שהובא כרזרבה.
11. **שאלה:** פרק 2, סעיף 2-ו, עמוד 15, האם תוספת 3% עבור אירוע מתמשך היא לכל פרק זמן של 24 שעות (או חלק מהן) מעבר ל-24 שעות הראשונות?
- תשובה:** בהתאם לסעיף 12 במפרט השירותים, תוספת 3% תהא כאשר האירוע נמשך מעבר ל-24 שעות. יובהר כי אם משך האירוע עולה על 24 שעות יקבל הספק תוספת של 3% מעלות האירוע המקורית. מעל 48 שעות יקבל הספק תוספת של 6% מעלות האירוע המקורית וכן הלאה לאירועים שמשכם מעבר ל-72 שעות וכו'.
12. **שאלה:** פרק 4 סעיף 5, עמוד 24, עד מתי ניתן להציג את אישור בונה הפגומים בתוקף (האם הצגת הוכחה שנרשמו לקורס שמתחיל באוקטובר ש.ז. רלוונטי)?
- תשובה:** ניתן להציג אישור בונה פיגומים בתוקף עד למועד ביצוע העבודה.
13. **שאלה:** פרק 4, סעיף 6 בטבלה, עמוד 24, האם בסעיף זה הכוונה היתה ליח' מידה של מ"ר (מטר מרובע) שכן יוטה בגובה 2 מ' אין דינה מבחינה תמחירית כדינה של יוטה בגובה 6 מ'?
- תשובה:** כן. הכוונה היא למטר רבוע. נוסח כתב הכמויות יתוקן כך שבפרק 4, סעיף 6 לטבלה במקום המילה "רץ" תבוא המילה "רבוע". בנוסף, בהתאם לתיקון זה, יתוקן סעיף 6 בטבלה שבנספח יג'.
14. **שאלה:** פרק 4, סעיפים 12+11 בטבלה, עמוד 25-26, כמה זמן צריך לעבוד גנרטור באוהל ממוזג/מחומם?

- תשובה:** אין שינוי במסמכי המכרז. בהתאם לסעיפים 11 ו-12 לכתב הכמויות שבפרק 4 למסמכי המכרז, יובהר כי הגנרטור באוהל יפעל למשך מינימום 5 שעות וללא הגבלת תקרה.
15. **שאלה:** פרק 4, סעיף 15, עמוד 27, למה משמשת רשת הדייג?
תשובה: לא ניתן לפרט על אודות השימוש ברשת הדייג מפאת שיקולים ביטחוניים.
16. **שאלה:** פרק 4, סעיף 32 בטבלה, עמוד 29, האם ניתן בסעיף זה להשתמש במוצר הנפוץ ביותר בשוק, שהינו גדר באורך 3.5 מ', גדר תקנית תוצרת אירופאית. ולחשב את יחידת המידה בסעיף זה כ"מטר רץ"/"מטר אורך" ולא כיחידה?
תשובה: ניתן להשתמש בגדר הנפוצה ביותר בגודל 3.5X2 מטר, בעלת צינור 38.1 מ"מ, רשת גודל חור 5X25 ס"מ, עובי חוט אופקי 2 מ"מ ואנכי 1 מ"מ. הגדר מברזל מגולוון, מיוצבת במשקלות במשקל 19 קילו. ככל שישתמשו בגדר מסוג זה ניתן לחשב את יחידת המידה כ"מטר רץ"/"מטר אורך".
 בהתאם לכך:
- א. נוסח כתב הכמויות יתוקן כך שבפרק 4, סעיף 32 לטבלה לאחר המילים "דלתות ושער" יתווספו המילים "או גדר הנפוצה ביותר במידות גובה 2 מטר רוחב 315 ס"מ, בעלת צינור 38.1 מ"מ, רשת גודל חור 5X25 ס"מ, עובי חוט אופקי 2 מ"מ ואנכי 1 מ"מ. הגדר מברזל מגולוון, מיוצבת במשקלות במשקל 19 קילו".
- ב. יחידת המידה שבפרק 4, סעיף 32 תתוקן כך במקום המילה "יחידה" יבואו המילים "מטר רץ/מטר אורך".
- ג. נוסח כתב הכמויות יתוקן כך שבפרק 4, סעיף 32 לטבלה, בעמודה של "המחיר המוצע ליחידה בש"ח" ובעמודה של "המחיר המוצע לכמות היחידות בש"ח" התווספה התיבה " _____ ש"ח".
- ד. סעיף 32 בטבלה שבנספח יג' יתוקן בהתאם לתיקון זה.
17. **שאלה:** פרק 4, סעיף 36 בטבלה, עמוד 30, האם הכוונה לגורר תאורה עם זרוע בגובה 6 מ' מקסימום?
תשובה: כן. הכוונה היא לגורר תאורה עם זרוע בגובה מקסימום 6 מטרים. בהתאם לכך, נוסח כתב הכמויות יתוקן כך שבפרק 4 סעיף 36 לטבלה במקום המילה "מינימום" תכתב המילה "מקסימום". סעיף 36 לטבלה שבנספח יג' תתוקן בהתאם לתיקון זה.
18. **שאלה:** פרק 4, סעיף 47 בטבלה, עמוד 32, בשוק לא קיים מטף תקני 4 ק"ג של הלון, האם ניתן להשתמש במטף הקרוב ביותר של 3 ק"ג?
תשובה: כן. ניתן להשתמש במטף 3 ק"ג. נוסח כתב הכמויות יתוקן כך שבפרק 4, סעיף 47 לטבלה לאחר המילים "גז הלון" יתווספו המילים "או מטף תקני של 3 ק"ג גז הלון". בנוסף, בעמודה של "המחיר המוצע ליחידה בש"ח" ובעמודה של "המחיר המוצע לכמות היחידות בש"ח" התווספה התיבה " _____ ש"ח". כמו כן, בהתאם לתיקון זה, יתוקן סעיף 47 בטבלה שבנספח יג'.
19. **שאלה:** פרק 4, סעיף 65 בטבלה, עמוד 35, האם אנו נדרשים להשתמש במוצר שאינו ע"פ התקן, ונוגד את תקן הפיגומים הישראלי 1139?
 סולם חיצוני אינו קביל ויש להשתמש בסולם פנימי.
תשובה: הכוונה לסולם פנימי העומד בתקן הישראלי. נוסח כתב הכמויות יתוקן כך שבפרק 4, סעיף 65 במקום המילה "חיצוני" תבוא המילה "פנימי". בהתאם לתיקון זה, יתוקן סעיף 65 בטבלה שבנספח יג'.
20. **שאלה:** פרק 5, סעיף 11.1, עמוד 45, האם במקרה של חוסרים/אובדן/גניבה/נזק של ציוד הספק/המציע יהיה המזמין כמשתמש בציוד אחראי לפיצוי הספק/המציע?
תשובה: אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי שמירה על הציוד חלה על הספק. המשרד אינו נושא באחריות על אובדן/גניבה או נזק כל שהוא.
 בהתאם לסעיף 11.1 בפרק 5 למסמכי המכרז "**הספק יהיה אחראי לבדו**" לכל אובדן, פגיעה ונזק שייגרמו לרכוש ו/או לאדם, לרבות למשרד, לעובדים ולמועסקים מטעמו, לעובדים ולמועסקים מטעם הספק ו/או לכל צד שלישי, כתוצאה ו/או עקב מתן השירותים לפי הסכם זה ו/או כל הכרוך בשירותים אלו, בין שהשירותים נעשו כדבעי ובין שנעשו ברשלנות".

21. **שאלה:** פרק 6, אמת מידה 15.1.1, עמוד 51, האם הכוונה ל- 200,000 ₪ כולל מע"מ לאירוע (עבור כל לקוח)?

תשובה: בהתאם לשאלה זו, תוקנו הסעיפים הבאים:

א. בפרק 6, אמת מידה 15.1.1 במקום המילים "המציע סיפק שירותי השכרת ציוד לאירועים" עד המילים "200,000 ₪ כולל מע"מ לכל לקוח" יבואו המילים "המציע סיפק שירותי השכרת ציוד לאירועים לפחות לחמישה אירועים שונים בשנים 2015-2016, בהיקף של למעלה מ-200,000 ₪ כולל מע"מ לכל אירוע. יובהר כי אירועים העומדים בתנאים האמורים ייספרו לצורך ניקוד אמות המידה רק מעבר לכמות האירועים הנקובה בסעיף 4.4, קרי מהאירוע השלישי ואילך."

ב. בנוסף, בפרק 6, בסיפא של אמת מידה 15.1.1 המילים "במסגרת אמת מידה זו" ועד המילים "בתנאי סף" יימחקו.

למסמך זה מצורפים מסמכי מכרז מתוקנים ומסמכי מכרז המסומנים ב"עקוב אחר שינויים" על מנת להדגיש את השינויים שנערכו.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמך הבהרות זה, הכולל את מסמכי המכרז המתוקנים, לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך הבהרות זה.

בכבוד רב,

ועדת המכרזים