



מדינת ישראל  
המשרד לביטחון הפנים

מכרז 16/2017

אספקת שירותים, מתקנים ואתר לקיום מבחנים למיוני לוחמי אש עבור הרשות הארצית לכבאות והצלה

הנדון: מענה לשאלות הבהרה למכרז פומבי מס' 16/2017

**מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה. על המציעים לחתום על כל עמוד של מסמך זה ולצרפו להצעתם.**

1. בהתאם לאמור במסמכי המכרז, מסמך זה מכיל את התייחסות המזמין לשאלות שהועלו עלי ידי המציעים במסגרת הליך שאלות הבהרה.
2. המענה המחייב לשאלות הינו כפי המופיע במסמך זה בלבד.
3. מובהר למציעים כי מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וכי על המציעים לחתום על כל אחד מעמודי הבהרה זו ולצרף את מסמכי הבהרה החתומים למסמכי ההצעה.

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
1	סעיף 2 תקופת ההתקשרות עמ' 2	מהם התאריכים המדויקים לקיום מבחני המיון בכדי להיערך בהתאם? האם ניתן לשנות מועדים אלו?	לא ניתן לפרסם במסגרת מענה זה את מועד ההתקשרות הצפוי להתקשרות בשל חשיבותו למכרז מיון המועמדים שעדיין לא פורסם.  המועד המוערך לקיום המיונים נמסר בע"פ למשתתפי כנס המציעים וניתן לקבלו בפנייה במייל למרכז ועדת המכרזים.  המועד האמור לקיום המיונים נקבע ביומני הפעילות של רשות הכבאות. ואולם, הרשות אינה מתחייבת לקיים המיונים במועד האמור, או בכל מועד אחר.
2	סעיף 6.8 חתימה על מסמכי ההצעה עמ' 5	האם המציע נדרש לחתום על הסכם ולצרף להגשה או שההסכם יחתם לאחר בחירת המציע?	לצורך הגשת ההצעה המציע נדרש לחתום בתחתית כל אחד מעמודי ההצעה (כולל ההסכם). חתימה על ההסכם תערך עם הזוכה עד 7 ימים לאחר הודעת הזכייה.
3	סעיף 8 אופן בחירת הזוכה עמ' 7	מתי יוכרז על הזוכה?	המועד האחרון להגשה הינו 31/08/2017. לאור לוח הזמנים הקצר עד לתחילת ההתקשרות הרשות תעשה מאמץ לבחור זוכה תוך כשבועיים (אומדן בלבד) לאחר המועד האחרון להגשת המכרז.



מדינת ישראל  
המשרד לביטחון הפנים

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
4	סעיף 8.2.3 צוות בדיקה עמ' 8	מתי יגיע צוות הבדיקה שימונה ע"י הוועדה לצורך בדיקת איכות?	בהתאם למענה לשאלה 3 לעיל צוות הבדיקה יגיע לבחינת האתר והמתקנים תוך כשבועיים (אומדן בלבד) לאחר המועד האחרון להגשת המכרז.
5	סעיף 8.2.3 צוות בדיקה עמ' 8	מה נדרש להציג לצוות הבדיקה באתר המיונים?	במסגרת בדיקת האתר לקיום מבחני המיון ידרש המציע להציג בין היתר את תכנון המתקנים, המרחב הפיזי, המתקנים אותם הגיש בהצעתו והסכמי התקשרות עם ספקי משנה במידה ומשתמש בכאלו.
6	סעיף 8.2.3 צוות בדיקה עמ' 8	האם אתר המיונים אמור להיות ערוך עם כל המתחמים והמתקנים הנדרשים במכרז זה במועד ביקור צוות הבדיקה?	לא. בהתאם לאמור למענה לשאלה 4 לעיל. לא נדרש להציג את האתר כולל כלל המתקנים והמתחמים אלא את התכנון והמרחב הפיזי. כן נדרש להציג את המתקנים עצמם גם אם הם עדיין לא באתר.
7	נספח ה' תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות	תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות, האם מדובר במחוייבות להעסיק במידה ואדרש? או בפועל כיום אני מעסיק אדם עם מוגבלות?	המציע צריך לבחון האם הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 חל עליו. אם לא, יסמן את המקום המתאים בנספח ה' ויחתום עליו. אם כן, יסמן את המקום המתאים וימלא את יתר הנדרש בנספח ה'.
8	סעיף 1.4 לוח הזמנים נספח יב' – תכולת העבודה עמ' 26	לאיזה שעה מוזמנים המועמדים? האם כולם מוזמנים בו זמנית לשעה מסוימת, או בגלים במהלך כל היום? האם יש אפשרות לסיים את החלק של הריצה במהלך השעות הראשונות של הבוקר לדוגמא 08:00 – 10:00 ולאחר מכן המשך הבחנים של מתח מקבילים 10:00 – 12:00 ולאחר מכן שימוש במתקנים היעודיים לכם?	המועמדים מוזמנים בארבע פעימות קליטה (בשעות 8/9/10/11), בכל שעה קבוצה של 100 מועמדים ובסה"כ 400 ביום. השימוש במתקני המיון השונים הינו רציף לאורך כל היום - סינון ראשוני, תחנות מסלול פרט ותחנות מסלול צוות זאת בכדי לאפשר את זרימת המיון. לא ניתן לפצל את השימוש במתקנים לשעות שונות.
9	סעיף 3.1 פריט 5 – מתקן מדרגות נספח יב' – תכולת העבודה עמ' 28	האם הנתון של 7 מדרגות בכל גרם הוא קבוע או יכול להיות גם 8?	ניתן להשתמש במתקן מדרגות בו 8 מדרגות בכל גרם, ובתנאי שכל ארבעת המתקנים שיופקו זהים ועומדים גם ביתר דרישות תכולת העבודה.



מדינת ישראל  
המשרד לביטחון הפנים

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
10	סעיף 3.1 פריט 4 – קיר המאפשר משיכה נספח יב' – תכולת העבודה עמ' 28	במכרז פורסמו מידות המתקן – גובה ורוחב בלבד, נבקש לדעת מהו עובי/עומק שטח העמידה?	עומק שטח העמידה מעל קיר המשיכה הינו כ- 1.5 מ' המאפשר עמידה בטוחה.
11	סעיף 3.1 פריט 4 – קיר המאפשר משיכה נספח יב' – תכולת העבודה עמ' 28	מהם אמצעי הבטיחות הנדרשים לנבחן כגון רתמה, קסדה, נעלי עבודה וכו' (עפ"י נהלי עבודה בגובה)?	המציע לא נדרש לספק לנבחן אמצעי עבודה בגובה (אלו לא נדרשים).
12	סעיף 3.2.3 נספח יב' – תכולת העבודה עמ' 29	מהי כמות הימים הכוללת הנדרשת להעמדת המתקנים לצורך תמחור ?	הרשות מעוניינת לבחון כ- 400 נבחנים בכל יום מיונים והעריכה את אומדן הנבחנים הכולל בכ- 6,000 מועמדים. בהתאם לכך מדובר על 18 ימי שכירת מתקן (15 ימי מיון + 3 ימים להרצה). הנתון הינו אומדן בלבד ואין התחייבות כי זו תהיה כמות המועמדים וכמות הימים בו ידרש השירות בפועל. רק לאחר שיסתיים מכרז מיון המועמדים הרשות תדע להקים הזמנה מתאימה לספק בהתאם לכמות המועמדים בפועל.
13	סעיף 3.2.4 נספח יב' – תכולת העבודה עמ' 29	מהו התאריך בו האתר צריך להיות מוכן באופן סופי ("כל המתקנים יסופקו ויותקנו באתר המיונים עד 3 ימים קודם למועד תחילת המיונים")? האם 3 ימי ההרצה ישולמו לזוכה עפ"י נספח ט' הצעת המחיר כיום מיון?	כאמור בסעיף 3.2.4 לנספח יב' – תכולת העבודה, האתר כולל כל המתקנים יסופק לצורך הרצתו 3 ימים לפני תחילת מבחני המיון. התאריך המדוייק למבחנים יימסר במייל כאמור במענה לשאלה 1 לעיל. ימי ההרצה בהם המתקן יסופק במלואו ישולמו לספק כימי מיון מלאים (ללא מרכיב שירותי הכושר הגופני, מכיוון שלא מבוצעים מיונים בפועל).
14	סעיף 4.1 פריט מסלול ריצה נספח יב' – תכולת העבודה עמ' 30	האם ישנה חשיבות לביצוע אופן הריצה, אם זה 400x7.5 מ' או 1,000x3 מ' או 1,500x2 מ'?	בהתאם לדרישות בנספח יב' – תכולת העבודה – המסלול יהיה מסלול מעגלי באורך של לפחות 400 מ' או מסלול ישר באורך מינימלי של 1,500 מ'. הרשות מעדיפה מסלול לביצוע ריצה 1500 מטר * 2 (הלוך וחזור) מכיוון שהמטרה היא לסנן בקלות יחסית מועמדים שלא עמדו בשלב זה.



מדינת ישראל  
המשרד לביטחון הפנים

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
15	סעיף 4.1 פריט כניסת מועמדים נספח יב' – תכולת העבודה עמי 30	האם הנבחנים עוברים סינון בטחוני או פלילי כלשהו טרם הגעתם ליום המיונים?	המועמדים מצהירים במעמד הרישום למכרז המיונים על "היעדר רישום פלילי". הרשות הארצית מבצעת בדיקה אל מול משטרת ישראל בדבר אמיתות המידע.
16	סעיף 4.1 פריט שירותים נספח יב' – תכולת העבודה עמי 30	מהם כמויות תאי השירותים הנדרשים לכל מתחם (מתחם קליטה, מבחני כושר + ריצה, מסלול פרט, מסלול צוות)?	להלן כמויות תאי השירותים הנדרשים: תאי שירותים לסגל - 3 תאים. מתחם כושר גופני - 5 תאים. מתחם קליטה - 5 תאים. מסלול פרט - 2 תאים. מסלול צוות - 2 תאים.
17	סעיף 4.1 פריט שירותים נספח יב' – תכולת העבודה עמי 30	מהי כמות מתקני שטיפת הידיים/עמדות שטיפה הנדרשות לכל מתחם?	ליד כל עמדת תאי שירותים, כמפורט במענה לשאלה 16 לעיל, נדרש מתקן שטיפת ידיים אחד.
18	סעיף 4.1 פריט גודל האתר נספח יב' – תכולת העבודה עמי 30	מהו השטח הנדרש לכל מתחם – קליטה, ריצה, פרט וצוות?	אין הגדרה מוחלטת לגבי השטח הכולל לאתר המיונים. אתר המיון צריך לאפשר פריסה נוחה ומופרדת של נפח התחנות כפי שמופיע במכרז. מתחם קליטה - מאפשר המתנה של 100 איש ועמדות קליטה; סינון ראשוני - מסלול ריצה, 10 מתקני מתח, 10 מתקני מקבילים, ואזור מבחני נשים; מסלול פרט - פריסת 24 תחנות מיון; מסלול צוות - פריסת 8 תחנות מיון. כמות התחנות לעיל כוללת גם תחנות מיון נוספות שאינן מפורטות במכרז ואשר יוקמו על ידי הרשות.
19	סעיף 4.1 פריטים מתחם מסלול פרט ומתחם מסלול צוות נספח יב' – תכולת העבודה עמי 30	במתחם הפרט נדרש שטח ל 6 סוגי תחנות, 4 מכל סוג כאשר בפועל בנספח יב' למכרז מופיעים רק 3 תחנות, מהם התחנות הנוספות? מי אחראי להקמה, תפעול וביטוח התחנות הנוספות? וכן, מה גודלן של התחנות הנוספות? כנ"ל במתחם הצוות - נדרש שטח ל 8 סוגי תחנות, כאשר בפועל בנספח יב' למכרז מופיעים רק 5 תחנות, מהם התחנות הנוספות? מי אחראי להקמה, תפעול וביטוח התחנות הנוספות? וכן, מה גודלן של התחנות הנוספות?	כאמור במענה לשאלה 17 לעיל, כמות התחנות הנדרשת כוללת גם תחנות מיון נוספות שאינן מפורטות במכרז ואשר יוקמו על ידי הרשות. בפרוטוקול כנס המציעים שפורסם בדף המכרז באתר הכבאות פורסמה גם מצגת המפרטת את כלל התחנות כולל התחנות שיוקמו ויתופעלו על ידי הכבאות.



מדינת ישראל  
המשרד לביטחון הפנים

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
20	סעיף 15.2 ביטול הסכם נספח יג' – הסכם ההתקשרות עמ' 36	ביטול ההסכם - כיצד יפוצה הזוכה במידה והרשות ביטלה את ההסכם אולם הספק כבר העמיד את המתקנים והשירותים הנדרשים.	בהתאם לאמור לסעיף 15.2 להסכם: " בוטל ההסכם או חלקו כאמור, תשלם הרשות לזוכה את חלקו היחסי בתשלומים לפי השירותים אותם סיפק בפועל."
21	סעיף 15.2 ביטול הסכם נספח יג' – הסכם ההתקשרות עמ' 36	מהו גובה הפיצוי לספק על כלל ההשקעה באם תבוטל ההתקשרות?	אין פיצוי נוסף מעבר לאמור בסעיף 15.2 להסכם.
22	פרוטוקול כנס מציעים	בהתאם לפרוטוקול כנס המציעים ישנם מדדים לגברים ולנשים, האם נדרש מצע מסוים לצורך ביצוע תרגילי הבחינה לנשים (כפיפות בטן ושכיבות שמיכה)?	המצע לתרגילי הנשים יסופק על ידי הרשות לכבאות.
23	פרוטוקול כנס מציעים	אבקש להרחיב, מה כח האדם הנדרש מהמציע? אילו פעילויות מופעלות ע"י הרשות לכבאות והצלה?	כח האדם הנדרש מן המציע הינו: 1. תפעול מערכת מדידת הריצה (קליטה, מספרי נבחן, ומתן פלט תוצאות נבחנים). 2. תחזוקת האתר ומתקני המיזן (ארעיים, קבועים, שירותים, שמירה).