



## מדינת ישראל משרד האנרגיה

תשובות והבהרות לשאלות ובקשות שהתקבלו במסגרת מכרז פומבי 106/2017 מעבדת סייבר

**מסמכי המכרז תוקנו בהתאם לתשובות והבהרות המפורטות מטה, ועלו מחדש לאתר המשרד.**

**הנוסח המתוקן של מסמכי המכרז הוא המחייב. באחריות המציעים להוריד את הנוסח המתוקן, ולפעול על פיו בלבד.**

המשרד מתכבד להשיב לשאלות שהוגשו במסגרת המכרז שבנדון:

מס'	עמ'	מס' סעיף	פירוט השאלה / בקשת הבהרה	אחריות	תשובות הבהרה
1	NA	NA	האם ניתן לקבל את מסמכי המכרז בפורמט Word	צוות הפרויקט	הבקשה נדחית.
2	NA	NA	האם מיקום המעבדה יהיה בב"ש? או במקום אחר?	צוות הפרויקט	מיקומה הסופי של המעבדה טרם נקבע. למען הסר ספק, מיקום המעבדה לא ישפיע על הפתרון המוצע או על ההצעה הכספית.
3	NA	NA	האם יש לענות כסעיפי (Information) על עמ' 3-17 (כולל) כחלק מהמענה הכללי?	צוות הפרויקט	לא
4	3	2.1.1	נא אישורכם כי האישור המבוקש הוא בדבר מורשי החתימה אשר יחתמו בשם התאגיד על ההצעה תחת מכרז זה.	יועמ"ש	כן
5	5	2.2	ביחס לסעיף זה, כמו גם ביחס להוראות אחרות במכרז המתייחסות לניסיון של המציע, נבקש שיאשר כי המציע רשאי להתייחס לניסיון גם מתקופה בה נוהלה פעילות המציע כקו עסקים נפרד (ביחידה עסקית עצמאית) בתוך מי שהייתה בזמנו חברת הבת של המציע (לצורך תיאור זה, היחידה העסקית העצמאית תכונה להלן "היחידה", וחברת הבת האמורה תכונה להלן "חברת המקור"). יצוין, כי פעילות היחידה נרכשה ע"י המציע מחברת המקור בשלמותה (על כלל התקשרויותיה, עובדיה ונכסיה); כך שלמעשה, כיום מרוכזת בתוך המציע כל הפעילות של היחידה, הקיימת ומתנהלת ברצף כבר עשרות שנים.	צוות הפרויקט	הבקשה התקבלה, בהתאם להנחיות אלה: במקרה שבו חברה א' רכשה בשלמותה את חברה ב', חברה א' רשאית להציג את ניסיון חברה ב' לטובת עמידה בתנאי הסף. יש להבהיר, כי במצב זה, חברה א' נדרשת להוכיח כי קיימת רציפות לפעילות העסקית של חברה ב' גם לאחר רכישה ע"י חברה א'.

קבלת ניסיון של קבלני משנה או מס' חברות לצורך אישור עמידה בתנאי סף, תתאפשר ע"י הקמת קונסורציום בו לכל אחת מהחברות קיימת אחריות ושותפות במכרז. יודגש כי אם אחת או יותר מהחברות אשר הוגשו לטובת עמידה בתנאי סף, תפרוש או תימנע ממתן שירותים, הדבר יגרום לפסילת המכרז.	צוות הפרויקט	אנא אשרו כי ניסיון של קבלן משנה של המציע בתחומים שונים הנדרשים במכרז, יכול להיחשב - לצורך עמידה בתנאי הסף לגבי ניסיון בתחומים הרלוונטיים - כניסיון של המציע עצמו.	2.2	5	6
ההערה התקבלה. מסמכי המכרז תוקנו בהתאם.	צוות הפרויקט	אנא הבהירו כי כוונת "מבנה הגשת המענה" הוא "הנחיות לכתובת המענה"	2.2.7	6	7
הבקשה התקבלה. על אישור החשב להתייחס למלוא הפרטים הנדרשים במסגרת תנאי הסף.	יועמ"ש	נא אישורכם כי אישור של חשב המציע, שהינו רו"ח, יספק את דרישת ההוכחה המבוקשת בסעיף זה.	2.2.10	6	8
במסגרת המכרז נדרש לאפיין פתרון המשלב מס' מערכות וטכנולוגיות שונות. באחריות המציע, לאפיין את צוות הפרויקט בהתאם לתפישת הפתרון על ידו. בחירת צוות הפרויקט והתאמתו לדרישות המכרז, תבחן ותשוקלל בטבלת האיכות. על חברי הצוות המוצעים לעמוד בתנאי הסף שנקבעו.	צוות הפרויקט	צוות הפרויקט להקמת המעבדה – מעבר למנהל הפרויקט אין הגדרה של אנשי צוות. נא אישורכם.	2.3	6	9
אנשי הצוות נדרשים להיות בעלי ניסיון בפרויקט אשר כולל את כלל התחומים שהוזכרו בסעיף זה.	צוות הפרויקט	שאלת הבהרה – האם אנשי צוות הפרויקט השתתפו ב 6 השנים האחרונות ב 2 פרויקטים בתחומי מערכות OT או IT או סייבר או אבטחת מידע (ולא כפי שכתוב) ?	2.3.1.4	6	10
ההערה התקבלה. כתב כמויות אינו נספח י' אלא המודגם בסעיף 1.4 בעמ' 20. מסמכי המכרז תוקנו בהתאם.	צוות הפרויקט	אנא אשרו כי כתב כמויות אינו נספח י' והכוונה היא כמויות לפי המודגם בסעיף 1.4 בעמ' 20	1.1.3	19	11
הבקשה נדחית. הצעת המחיר המפורטת תינתן בהתאם לתפישת הפתרון וכתב הכמויות של המציע במסגרת מענה לנספחים המקצועיים. נספח י' הינו הצעת מחיר כוללת לכלל הנדרש במכרז.	צוות הפרויקט	אנא פרסמו תבנית מדויקת להצעת מחיר מפורטת מעבר לנספח י'. האם יש צורך בכלל בהצעת מחיר מפורטת מעבר להצעת המחיר הכללית (נספח י')	1.5	20	12
בבקרים בהם קיימת האופציה, יש לבצוע שמירת היסטוריה מקומית בבקר ובמערכת נוספת. בבקרים שלא קיימת האופציה, יש לשמור היסטוריה במערכת חיצונית.	צוות הפרויקט	האם הכוונה לשמירת היסטוריה בבקר עצמו? שכן, לבקרים שהוזכרו בסעיף 5.3 בעמ' 62 (5.3.1 עד 5.3.8) אין יכולת טבעית כזו.	3.4	60	13

עשרת תרחישי הבדיקה נדרשים להיות "גמישים" ובעלי יכולת התאמה לכל אחת מהסביבות. קרי, תרחיש DDOS ניתן להתאמה כך שניתן יהיה לדמות את וקטור התקיפה על כל אחד מהמכלולים.	צוות הפרויקט	סעיף 5.4.1 מבקש 10 תרחישי בדיקה מינימליים. בסעיף 5.4.1.6.1 נדרש לפחות תרחיש אחד לכל סוג מכלול קינטי, כאשר ישנם 5 מכלולים. האם נדרש תרחיש DDOS לכל אחד מסוגי המכלולים?	5.4.1	49	14
הוראה זו מתייחסת לנספח א'2 - נספח תפעול ותחזוקה.	צוות הפרויקט	ההוראה בסעיף זה אינה רלוונטית לרבים מסעיפי המכרז. אנו ציינו בדיוק לאילו סעיפים יש להחיל את ההוראה	1.3.1	78	15
ככתוב בסעיפי ההסכם.	יועמ"ש	נא הבהירו שבכל מקרה של סתירה בעניין כלשהו בין ההסכם לבין איזה ממסמכי המכרז, יגברו הוראות ההסכם.	א'1	91	16
הבקשה נדחית. עדכונים הינם חלק אינטגרלי מעבודות התחזוקה הנדרשות במסגרת המכרז. יכולת גידול עתידי במערכות המעבדה הינם חלק מדרישות האפיון של המכרז. ביצוע עבודות שדרוג אשר אינם חלק מדרישות המכרז, יבוצעו במסגרת סעיף שינויים ושיפורים.	יועמ"ש	נא הבהירו כי עדכונים, הרחבות וכו' עשויים להיות כפופים לעדכון בהצעת המחיר.	ג'2	91	17
הבקשה נדחית.	יועמ"ש	נא הבהירו כי חילוט הערבות לא יבוצע לפני מסירת התראה בכתב למציע ומתן הזדמנות של 30 ימים להאריך/ להרחיב את הערבות.	ב'5	92	18
הבקשה נדחית.	יועמ"ש	נא מחקו את המילים "לדעת המשרד". כמו כן, נא הבהירו כי חילוט הערבות יתבצע במקרים של הפרה יסודית של ההסכם על ידי המציע אשר לא רופאה גם לאחר משלוח התראה בכתב למציע ומתן הזדמנות של 30 ימים לרפאה.	ג'5	93	19
הבקשה להבהרה אינה סותרת את האמור בסעיף.	יועמ"ש	נא הבהירו כי ידוע למשרד שיכולת המציע לעמוד בלוחות הזמנים תלויה גם בשיתוף הפעולה של המשרד.	א'6	93	21
במקרה בו המשרד נתן לזוכה הוראה מפורשת בכתב, לביצוע אבן דרך מסוימת או חלק ממנה, ולאחר מתן הוראה זו חזר בו המשרד מההוראה מסיבותיו שלו, מבלי שהזוכה הפר את הוראות ההסכם, אזי, החלטה האם ובאילו סכומים יישא המשרד יישא בהוצאות סבירות שהוצאו על ידי הזוכה, או בתשלומים בגין התחייבויות סבירות	חשב	נא הבהירו כי במקרה של עצירת עבודה לפני תום אבן דרך כלשהי, תשולם למציע תמורה בגין עבודה שבוצעה עד למועד העצירה, לרבות תשלומים שעל המציע להעביר לצדדים שלישיים (כגון בגין שרתים) וכן תשלומים בגין התחייבויות עתידיות שלקח על עצמו המציע לשם ביצוע העבודה ואשר לא ניתן לבטלן.	ד'7	94	22

<p>שניטלו על ידי הזוכה, תתקבל בהתאם לנסיבות הקונקרטיות של המקרה.  מובהר, שבכל מקרה תשלומים של המשרד לזוכה במקרה הנ"ל, תהיה בכפוף לתנאים האלה:</p> <p>1. הוראת הביטול לביצוע אבן הדרך או חלק ממנה ניתנה שלא כתוצאה מהפרת ההסכם על ידי הזוכה;</p> <p>2. ההוצאות או ההתחייבויות נובעות באופן ישיר ומובהק מהעבודה הנדרשת לביצוע במסגרת אותה אבן הדרך או חלק ממנה (בהתאם להוראות הביצוע שניתנה);</p> <p>3. ההוצאות או ההתחייבויות אינן ניתנות בשום אופן להשבה או לביטול (מלא או חלקי);</p> <p>4. ההוצאות או ההתחייבויות נעשו בתום לב ובאופן סביר.</p> <p>מובהר, כי הנטל להוכיח שההוצאות או ההתחייבויות אינן ניתנות לביטול, יהיה מוטל בלעדית על הזוכה.</p>					
<p>הבקשה נידחת. כל נושא ייבדק לגופו.</p>	<p>חשב</p>	<p>נא הבהירו מהו משך הזמן המקסימלי בו יכול תשלום להתעכב בשל ביקורת של החשב.</p>	<p>7.יג'</p>	<p>95</p>	<p>23</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>יועמ"ש</p>	<p>נא הבהירו כי עיכוב יתבצע רק ככל שמדובר בהפרת תנאי יסודי על ידי המציע שלא רופא גם לאחר התראה בכתב ומתן אפשרות של 30 ימים לרפא את ההפרה, וכי התשלום המעוכב ישולם מיד עם ריפוי ההפרה על ידי המציע.</p>	<p>7.יד'</p>	<p>95</p>	<p>24</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>יועמ"ש</p>	<p>נא הבהירו שסעיף זה כפוף להוראות סעיף 13 להסכם.</p>	<p>9.ב'</p>	<p>97</p>	<p>25</p>
<p>ראה תשובה לשאלה 22 לעיל.</p>	<p>יועמ"ש</p>	<p>נא הבהירו שבמקרה של ביטול ההסכם המשרד ישלם למציע בגין עבודות שבוצעו עד למועד סיום ההסכם, לרבות תשלומים שעל המציע להעביר לצדדים שלישיים (כגון בגין שרתים) וכן תשלומים בגין התחייבויות עתידיות שלקח על עצמו המציע לשם ביצוע העבודה ואשר לא ניתן לבטלן.</p>	<p>9.ג'</p>	<p>97</p>	<p>26</p>

ההתחייבויות של המציע לא יחולו - על מידע שהינו נחלת הכלל ו/או ברשות הציבור ו/או שהפך להיות נחלת הכלל ו/או ברשות הציבור שלא עקב הפרת התחייבות לסודיות על ידי המציע, ועל מידע שהיה ידוע למציע ו/או למי מטעמו לפני מועד חתימת ההסכם, ועל מידע שיימסר למציע על ידי צד שלישי כלשהו, ועל מידע שיפותח על ידי המציע ו/או מי מטעמו באופן עצמאי (לרבות תוך כדי ביצוע העבודה/שירותים) ללא שימוש במידע.	יועמ"ש	נא הבהירו כי בבחינת "מידע" לא ייכלל - וההתחייבויות של המציע לא יחולו - על מידע שהינו נחלת הכלל ו/או ברשות הציבור ו/או שהפך להיות נחלת הכלל ו/או ברשות הציבור שלא עקב הפרת התחייבות לסודיות על ידי המציע, ועל מידע שהיה ידוע למציע ו/או למי מטעמו לפני מועד חתימת ההסכם, ועל מידע שיימסר למציע על ידי צד שלישי כלשהו, ועל מידע שיפותח על ידי המציע ו/או מי מטעמו באופן עצמאי (לרבות תוך כדי ביצוע העבודה/שירותים) ללא שימוש במידע.	10 א'	97	27
הבקשה מתקבלת.	יועמ"ש	נא הבהירו שהמונח "עבודה" אינו כולל ידע/תוצרים שהיו ברשות המציע עובר לביצוע העבודות, או ידע/תוצר גנרי (גם אם פותח תוך כדי ביצוע העבודות) שאינו ספציפי רק לעבודה נושא המכרז, או כל ידע/תוצר שמהווה background IP של המציע (תוכנות מדף, פיתוחים קיימים וידע כללי) שהנם קניינו של המציע גם אם הם משולבים בעבודות או ביצירות המסופקת במסגרת המכרז (בהם יקבל המשרד זכות שימוש), ובהם יהיה רשאי המציע לעשות כל שימוש מסחרי שהוא.	11 א'	98	28
הבקשה נדחית.	יועמ"ש	נא הבהירו שלמציע יינתן זמן סביר, ולא פחות מ- 30 ימים לרפא את ההפרה.	13	98	29
כל הבקשות בסעיף זה נדחות	יועץ ביטוח	המילה "כל" בשורה הראשונה והמילה "כל" בשורה השנייה יימחקו. המילה: "ולחציגם" בשורה השנייה תוחלף במילה: "ולחציג" לאחר מכן ירשמו המילים הבאות: "את אישור הביטוח כנדרש בנספח יד".	14 כללי פסקה – ראשונה	98	30
הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף הביטוח.	יועץ ביטוח	לאחר המילה: "החוקית" ירשמו המילים: "על פי פקודת הנזיקין-נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים-1980".	1.א.14	98	31
שתי הבקשות נדחות ביחס לסעיף הביטוח	יועץ ביטוח	המילים: "לא יפחת מסך" יוחלפו במילה: "של", והמילה: "(שנה)" תמחק.	2.א.14	99	32
שתי הבקשות נדחות	יועץ ביטוח	המילה: "ונטען" תוחלף במילה: "ויקבע". המילים: "ועובדיהם שבשירותו" ימחקו.	4.א.14	99	33
הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף הביטוח	יועץ ביטוח	המילים: "לא יפחת מסך" יוחלפו במילה: "של".	2.ב.14	99	34
שתי הבקשות נדחות ביחס לסעיף הביטוח	יועץ ביטוח	המילים: "ו/או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו" ימחקו. בסוף המשפט לאחר המילים: "ישראל" יתווספו המילים: "למעט רכוש עליו פועלים במישרין".	4.ב.14	99	35

הבקשה נדחית ביחס לסעיף הביטוח	יועץ ביטוח	בסוף המשפט יתווספו המילים: "למעט רכוש עליו פועלים במישרין".	5. ב. 14	99	36
הבקשה נדחית	יועץ ביטוח	המילה: "וכל" תוחלף במילה: "ובגין".	7. ב. 14	99	37
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. הבקשה נדחית</li> <li>2. ככל שתוצגנה ע"י הזוכה שתי פוליסות נפרדות לאחריות מקצועית וחבות מוצר שגבולות האחריות של כ"א מהן לא יפחתו מגבול האחריות של הפוליסה המשותפת והיקפי הכיסוי שיוצגו בשתיהן במצטבר לא יפחתו מהנדרש במסגרת הביטוח המשולב – תישקל בחיוב קבלתן.</li> <li>3. לא יחול כל שינוי בנוסח סעיף ונספח הביטוח הנכלל במכרז בהקשר זה.</li> </ol>	יועץ ביטוח	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. המילה: "משולב" תמחק.</li> <li>2. נא אשרו כי ניתן שהמזיע יחזיק בפוליסות נפרדות ולא בפוליסה משולבת.</li> <li>המילים החל מהמילה: "COMBINED" ועד המילים: "INSURANCE LIABILITY" ימחקו.</li> <li>3. המילה: "משולב" תמחק. המילים: "(בכפוף לבחינה ולשיקולה של ענבל)" ימחקו.</li> </ol>	14 ג'	99	38
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. הבקשה נדחית - טורבינה הינה חלק מדרישות המכרז. אומנם הטורבינה בגודל מוקטן.</li> <li>2. הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף הביטוח.</li> <li>3. הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף הביטוח. ככל שתוצגנה ע"י הזוכה שתי פוליסות נפרדות לאחריות מקצועית וחבות מוצר שגבולות האחריות של כ"א מהן לא יפחתו מגבול האחריות של הפוליסה המשותפת והיקפי הכיסוי שיוצגו בשתיהן במצטבר לא יפחתו מהנדרש במסגרת הביטוח המשולב – תישקל בחיוב קבלתן.</li> </ol>	יועץ ביטוח	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. המילים: "לרבות טורבינות ייצור חשמל גנרטורים" בשורה 5 ימחקו. המילה: "בהתאם" בשורה 25 תוחלף במילה: "בקשר".</li> <li>3. המילה: "משולב" בשורה 26 תמחק. המבוטח לא מחזיק בפוליסה משולבת.</li> </ol>	14 ג. 1	100	39
הבקשה נדחית ביחס לסעיף הביטוח.	יועץ ביטוח	המילים: "או מי מטעמו" ימחקו. במקום ירשמו המילים: "עובדיו ו/או ומנהליו".	2. ג. 14 (ב)	100	40
הבקשה נדחית - טורבינה הינה חלק מדרישות המכרז.	יועץ ביטוח	המילים: "לרבות טורבינות ייצור חשמל גנרטורים" בשורה 6 ימחקו.	14 ג. 2 (ג)	100	41
הבקשה נדחית ביחס לסעיף הביטוח.	יועץ ביטוח	המילים: "ולשנה לא יפחתו מ" יוחלפו במילים: "ולתקופת הביטוח של".	3. ג. 14	101	42
הבקשה נדחית ביחס לסעיף הביטוח.	יועץ ביטוח	לאחר המילה: "חודשים" ירשמו המילים: "ובתנאי שלא נערכה פוליסה מקבילה אצל מבטחת אחרת".	4. ג. 14	101	43

שתי הבקשות נדחות	יועץ ביטוח	המילים: "וכל הפועלים מטעמם" ימחקו. המילה: "וכל" תוחלף במילה: "ובגין".	6.ג.14	101	44
זה בדיוק מה שצוין. עדיין האחריות של המציע הינה להציג את העתקי הפוליסות בגינו ובגין קבלני המשנה שמטעמו. מסמכי המכרז עודכנו בהתאם.	יועץ ביטוח	נא אשרו כי הביטוח המצוין בסעיף זה – צריך שיהיה בידי הגורמים המצוינים בסעיף (ולא בידי המציע).	7.14	101	45
שתי הבקשות נדחות	יועץ ביטוח	המילה: "צמצום" תוחלף במילים: "שינוי מהותי לרעה". במקום "60" ירשם "30". המילה: "לפחות" תמחק.	2.ה.14	102	46
שתי הבקשות נדחות ביחס לנוסח סעיף הביטוח	יועץ ביטוח	המילים: "לא יפחתו מהמקובל" ימחקו ובמקומן ירשם: "יהיו". לאחר המילה: "ביט" ירשם: "2013".	7.ה.14	102	47
הבקשה נדחית ביחס לסעיף הביטוח.	יועץ ביטוח	בסוף המשפט ירשמו המילים: "אך אין בביטול החריג כאמור לפגוע בזכויות המבטחת ובחובות המבוטח ע"פ כל דין".	8.ה.14	102	48
כל הבקשות בסעיף זה נדחות	יועץ ביטוח	המילה: "העתקי" תוחלף במילה: "העתק". המילים: "פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או" ימחקו.	14.ו.	102	49
כל הבקשות בסעיף זה נדחות	יועץ ביטוח	המילים: "וכל עוד אחריות קיימת" ימחקו. המילים: "ולחייב את קבלני המשנה מטעמו בקיום הביטוחים המתחייבים לעיל" ימחקו. המילה: "העתקי" תוחלף במילה: "העתק". המילים: "הפוליסות המחודשות בגינו ובגין קבלני המשנה שמטעמו מאושרות וחתומות ע"י המבטחים או" ימחקו. המילה: "שבועיים" תוחלף במילים: "שלושה ימים".	14.ז.	102	50
הבקשה נדחית	יועץ ביטוח	המילה: "כל" המופיעה בשורות 1 ו-3 תמחק.	14.ח.	102	51
אחריות הזוכה תהיה בהתאם לאמור במסמכי המכרז	יועץ ביטוח ויועץ מש"ש	נבקש להבהיר כי אחריות המציע תהיה לפי דין, ולנוק ישיר בלבד שנגרם למשרד או לממשלה כתוצאה מהפרת ההסכם או הוראות הדין על ידי המציע או מי מעובדיו, וכי אחריות זו לא תחול במקרה בו הנוק נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של המשרד ו/או במקרה שייגרם נזק שמקורו בכוח עליון.	15.ב'	103	52

<p>ביחס לפסקה הראשונה – המלצתנו הינה לדחות את הבקשה להגבלת אחריות המציע לנזקים ישירים שייגרמו ולתקרת סכום השווה לתמורה ששולמה למציע בפועל. כל הגבלת אחריות שכזאת עלולה בסבירות גבוהה לרוקן את הכיסוי הביטוחי מתוכנו בשל קיום חריג התחייבויות חוזיות בפוליסות ביטוח החבויות.</p>	<p>יועץ ביטוח</p>	<p>נבקש להבהיר כי אחריות המציע לשיפוי תהיה מוגבלת לנזקים ישירים בלבד כאמור שנגרמו למשרד, ולתקרת סכום השווה לתמורה ששולמה למציע בפועל על ידי המשרד במסגרת הפרויקט (סכום מצטבר וממצה לכל הנזקים גם יחד). כמו כן, נבקש להבהיר כי חובת השיפוי של המציע תהיה כפופה לכך שהמשרד ימסור למציע כל טענה/חבות/תשלום/הוצאה שהוטלה עליו בשל המציע, טרם תשלומה, יאפשר למציע לנהל את ההגנה כנגדה, ישתף עמו פעולה באופן מלא ולא יתפשר בעניין ללא אישור המציע מראש ובכתב. עוד נבקש כי יובהר שהשיפוי עצמו יתבצע בכפוף לפסק דין חלוט או פשרה כאמור שאושרה על ידי המציע.</p>	<p>15 ד'</p>	<p>103</p>	<p>53</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>יועמ"ש</p>	<p>נא הבהירו כי אין הסעיף מגביל את המציע מלהתקשר עם פריילנסרים / קבלני משנה לצורך אספקת השירותים למשרד, ובלבד שהדבר לא יגרע מאחריות המציע כלפי המשרד.</p>	<p>17</p>	<p>104</p>	<p>54</p>
<p>הבקשה נידחת. ביצוע הביקורת תהיה בהתאם למופיע בסעיף 18.</p>	<p>חשב</p>	<p>נא הבהירו שביקורת כאמור תתבצע לכל היותר פעם אחת בשנה במהלך תקופת ההסכם, ופעם אחת לאחר תום תקופת ההסכם, ותתאפשר אך ורק ביחס למידע הקשור באופן ישיר לעבודות. עוד נבקש להבהיר כי העתקת מסמכים ו/או העברת מסמכים על ידי המציע כפופות לאי חשיפת מידע שלפי הוראות הדין ו/או התקשרויות המציע עם צדדים שלישיים חל איסור על המציע לחשפו. נא מחקו את הדרישה לקבלת דוחות כספיים של המציע.</p>	<p>18 א-ב-ג</p>	<p>104</p>	<p>55</p>
<p>הבקשה נדחית</p>	<p>חשב</p>	<p>נא הוסיפו בתחילת הסעיף את המשפט: "ככל שהדבר בשליטת המציע".</p>	<p>18 ד'</p>	<p>104</p>	<p>56</p>

<p>הבקשה כי הקיזוז ייעשה רק מהסכם זה מתקבלת ומסמכי המכרז עודכנו בהתאם. שאר הבקשה נדחית.</p>	<p>יועמ"ש</p>	<p>נא הבהירו כי המשרד רשאי לקזז רק סכום קצוב (כהגדרת מונח זה להלן) המגיע למשרד מהמציע על פי הסכם זה בלבד, וזאת אך ורק בשל נזקים ישירים שנגרמו למשרד בעקבות הפרה יסודית על ידי המציע את הוראות ההסכם. "סכום קצוב" סכום הניתן לחישוב אריתמטי פשוט גרידא וללא צורך בשומה או הערכה. נא הבהירו כי הקיזוז יתבצע רק לאחר שהמשרד ישלח למציע הודעה מראש ובכתב, במסגרתה יודיע למציע על כוונתו לנקוט בקיזוז ויפרט, בין היתר, את עילת הקיזוז, סכום הקיזוז ומועד הקיזוז, ולאחר שניתנו למציע 7 ימים ממועד קבלת ההודעה להשיב להודעת הקיזוז על עמדתו בנוגע לאמור בהודעת הקיזוז.</p>	<p>19</p>	<p>104</p>	<p>57</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>יועמ"ש</p>	<p>נא הוסיפו את המשפט "למעט ככל שיוסכם אחרת על ידי המשרד" בתחילת הסעיף.</p>	<p>21א'</p>	<p>104</p>	<p>58</p>
<p>הבקשה מתקבלת בחלקה. מסמכי המכרז עודכנו בהתאם.</p>	<p>יועמ"ש</p>	<p>כיוון שהמציע עשוי להתקשר באופן מיוחד עם פרילנסרים / קבלני משנה לצורך אספקת השירותים – נבקש כי סעיף זה יימחק.</p>	<p>21ד'</p>	<p>105</p>	<p>59</p>
<p>ראו תשובות לעיל.</p>	<p>יועמ"ש</p>	<p>נא ראו הערתנו לסעיף 1.א' בעמוד 91.</p>	<p>1.א'</p>	<p>108</p>	<p>60</p>
	<p>יועמ"ש</p>	<p>נא ראו הערתנו לסעיף 2.ג' בעמוד 91.</p>	<p>2.ג'</p>	<p>108</p>	<p>61</p>
	<p>יועמ"ש</p>	<p>נא ראו הערתנו לסעיף 5.ב' בעמוד 92.</p>	<p>5.ב'</p>	<p>109</p>	<p>62</p>
	<p>יועמ"ש</p>	<p>נא ראו הערתנו לסעיף 5.ג' בעמוד 93.</p>	<p>5.ג'</p>	<p>109</p>	<p>63</p>
	<p>יועמ"ש</p>	<p>נא ראו הערתנו לסעיף 5.ד' בעמוד 93.</p>	<p>5.ד'</p>	<p>110</p>	<p>64</p>
	<p>יועמ"ש</p>	<p>נא ראו הערתנו לסעיף 6.א' בעמוד 93.</p>	<p>6.א'</p>	<p>110</p>	<p>65</p>
	<p>יועמ"ש</p>	<p>נא ראו הערתנו לסעיף 7.ג' בעמוד 95.</p>	<p>7.ג'ב'</p>	<p>112</p>	<p>66</p>
	<p>יועמ"ש</p>	<p>נא ראו הערתנו לסעיף 7.ד' בעמוד 95.</p>	<p>7.ג'יג'</p>	<p>112</p>	<p>67</p>
	<p>יועמ"ש</p>	<p>נא ראו הערתנו לסעיף 9.ב' בעמוד 97.</p>	<p>9.ב'</p>	<p>113</p>	<p>68</p>
	<p>יועמ"ש</p>	<p>נא ראו הערתנו לסעיף 9.ג' בעמוד 97 בהתאמה ובשינויים המחויבים.</p>	<p>9.ג'</p>	<p>113</p>	<p>69</p>
	<p>יועמ"ש</p>	<p>נא ראו הערתנו לסעיף 10.א' בעמוד 97.</p>	<p>10.א'</p>	<p>113</p>	<p>70</p>
	<p>יועמ"ש</p>	<p>נא ראו הערתנו לסעיף 11.א' בעמוד 98.</p>	<p>11.א'</p>	<p>114</p>	<p>71</p>
<p>יועמ"ש</p>	<p>נא ראו הערתנו לסעיף 13. בעמוד 98.</p>	<p>13</p>	<p>115</p>	<p>72</p>	

73	115	14 – כללי- פסקה ראשונה	המילה "כל" בשורה הראשונה והמילה "כל" בשורה השנייה יימחקו. המילה: "ולהציגם" בשורה השנייה תוחלף במילה: "ולהציג" לאחר מכן ירשמו המילים הבאות: "את אישור הביטוח כנדרש בנספח יד".	יועץ ביטוח	כל הבקשות בסעיף זה נדחות
74	115	14.א'1	לאחר המילה: "החוקית" ירשמו המילים: "על פי פקודת הנזיקין-נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים-1980".	יועץ ביטוח	הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף הביטוח.
75	115	14.א'2	המילים: "לא יפחת מסך" יוחלפו במילה: "שלי" המילה: "שנה" תמחק.	יועץ ביטוח	שתי הבקשות נדחות ביחס לסעיף הביטוח
76	115	14.א'4	המילה: "ונטען" תוחלף במילה: "ויקבע". המילים: "ועובדיהם שבשירותו" ימחקו.	יועץ ביטוח	שתי הבקשות נדחות
77	115	14.ב'2	המילים: "לא יפחת מסך" יוחלפו במילה: "שלי".	יועץ ביטוח	הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף הביטוח
78	115	14.ב'4	המילים: "ו/או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו" ימחקו. בסוף המשפט לאחר המילים: "ישראל" יתווספו המילים: "למעט רכוש עליו פועלים במישרין".	יועץ ביטוח	שתי הבקשות נדחות ביחס לסעיף הביטוח
79	115	14.ב'5	בסוף המשפט יתווספו המילים: "למעט רכוש עליו פועלים במישרין".	יועץ ביטוח	הבקשה נדחית ביחס לסעיף הביטוח
80	115	14.ב'7	המילה: "וכל" תוחלף במילה: "ובגין".	יועץ ביטוח	הבקשה נדחית
81	116	14.ג'	1. המילה: "משולב" תמחק. 2. נא אשרו כי ניתן שהמציע יחזיק בפוליסות נפרדות ולא בפוליסה משולבת. 3. המילים החל מהמילה: "COMBINED" ועד המילים: "INSURANCE LIABILITY" ימחקו. המילה: "משולב" תמחק. המילים: "(בכפוף לבחינה ולשיקולה של ענבל)" ימחקו.	יועץ ביטוח	1. הבקשה נדחית. 2. ככל שתוצגנה ע"י הזוכה שתי פוליסות נפרדות לאחריות מקצועית וחבות מוצר שגבולות האחריות של כ"א מהן לא יפחתו מגבול האחריות של הפוליסה המשותפת והיקפי הכיסוי שיוצגו בשתייהן במצטבר לא יפחתו מהנדרש במסגרת הביטוח המשולב – תישקל בחיוב קבלתן. 3. לא יחול כל שינוי בנוסח סעיף ונספח הביטוח הנכלל במכרז בהקשר זה.
82	116	14.ג'1	1. המילים: "לרבות טורבינות ייצור חשמל גנרטורים" בשורה 5 ימחקו. 2. המילה: "בהתאם" בשורה 25 תוחלף במילה: "בקשר". 3. המילה: "משולב" בשורה 26. תמחק. המבוטח לא מחזיק בפוליסה משולבת.	יועץ ביטוח	1. הבקשה נדחית - טורבינה הינה חלק מדרישות המכרז. אומנם הטורבינה בגודל מוקטן. 2. הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף הביטוח. 3. הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף הביטוח. ככל שתוצגנה ע"י הזוכה שתי פוליסות נפרדות לאחריות מקצועית וחבות מוצר

שגבולות האחריות של כ"א מהן לא יפחתו מגבול האחריות של הפוליסה המשותפת והיקפי הכיסוי שיוצגו בשתייהן במצטבר לא יפחתו מהנדרש במסגרת הביטוח המשולב – תישקל בחיוב קבלתן.					
הבקשה נדחית ביחס לסעיף הביטוח.	יועץ ביטוח	המילים: "או מי מטעמו" ימחקו. במקום ירשמו המילים: "עובדיו ו/או ומנהליו".	2 ג'.14 (ב)	117	83
הבקשה נדחית	יועץ ביטוח	המילים: "לרבות טורבינות ייצור חשמל גנרטורים" בשורה 6 ימחקו.	ג'.14 (ג)2	117	84
הבקשה נדחית ביחס לסעיף הביטוח.	יועץ ביטוח	המילים: "ולשנה לא יפחתו מ" יוחלפו במילים: "ולתקופת הביטוח של".	3 ג'.14	117	85
הבקשה נדחית ביחס לסעיף הביטוח.	יועץ ביטוח	לאחר המילה: "חודשים" ירשמו המילים: "ובתנאי שלא נערכה פוליסה מקבילה אצל מבטחת אחרת".	4 ג'.14	117	86
שתי הבקשות נדחות	יועץ ביטוח	המילים: "וכל הפועלים מטעמם" ימחקו. המילה: "וכל" תוחלף במילה: "ובגין".	6 ג'.14	117	87
זה בדיוק מה שצוין. עדיין האחריות של המציע הינה להציג את העתקי הפוליסות בגינו ובגין קבלני המשנה שמטעמו. מסמכי המכרז עודכנו בהתאם.	יועץ ביטוח	נא אשרו כי הביטוח המצוין בסעיף זה – צריך שיהיה בידי הגורמים המצוינים בסעיף (ולא בידי המציע).	ד'.14	118	88
שתי הבקשות נדחות	יועץ ביטוח	המילה: "צמצום" תוחלף במילים: "שינוי מהותי לרעה". במקום "60" ירשם: "30". המילה: "לפחות" תמחק.	2 ה'.14	118	89
שתי הבקשות נדחות ביחס לנוסח סעיף הביטוח	יועץ ביטוח	המילים: "לא יפחתו מהמקובל" ימחקו ובמקומן ירשם: "יהיו". לאחר המילה: "ביט" ירשם: "2013".	7 ה'.14	119	90
הבקשה נדחית ביחס לסעיף הביטוח.	יועץ ביטוח	בסוף המשפט ירשמו המילים: "אך אין בביטול החריג כאמור לפגוע בזכויות המבטחת ובחובות המבוטח ע"פ כל דין".	8 ה'.14	119	91
שתי הבקשות נדחות	יועץ ביטוח	המילה: "העתקי" תוחלף במילה: "העתק" המילים: "פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או" ימחקו.	ג'.14	119	92

כל הבקשות בסעיף זה נדחות	יועץ ביטוח	המילים: "וכל עוד אחריות קיימת" ימחקו. המילים: "ולחייב את קבלני המשנה מטעמו בקיום הביטוחים המתחייבים לעיל" ימחקו. המילה: "העתקי" תוחלף במילה: "העתק". המילים: "הפוליסות המיוחדות בגינו ובגין קבלני המשנה שמטעמו מאושרות וחתומות ע"י המבטחים או" ימחקו. המילה: "שבועיים" תוחלף במילים: "שלושה ימים".	14.א'	119	93
הבקשה נדחית	יועץ ביטוח	המילה: "כל" המופיעה בשורות 1 ו-3 תמחק.	14.ח'	119	94
נא ראו התייחסותנו ביחס לאותו סעיף שתקפה גם כאן	יועץ ביטוח	נא ראו הערתנו לסעיף 15.ב' בעמוד 103.	15.ב'	119	95
נא ראו התייחסותנו ביחס לאותו סעיף שתקפה גם כאן	יועץ ביטוח	נא ראו הערתנו לסעיף 15.ד' בעמוד 103.	15.ד'	119	96
ראה תשובות לעיל.	יועמ"ש	נא ראו הערתנו לסעיף 17 בעמוד 104.	17	120	97
	יועמ"ש	נא ראו הערתנו לסעיף 18 א-ב-ג בעמוד 104.	18 א-ב-ג	120	98
	יועמ"ש	נא ראו הערתנו לסעיף 18.ד' בעמוד 104.	18.ד'	120	99
	יועמ"ש	נא ראו הערתנו לסעיף 19 בעמוד 104.	19	121	100
	יועמ"ש	נא ראו הערתנו לסעיף 21.א' בעמוד 104.	21.א'	121	101
	יועמ"ש	נא ראו הערתנו לסעיף 21.ד' בעמוד 105.	21.ד'	121	102
	יועמ"ש	נא ראו הערתנו לסעיף 1.א' בעמוד 91.	1.א'	124	103
	יועמ"ש	נא ראו הערתנו לסעיף 2.ג' בעמוד 91.	2.ג'	124	104
	יועמ"ש	נא ראו הערתנו לסעיף 5.ב' בעמוד 92.	5.ב'	125	105
	יועמ"ש	נא ראו הערתנו לסעיף 5.ד' בעמוד 93.	5.ד'	126	106
	יועמ"ש	נא ראו הערתנו לסעיף 6.א' בעמוד 93.	6.א'	126	107
	יועמ"ש	נא ראו הערתנו לסעיף 7.ג' בעמוד 95.	7.ג'ב'	128	108
	יועמ"ש	נא ראו הערתנו לסעיף 7.ד' בעמוד 95.	7.ג'ד'	128	109
	יועמ"ש	נא ראו הערתנו לסעיף 9.ב' בעמוד 97.	9.ב'	129	110
	יועמ"ש	נא ראו הערתנו לסעיף 10.א' בעמוד 97.	10.א'	129	111
יועמ"ש	נא ראו הערתנו לסעיף 11.א' בעמוד 98.	11.א'	130	112	
יועמ"ש	נא ראו הערתנו לסעיף 13 בעמוד 98.	13	131	113	

כל הבקשות בסעיף זה נדחות	יועץ ביטוח	המילה "כל" בשורה הראשונה והמילה "כל" בשורה השנייה יימחקו. המילה: "ולהציגם" בשורה השנייה תוחלף במילה: "ולהציג" ולאחר מכן ירשמו המילים הבאות: "את אישור הביטוח כנדרש בנספח יד".	14 כללי- פסקה ראשונה	131	114
הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף הביטוח.	יועץ ביטוח	לאחר המילה: "החוקית" ירשמו המילים: "על פי פקודת הנזיקין-נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים-1980".	14 א.1	131	115
שתי הבקשות נדחות ביחס לסעיף הביטוח	יועץ ביטוח	המילים: "לא יפחת מסך" יוחלפו במילה: "שלי". המילה: "שנה" תמחק.	14 א.2	131	116
שתי הבקשות נדחות	יועץ ביטוח	המילה: "ונטען" תוחלף במילה: "ויקבע". המילים: "ועובדיהם שבשירותו" ימחקו.	14 א.4	131	117
הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף הביטוח	יועץ ביטוח	המילים: "לא יפחת מסך" יוחלפו במילה: "שלי".	14 ב.2	131	118
שתי הבקשות נדחות ביחס לסעיף הביטוח	יועץ ביטוח	המילים: "ו/או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו" ימחקו. בסוף המשפט לאחר המילים: "ישראל" יתווספו המילים: "למעט רכוש עליו פועלים במישרין".	14 ב.4	131	119
הבקשה נדחית ביחס לסעיף הביטוח	יועץ ביטוח	בסוף המשפט יתווספו המילים: "למעט רכוש עליו פועלים במישרין".	14 ב.5	131	120
הבקשה נדחית	יועץ ביטוח	המילה: "וכל" תוחלף במילה: "ובגין".	14 ב.7	131	121
<ol style="list-style-type: none"> <li>הבקשה נדחית</li> <li>ככל שתוצגנה ע"י הזוכה שתי פוליסות נפרדות לאחריות מקצועית וחבות מוצר שגבולות האחריות של כ"א מהן לא יפחתו מגבול האחריות של הפוליסה המשותפת והיקפי הכיסוי שיוצגו בשתייהן במצטבר לא יפחתו מהנדרש במסגרת הביטוח המשולב – תישקל בחיוב קבלתן.</li> <li>לא יחול כל שינוי בנוסח סעיף ונספח הביטוח הנכלל במכרז בהקשר זה.</li> </ol>	יועץ ביטוח	<ol style="list-style-type: none"> <li>המילה: "משולב" תמחק.</li> <li>נא אשרו כי ניתן שהמציע יחזיק בפוליסות נפרדות ולא בפוליסה משולבת.</li> <li>המילים החל מהמילה "COMBINED" ועד המילים "INSURANCE LIABILITY" ימחקו.</li> <li>המילה: "משולב" תמחק.</li> <li>המילים: "(בכפוף לבחינה ולשיקולה של ענבל)" ימחקו.</li> </ol>	14 ג	132	122
<ol style="list-style-type: none"> <li>הבקשה נדחית</li> <li>הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף הביטוח</li> <li>הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף הביטוח.</li> </ol> <p>ככל שתוצגנה ע"י הזוכה שתי פוליסות נפרדות לאחריות מקצועית וחבות מוצר שגבולות האחריות של כ"א מהן לא יפחתו מגבול האחריות של הפוליסה המשותפת</p>	יועץ ביטוח	<ol style="list-style-type: none"> <li>המילים: "לרבות טורבינות ייצור חשמל גנטורים" בשורה 5 ימחקו.</li> <li>המילה: "בהתאם" בשורה 25 תוחלף במילה: "בקשר".</li> <li>המילה: "משולב" בשורה 26. תמחק. המבוטח לא מחזיק בפוליסה משולבת.</li> </ol>	14 ג.1	132	123

והיקפי הכיסוי שיוצגו בשתייהן במצטבר לא יפחתו מהנדרש במסגרת הביטוח המשולב – תישקל בחיוב קבלתן.					
הבקשה נדחית ביחס לסעיף הביטוח.	יועץ ביטוח	המילים: "או מי מטעמו" ימחקו. במקום ירשמו המילים: "עובדיו ו/או ומנהליו".	2.ג.14 (ב)	133	124
הבקשה נדחית	יועץ ביטוח	המילים: "לרבות טורבינות ייצור חשמל גנרטורים" בשורה 6 ימחקו.	ג.2.ג(ג)	133	125
הבקשה נדחית ביחס לסעיף הביטוח.	יועץ ביטוח	המילים: "ולשנה לא יפחתו מ" יוחלפו במילים: "ולתקופת הביטוח של".	3.ג.14	133	126
הבקשה נדחית ביחס לסעיף הביטוח.	יועץ ביטוח	לאחר המילה: "חודשים" ירשמו המילים: "ובתנאי שלא נערכה פוליסה מקבילה אצל מבטחת אחרת".	4.ג.14	133	127
שתי הבקשות נדחות	יועץ ביטוח	המילים: "וכל הפועלים מטעמם" ימחקו. המילה: "וכל" תוחלף במילה: "ובגין".	6.ג.14	133	128
זה בדיוק מה שצוין. עדיין האחריות של המציע הינה להציג את העתקי הפוליסות בגינו ובגין קבלני המשנה שמטעמו. מסמכי המכרז עודכנו בהתאם.	יועץ ביטוח	נא אשרו כי הביטוח המצוין בסעיף זה – צריך שיהיה בידי הגורמים המצוינים בסעיף (ולא בידי המציע).	14 ד	134	129
שתי הבקשות נדחות	יועץ ביטוח	המילה: "צמצום" תוחלף במילים: "שינוי מהותי לרעה". במקום "60" ירשם: "30". המילה: "לפחות" תמחק.	2 ה 14	134	130
שתי הבקשות נדחות ביחס לנוסח סעיף הביטוח	יועץ ביטוח	המילים: "לא יפחתו מהמקובל" ימחקו ובמקומן ירשם: "יהיו". לאחר המילה: "ביט" ירשם: "2013".	7 ה 14	135	131
הבקשה נדחית ביחס לסעיף הביטוח.	יועץ ביטוח	בסוף המשפט ירשמו המילים: "אך אין בביטול החריג כאמור לפגוע בזכויות המבטחת ובחובות המבוטח ע"פ כל דין".	8 ה 14	135	132
נא ראו התייחסותנו ביחס לאותו סעיף שתקפה גם כאן	יועץ ביטוח	נא ראו הערתנו לסעיף 15.ב' בעמוד 103.	15.ב'	135	133
נא ראו התייחסותנו ביחס לאותו סעיף שתקפה גם כאן	יועץ ביטוח	נא ראו הערתנו לסעיף 15.ד' בעמוד 103.	15.ד'	135	134
	יועמ"ש	נא ראו הערתנו לסעיף 17 בעמוד 104.	17	136	135
	יועמ"ש	נא ראו הערתנו לסעיף 18 א-ב-ג בעמוד 104.	18 א-ב-ג	136	136
	יועמ"ש	נא ראו הערתנו לסעיף 18.ד' בעמוד 104.	18.ד'	137	137

ראה תשובות לעיל.	יועמ"ש	נא ראו הערתנו לסעיף 19 בעמוד 104.	19	137	138
	יועמ"ש	נא ראו הערתנו לסעיף 21.א' בעמוד 104.	21.א'	137	139
	יועמ"ש	נא ראו הערתנו לסעיף 21.ד' בעמוד 105.	21.ד'	137	140
	יועמ"ש	נא ראו הערתנו לסעיף 1.א' בעמוד 91.	1.א'	139	141
הבקשה נדחית.	מקצועי	נא הבהירו שוויתור על טענת עיכובן לא יחול במקרה בו לא שולמה למציע תמורה המגיעה לו לפי ההסכמים עם המשרד עד למועד ההפרדות.	2 יב'	141	142
הבקשה מתקבלת.	יועמ"ש	נבקש להבהיר כי סעיף זה יחול אך ורק על עובדים אשר יגייס המציע "אד הוק" לטובת פרויקט זה, ואשר כל עיסוקם הוא אך ורק בפרויקט נשוא המכרז, ולא בכל פרויקט אחר של המציע.	2. טו'	141	143
<p><b>תקופת הקמה</b> : התשלום יהיה בהתאם להשלמת אבני הדרך המפורטים במתווה הניהולי. במידה ובוצע ההיפרדות <b>במהלך</b> ביצוע אבן דרך, יבחן % הביצוע מאבן הדרך ויתבצע תשלום בהתאם להחלטת המשרד.</p> <p><b>תקופת תפעול ותחזוקה</b> : יבוצע תשלום יחסי בהתאם למשך תקופת ההיפרדות ומהצעת המחיר השנתית.</p>	צוות הפרויקט	<p>1. אנא הבהירו איזו תמורה חודשית תשולם למציע במהלך תקופת ההיפרדות במידה ותקופת ההיפרדות תהיה במהלך ההסכם להקמת מעבדה (כעקרון התמורה לפי ההסכם הזה מתומחרת לפי תוצרים).</p> <p>2. אנא ראו הערתנו לסעיף 19 בעמוד 104 לעניין הקיזוז.</p>	2. יז'	141	144
הבקשה נדחית.	יועמ"ש	נבקש להוסיף כתובת מדויקת מתחת למילים : "מדינת ישראל-משרד האנרגיה".	נמען	162	145
הבקשה נדחית.	יועץ ביטוח	המילה : "בהתאם" לאחר המילים : עבור משרד האנרגיה ומשרד ראש הממשלה, " תוחלף במילה "בקשר".	פסקה ראשונה	162	146
<p>1. הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג</p> <p>2. הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג</p> <p>3. הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג</p>	יועץ ביטוח	<p>1. המילים : "לא יפחתו" ימחקו.</p> <p>2. המילה "מסך" תוחלף במילה "בסך".</p> <p>3. המילה : "(שנה)" תמחק.</p>	2 – חבות מעבידים	162	147

ככל שתקופת הביטוח שתצוין באישור <u>שונה</u> משנה.					
הבקשה נדחית	יועץ ביטוח	המילים: "ו/או כל איש שבשירתו פועלים או פעלו בו" ימחקו.	אחריות צד שלישי 4 –	162	148
הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג בנוסח הבא: "למעט פריט הרכוש עליו פועלים במישרין"	יועץ ביטוח	בסוף המשפט יתווספו המילים: "למעט רכוש עליו עובדים במישרין".	אחריות צד שלישי 5 –	162	149
<ol style="list-style-type: none"> <li>הבקשה נדחית</li> <li>ככל שתוצגנה ע"י הזוכה שתי פוליסות נפרדות לאחריות מקצועית וחבות מוצר שגבולות האחריות של כ"א מהן לא יפחתו מגבול האחריות של הפוליסה המשותפת והיקפי הכיסוי שיוצגו בשתייהן במצטבר לא יפחתו מהנדרש במסגרת הביטוח המשולב – תישקל בחיוב קבלתן ו/או אישור השינויים המבוקשים בסעיף זה.</li> <li>לא יחול כל שינוי בנוסח סעיף ונספח הביטוח שנכלל במכרז</li> </ol>	יועץ ביטוח	<ol style="list-style-type: none"> <li>המילה: "משולב" תמחק.</li> <li>נא אשרו כי ניתן שהמציע יחזיק בפוליסות נפרדות ולא בפוליסה משולבת.</li> <li>המילים החל מהמילה: "COMBINED" ועד המילים: "INSURANCE LIABILITY" ימחקו. המילה: "משולב" תמחק. המילים: "(בכפוף לבחינה ולשיקולה של ענבל)" ימחקו</li> </ol>	ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות מוצר	163	150
<ol style="list-style-type: none"> <li>הבקשה נדחית</li> <li>הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג.</li> <li>הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג ככל שתוצגנה ע"י הזוכה שתי פוליסות נפרדות לאחריות מקצועית וחבות מוצר שגבולות האחריות של כ"א מהן לא יפחתו מגבול האחריות של הפוליסה המשותפת והיקפי הכיסוי שיוצגו בשתייהן במצטבר לא יפחתו מהנדרש במסגרת הביטוח המשולב</li> </ol>	יועץ ביטוח	<ol style="list-style-type: none"> <li>המילים: "לרבות טורבינת ייצור חשמל גנרטורים" בשורה 5 ימחקו.</li> <li>המילה: "בהתאם" בשורה 23 תוחלף במילה: "בקשור".</li> <li>המילה: "משולב" בשורה 24 תמחק.</li> </ol>	1	163	151

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג ככל שתקופת הביטוח שתצוין באישור <b>שונה</b> משנה	יועץ ביטוח	המילים: "ולשנה לא יפחות מסך" יוחלפו במילים: "ולתקופת ביטוח בסך".	3	164	152
הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג	יועץ ביטוח	המילה: "לפחות" תמחק.	2	165	153
הבקשה נדחית הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג	יועץ ביטוח	1. במקום: "60" ירשם: "30". 2. המילה: "לפחות" תמחק.	2	165	154
כל הבקשות נדחות ביחס לנוסח נספח הביטוח אך תתקבלנה באישור ביטוח חתום לכשיוצג	יועץ ביטוח	המילים: "לא יפחתו מהמקובל על פי" ימחקו ובמקומן ירשם: "בהתאם ל". בחלק הריק ירשם: "2013".	7	165	155
הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג	יועץ ביטוח	בסוף המשפט ירשמו המילים: "אך אין בביטול החריג כאמור לפגוע בזכויות המבטחת ובחובות המבוטח ע"פ כל דין".	8	166	156
זה בדיוק מה שצוין. עדיין האחריות של המציע הינה להציג את העתקי הפוליסות בגינו ובגין קבלני המשנה שמטעמו.	יועץ ביטוח	נא אשרו כי הביטוח המצוין בנספח זה – צריך שיהיה בידי הגורמים המצוינים בו (ולא בידי המציע).	נספח יד' 2	167	157
ראה תשובות לשאלות 5 ו-6 לעיל.	צוות הפרויקט/יועמ"ש	האם בהתייחסות לתנאי הסף המקצועיים ניתן להציג ניסיון מקצועי של קבלני משנה, שמתוכננים לעבוד תחת רפאל, וזאת כיוון שרפאל מתכננת לענות למכרז בשיתוף פעולה עם קבלני משנה?	2.2.1 – 2.2.6, 2.2.11	5	158
נספח טז' מהווה כלי לבחינת העמידה בתנאי הסף במכרז. במידה וקיימת בעיית סודיות יש לבצע "השחרה" של הנתונים לדוגמא: בפרויקט בעלות של 6 מיליון ייכתב "היקף כספי מעל 5 מיליון", מחיקת שם הלקוח וכו'. <b>יש לציין</b> , כי אי הצהרה על עמידה בתנאי הסף תוביל לפסילת ההצעה.	צוות הפרויקט/יועמ"ש	פרויקטים והסכמים עם לקוחות אחרים של החברה כוללים סעיפי סודיות אשר מונעים חשיפה מידע אודות הלקוח וההסכם, לפיכך החברה לא תוכל לפרט את שמות הפרויקטים, שמות הלקוחות והיקפם הכספי, אלא תוכל רק לתת דוגמאות ללא סממנים מזהים כלשהם ונתונים כספיים כלליים על מנת שלא להפר מחויבויות סודיות מול לקוחותיה האחרים, נודה לקבלת אישורכם.	2.2.6 / נספח טז'	5	159
השאלה לא ברורה	צוות הפרויקט	במידה ויצרני הציוד מחייבים הסמכה לציוד כי אזי הוא יוצג?	2.2.8	6	160
ראה תשובה לשאלה מס' 159 לעיל	צוות הפרויקט/יועמ"ש	בהתאם לאמור לסעיף 2.2.6 להלן - החברה מחויבת לסודיות לקוחותיה בהסכמים ועל כן תוכל לספק מידע כללי על מנת להימנע מהפרת מחויבויות לסודיות מול לקוחותיה	2.2.10 + 2.2.11	6	161

לא קיים "מידע סודי", נדרשת שמירה על סודיות. לחלק השני של השאלה, ראה סעיף 27 לעיל.	יועמ"ש	נודה על הבהרתכם כי "מידע" או "סודות מקצועיים" (להלן: "המידע הסודי") אינם כוללים: מידע שהינו נחלת הכלל במועד גילוי או שהפך להיות נחלת הכלל, מסיבות שאינן תלויות בצד המקבל. מידע שידוע למקבל המידע מצד ג' כלשהו לפני מועד קבלתו של המידע הסודי. מידע שפותח באופן עצמאי על ידי הצד המקבל ללא הפרת הוראות הסכם זה וללא שימוש במידע סודי של הצד המעביר	4.5 ונספח ט'	8	162
הבקשה נדחית	יועמ"ש	נודה על הבהרה בהתאם לאמור בסעיף 4.5 לעיל כמו כן נבקש הברה לעניין המונח בנספח ט' לנוסח: "...או מידע שיגיע לידיעתי עקב או בקשר להסכם או מידע שידעתו תשמש ל-"קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל יכול להגיע אליו..."	4.5 ונספח ט'	8	163
הבקשה מתקבלת.	יועמ"ש	נא הבהרתכם כי הבעלות של המשרד בזכויות היוצרים תהיה בכל עבודה של הזוכה שבוצעה במסגרת מתן השירותים במכרז ועליה שילם המשרד, אולם, הבעלות של ידע קודם אשר פותח ע"י המציע ו/או קב"מ שלו טרם ביצוע השירותים ו/או בנפרד מהם יהיה בבעלותו הבלעדית של המציע ו/או קב"מ, לפי נסיבות העניין.	4.6	8	164
כפשוטו. לפני תום ההסכם.	יועמ"ש	נא הבהרתכם תוך כמה זמן ממועד סיום ההסכם תינתן הודעה מראש ובכתב מצד המשרד בדבר הארכת ההסכם?	5.1-5.4	9	165
הבקשה נדחית. כלל הנתונים הנדרשים להגשת המענה מופיעים במסמכי המכרז.	צוות הפרויקט	בהתאם למפורט בסעיף זה, האם ניתן לפרסם סקיצה ראשונית של חלוקת המעבדה או מידות פיזיות של המבנה המיועד למתחם	6	23	166
הזרמת PCAP אינה בהכרח הזרמת תעבורה עוינת.	צוות הפרויקט	רשום: "...הזרמת תעבורה עוינת, הזרמה של PCAP" - מה ההבדל בכוונת המחבר בין הזרמת תעבורה להזרמת PCAP?	1.11	25	167
ממשקים ותחומי אחריות יוגדרו במסגרת ביצוע סקרי התיכון, הקמת המעבדה ואבני הדרך הפרויקטליות.	צוות הפרויקט	תכן וביצוע תשתיות למעבדה – באחריות הלקוח (GFE) כמתואר בעמוד 24 (פרק 1 – סעיף 7). היכן מוגדרים הממשקים ותחומי האחריות בין עבודות באחריות הלקוח לבין הקבלן.	7	28	168
המציע יהיה שותף מלא לתהליכי הקמת המעבדה לטובת ביצוע "תיאום מערכות".	צוות הפרויקט	תכן ראשוני של מערכת המיזוג והחשמל – נושא זה באחריות הלקוח (GFE) כמתואר בעמוד 24 (פרק 1 –	8.2.4	28	169

		סעיף 7). נדרש תיאור תהליך עבודה משותף להצגה ב-PDR.			
הבקשה נדחית. על החברה לגלם זאת במסגרת הצעת המחיר.	חשב	נא הבהרתכם כי במידה ויגרמו עלויות לחברה כתוצאה ששינוי בתכולות או עדכון לוי"ז אבני הדרך לביצוע החברה יעודכן מחיר החוזה בהתאם.	8.6.4	30	170
הבקשה מתקבלת.	יועמ"ש/צוות הפרויקט	נא הבהרתכם כי תיקונים שיבוצעו על ידי המשרד יבוצעו לאחר מתן התראה למציע	16.8.7	34	171
תמורה תינתן בהתאם למוגדר במסמכי המכרז.	צוות הפרויקט	נא הבהרתכם כי ממתן אישור הוצאת הרכש ( סיום ה- CDR – ARO+4 ) ועד מתן אישור ביצוע בדיקות מסירה ( ARO+10 ) לא יינתן אחוז מהתמורה עבור רכש בפועל.	18.2	36	172
פתרון המציע נדרש ליכולת ביצוע של כל הדרישות המופיעות בסעיף 3 בעמוד 41 ובשאר מסמכי המכרז.	צוות הפרויקט	סביבת פיילוט - האם סעיף זה מוסיף דרישות מעבר לדרישות הנכללות במכלולי הרצת תרחישים וניהול תרחישים?	3.8	42	173
בהתאם לפתרון המציע ולעמידה בדרישות המכרז.	צוות הפרויקט	מכלול ניהול תשתיות המעבדה – האם מדובר במערכת ניהול אחודה של כלל המעבדה או במערכת נפרדת לכל מכלול?	4.1.4	42	174
כן	צוות הפרויקט	מערכת הדמייה תעשייתית וירטואלית – הכוונה למערכת הדמייה תעשייתית וירטואלית בודדת כמשתמע מסעיף זה?	5.1.8.1	44	175
בהתאם לפתרון המציע ולעמידה בדרישות המכרז.	צוות הפרויקט	האם נדרשת מערכת Stand-Alone או מערכת רשתית? – Secure Data Sanitization	5.1.8.3	44	176
במסגרת המכרז נדרשות שתי רשתות מנהלתיות עבור כלל מכלולי הבדיקה. יובהר, רשתות אלו הן חלק ממכלול הבדיקות בלבד.	צוות הפרויקט	הסביבה המנהלתית – הנחת עבודה היא כי מדובר בשתי מערכות רשת מנהלתיות לכלל המעבדה ולא שתי רשתות מנהליות לכל מכלול סימולציה. אנא אשרו הנחה זו.	5.1.9	45	177
הבקשה מתקבלת.	צוות הפרויקט	מכלול ניהול תרחישים - בסעיף הנ"ל רשום: ".יאפשר אפיון, תכנון, תזמון והזרמה מבוקרת..". במכלול ניהול תרחישים. בעמוד 47, רשום ב-5.2.3 - ".יכולת להזרים באופן מבוקר תרחיש..". במכלול הרצת תרחישים. הניסוח אינו ברור. רק לשם הבהרה – מכלול ניהול תרחישים לא יזרים מידע בפועל אלא יטפל באפיון, תכנון ותזמון הזרמת המידע.	5.3.1	48	178
הבקשה מתקבלת. נדרש שעון אטומי עם יכולת לביצוע עדכון מול GPS.	צוות הפרויקט	האם נדרש שעון אטומי? אם כן אין יציאה מול GPS אלא כניסת GPS	5.5.7.2	51	179

בהתאם לפתרון המציע ולעמידה בדרישות המכרז.	צוות הפרויקט	האם החיבור הקבוע בין ה-DMZ באזור הנקי לרשת המשרדית המנהלתית של המשרד הוא דו-כיווני כמשתמע מהסעיף?	6	54	180
ראה, בין היתר, סעיף 7.4.7 ו-7.5.6. כמות וסוג מדויק יהיה בהתאם לסקרי התיכון .	צוות הפרויקט	כמות המינימלית בסעיף זה היא לגבי תחנות עבודה פיזיות או האם ניתן להשתמש בתחנות עבודה וירטואליות ב-VDI? כנ"ל לסעיף 7.5.7	7.4.7	55	181
מכלול זה נדרש לספק תשתית לכל סוג של ניסוי הבוחן ציוד בודד, מס' ציודים בודדים, תהליכים נקודתיים וכו' (בשונה מהמכלולים האחרים, אשר תפקידם לספק תשתית לסביבת ייצור אמיתית).	צוות הפרויקט	מכלול FREE STYLE - לא ברור מה נדרש לספק "לזירת המשחקים" ?	1.2.5	57	182
הדרישה הינה לכל מכלול. ראה, בין היתר, סעיף 1.6 בעמ' 58.	צוות הפרויקט	מינימום 60 סנסורים אנלוגיים ו-40 סנסורים דיגיטליים - האם מספר החיישנים (סנסורים) הינו לכל מעבדה או סה"כ ל 5 המכלולים?	1.6.6	58	183
בהתאם לפתרון המציע ולעמידה בדרישות המכרז.	צוות הפרויקט	חסרה התייחסות לנושאים הבאים : (1) מספר יציאות דיגיטליות נדרשות (2) מספר יציאות אנלוגיות נדרשות (3) שימוש בחיישנים חכמים (בחיבור טורי או אטרנט)	1.6.6	58	184
השאלה אינה ברורה.	צוות הפרויקט	מינימום 60 סנסורים אנלוגיים ו-40 סנסורים דיגיטליים - המכלול יסופק עם כמות החיישנים (סנסורים) המבוקשים, אך האם ניתן להסתפק במערכת הסימולציה בפחות חיישנים (סנסורים) ולהשאיר את שאר החיישנים כרזרבה תפעולית / טכנית? השאלה נשאלת כאן כיוון שמדובר בסעיף התכנון	1.6.6	58	185
כן	צוות הפרויקט	בקרי PRS - האם נדרש בקר PRS לכל מכלול?	1.6.9	58	186
בהתאם לפתרון המציע ולעמידה בדרישות המכרז.	צוות הפרויקט	בקרי PRS - האם נדרש מפריד חד כיווני תעשייתי נפרד לכל מכלול?	1.6.9	58	187
לכל מכלול תהיה רשת בקרה נפרדת ועצמאית. רשת בקרה זו נדרשת לתקשר עם מס' קישורים חיצוניים (לא רק עם קישור "אד הוק"). כלל הקישורים יבוצעו בהתאם לפרק "אבטחת מידע וסייבר".	צוות הפרויקט	"רשת הבקרה בכל מכלול תהיה רשת STAND ALONE...". שאלת הבהרה – יש להוסיף למעט החיבור הזמני "קישור אד-הוק" המתואר בסעיף 6.4 עמוד 54.	2.4	59	188

189	80	2.8-2.9	החברה לא יכולה לבצע התקנות או לתת תחזוקה ואחריות בגין ציוד שנרכש אצל קבלנים אחרים (אלא אם מדובר באותו יצרן ומס' פריט זהה), לפיכך נא הבהרתכם בנושא.	צוות הפרויקט	רכישת הציוד מקבלן אחר תבוצע בידיעת המציע באופן שלא תשחרר את המציע מאחריות ו/או עמידה בחוזה התחזוקה.
190	83	4.3	שנת האחריות עבור המעבדה היא 12 חודשים ממסירתה (כאמור בסעיף 4.1) והינה עומדת בסתירה למחויבות ל- 3 שנים המצוינת בסעיף 4.3 – נא הבהרתכם.	צוות הפרויקט	ההערה התקבלה. נדרשת אחריות למשך שנה. למעט מקרים בהם יתגלו ליקויים, טעויות, פגמים בתכנון, בחומרים, בביצועים ובאיכות העבודה הנדרשת במסמכי המכרז.
191	85	5.4	יש להבחין במקרה שבו התיקונים לא בוצעו שלא באשמת החברה על כן, נא הבהרתכם כי על החברה לא יושת תשלום פיצוי כספי במידה והחריגה מזמן הטיפול בקריאה נובעת מנסיבות שאינן באשמת החברה וכי הפיצוי יוגבל בתקרה מסוימת.	צוות הפרויקט	עמידה ב-SLA הינו בהתאם לתכולת העבודה ותחומי האחריות הנדרשים מהמציע במסגרת מכרז זה. יש להבהיר, באחריות המציע לדווח על כל נושא אשר יכול לפגוע באופן מימוש השירות, גם כאשר הדבר לא נגרם על ידו. אי דיווח יחשב כאחריות המציע. הגבלת הפיצוי - ההערה לא התקבלה.
192	86	1.4-1.5	השירותים המסופקים במסגרת שירותי ניהול המעבדה הינם של כ"א, לפיכך נא הבהרתכם כיצד ניתן להחליף את כ"א של החברה? וכיצד יכולה החברה לקחת על עצמה אחריות בגין כ"א שלא אושר או מועסק על ידיה?	צוות הפרויקט	במידה ויוחלף או יתווסף איש צוות נוסף או יותר למעבדה, אשר יועסק שלא ע"י המציע, פעולה זו לא תשחרר את המציע מאחריות ועמידה בחוזה הניהול.
193	91	2(ג)	שינויים כאמור בסעיף עלולים להשית הוצאות משמעותיים על החברה. נא הבהרתכם כי במידה ויגרמו עלויות לחברה כתוצאה משינוי בתכולות או עדכון לויז' אבני הדרך לביצוע החברה יעודכן מחיר החוזה בהתאם.	יועמ"ש	ראה תשובה לשאלה מס' 17 לעיל
194	92	4(ב)	ראה ע"מ סעיף 5.1-5.4 לעיל 9	יועמ"ש	ראה תשובה לעיל.
195	92	5	נא הבהרתכם: אפשרות מתן ערבות חברה גדולה ( תעשייה אווירית לישראל בע"מ) במקום מתן ערבות בנקאית ?	חשב	הבקשה נדחית
196	93	5(ד)	נא הבהרתכם למה הכוונה בחילוט ערבות בגין התנהגות שלא בתום לב ? מה, כמה וכיצד ניתן לקזז סכומים בהקשר זה ?	יועמ"ש	הנושא יתבצע באופן סביר ובהתאם לנסיבות.
197	93	6(ה)	מחיקת נתבע מהליך משפטי הינו בסמכות בימ"ש בלבד נא הבהרתכם בהקשר זה.	יועמ"ש	באחריות המציע לבצע כל שבידו כדי להביא למחיקת המשרד כנתבע בתיק, תוך נטילת אחריות מלאה של הזוכה לתביעות מטעם כל אחד מהגורמים המוזכרים בסעיף זה.
198	96	7(י"ז)(2)	לא צורף נספח יא	צוות הפרויקט	ההערה התקבלה.

ראה תשובה לעיל.	יועמ"ש	נא הבהירו כי בגין ביטול ההסכם מחמת נוחות כאמור בסעיף 9(א) ישולמו לחברה הוצאות שנגרמו לה עד למועד הביטול בתוספת רווח סביר.	9(ג)	97	199
ראה תשובה לעיל.	יועמ"ש	ראו האמור בעמוד 8 סעיף 4.5 ונספח ט' לעיל רלוונטי גם לסעיף זה.	10	97	200
ראה תשובה לעיל.	יועמ"ש	ראו עמוד 8 סעיף 4.6 לעיל.	11	98	201
תשלומים במקרה של ביטול ההסכם עקב הפרתו על ידי הזוכה, לאחר שניתנה לו הזדמנות לתקן את המעוות, יבוצעו בכפוף ובהתאם לנסיבות ולחומרת ההפרה ובכפוף לכך שהמשרד הפיק תועלת ראויה ומספקת מהתוצרים שסופקו לו עד למועד הפרת ההסכם.	יועמ"ש	נא הבהרתכם כי האמור בסעיף 13 הינו בכפוף לאמור בסעיף 9 בנושא תשלומים בגין ביטול הסכם אשר יכללו תשלום עבור החלק היחסי של השירותים שניתנו בפועל עד למועד הביטול.	13	98	202
הבקשה כי הקיזוז ייעשה רק מהסכם זה מתקבלת ומסמכי המכרז תוקנו בהתאם.	יועמ"ש	נא הבהרתכם קיזוז ..... על פי הסכם זה או כל הסכם אחר."	19	104	203
ההערה מתקבלת. יש להבהיר, כי בהתאם לסעיף 2 (א) - למשרד נתונה הזכות להאריך או לקצר את תקופת ההיפרדות.	צוות הפרויקט\יועמ"ש	נא הבהרתכם כי המחויבות לשתף פעולה במשך תקופת ההפרדות ומחויבות זו מסתיימת בתום תקופת זו.	2(ג)	140	204

<p>סביבת התחקור נדרשת להיות סטרילית לחלוטין לטובת אמינות הבדיקות. במסגרת דרישות המכרז, נדרש להעביר את המידע באופן מאובטח כך של יהווה סיכון לסביבת התחקור.</p> <p>השרטוטים הינם עקרוניים בלבד. ולכן, קיימת גמישות מלאה בפתרון המציע. יש להבהיר, כי הפתרון המוצע נדרש לעמוד <b>בכל</b> דרישות המכרז.</p>	<p>צוות הפרויקט</p>	<p>בנספח הטכני א1 פרק 4 סעיף 4.2 מפורט שרטוט עקרוני של מכלולי המעבדה, אשר מציג את מכלול מאגרי המידע ומכלול איסוף ותחקור בסביבה הנקייה. בנוסף, קיימת דרישה כמתואר בשרטוט 5.6.3.5 למעבר נתונים גולמי מלא בין הסביבות. הקושי/איום: בעת ביצוע איסוף נתונים לתחקור איכותי כמפורט בסעיף 5.6.7 קיימת אפשרות בסבירות שלא ניתן לבטלה, שיתבצעו גם הקלטות ודגימות של קוד עוין המצוי בניסוי (גם לאחר הפעלת כלים ותהליכים ייעודיים לניקוי הפוגענים). כלומר, גם סביבת התחקור הינה סביבה מזוהמת, שעלולה לפגע/לשבש את העבודה האיכותית של האנליסטים ובדגימות של הניסויים השכנים. בנוסף, לדעתנו, לא סביר להעביר את כל הדגימות של הניסוי, לרבות חומר הגלם (שיתכן והוא נוגע בפוגענים), אל מכלול המידע הכללי. - אנא הבהירו סוגיה זו? המלצתנו: בשני הנושאים שפורטו לעיל (סביבת התחקור ומכלול המידע הכללי), לאפשר למציע גמישות במיקום סביבת התחקור וגמישות בחומר הגולמי המועבר למכלול מאגר המידע הכללי.</p>	<p>+ 4.2 5.6.3.5</p>	<p>43 52+</p>	<p><b>205</b></p>
<p>ההערה התקבלה. V400 תלת פאזי.</p>	<p>צוות הפרויקט</p>	<p>בנוגע לכיתוב W220 - האם הכוונה הייתה לרשום V400 שכן מדובר באספקה תלת-פאזית לכל מכלול קינטי? האם ניתן לחרוג מ-A 40?</p>	<p>1.6.2</p>	<p>58</p>	<p><b>206</b></p>