

פרוטוקול ישיבת ועדת פטור משרדית לאישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(2) (שריון מס' 100039456)

ישיבת ועדת פטור משרדית מס' 17-05 מיום 30.11.2017

א. משתתפים:

מר גיורא שחם	יו"ר הוועדה
עו"ד חנה פרנקל	היועצת המשפטית
מר איתן קשמון	חשב המשרד
מר גיא רשף	מנהל אגף איכות מים

ב. על סדר יומה של הוועדה הועלה הנושא הבא:
בקשה להרחבת התקשרות בנושא "סיוע בתפעול המעבדה לניטור איכות מים".

ג. רקע, תיאור השירות הנדרש ותוכן הבקשה:

1. רשות המים התקשרה עם הספק, אוניברסיטת העברית (להלן: "הספק") בעקבות מכרז פומבי, לקבלת שירותי ביצוע בדיקות אנליטיים עבור המעבדה לניטור מים של רשות המים וזאת החל מיום 1.1.2016.
2. מכון דוד פנה לרשות המים בבקשה לבצע התקשרות לצורך ביצוע בדיקות של דוגמאות מי תהום ומיזויי קרקע וזאת על מנת שלא לעצור את סקרי הקרקע ומי התהום המתבצעים במתחם כיום. על מנת לעמוד בדרישות ההתקשרות החדשה עם מכון דוד יש צורך בהרחבת ההתקשרות עם האוניברסיטה לצורך ביצוע הבדיקות הנדרשות.
3. לצורך ההתקשרות המבוקשת נדרש עובד בעל הסמכה מקצועית וסיווג בטחוני ולכן העביר המלמ"ב מסמך המאשר כי רשות המים הינה ספק יחיד המורשה על ידם לבצע את הבדיקות הנדרשות במכון דוד, אך המסמך סווג ע"י המלמ"ב כשמור ועל כן לא ניתן לצרפו לעיון הוועדה.
4. ההתקשרות עם האוניברסיטה צפויה להסתיים ביום 31.12.2018 עם אופציה להארכת ההתקשרות ב-5 תקופות נוספות של שנה. תקופה זו קצרה מהתקופה שהתבקשה להארכת ההתקשרות עם מכון דוד.
5. לפיכך, מבקשת היחידה להרחיב את ההתקשרות עם האוניברסיטה החל מיום אישור הוועדה למשך 16 חודשים, עם אופציה להארכה נוספת במידת הצורך, בהיקף כספי של 293,333.28 ₪, אשר ימומנו מתקציב מכון דוד שיועבר לצורך כך לרשות המים.
6. במסגרת הרחבה זו יועברו הדוגמאות המתקבלות ממכון דוד לביצוע הבדיקות הבאות:

- 6.1 בדיקות לאיזונים במכשיר יום כרומטוגרף עפ"י שיטה EPA 300.0.
- 6.2 בדיקות לקטיונים במכשיר mission Inductively coupled plasma-optical spectroscopy (ICP-OES) עפ"י שיטה EPA 6010C.
- 6.3 בדיקות לחומרים אורגנים נדיפים (VOC'S) במכשיר Gas chromatography-mass spectrometry (gc-ms) בהתבסס על שיטה EPA 8260C.
- 6.4 בדיקות לחומרים אורגנים חצי נדיפים (Semi- VOC'S) במכשיר Gass chromatography- mass spectrometry (gc-ms) בהתבסס על שיטה EPA 8270D.
- 6.5 בדיקות לחומרי נפץ במכשיר mass Liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS-MS) בהתבסס על שיטה EPA 8330B.




פרוטוקול ישיבת ועדת פטור משרדית לאישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(2) (שריון מס' 100039456)

ד. דינון והחלטות:

1. הוועדה עיינה בבקשה ובצירופותיה.
2. בהתבסס על נימוקי הבקשה, לרבות כפי שהוצגו על ידי מנהל אגף איכות מים ולאור העובדה כי רשות המיס הינה ספק יחיד המורשה על ידי מכון דוד לבצע את הבדיקות ובהתייחס לכך שהבדיקות ימומנו ע"י מכון דוד, הוועדה מאמצת את המלצת ועדת המכרזים ומאשרת את הרחבה ההתקשרות עם הספק בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(2) בתח"ם.
3. יובהר, כי מדובר בתנאים מיטיבים לעומת ההתקשרות המקורית וזאת כמפורט בסעיף 9 בפרוטוקול ועדת המכרזים.
4. תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2018 ועד לא יאוחר מיום 30.4.2019.
5. היקף ההתקשרות: 293,333.28 ₪ אשר לאור זהות הספק אינו חייב כמע"מ, בהתאם לפירוט הבא:
כגין תפעול המעבדה באמצעות העסקת עובד נוסף ל-16 חודשים - 18,333.33 ₪ לחודש.
6. החלטה זו תפורסם בהתאם לתקנה 10א(א) בתח"ם.

ה. תקנה בתח"ם: 3(4)(ב)(2) ו-10א(ב)(1).

ו. חתימות:

שם	תאריך	חתימה	יועצת משפטית	חשב
מר גיורא שחם	26/12/17		עו"ד חנה פונקל	מר איתן קשמון
				

פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) (שריון מס' 100039456)

מספר שריון	רפרנט	התחלה	משרד
100039456	ד"ר אירנה פנקרטוב	איכות מים	רשות המים
	תאריך	ועדה מס'	ועדת מכרזים
	24.08.2017	39-17	כללית

א. חברי ועדה נוכחים

מ"מ יושב ראש	אינג' אמיר שישה
ס יועמ"ש	עו"ד שרה סיום
ס חשב	מר איתן קשמן
מרכזת	גב' ספי ביבי

משתתפים	שרון שגיא
---------	-----------

ב. פרטי ההתקשרות המקורית/המבוקשת

מספר ההתקשרות	נושא ההתקשרות		
	העסקת עובד נוסף במסגרת התקשרות לשכירת שירותים אנליטיים עבור המעבדה לניטור מים של רשות המים		
מס' פנייה במנו"ף	שווי ההתקשרות המקורית	תאריך סיום התקשרות	תאריך תחילת התקשרות
60A31	293,333.28 (לא צריך מע"מ)	31.12.2018	01.09.2017
	מספר זיהוי ספק	שם הספק	
	500701600	האוניברסיטה העברית (מלכ"ר)	

סוג ההתקשרות

- רכש
 מכר
 שירותים
 מקרקעין
 טובין

ג. פירוט התקשרויות קודמות

יחידה ב-שן כולל מע"מ	תקופת ההתקשרות	שווי ההתקשרות ב-שן כולל מע"מ	הסכם	גורם מאשר ההתקשרות	תקנה בתח"ם	סוג התקשרות	קוד
	01.01.2016 31.12.2018	3,748,000	4501148695 100032770	ועדת מכרזים	1(ב)	התקשרות מקורית	1
	01.03.2017 31.08.2017	110,000	4501148695 100032770	ועדת מכרזים	3(4)(ב)(1)	הרחבה	2
	01.09.2017 31.12.2018	293,333.28	100039456	ועדת מכרזים	3(4)(ב)(1)	התקשרות מבוקשת הרחבה	2

האם קיימות זכויות ברירה בהסכם? כן לא

פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) (שריון מס' 100039456)

1. רשות המים התקשרה עם האוניברסיטת העברית ירושלים (להלן: "הספק") בעקבות מכרז פומבי, לקבלת שירותי ביצוע בדיקות אנליטיים עבור המעבדה הלאומית לניטור מים של רשות המים.
2. בשנת 2015 אושרה בוועדת המכרזים התקשרות עם האוניברסיטה העברית אשר זכתה במכרז לסיוע בהפעלת המעבדה הלאומית לניטור מים של רשות המים, שהחלה ב- 01.01.2016. במסגרת התקשרות זו התחייבה האוניברסיטה להעמיד לרשות המים 3 כימאים אנליטיים עבור הפעלת המעבדה.
3. בהמשך לבקשת מכון דוד לבצע התקשרות חדשה עם רשות המים למשך שלוש שנים לצורך ביצוע בדיקות של דוגמאות מי תהום ומיזויי קרקע החליט מנהל הרשות בפועל להאריך, בשלב זה, את ההתקשרות עם מכון דוד בחצי שנה נוספת, זאת על מנת שלא לעצור את סקרי הקרקע ומי התהום המתבצעים במתחם כיום. על מנת לעמוד בדרישות ההתקשרות החדשה עם מכון דוד יש צורך בהרחבת ההתקשרות עם האוניברסיטה לצורך ביצוע הבדיקות הנדרשות.
4. בוועדת מכרזים מס' 8-17 מיום 19.2.2017 אושרה הרחבת התקשרות ביחס לרכיב תפעול המעבדה ע"י העסקה של עובד נוסף.
5. ביום 30.4.2017 התקיים דיון בין נציגי רשות המים לבין נציגי מכון דוד והמלמ"ב, רצ"ב פרוטוקול. במסגרת דיון זה התעוררו קשיים בנוגע להמשך ההתקשרות – הן לעניין ההרחבה הספציפית הנדרשת לצורך ההתקשרות המבוקשת (עובד בעל הסמכה מקצועית וסיווג בטחוני) והן לעניין זהות מקבל השירותים. לצורך קבלת החלטה בנושא הנחה מנהל הרשות את המלמ"ב להסביר מהן הנסיבות המיוחדות המצדיקות אישור חריג מעין זה ומהו האופק הצפוי לפעילות המבוקשת.
6. המלמ"ב העביר מסמך המאשר כי רשות המים הינה ספק יחיד המורשה על ידם לבצע את הבדיקות הנדרשות במכון דוד, אך המסמך סווג ע"י המלמ"ב כשמור ועל כן לא ניתן לצרפו לעיון הוועדה.
7. מנהל הרשות בפועל הנחה להאריך את ההתקשרות המבוקשת עם מכון דוד בשנתיים וחצי נוספות בכפוף לאישור ועדת המכרזים להרחבת ההתקשרות עם האוניברסיטה העברית לתקופה המקבילה, שכן הרחבה זו נדרשת על מנת לעמוד בדרישות ההתקשרות עם מכון דוד כאמור.
8. ההתקשרות עם האוניברסיטה צפויה להסתיים ביום 31.12.2018 (עם אופציה להארכת ההתקשרות ב-5 תקופות נוספות של שנה). תקופה זו קצרה מהתקופה שהתבקשה להארכת ההתקשרות עם מכון דוד. לאור האמור, אנו מבקשים להרחיב את ההתקשרות עם האוניברסיטה עד ל- 31.12.2018 בשלב זה עם אופציה להארכה נוספת במידת הצורך. במסגרת הרחבה זו יועברו הדוגמאות המתקבלות ממכון דוד לביצוע הבדיקות הבאות:
 1. בדיקות לאניונים במכשיר יום כרומטוגרף עפ"י שיטה EPA 300.0.
 2. בדיקות לקטיונים במכשיר Emission Inductively coupled plasma-optical spectroscopy (ICP-OES) עפ"י שיטה EPA 6010C.
 3. בדיקות לחומרים אורגנים נדיפים (VOC'S) במכשיר Gas chromatography-mass spectrometry (gc-ms) בהתבסס על שיטה EPA 8260C.
 4. בדיקות לחומרים אורגנים חצי נדיפים (Semi- VOC'S) במכשיר Gass chromatography-mass spectrometry (gc-ms) בהתבסס על שיטה EPA 8270D.
 5. בדיקות לחומרי נפץ במכשיר mass Liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS-MS) בהתבסס על שיטה EPA 8330B.
9. עלות הרחבת ההתקשרות לתקופה המבוקשת (16 חודשים) הינה 293,333.28 ₪, אשר תמומן מתקציב מכון דוד שיועבר לצורך כך לרשות המים. מדובר בתנאים מיטיבים (18,000 ₪ לחודש) לעומת ההתקשרות המקורית (31,000 ₪ בגין תפעול המעבדה ע"י כימאי לחודש).

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר, או הסכם מחירים מירכיים:

לא כן

פרוטוקול אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) (שריון מס' 100039456)

סיווג ההתקשרות

<input checked="" type="checkbox"/> הוועדה מחליטה לאשר את סיווג ההתקשרות לפי תקנה 3(4) מותנה בקיום 2 התנאים הבאים:	
<input checked="" type="checkbox"/> אישור הסיווג ניתן בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי הסכון ויעילות	<input type="checkbox"/> תנאי ההתקשרות עונים על אחד מהבאים:
<input checked="" type="checkbox"/> תנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה	<input type="checkbox"/> תנאים מיטיבים עם המשור
סיווג תקנת המשנה:	
<input checked="" type="checkbox"/> הוועדה מחליטה לסווג את ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) מותנה בקיום 2 התנאים הבאים:	
1. <input type="checkbox"/> ההתקשרות נעשית במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה	או <input checked="" type="checkbox"/> ההתקשרות נעשית בסמוך לאחר לתקופת ההתקשרות הראשונה
2. <input type="checkbox"/> ההתקשרות נעשית ללא עלות נוספת	או <input checked="" type="checkbox"/> היא התקשרות המשך בלא עלות נוספת, או אם שויין המצטבר של כל התקשרויות המשך שנעשו לאותה התקשרות ראשונה לרבות התקשרות המשך הנוכחית, אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים ואם ההתקשרות הראשונה נעשתה בעקבות מכרז או בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות, שויין המצטבר של כל התקשרויות המשך כאמור אינו עולה על 150,000 שקלים חדשים

תנאים לאישור הבקשה (בהתאם לתקנה 9(ב) לתז"ם):

אישור פרטי ההתקשרות

- הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות באופן מלא, לפי בקשת היחידה.
 הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות בשונה מבקשת היחידה, כמפורט להלן:

החלטות

- הוועדה עיינה בבקשה ובצירופותיה.
 - מנימוקי הבקשה מאשרת הוועדה את הרחבת ההתקשרות בגין רכיב תפעול של המעבדה כמבוקש החל מיום 01.09.2017 ועד לא יאוחר מיום 31.12.2018 בכפוף לאישור וועדת הפטור המשרדית בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.
 - החלטה זו תפורסם בהתאם לתקנה 31(א) בתת"ם.
 - תקופת ההתקשרות: מיום 01.09.2017 ועד לא יאוחר מיום 31.12.2018.
 - היקף ההתקשרות: 293,333.28 נ"א אשר לאור זהות הספק אינו חייב במע"מ.
 - בהתאם לפירוט הבא: בגין תפעול המעבדה באמצעות העסקת עובד נוסף ל-16 חודשים * 18,333.33 נ"א לחודש.
- תקנה בתז"ם: 3(4)(ב)(1).

פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(ב)(4) (1) (שריון מס' 100039456)

ת. חתימות:

שם	יושב ראש	חשב	ס. יוניז משפטי
חאריץ	אינג' אמיר שישה	מר איתן קשמון	עו"ד שרה סיום
חתימה	3/10/17	2.10.17	2.10.2016