



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

תאריך: 07/02/2018

לכבוד משתתפי המכרז

**מכרז פומבי מס' 45 / 2017 בנושא: אספקה, התקנה ותחזוקה של אמצעים טכנולוגיים ברכבי שירות בתי הסוהר
הודעת תיקון מס' 02**

מס'	עמוד	פרק	מס' הסעיף	שאלות	תשובות
1		כללי		נבקש לוודא כי מועד הגשת המכרז נדחה ל- 5 בפברואר (כפי שנמסר בכנס מציעים)	המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 19/02/2018
2	102	מפרט	20.19.5	בסעיף מופיעה דרישה למתן כניסה לשב"ס לגישה למערכת מעקב בזמן אמת אחר טכנאים. נבקש לאשר את מה שנאמר בכנס המציעים, שלא תידרש גישה למערכות אלא תתבקש הפקת דוחות על ידנו על פי בקשת השב"ס.	מציין שוב את הנאמר בכנס: הנושא יבחן לאור מגבלות מדיניות אבט"מ של המציע, עם זאת, דו"חות מקוונים הינם חלק בלתי נפרד מדרישות המכרז.
3	52	אישור קיום ביטוחים		1. לפני המילים "בקשר לאספקת" נבקש להוסיף את המילים "בין היתר" 2. בפסקת הנדון בשורה הרביעית אחרי המילה "שב"ס" יש למחוק את המילים "על פי" ולהחליפן במילים "בקשר ל"	1. הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג 2. הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג
4	52	אישור קיום ביטוחים	ביטוח חבות מעבידים	1. אחרי המילים "גבולות האחריות" נבקש למחוק את המילים "לא יפחתו מ", 2. את הסכום " 500,000 דולר ארה"ב" יש למחוק ולהחליף בסכום "20,000,000 ש"ח"	1. הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג 2. הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג. יוער כי הסכום הנדרש במקור הינו 5,000,000 דולר ארה"ב
5	52	אישור קיום ביטוחים	ביטוח אחריות כלפי צד שלישי	אחרי המילים "גבולות האחריות" נבקש למחוק את המילים "לא יפחתו מ"	הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג
6	53	אישור קיום ביטוחים	ביטוח חבות המוצר	בשורה השביעית אחרי המילים "ואספקת חלפים" נבקש למחוק את המילה "בהתאם" ולהחליפה במילה "בקשר"	הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

חתום לכשיוצג					
הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג	אחרי המילים "גבולות האחריות" נבקש למחוק את המילים "לא יפחתו מ"	ביטוח חבות המוצר	אישור קיום ביטוחים	53	7
1. הבקשה נדחית שכן נדרש ביטוח חבות המוצר גם בגין היצרן 2. הבקשה נדחית	1. בשורה השנייה אחרי המילים "על ידי הספק/" נבקש למחוק את המילה "היצרן" 2. אחרי המילים "וכל הפועלים" הנמצאות בסוף השורה השנייה נבקש למחוק את המילה "מטעמים" ולהחליפה במילה "מטעמו"	ביטוח חבות המוצר	אישור קיום ביטוחים	53	8
הבקשה נדחית. יוער כי הדרישה מתייחסת אך ורק לרכבי שירות בתי הסוהר הנמצאים בחצרי הספק לצורך ביצוע עבודות דיגום ותחזוקה. בסעיף 1 – על שב"ס להוסיף את המילה "רכבי" לאחר המילים "פריצה ושוד לגבי"	נבקש למחוק את פרק הרכוש במלואו כולל המילים "או לחלופין"	פרק רכוש	אישור קיום ביטוחים	53	9
הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח ביטוח אך תתקבל אישור ביטוח חתום לכשיוצג	אחרי המילים "בגבול האחריות" נבקש למחוק את המילים "לא יפחתו מ"	הרחבת הכיסוי במסגרת פוליסה צד שלישי	אישור קיום ביטוחים	54	10
1. הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח ביטוח אך תתקבל אישור ביטוח חתום לכשיוצג 2. הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח ביטוח אך תתקבל אישור ביטוח חתום לכשיוצג. בהקשר זה חשוב לציין שלא יתקבל נוסח מגדל ביט 2016 אלא אך ורק "מגדל ביט 2016 שאינו פחות ממגדל ביט 2013" 3. הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח ביטוח אך תתקבל אישור ביטוח חתום לכשיוצג ככל שיוצג	1. בשורה הראשונה אחרי המילים "הפוליסות הנ"ל", נבקש למחוק את המילים "לא יפחתו מ" להחליפן במילים "עפ"י" 2. באותה שורה אחרי המילה "נוסח" נבקש להוסיף את המילה "מגדל" 3. בשורה השנייה אחרי המילה "חריג" נבקש למחוק את המילים "כוונה ו/או" 4. בסוף השורה אחרי המילים "ככל שקיים" נבקש להוסיף את המילים "ביחס להתקשרות זו ומבלי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבטח עפ"י כל דין"	כללי	אישור קיום ביטוחים	54	11



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

אישור ביטוח החתום בידי חברת ביטוח שאינה "מגדל" הכוללת נוסח חריג זה בפוליסות הביטוח שלה					
4. הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח ביטוח אך תתקבל אישור ביטוח לכשיוצג	נבקש להוסיף בסוף המסמך את המילים "למען הסר ספק, גבולות האחריות המפורטים באישור ביטוח זה כלולים בגבולות האחריות הכלליים של המבוטח על פי פוליסות הביטוח שהוצאו לו ולא בנוסף עליהם"		אישור קיום ביטוחים	54	12
1. הבקשה נדחית 2. הבקשה נדחית	1. בשורה השנייה אחרי המילה "מטעמו" נבקש למחוק את המילים "לטובתו ולטובת מדינת ישראל – המשרד לבטחון פנים על יחידותיו" 2. בשורה השלישית אחרי המילה "את" נבקש למחוק את המילה "הביטוחים" ולהחליפה במילים "אישור קיום הביטוחים"		נספח ביטוח	49	13
הבקשה נדחית ביחס לסעיף הביטוח	אחרי המילים "גבולות האחריות" נבקש למחוק את המילים "לא יפחתו מסך 5,000,000 דולר ארה"ב" ולהחליפן במילים "בסך 20,000,000 ₪"	ב.1 - ביטוח חבות מעבידים	נספח ביטוח	49	14
הבקשה נדחית ביחס לסעיף הביטוח	אחרי המילים "גבולות האחריות" נבקש למחוק את המילים "לא יפחתו מסך ולהחליפן במילים "בסך"	ב.2 - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי		49	15
הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ביטוח	אחרי המילים "גבולות האחריות" נבקש למחוק את המילים "לא יפחתו מסך ולהחליפן במילים "בסך"	ג.3 - ביטוח חבות המוצר	נספח ביטוח	50	16
1. הבקשה נדחית שכן נדרש ביטוח חבות המוצר גם בגין היצרן 2. הבקשה נדחית	1. בשורה השלישית אחרי המילים "על ידי הספק/" נבקש למחוק את המילה "היצרן" 2. ואחרי המילים "וכל הפועלים" הבאות אחר"כ נבקש למחוק את המילה "מטעמו" ולהחליפה במילה "מטעמו"	ה.3 - ביטוח חבות המוצר	נספח ביטוח	50	17
הבקשה נדחית. יוער כי הדרישה מתייחסת אך ורק לרכבי שירות בתי הסוהר הנמצאים בחצרי הספק לצורך ביצוע עבודות דיגום ותחזוקה.	נבקש למחוק סעיפים אלו וגם את המילים "או לחילופין" הבאות אחרי סעיפים אלו	א.4+ב - ביטוח רכוש	נספח ביטוח	50	18
הבקשה נדחית ביחס	אחרי המילים "גבולות האחריות" נבקש	הרחבת	נספח	50	19



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

לסעיף הביטוח	למחוק את המילים "לא יפחתו מסך ולהחליפן במילים "בסך"	הכיסוי במסגרת פוליסת צד שלישי	ביטוח		
הבקשה נדחית ביחס לסעיף הביטוח	בשורה השנייה אחרי המילים "60 יום" יש למחוק את המילה "לפחות"	ב.5 - כללי	נספח ביטוח	51	20
1. הבקשה נדחית ביחס לסעיף הביטוח 2. הבקשה נדחית ביחס לסעיף הביטוח 3. הבקשה נדחית ביחס לסעיף הביטוח 4. הבקשה נדחית ביחס לסעיף הביטוח	1. בשורה הראשונה אחרי המילה "הנ"ל" נבקש למחוק את המילים "לא יפחתו מהמקובל" 2. ואחרי המילה "נוסח" נבקש להוסיף את המילה "מגדל" 3. בשורה השנייה אחרי המילים "לביטול חריג" נבקש למחוק את המילים "כיונה/או" 4. בשורה השלישית אחרי המילה "שקיים" נבקש להוסיף את המילים "ביחס להתקשרות זאת ומבלי לגרוע מחבות המבוטח וזכיות המבוטח ע"פ כל דין"	א.5 - כללי	נספח ביטוח	51	21
כל הבקשות נדחות	1. בפסקה השנייה מתחת לסעיף ז' בשורה הראשונה-שנייה אחרי המילים "בתי הסוהר" יש למחוק את המילים "וכל עוד אחריות קיימת" ואחרי המילים "פוליסות הביטוח" נבקש להוסיף את המילים "ולגבי ביטוח חבות המוצר תוחזק הפוליסה לתקופה נוספת של שנה לאחר תקופת ההסכם" בשורה החמישית אחרי המילים "בתי הסוהר" נבקש למחוק את המילים "לכל המאוחר שבועיים"			51	22
לא מקובל	מבוקש למחוק את סעיף 19.2.	19.2	א-כללי	12	23
מוגדר בסעיף 4, עמ' 124 במכרז "אופן בחירת הזוכים במכרז"	נבקש את רשימת הפרמטרים שנקבעו לשם קביעת ציון האיכות	14.2.6	א-כללי	8	24
1. ערבות הביצוע תהיה בשיעור של עד 5% משווי ההתקשרות. 2. שווי ההתקשרות – סך כל התשלומים, לרבות מסים, הכלולים בהתקשרות, ובכלל זה: 2.1 כל תשלום שעל הגוף הציבורי לשלם למי שהוא	1) נבקש שהערבות תהיה בגובה 5% מסכום ההסכם (כולל מע"מ). 2) נבקש הבהרה למה הכוונה "אומדן שווי ההתקשרות".	23.2	א-כללי	14	25



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

<p>צד להתקשרות עם הגוף הציבורי, ואשר על פי ההתקשרות על אותו צד להתקשרות להעבירו לאחר.</p> <p>2.2 אומדן סך התשלומים שכל צד שלישי ישלם למי שהוא צד להתקשרות עם הגוף הציבורי, מכוח ההתקשרות.</p> <p>סך שווי האומדן ינקב כאשר יבחר זוכה מקובל.</p>					
מבוקש כי בכל המקומות בהם נדרש תצהיר מנכ"ל יבוא במקומו גם אישור מורשי החתימה בחברה	24.4	ב-תנאי סף	17	26	
לא מקובל, זאת מאחר וההתקנות אמורות להתבצע לרוב במרכזי שירות מקורים וסגורים.	13.5	ד-מפרט	93	27	
לא מקובל, קבלת אישור מהספק בנוסף לפתיחת קריאה יש בה כפילות המבטלת את המועד המדויק בו פתח המזמין קריאה ומעבירה את "ספירת הזמן" לחצרו של הספק באופן בלתי מוחלט והנתון לפרשנות.	20.15	ד-מפרט	101	28	
סעיפים 20.20.1 ו-20.20.3 סותרים אחד את השני. מבוקש ליישב את הסתירה.	20.20.3	ד-מפרט	103	29	
סעיף 20.23 מתוקן:			103	30	



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

20.23	ד-מפרט	(חלק ד) לבין סעיף 15.1 שבהסכם (חלק ה). מבוקש למחוק את סעיף 20.23 למפרט.	"...יחייב את המציע בתשלום קנס בסכום של 1000 ₪ לכל שעת איחור החל מהשעה השנייה..."		
4.8	ה-הסכם	מבוקש למחוק את המילים "בחומרים מן המשובח ביותר" ובמקומם יבוא "חומרים התואמים את דרישות המכרז".	מקובל	31	110
5.4	ה-הסכם	מבוקש למחוק את המילים "חדשים ומטיב מעולה" ובמקומם יבוא "בהתאם לספציפיקציות במפרט".	מקובל	32	110
12.2	ה-הסכם	מבוקש למחוק את המילים "מיום דרישתו הראשונה לכך" ובמקומם יבוא "מיום קבלת פסק-דין שלא עוכב ביצוע".	מקובל	33	113
12.2	ה-הסכם	מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "ובתנאי שהמוזמן אפשר לספק לקבל על עצמו את ההגנה המלאה כנגד תביעה כאמור".	לא מקובל	34	113
13.1	ה-הסכם	מבוקש למחוק את המילים "בדרך של מיזוג או בכל דרך אחרת" ובמקומם יבוא בסוף הסעיף "מיזוג, פיצול, העברה או כל פעולה אחרת במניית החברה לא תהווה הסבה על פי הסכם זה".	לא מקובל	35	114
15.3	ה-הסכם	ההפניות בסעיף לא נכונות. מבוקש לתקן.	סעיפים 15.1-15.3 הוחלפו בנוסח חדש, ראה בהמשך המסמך	36	116
18	ה-הסכם	מבוקש למחוק את המילים "ובין מכוח כל עניין אחר".	לא מקובל	37	118
13.3	ד- מפרט	נבקש לשנות את לוח הזמנים להגשת הגאנט מ- 3 ימים ל- 14 ימים	לא מקובל. שלושה ימים הינם פרק זמן סביר לטיפול בהתקנת רכב.	38	93
	כללי	לא מופיע במכרז כמות כלי הרכב הכוללת שלהם נדרשת תחזוקה - האם ניתן לקבל פירוט בנושא.	שב"ס יפעל ע"מ להעביר למציעים מפרט וכמויות רכבים מדויקים ככל הניתן	39	
	כללי	לא מופיעים סוגי כלי הרכב והדגמים שלהם נדרש דיגום בתמחור וכמויות הכלים.	שב"ס יפעל ע"מ להעביר למציעים מפרט וכמויות רכבים מדויקים ככל הניתן	40	
4.1.3	נספח ט"ז	בחברתנו קיים תהליך מוסדר של בידוק בטחוני ללא שימוש בפוליגרף, מבקשים לבטל את הסעיף והדרישה לביצוע בדיקות פוליגרף לעובדי הספק.	סיווג בטחוני יעשה בהתאם לדרישות ענף בטחון מידע בשב"ס. עם זאת, הצורך בפוליגרף תקופתי אינו נדרש עוד למעט מקרה חריג.	41	41
4.4.9	נספח ט"ז	בחברתנו לא מבוצע מעקב אחר רכבי העובדים, מבקשים לבטל את הסעיף והדרישה להתקנת מערכות GPS על רכבי השירות של הספק ומתן הרשאה לשב"ס	מקובל.	42	42



	להתחבר למערכות אלו.				
מצ"ב נספח יח' - עדכני.	בהתאם לפנייה אל רו"ח של חברתנו (אחד מ-4 המשרדים הגדולים) 1) אין בסמכותו המקצועית של רואה חשבון לאשר כי עובדים הינם בעלי יכולות מקצועיות (במקרה שלנו "להתקנה ואחזקת מערכות") 2) המינוח המקצועי שניתן ע"י רו"ח אינו "אישור" אלא "דיווח" מצ"ב נוסח מוסכם ע"י רו"ח שלנו. נוסח זה יתייחס להצהרות של הנהלת חברתנו שיאשרו הפרטים הנדרשים. נבקשכם לאשר נוסח המצורף להלן.	אישור רו"ח	נספח י"ח	48	43
נספח ט"ו – ערבות – יוחלף – מצ"ב ערבות בגרסה עדכנית. למען הסר ספק, יובהר שהנוסח הקובע הוא המופיע בהוראת תכ"מ.	נבקש הבהרה לגבי נוסח הערבות: ***ערבות זו אינה ניתנת להעברה. - נבקש להסיר את הכוכביות בתחילת המשפט ולהוסיף "ו/או להסבה" ***ערבות הביצוע לא תהיה צמודה למדד - האם משפט זה נדרש להיות כחלק מנוסח הערבות כפי שיונפק ע"י הבנק	17		117	44
כן	מצלמות טמ"ס אנלוגיות גלויות \ מוסלקות : האם הדרישות המפורטות תחת סעיף זה זהות למצלמות הגלויות וגם למוסלקות	3.3.1.7	פרק ד	69	45
כן	מצלמות טמ"ס IP גלויות \ מוסלקות : האם הדרישות המפורטות תחת סעיף זה זהות למצלמות הגלויות וגם למוסלקות	3.3.1.8	פרק ד	70	46
יש לוודא כי היחידה אותה מבקש המציע להגיש עונה על כל דרישות המפרט הטכני	האם ניתן להציע יחידות Crown עגולות	3.1.4.4	פרק ד	64	47
מקובל	האם ניתן לספק גשר תאורה ללא רמקול כדי שיהיה ניתן לשים מדבקה	3.2.2.2	פרק ד	66	48
חיובי, מצורף להודעה זו.	האם ניתן לקבל את הטבלה בקובץ אקסל?			106	49
חיובי, מצורף להודעה זו.	האם ניתן לקבל את הטבלאות בקובץ אקסל?			126 ועד 136 כולל	50
	עדכון : להלן נוסח עדכני לסעיפים 15.1-15.3 : 1. סעיף 15.1 - מבלי לגרוע מכל סעד הנתון לשב"ס, מוסכם, כי שיהוי במענה לקריאת השירות או חריגה ממשך הזמן המקסימאלי לפתרון קריאת השירות מסיבות שאינן תלויות בשב"ס בלבד ואינן כוח עליון או מצב מלחמה, יחייב את המציע בתשלום קנס בסכום של 1,000 ₪ לכל שעת איחור החל מהשעה השנייה מהמועדים המפורטים בסעיף 20.7 בפרק ד', באם מדובר בתקלה משביתה/קריטית בהתאם לקביעת הגורם המוסמך בשב"ס ללא יכולת עוררין. 2. סעיף 15.2 - במקרה של תקלה שאינה משביתה, יחייב המזמין את המציע בתשלום קנס בסכום של 500 ₪ לכל שעת איחור החל מהשעה הרביעית מהמועדים המפורטים בסעיף 20.6 בפרק ד'.				51



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

3. סעיף 15.3 - מוסכם כי איחור של יותר מ- 5 פעמים באופן לא רציף ו/או ב 5 ימים רצופים מהמועדים - המפורטים בסעיפים 13, 20.6, 20.7, ו-20.13 בפרק ד' למסמכי המכרז, ייחשב כהפרה יסודית של תנאי ההתקשרות ושב"ס יהיה רשאי להזמין ולבצע את העבודה באמצעות מציע אחר ולחייב את המציע הזוכה בכל העלויות הכרוכות בכך ו/או יהיה שב"ס רשאי לבטל את ההסכם מבלי לפגוע בזכותו לפיצוי בגין ההפרה וכל תרופה אחרת שתעמוד לזכותו. מצ"ב סיכום כנס קבלנים המסומן כנספח כא'.	52
---	----

1. במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו:
2. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
3. להזכירכם, המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד לתאריך 19/02/2018 שעה 12:00.
4. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.

צוות מכרזים
מחלקת רכישות
שרות בתי הסוהר



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

נספח טו'

שם הבנק/חברת הביטוח _____

מס' הטלפון _____

מס' הפקס: _____

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד _____

הנדון: ערבות מס' _____

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _____

(במילים _____)

אשר תדרשו מאת: _____ (להלן "החייב") בקשר

עם הזמנה/חובה _____

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך _____

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו _____

שם הבנק/חב' הביטוח

_____ מס' הבנק ומס' הסניף

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

_____ שם מלא

חתימת וחותמת מורשה החתימה

תאריך



שרות בתי הסוהר

נספח י"ח

אישור רואה חשבון - עדכני

אני הח"מ _____, רו"ח של חברת: _____ (להלן - "המצייע").

מדווח בזאת, כלהלן:

1. בהתאם להצהרת המצייע, המצורפת בזאת ומסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד, המצייע מעסיק באופן קבוע בשנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה צוות של עובדים בעלי השכלה ויכולת להתקנה ואחזקת מערכות נשוא מכרז זה כמפורט בצרופה ב' לפרק ב' להלן.
2. בהתאם לספרי הנהלת החשבונות של המצייע, אשר בוקרו על ידינו לשנים 2014, 2015 ו 2016 המחזור הכספי השנתי של המצייע, הנובע מאספקת טובין נשוא מכרז זה, בשנים אלו, עולה על 3 מיליון ש"ח, כולל מע"מ.

ולראיה באתי על החתום

תאריך: _____

חותמת וחתימת רו"ח: _____

נספח כא' – סיכום כנס מציעים מכרז 45/2017

1. בתאריך 1.1.2018 נערך הכנס במשרדי קרנות הסוהרים בראשות סג"ד אלי בר לב.
2. בכנס השתתפו נציגי החברות הבאות:
 - א. מוטורולה סולושנס בע"מ.
 - ב. די.זד. מערכות.
 - ג. שמרד אלקטרוניקה בע"מ.
3. להלן סיכום הנושאים שעלו בכנס:
 - א. המכרז הינו מכרז פומבי שתוקפו שנה. עם זאת, קיימת אופציית הארכה של ארבע תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
 - ב. במכרז זה יהיה זוכה אחד וזוכה חלופי אחד. במקרה חריג יתכנו שני זוכים וזאת כמפורט במסמכי המכרז.
 - ג. בכנס ניתן דגש על אופן הגשת ההצעה בהיבט הניהולי, הטכני והכלכלי.
 - ד. מטרת המכרז הינה ביצוע רכש והתקנה של אמצעים טכנולוגיים עבור רכבי שב"ס וכמו כן תחזוקת המערכות הקיימות בהן.
 - ה. מרבית האמצעים הינם מצלמות, בקרי שליטה, גשרי תאורה, מהבהבים שונים, מערכות כריזה, מערכות אינטרקום, שידור וידאו מכלי רכב למוקדים.
 - ו. נוסף על ההתקנות, יתכן ויידרש הספק הנבחר לבצע זיווד של ציוד זה או אחר במארזים מוקשחים.
 - ז. למכרז תהיה יכולת הרחבה עתידית של אמצעים אשר אינם נמצאים כעת בכתב הכמויות הנוכחי. הוספת הפריט לכתב הכמויות תעשה בהתאם להליך המתועד במכרז בתיאום עם הספק הזוכה.
 - ח. בהיבט תחזוקת מערכות קיימות – קבלת אחריות ומתן אחריות למערכות קיימות המותקנות ע"ג רכבים, הינה חלק מתנאי הסף של המכרז לרבות כל היבטי השירות ומרכזי השירות כנדרש וכמפורט במסמכי המכרז.
 - ט. הצעת המחיר של המציע תתבסס על אחוז הנחה לפרק מהמחיר המקסימלי הנקוב בכתב הכמויות שבמכרז.
 - י. יש לציין כי הדרישה הינו לציוד סטנדרטי וגנרי, הניתן לתחזוקה ע"י מרבית הספקים בשוק.
 - יא. בהיבט המנהלי, שב"ס רואה עצמו רשאי לפנות למי מהמציעים לאחר שאלו הגישו את הצעתם במטרה לקבל הבהרות ו/או השלמת מידע חסר.
 - יב. הובהר כי קובץ האקסל שיגיש המציע במדיה מגנטית בהצעתו הינו לשימוש טכני בלבד וכי הטבלה החתומה בעותק קשיח היא המחייבת.
 - יג. הובהר לכלל באי הכנס ההיבט האיכותני של הפריטים המוצעים ובכך כי פריט אשר לא יענה למאת האחוזים לדרישות המפרט יוחלף על ידי המציע בפריט אחר העונה לכל דרישות המפרט וזאת ללא שינוי בהצעתו הכלכלית.
4. שאלות ותשובות שעלו במהלך הכנס:
 - א. ש: קיימת סתירה בין התאריך האחרון להגשה בין הפרסום הפומבי לבין מסמכי המכרז.
ת: תאריך ההגשה הינו 19.2.2018 בשעה 12:00 – הודעה רשמית על כך תצא בכתב.
 - ב. ש: בעמוד 102 ישנה דרישה לקישור למערכות CRM של הספק, קיים פער אבטמ"י בנושא, האם ניתן לשנות את הדרישה בנושא?
ת: הדרישה נוצרה עקב דרישת גופי התיעוד והאיכות בשב"ס לשליטה בציוד ואמצעי, הנושא ייבדק, עם זאת הדרישה לדו"חות בכל הקשור לאספקת אמצעים והתקנת עומדת בעינה.



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

- ג. ש : במכרז מצוין כי החוברת הקובעת הינה זו המצויה במשרדי רכישות שב"ס, האם הדבר נכון?
ת : עותק המכרז המצוי באתר הינו העותק הקובע.
- ד. ש : המכרז דורש 36 חודשים אחריות על כל התקנה ומעניק כ-180 אש"ח בגין תחזוקה, מה חלוקת התשלום בנושא?
ת : בעבור התקנות חדשות לא ניתן תשלום בגין תחזוקה ב36 החודשים הראשונים. 180 אש"ח הינו בגין תחזוקת מערכות קיימות אשר נמצאות מעבר לתקופת האחריות. עם יציאת מערכות מותקנות מתקופת האחריות – תתווסף עלות התחזוקה היחסי לסכום הפאושלי השנתי.
- ה. ש : האם השירותים שינתנו לשב"ס הינם על בסיס הזמנת מסגרת?
ת : לכל עבודה תצא הזמנה מאושרת ופרטנית, בלעדיה לא יאושר תשלום בגין ציוד או עבודה.
- ו. ש : מה גיל הציוד במערכות המותקנות ברכבים?
ת : עד כעשר שנים.
- ז. ש : מדוע קיים עירוב מערכות אנולוגיות וIP?
ת : בהתאם לדמ"צ ולצורך מתקבלת החלטה על פתרון אנולוגי או IP.
- ח. ש : מה דין חבלה בציוד בהקשר למפורט בעמוד 103?
ת : באופן חד משמעי חבלה (שהוכחה ככזאת) במזיד תשולם ע"י שב"ס וכך גם לגבי כח עליון. עם זאת תינתן תשובה מוחלטת ובכתב לאחר חו"ד של גורמים משפטיים וגורמי רכישות.
- ט. ש : האם המערכות המותקנות נמצאות בתחזוקה?
ת : המערכות נכון להיום נמצאות באחריות.
- י. ש : האם קיים פירוט של מוצרים קיימים ברכבים?
ת : שב"ס ינסה לייצר טבלה של פירוט הרכבים והאביזרים.
- יא. ש : באשר למערכות שידור לאחור האם נדרש ציוד ייעודי?
ת : בשב"ס קיימת ליבת דוחסי וידאו Infodraw .
- יב. ש : נושא SLA – כיצד מתנהלת פתיחת קריאה?
ת : ישנן מספר אופציות, הגעה של רכב למרכז שירות, או שירות לבית הלקוח בין אם להתקנה חדשה ובין אם למרכז שירות וכל זאת בהתאם לסעיף הSLA שבמכרז.
- יג. ש : האם ניתן להשתלב בהתקנות האמצעים בשלב דיגום הרכבים?
ת : כן, ניתן להשתלב בביצוע התקנות בעת דיגום הרכבים.
- יד. ש : האם ניתן לקבל אנשי קשר שב"ס זמינים לתקופת המכרז?
ת : שב"ס יעביר דרכי תקשורת של אנשי קשר רלוונטיים במכרז.