

לכבוד

באמצעות דוא"ל-

שלום רב,

הנדון: מענה על שאלות הבהרה – מכרז פומבי 01/2018 להתקנת פיאזומטרים בתחנות דלק עבור המרכז הרפואי הלל יפה

להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך זה.

שאלה 1-
עמ' 4, סעיף 2.2 ועמ' 6 סעיף 9-

סעיף 2.2 לתנאי הסף, מסמך א' למסמכי המכרז קובע כדלקמן: "בעל תו תקן ISO 9002 ממכון התקנים הישראלי, בתוקף בעת הגשת ההצעה".

מבוקש להבהיר כי נכון להיום לא קיים תקן ISO 9002.
האם תקן ISO 17025 יכול למלא את הדרישה הנ"ל?
האם גם תקן ISO 9001 בתוקף יתקבל?
האם תקן ISO 17015, מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות, יכול למלא הדרישה הנ"ל?

תשובה-
תנאי הסף הקבוע בסעיף 2.2 לתנאי הסף יבוטל.

לאור השינוי בתנאי הסף ובהתאם לדין יפורסם השינוי כנדרש.

כמו כן, על המציע להשתתף בסיור קבלנים, כתנאי סף, שיערך ביום 27.02.2018 בשעה 10:00 בקומה 5 בבניין אשפוז ב', במזמין. על המציע לצרף להצעה פרוטוקול סיור קבלנים חתום. אם בסיור הקבלנים יתקבלו החלטות המוסיפות, גורעות או משנות תנאי מתנאי מכרז זה, תהיינה החלטות שתופענה בפרוטוקול סיור הקבלנים, סופיות ומחייבות. יובהר כי תנאי סף זה, הינו תנאי חדש, אשר לא הופיע בנוסח המכרז כפי שפורסם.

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז (להלן – "המועד הקובע") שונה גם הוא ונקבע ליום 18.03.2018 בשעה 13:00.
מועד אחרון לפניות בנוגע למכרז זה הוא 06.03.2018.

שאלה 2-

האם נספח ג' למסמך א' נחוץ, הרי שהמכרז הוא על הקידוחים ולא על הציוד.

תשובה-

המרכיב הישראלי רלבנטי כאשר ישנה הצעה לרכישת טובין מתוצרת הארץ. ככל ויש מוצרי טובין במכרז זה, החברה המציעה רשאית לצרף להצעתה את נספח ג' למסמך א'. ככל שלא, אין צורך להגיש את הנספח הנ"ל.

שאלה 3-

האם את הערבות צריך להגיש עם המכרז או לאחר הזכיה?

תשובה-

אין צורך בהגשת ערבות בשלב ההצעה. על המציע שיקבע כזוכה במכרז, להמציא ערבות בנקאית/חב' ביטוח בהתאם לקבוע במסמכי המכרז.

שאלה 4-

מסמך ב', עמוד 13, מפרט הדרישות- במסמך המפרט את דרישות המכרז לא רשום בצורה מפורשת כמה פיאזומטרים יש להתקין. מבוקש להבהיר כי המכרז כולל התקנה של 8 פיאזומטרים.

תשובה-

המכרז כולל התקנה של 8 פיאזומטרים.

שאלה 5-

מסמך ב', עמ' 14, סעיף 5- בסעיף זה נכתב " במהלך הקידוח להתקנת פיאזומטר במתקן הדלק, יילקחו דוגמאות קרקע וגז קרקע על פי האמור בנספח ג' למסמך זה". מבוקש להבהיר כי בנספח ג' אין פירוט הנוגע לבדיקות גז. להסרת ספק מבוקש להבהיר כי לא נדרש לבצע בדיקות גז קרקע.

תשובה-

נספח ג' אינו שולל בדיקת גז קרקע אלא מתייחס באופן כללי ל- "ריכוז חומרים אורגניים נדיפים", על כן אין סיבה לביטול הדרישה.

שאלה 6-

מסמך ב', עמוד 14, סעיף 6- במסמך המפרט את דרישות המכרז לא רשום לאיזה עומק נדרש להתקין את הפיאזומטרים. מבוקש לקבל הבהרה בנושא זה.

תשובה-

עומק תחתני של המובילים.

שאלה 7-

נספח ג' עמ' 19, סעיף א'- בסעיף זה נכתב "הדוגמא בכלי השני תשמש בשעת הצורך לאנליזת מעבדה המוכרת על ידי הרשות להסמכת מעבדות לבדיקת נוכחות **TPH, PAH, BTEX, MTBE** ועופרת", אך לא רשום כמה אנליזות נדרשות לביצוע מכל סוג בדיקה. מבוקש להבהיר כמה אנליזות יש לבצע מכל סוג בכל קידוח.

תשובה-

לפחות 2.

שאלה 8 -

נספח ג' עמוד 19, סעיף א'- בסעיף זה נכתב "בכל מקרה, יש לשלוח למעבדה לפחות שתי דגימות לכל קידוח- הדוגמא בעלת ריכוז **VOC** הגבוה ביותר בבדיקת השדה ודוגמה מהתחתית", אך אנליזה ה- **VOC** לא מופיעה כאחת האנליזות הנדרשות בביצוע בקידוחים. מבוקש להבהיר האם נדרשת סריקת **VOCs** מלאה בדוגמאות אשר ניטלות מהקידוחים.

תשובה-

נדרש לצורך בדיקת הריכוז הגבוה ביותר לפרמטר זה.

שאלה 9-

נספח ג' עמוד 19, סעיף א'- מצוין כי יישלחו למעבדה דגימות קרקע שיתקבלו בהן קריאות גבוהות מ-30 חל"מ במכשיר ה- **PID** ולפחות 2 דגימות מכל קידוח. במסמך ג', עמ' 21, סעיף 15.4- טופס הצעת המחיר ישנו מחיר אחיד לכלל אנליזות המעבדה. במידה וידרש יותר משתי אנליזות לקידוח, האם תשולם תוספת בגין האנליזות, במידה וכן, עפ"י איזה מחיר?

תשובה-

לא תשולם תוספת מחיר, על הקבלן לבצע את הדגימות כהילכתן ובכך לצמצם את כמות הדגימות.

שאלה 10-

נספח ג', עמוד 19 סעיף ה'- בסעיף זה נכתב " אם תוצאות הדיגום מצביעות על מעל ל-30 חל"מ בגז הקרקע כפי שנמדד באמצעות ה- **PID**...." מבוקש להבהיר כי מדובר בריכוז של **20 ppm** בדוגמת קרקע ולא בגז הקרקע, כפי שרשום.

תשובה-

תתקבל מדידה ביח' אחרות החופפות לדרישת המפרט.

שאלה 11-

בקשה לקיום סיור קבלנים- מבוקש בזאת לקבוע לסיור שבו הרשות תעביר לקבלנים דגשים, הנחיות והיכרות השטח שבו יפעל הקבלן הזוכה. האם ניתן לסייר באתר טרם הגשת הצעה למכרז?

תשובה-

כמצוין לעיל, על המציע להשתתף בסיור קבלנים, **כתנאי סף**, שיערך ביום 27.02.2018 בשעה 10:00 בקומה 5 בבניין אשפוז ב', במזמין. על המציע לצרף להצעה פרוטוקול סיור קבלנים חתום. אם בסיור הקבלנים יתקבלו החלטות המוסיפות, גורעות או משנות תנאי מתנאי מכרז זה, תהיינה החלטות שתופענה בפרוטוקול סיור הקבלנים, סופיות ומחייבות. יובהר כי תנאי סף זה, הינו תנאי חדש, אשר לא הופיע בנוסח המכרז כפי שפורסם.

נספח ביטוח - מסמך ה' נספח ג' להסכם עמ' 34-38			
מס' שאלה	מסמך	שאלה	תשובה
12	עמ' 34, ברישא שורה 3.	למחוק "בהתאם" ולכתוב "בקשר ל..."	הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג.
13	עמ' 34 סעיף א'	פרק 1- להוסיף פרטי הרכב ומספרו.	הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג.
14	עמ' 34 סעיף א'	פרק 2- למחוק את הפרק.	הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג ביחס למציעים שלא יבוצעו שימוש בכלים המפורטים בפרק 2.
15	עמ' 34 סעיף א'	פרק 3- להוסיף- גבול אחריות 1,000,000 ₪ ולפרט מ.ר של שני כלים ומס' פוליסה.	הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג.
16	עמ' 34 סעיף ב'	שורה שלישית למחוק "בהתאם" לכתוב "בקשר"	הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג.
17	עמ' 34 פרק א'- ביטוח רכוש	להוסיף סוף הפסקה- "סכום ביטוח עבודות --- ש"ח."	הבקשה נדחית. יחד עם זאת יובהר כי ציון ערך הפרויקט באישור הביטוח החתום לכשיוצג לפי הערך העבודות המופיע בהסכם (ללא מע"מ) - יתקבל.
18	עמ' 34-35 פרק א'- הכיסוי כולל גם את ההרחבות הבאות	א. למחוק "בערכם המלא" ולרשום 14,000 ₪. ב. למחוק " לא יפחת מסך 25,000 דולר ארה"ב" לכתוב במקום - " 100,000 ₪. ג. למחוק "250,000 דולר ארה"ב" לכתוב 500,000 ש"ח. ד. למחוק "בערכם המלא" לרשום " 28,000 ₪" ה. למחוק "על פי ערכם" לרשום " 14,000 ₪" ו. אין תיקונים ז. למחוק " שלא יפחת מסך 100,000 דולר ארה"ב" לרשום --- ₪ . בסוף הסעיף למחוק 10% ולרשום 100,000 ₪. ח. למחוק 10,000 דולר ארה"ב" ולרשום 40,000 ₪.	א. הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח לכשיוצג בכפוף לקבלת ההצהרה המצ"ב כנספח 1 חתומה מאת הזוכה לפיה הסכום שצויין באישור משקף את השווי בפועל של הרכוש האמור בסעיף. ב. הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג. מובהר כי גבול אחריות שיקלי יתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג ובלבד שגבול האחריות השיקלי שצויין כאמור לא ייפול משער המרה לפי דולר יציג. ג. הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח, אולם מובהר כי גבול אחריות שיקלי יתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג ובלבד שגבול האחריות השיקלי שצויין כאמור לא ייפול משער המרה לפי דולר יציג. ד. הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח לכשיוצג בכפוף לקבלת ההצהרה המצ"ב כנספח 1 חתומה מאת הזוכה לעניין התיקון

האמור לפיה הסכום שצויין באישור משקף את השווי בפועל של הרכוש האמור בסעיף. ה. הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח לכשיוצג בכפוף לקבלת ההצהרה המצ"ב כנספח 1 חתומה מאת הזוכה לעניין התיקון האמור לפיה הסכום שצויין באישור משקף את השווי בפועל של הרכוש האמור. ו. לא קיימת שאלה בסעיף בסעיף. ז. הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם מובהר כי: (1) גבול אחריות שיקלי יתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג ובלבד שגבול האחריות השיקלי שצויין לא ייפול משער המרה לפי דולר יציג. (2) ציון השתתפות עצמית שלא תעלה על סך של 100,000 ₪ תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג. ח. הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג. מובהר כי גבול אחריות שיקלי יתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג ובלבד שגבול האחריות השיקלי שצויין לא ייפול משער המרה לפי דולר יציג.			
כל הבקשות נדחות ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבלנה באישור הביטוח החתום לכשיוצג. מובהר כי גבולות אחריות שיקליים יתקבלו באישור הביטוח החתום לכשיוצג ובלבד שגבולו האחריות השיקליים שצויינו כאמור לא ייפולו משער המרה לפי דולר יציג.	שורה 10-2- למחוק "שלא יפחתו מסך 1,500,000 דולר ארה"ב" לרשום 6,000,000 ₪. שורה 5- למחוק " שלא יפחתו" ו- "100,000 דולר ארה"ב" ולרשום "400,000 ₪". שורות 9-7- למחוק "שלא יפחתו" ו- "250,000 דולר ארה"ב" לרשום "1,000,000 ₪". למחוק "יפחתו" ו- "125,000 דולר ארה"ב", לרשום 500,000 ₪.	עמ' 35- פרק ב'- ביטוח אחריות כלפי צד שלישי	19
הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג. מובהר כי	למחוק " לא יפחתו מ- 5,000,000 דולר ארה"ב". לרשום 20,000,000 ₪.	עמ' 35- פרק ג'- ביטוח חבות מעבידים סעיף ב'.	20

			גבול אחריות שיקלי יתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג ובלבד שגבול האחריות השיקלי שצויין כאמור לא ייפול משער המרה לפי דולר יציג.
21	עמ' 36- פרק ג'- סעיף ט'. למחוק "לא יפחתו מהמקובל" להוסיף "עבודות קבלניות".	הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג.	
22	עמ' 37- אישור קיום ביטוחים- שורה שניה למחוק "בהתאם ל..." לרשום "בקשר עם".	הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג.	
23	עמ' 37- אישור קיום ביטוחים- ביטוח חבות מעבידים -סעיף 2. למחוק "לא יפחת מסך" למחוק "(שנה)".	הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג. יובהר כי מחיקת המילה: "שנה" תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג במקרה בו תקופת הביטוח שצויינה באישור שונה מ"שנה".	
24	עמ' 37- אישור קיום ביטוחים- ביטוח אחריות כלפי צד שלישי- סעיף 2. למחוק "לא יפחת מסך" למחוק "(שנה)".	הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג במקרה בו תקופת הביטוח שצויינה באישור שונה מ"שנה".	
25	עמ' 37- אישור קיום ביטוחים- ביטוח אחריות מקצועית סעיף 2. למחוק "לא יפחת מסך" למחוק "(שנה)".	הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג. יובהר כי מחיקת המילה: "שנה" תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג במקרה בו תקופת הביטוח שצויינה באישור שונה מ"שנה".	
26	עמ' 37- אישור קיום ביטוחים- ביטוח אחריות מקצועית סעיף 3 שורה אחרונה. למחוק את המילה "פחות" לרשום "ל-" במקום.	הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג.	
27	עמ' 38- אישור קיום ביטוחים- כללי- סעיף 7. למחוק "לא יפחתו מהמקובל"	הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג.	

על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם:

תאריך _____
חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע _____
חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.
יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.

בברכה,

עו"ד אפרת קולטון זלמה

מזכירת ועדת המכרזים



המרכז הרפואי
הלל יפה
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 38100, ISRAEL | Tel. +972-4-6304221 | FAX: +972-4-6344752 | 04-6344752. ספקס | 04-6304221. טל. 169, חדרה 38100, ISRAEL | <http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health

העתקים :

ד"ר אמנון בן משה, מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן
רו"ח ליז משעלי, מנהלת הכספים, כאן
עו"ד מיכל דיקשטיין, יועצת משפטית, כאן
עו"ד ליהי רון, ס. יועצת משפטית, כאן
גב' ויצמן דניאל, ס. מנהל הכספים, כאן
מר רונן אדרי, מהנדס המרכז הרפואי, כאן
מר פטר גרינפלד, מהנדס המרכז הרפואי, כאן
מר ירון לייבו, יועץ המרכז הרפואי
תיק



המרכז הרפואי
הלל יפה
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 38100 | טל. 04-6304221 | פקס. 04-6344752 | 04-6344752 | FAX: +972-4-6304221 | Tel. +972-4-6304221, P.O.Box 169, Hadera 38100, ISRAEL
<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health

-דף לוגו של הספק/קבלן -

נספח 1

תאריך: _____

לכבוד

מדינת ישראל - _____ (המשרד הממשלתי/היחידה הממשלתית)

א.ג.נ.,

**הנדון: פטור לנזקים שיגרמו כתוצאה מהסיכונים המכוסים במסגרת
פרק א' – ביטוח רכוש בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות/הקמה**

הנני _____ (הספק/הקבלן/עפ"י המוגדר בהסכם ההתקשרות) מצהיר בזאת כי
לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מדינת ישראל –
_____ (משרד ממשלתי/יחידה ממשלתית) ו/או מי מטעמם, בגין
נזק ו/או אובדן ו/או הוצאות שייגרם מעבר לסכום/שווי המצוין בנספח הביטוח ובנספח זה ביחס
ל:

הערה: יש למלא את הסעיפים הרלבנטיים בלבד.

1. ציוד קל לבניה והקמה, מתקנים קלים, כלי עבודה ואמצעי עזר בשווי _____ דולר
ארה"ב/ש.
2. חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בשווי _____
דולר ארה"ב/ש.
3. מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק
מהפרויקט הסופי המושלם) הנמצאים באתר בשווי _____ דולר ארה"ב/ש.

ככל שצוין סכום ביטוח **כולל ומשותף** בנספח הביטוח לסעיף 1 ולסעיף 3 כנ"ל, יש למלא את
הסעיף להלן:

וכי השווי האמור לעיל בצד כל סעיף ו/או השווי המצרפי של סעיפים 1 ו-3 לעיל משקף את השווי
בפועל המבוטח על ידי, ואני פוטר בזאת את מדינת ישראל – _____ (משרד
ממשלתי/היחידה הממשלתית) ו/או מי מטעמם מכל אחריות לאובדן או נזק כאמור **מעבר**
לסכום/שווי המצוין בנספח הביטוח ובנספח זה לגבי הסעיפים הנ"ל.

בכבוד רב,

חתימה: _____

שם החותם ותפקידו: _____