

כ"ג סיון תשע"ח  
06 יוני 2018

לכבוד  
המציעים במכרז

## דוח שאלות-תשובות

**הנדון: מכרז מספר 129/2018 - הפעלת מסגרות פנימייתיות כמרכזי חירום לטיפול בילדים ובני משפחותיהם באזור באר-שבע, עבור האוכלוסייה הכללית ובאזור המרכז עבור האוכלוסייה הערבית**

מספר סידורי	הפנייה לסעיף במכרז	שאלה/הערה	תשובות
1.	טבלת מודעת הפרסום	הבהרה	יובהר כי חלה טעות סופר בתוקף ערבות בנקאית ובמקום המשפט: "בתוקף עד ליום 09/09/2108" יבוא המשפט הבא: "בתוקף עד ליום 09/09/2018".
2.	1.2	כידוע המשרד פרסם שני מכרזים להפעלת מסגרות פנימייתיות כמרכזי חירום לטיפול בילדים ובני משפחותיהם תוך שהוא מחלק את האזורים בהם יש להפעיל את המסגרות בין שני המכרזים ללא ההנמקה והגיון לחלוקה זו. בפועל, מדובר במכרזים זהים במהות הפעילות והמסמכים שיש לצרף וההבדל היחיד ביניהם הוא האזורים שנכללו בכל אחד מהם, ועל כן נבקש לאחד את המכרזים. כוונתנו להגיש הצעה למספר אזורים, האחד במכרז 129/2018 והשני במכרז 130/2018, ואיחוד המכרזים יקל באופן משמעותי על היערכות והכנת ההצעות שכן נדרש להגיש סט מסמכים אחד ולא שניים (כדוגמת נספח ח', אישור מורשה חתימה וכדומה) בנוסף לאמור איחוד המכרזים יקל על היערכות מבחינת הערבויות הנדרשות. כאמור בסעיף 2.1.5.2 יש לצרף ערבות בסכום של 338,000 ₪. משמעותה של פיצול המכרזים הינה כי מציע כדוגמתנו אשר מתכוון להגיש שתי הצעות, יידרש להמציא ערבויות בסכום כולל של 676,000 ₪. בהקשר זה נציין כי ככל שהמכרזים לא	הבקשה אינה מתקבלת.



מספר סידורי	הפנייה לסעיף במכרז	שאלה/הערה	תשובות
		יאוחדו והמציעים יידרשו להגיש רק ערבות אחת, יכול להיווצר מצב אבסורדי כך שלמשל, שבעוד שמציע שיגיש לשתיים מן המכרזים יידרש להמציא ערבות בסכום של 338,000 ₪ ואילו מציע שיגיש מסגרת אחת במכרז 129/2018 ומסגרת נוספת במכרז 130/2018 ובסך הכל (2 מכרזים) יידרש להמציא ערבות בסכום של 676,000 ₪	
3.	1.2.5	מה המשמעות של הפעלת שלוחות? בנוסף לשירות העיקרי?	ה"שלוחה" מתייחסת ליחידה הטיפולית-ייעוצית (אקסטרנית) בלבד, במקומות שאושרו לכך.  הכוונה היא לשירותים שניתנים מחוץ למבנה של מרכז החירום או בסמוך לו ובתוך הגיאוגרפי של המחוז בו מרכז החירום נמצא.  יובהר כי הקמת שלוחה כפופה לאישור ועדת התעריפים של משרד הרווחה לאחר שיוכח כי יש בה צורך.
4.	1.2.7	מה המשמעות של הרחבת השירות מבחינת דרישות המבנה וכוח האדם?	המשמעות היא שבמידה ותתקבל החלטה ע"י הדרג המקצועי במשרד להרחבת המרכז לגבי כל מי מהיחידות או שתיהן, המפעיל יתבקש להיערך בהתאם מבחינת מבנה וכוח אדם מתאימים.
5.	1.3	האם בניין או בניינים הנמצאים באזור המשולש הדרומי (יישובים טירה, טייבה, זימר למשל) עונים על הגדרת "אזור המרכז עד פאתי ירושלים" שכאמור הוגדר באופן לא ברור בזו הלשון: "מאזור כפר סבא עד לאזור קריית גת, ומאזור תל אביב עד לפאתי ירושלים"?	כן, אזור המשולש הדרומי עומד בהגדרות אזור המרכז עד פאתי ירושלים.
6.	2.1.5	האם נדרש להגיש ערבות בנקאית להצעה? אם כן, מה סכום הערבות הבנקאית להצעה בצפון ובדרום ומחוז הצפון?	כמפורט בסעיף 2.1.5 יש צורך בערבות הצעה העומדת על סך של 338,000 ₪.
7.	2.1.5.2	כאמור בסעיף 2.1.5.2 הערבות שיש לצרף למכרז הינה 338,000 ₪. ערבות זאת גבוהה פי 17!! מהערבות שנדרשה במכרז הקודם. לאור העובדה כי אין הבדל מהותי בין היקף המכרז הקודם לבין המכרז הנוכחי, נבקש להפחית את סכום הערבות לזה שהיה במכרז הקודם. נציין כי מדובר בסכום גבוה במיוחד ביחס לעמותות קל	אין שינוי בדרישה. גובה הערבות נקבע בהתאם לתקנות חובת המכרזים והוראות תכ"ם.





מספר סידורי	הפנייה לסעיף במכרז	שאלה/הערה	תשובות
		וחומר כשייתכן שנדרש להגיש שתי ערבויות שונות- אחת למכרז 129/2018 ואחת למכרז 130/2018.	
8.	2.1.5.2	גובה ערבות הביצוע – 338000 ₪ אנו מוצאים כי מדובר בסכום מאוד גבוה.	עין תשובה לשאלה 7.
9.	2.2.5	האם הישובים: טירה במשולש, טיבה, קלנסווה, כפר קאסם, גלגוליה וכפר ברה ניתן להפעיל בהם מסגרת פנימייתית כמרכז חירום באזור המרכז עבור האוכלוסייה הערבית?	עין תשובה לשאלה 5.
10.	2.2.5.1.2	נבקש לקבל מראה מקום מדויק למציאת מסמך הסטנדרטים של ועדת המומחים- 1995 חוק הפיקוח על המעונות.	ההתייחסות למסמך הסטנדרטים של ועדת המומחים – 1995 תוסר. והסעיף יתוקן כדלקמן: 2.2.5.1.2 התנאים הפיזיים של המרכז יותאמו, ככל האפשר, לחוק הפיקוח על מעונות ולקובץ הנהלים <u>המעון ופעולותיו</u> . כאמור בסעיף 2.2.5.1.3 למכרז:
11.	2.2.5.1	האם ניתן להציע במכרזים 129 ו-130 יותר מחלופה אחת של מבנים? קרי, האם ניתן להציע חלופה ראשונה של מבנה ליחידה אינטרנית ומבנה אחר ליחידה אקסטרנית הנמצאים באותו יישוב בהתאם למרט המכרז, ובנוסף להציע חלופה אחרת של מבנה אחד לשת היחידות או לחילופין שני מבנים אחרים באותו יישוב או ביישוב אחר כחלופה שנייה?	כאמור בסעיף 2.2.5.1.3 למכרז: " אם מוצג מבנה אחד במענה למכרז לצורך הפעלת יחידה פנימייתית (אינטרנית) ויחידה טיפולית-ייעוצית (אקסטרנית) יחד, עליו להיות מופרד באופן מוחלט לשני חלקים נפרדים – חלק אחד ישמש להפעלת יחידה פנימייתית (אינטרנית) והשני ישמש להפעלת יחידה טיפולית-ייעוצית (אקסטרנית), באופן שבאי היחידה הפנימייתית לא יבואו במגע עם באי היחידה הטיפולית-ייעוצית". ולסעיף 2.2.5.1.4 למכרז: "מובהר כי בכל מקרה שתי היחידות יהיו ממוקמות באותו יישוב." לכן היחידות יכולות להיות במבנה אחד עם הפרדה ביניהן או בשני מבנים ועל שתיהן להיות ממוקמות באותו יישוב. אם מדובר בשני מבנים נפרדים, הם לא יכולים להיות ביישובים שונים.
12.	2.2.5.2	לבדוק את המרחק של הבניין המוצע מ-X ו-Y אפשר לפנות בשאלת הבהרה עד ה-30.5	השאלה לא מובנת.
13.	2.2.5.2.6 2.2.5.2.7i	במידה ומדובר על מסגרת קיימת ופועלת ביישוב המוצע בו אנו מבקשים להשתתף	כאמור בסעיף 2.2.5.2.7 למכרז, "מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 2.2.5.2.6





מספר סידורי	הפנייה לסעיף במכרז	שאלה/הערה	תשובות
		כמעיל, האם חל על המבנה סעיף זה? מה הכוונה במסגרות חדשות? האם יש אפשרות להפעיל את המרכז במבנה הקיים כיום?	<p>לעיל, מובהר כי מבנים בהם פועלת, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, מסגרת חוץ ביתית המיועדת לקטינים ובגירים שבאחריות הטיפולית של המשרד או משרד הבריאות, אינם "מסגרת חדשה" לעניין תנאי סף זה, ולפיכך, בהתאם לאמור בסעיף זה, לא יחולו על מבנים אלה התנאים המפורטים בסעיפים 2.2.5.2.1 ו-2.2.5.2.2 לעיל".</p> <p>כלומר, במידה ומדובר במסגרת חוץ ביתית קיימת, שאוכלוסיית היעד שלה הינה קטינים/בגירים שתחת האחריות הטיפולית של משרד הרווחה או משרד הבריאות, מסגרת זו אינה מוגדרת כ"מסגרת חדשה".</p> <p>מסגרת חדשה תהא תמונת מראה של ההגדרה המפורטת לעיל.</p> <p>לכן ניתן להפעיל את המבנה הקיים כיום, כל עוד הינו עונה על הקריטריונים הנדרשים מבחינת מיקום, בטיחות ומיגון ושאר תנאי הסף המפורטים במכרז.</p>
14.	2.2.5.2.8	נבקש לקבל הבהרה, האם הכוונה למבנה בו עתידה לפעול התכנית נשוא מכרז זה? האם רלוונטי למסגרת הנוכחית? האם נדרש אישור מהמשרד בנוסף לאישור מהרשות במידה ומדובר במבנה רשות?	<p>הסעיף מתייחס עבור מיקום המבנה/ים המוצע עבור היחידה הפנימייתית (אינטרנטי) ומתייחס למבנה קיים שבו פועלת מסגרת חוץ ביתית המיועדת לקטינים ובגירים שבאחריות הטיפולית של המשרד או משרד הבריאות.</p> <p>במידה ומצורף אישור בכתב מהרשות שאכן המסגרת הפועלת כיום במבנה צפויה לחדול מכל פעילות ולהתפנות מהמבנה בתוך שלושה חודשים לכל היותר מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז אין צורך לצרף אישור נוסף מהמשרד.</p> <p>יובהר כי ניתן לצרף אישור מהרשות אך ורק במידה והמסגרת הפועלת במבנה זה לא נמצאת באחריות הטיפולית של המשרד או משרד הבריאות. במידה והמסגרת הפועלת במבנה נמצאת באחריות הטיפולית של המשרד או של משרד הבריאות על המציע לצרף אישור בכתב</p>



מספר סידורי	הפנייה לסעיף במכרז	שאלה/הערה	תשובות
			מהמשרד או ממשרד הבריאות כאמור בסעיף 2.2.5.2.8 למכרז.
15.	2.2.5.3.4	<p>אישור מהנדס העיר כי המבנה מתאים לייעודו ועומד בדרישות הבטיחות.</p> <p>א. האם אישור מהנדס העיר אמור להיות מוגש על נספחי הבטיחות במכרז?</p> <p>ב. האם אישור כתוב עם לוגו של המהנדס מספיק במקרה כזה?</p> <p>ג. במידה וזהו מבנה רשות האם נוכל בכל זאת להפעיל יועץ בטיחות חיצוני שכן הזמינות של מהנדס העיר עשויה לפגוע במועד הגשת המכרז.</p>	<p>א. כן. בהתאם לאמור בדרישות המכרז, במקרה שהמבנה/ים המוצע/ים על ידי המציע הינו/ם <b>בבעלות הרשות המקומית</b>, על המציע לצרף להצעתו אישור מאת מהנדס העיר ברשות המקומית כי המבנה/ים המיועד/ים לאספקת השירותים נשוא המכרז מתאים/ים לייעודו/ם ועומד/ים בכל דרישות הבטיחות כמפורט בנספח טו' למכרז.</p> <p>יובהר כי האישור מטעם מהנדס העיר יצורף בנוסף לנספחי הבטיחות.</p> <p>ב. כן.</p> <p>ג. כן.</p>
16.	2.2.5.3.4	<p>במידה והמבנה הינו מבנה רשות, נבקש שתקבלו אישור של ממונה / יועץ בטיחות חיצוני למבנה שכן הזמינות של מהנדס הרשות או מי מטעמו עלולה לפגוע בלוחות הזמנים של ההגשה למכרז.</p>	<p>ניתן להפעיל יועץ בטיחות חיצוני.</p>
17.	2.2.5.5.4	<p>נבקש לקבל הבהרה לגבי אופי הגשת מבנה שהיינו מבנה רשות.</p> <p>ביישוב בו אנו מבקשים להציע את הצעתנו מתקיימת הפעילות נשוא מכרז זה במבנה הרשות המקומית.</p> <p>א. מה עלינו להגיש בנושא המבנה?</p> <p>ב. האם עלינו להגיש את כל הנדרש סביב נושא המבנה? כמו תשריט/תכניות?</p>	<p>א. על המבנה לעמוד בכל הדרישות המופיעות בסעיף 2.2.5 למכרז.</p> <p>ב. כן על המציע לצרף תרשים של המבנה/ים המוצע/ים תוך ציון של החדרים הרלוונטיים, גודלם, ייעודים ומאפייניה.</p>
18.	2.3.9	<p>רישיון בר תוקף להפעלת מרכז לפי חוק הפיקוח על המעונות – אם אין עדיין צריך לצרף להצעה בקשה לקבלת רישיון</p>	<p>התשובה לכך מופיעה באותיות מודגשות כאמור בסעיף 2.3.9.4 למכרז –</p> <p><b>"על המציע לצרף להצעתו רישיון או אישור הפעלה או בקשה לקבלת רישיון או אישור הפעלה והמסמכים הנלווים לה, לפי העניין, לפי חוק הפיקוח על המעונות. לחלופין יתחייב המציע בנספח כ' כי במידה ויזכה בהפעלת מרכז לפי מכרז זה יסדיר את נושא הרישוי בתוך חצי שנה לכל היותר החל ממועד תחילת הפעלת המרכז לפי מכרז זה."</b></p> <p>זאת אומרת שמידה ועדין אין ברשות</p>



מספר סידורי	הפנייה לסעיף במכרז	שאלה/הערה	תשובות
			המציע רישיון בר תוקף להפעלת מרכז לפי חוק הפיקוח על המעונות עליו לצרף להצעה את הבקשה ולהסדיר את נושא הרישוי בתוך חצי שנה לכל היותר החל ממועד תחילת הפעלת המרכז.
19.	3.2	לנושא רציפות העסקת עובדים: העמותה מעסיקה עובדים רבים. האם ניתן להגיש לצרף נספח (בפורמט אקסל מתוכנת כח אדם) לרשימת העובדים בעלי ותק של יותר משנה שיכלול את כל העמודות בטבלה כפי שמפורט בנספח כ' סעיף 1.4?	כל עוד הטבלה מכילה את כל העמודות הנדרשות, ניתן לצרף להצעה גם תדפיס מתוכנת אקסל.
20.	3.2.5 אמת מידה 1.3	אנו ארגון מאוד גדול של כ- 700 עובדים בתחומים שונים ומגוונים, בהם מדריכים/סטודנטים, עובדים מזדמנים. אנו מוצאים כי סעיף זה בעייתי והציפיה שלא תהיה ניידות בארגון המעסיק כמות כזו גדולה של עובדים היא לא סבירה, נבקש לבחון את הניקוד מחדש באמת מידה זו.  נבקש לקבל הבהרה לגבי עובדים חדשים שנקלטו בשנה האחרונה ולכן אין בידיהם עדיין שנה של רצף העסקה?	אין שינוי בתנאי המכרז.  היות ומדובר על אוכלוסיית רווחה, ישנה משמעות לתעדוף ספקים בעלי רקורד של רציפות העסקת עובדים וזאת על מנת הרצון להבטחת רצף טיפולי.
21.	3.2.5 אמות מידה 2.3 ו3.2	דרישות ההשכלה של העובד הסוציאלי ושל מנהל המסגרת הינן זהות, ונראה שמתאימות יותר לתפקיד ניהולי ופחות לתפקיד טיפולי בחינתכם.	אין שינוי בתנאי המכרז.  מדובר במסגרת טיפולית מהמעלה הראשונה ולכן על מנהל המסגרת להיות איש טיפול עם ניסיון ניהולי.
22.	3.2.5 אמת מידה 6.1	א. יוזמות פיתוחיות – האם ניתן להציג יוזמות/ פרויקטים משמעותיות שהתחילו לפני יותר מ- 5 שנים? ב. האם יוזמה פיתוחית יכולה להיות מתן מענה חדשני בתוך מסגרת טיפולית קיימת?	א. ניתן להציג, כל עוד התכנית ממשיכה לפעול גם כיום. ב. כן.
23.	3.2.6.1	במידה והפעלנו מסגרת על פי דרישות המכרז עבור משרד הרווחה, ממי אנו אמורים לקבל המלצה? אנו מכירים כי מפקחי המשרד לא כותבים המלצות. האם מרשויות מקומיות?	כאמור בסעיף 3.2.6.2 למפרט המכרז, "על מציע, אשר נתן שירותים כמפורט בסעיף 3.2.6 למפרט למדינה ו/או לגופים ציבוריים, לפרט בנספח כ' את רשימת כל הגופים כאמור, הכוללת אנשי קשר וטלפונים ליצירת קשר עמם."  כך יש לעשות בכל הקשור להמלצות מטעם גורמים מקצועיים במשרד הרווחה.





מספר סידורי	הפנייה לסעיף במכרז	שאלה/הערה	תשובות
			המלצות בעל פה או בכתב מגורמים מקצועיים במשרד, בין אם פורטו ובין שלא פורטו בנספח ל', ייחשבו כהמלצה <b>אחת</b> לצורך אמת מידה זו.  בהמשך לכך, באם ההמלצות ניתנו מטעם אנשים שעבדו במשרד הרווחה על שירות שניתן להם בגין עבודתם במשרד, הרי שזו תיחשב כהמלצה מטעם גורמים מקצועיים מטעם המשרד.
24.	3.2.6.2	בחינתכם סעיף זה באם נפלה טעות סופר שכן הסעיף מפנה לסעיף 3.2.6	אין מדובר בטעות.
25.	4.10.7 ו4.10.9	מה הכוונה בסעיף זה שכן אין כאן הצעת מחיר של המציע.	מדובר על הבהרה שעבור מכרז זה אין צורך בהצעת מחיר של המציע.
26.	נספח א' פירוט השירותים סעיף י.5.א.8	מתקני גיהוץ בקיטור ומתקן אוורור?	לאור השאלה ובחינת הסעיף מחדש מתקני גיהוץ ומתקן אוורור יימחקו מסעיף י.5.א.8 לנספח א'.
27.	נספח א' פירוט השירותים סעיף י.5.א.10	מה זה מתקני הגשה בחימום?	הכוונה למתקני "בן מרי" שנועדו לחימום מזון ולשמירתו בטמפרטורת הגשה.  במרכז דרושה הערכות לשמירת האוכל חם עד להגשתו ויובהר כי ניתן לעשות זאת גם ע"י שימוש בפלטה, בתנור עצמו או בכל דרך אחרת שתענה על צורך זה.
28.	נספח א' פירוט השירותים סעיף י.5.א.14	כמה אנשי צוות אמורים להתגורר במקום??	בשעות הלילה יהיו שני מדריכים ביחידה אינטרנית העובדים במשמרות ולכן יש צורך <b>במיטה אחת בלבד</b> .
29.	נספח א' פירוט השירותים סעיף י.5.א.16	מה הכוונה ב"מחשבים בהתאם מספר הילדים"? מחשב לכל ילד??	מספר המחשבים יהיה בהתאם לכמות הילדים וייקבע לאחר התייעצות עם המרכזייה החינוכית הארצית.
30.	נספח א' פירוט השירותים סעיף י.5.א.18	נבקש להבין באם יש השתתפות במימון הגנרטור? כמו כן מדובר בדירור בקהילה...הגנרטור מייצר רעש לא הגיוני.	המשרד לא משתתף במימון הגנרטור. המסגרת מחויבת בגנרטור אשר ייתן מענה ראשוני ל-72 שעות עבור אחסון תרופות (במידה ויש תרופות הצריכות קירור), תאורת חירום ומערכת הכריזה.
31.	נספח א' פירוט השירותים סעיף י.5.א.19	שירותים חד פעמיים???	הכוונה היא לשירותים סטנדרטיים.  בהתאם לכך הסעיף יתוקן: במקום המשפט: "ציוד עזרה ראשונה,



מספר סידורי	הפנייה לסעיף במכרז	שאלה/הערה	תשובות
			<b>שירותים חד פעמיים</b> , מים, ציוד תאורה, כרז יד", יבוא המשפט: "ציוד עזרה ראשונה, <b>שירותים סטנדרטיים</b> , מים, ציוד תאורה, כרז יד".
32.	נספח כד' תכנית עבודה מוצעת	מוגבל ל- 15 עמודים	השאלה אינה מובנת. יובהר כי תכנית עבודה המוצעת תוגבל ל- 15 עמודים.
33.	נספח כו' טופס בדיקה למבנים יחידה פנימית	מדובר על מבנה ובו 20 חדרים (אם אני לא טועה), רק בתנאי הסף ללא ניקוד...	השאלה אינה מובנת.
34.	נספח כז' טופס בדיקה למבנים יחידה אקסטרנית	א. מה גודל מועדון הפעילות הנדרש? נרשם 1.5 מ"ר לילד בזמן שבפעילות אקסטרנית לא ניתן לדעת מראש כמה יגיעו ב. לא נדרשים חדרי טיפול (קיטבג...)? מה הכוונה בפינות מנוחה?	א. יש צורך בחדר שיוכל להתאים לפעילות קבוצתית של כ- 15 משתתפים. ב. נפלה טעות סופר במכרז, המכרז יעודכן כך: בטבלת דרישות המינימום לבדיקת המבנה המיועד להפעלת יחידה טיפולית – ייעוצית (אקסטרנית) עודכן כמפורט בטבלת <b>דרישות המינימום לבדיקת המבנה המיועד להפעלת יחידה טיפולית-ייעוצית (אקסטרנית)</b> המצורפת לדוח השאלות.  הכוונה ב"פינות מנוחה" הכוונה לפינות בהן מיטות/מזרנים/משטחי רביצה, שהמטופלים יכולים להירגע בהן.
35.	נספח לב' הסכם התקשרות סעיף 3.5	נבקש מחיקת המילים: "או נושאי המשרה שבו".	הבקשה אינה מתקבלת.
36.	נספח לב' הסכם התקשרות סעיף 6.1.2	א. יש לתקן את התעריף של שכר דירה כבר שעלה בשנת 2017 ל-700 ₪ לחודש לילד בכל הפנימיות. ב. ההערה כי "שכר דירה ישולם בנוסף לתעריף ההוצאות, אך ורק לגוף פרטי או גוף ציבורי, המציג חוזה תשלום דמי שכירות" אינו עולה בקנה אחד עם הודעתה של סמנכ"לית האגף בנושא שוויוניות בשכר דירה. יש לשנות את הסעיף כך שגם מבנים בבעלות המפעיל יזכו לתשלום זה.	א. הבקשה מתקבלת הסכום יתוקן לסך של 700 ₪. ב. משרד הרווחה מתייחס לנושא בשוויוניות מלאה ולפיכך יימחק המשפט "שכר דירה ישולם בנוסף לתעריף ההוצאות, אך ורק לגוף פרטי או גוף ציבורי, המציג חוזה תשלום דמי שכירות" בהתאם לכך במקום המשפט: "מובהר בזה כי שכל"ד ישולם בנוסף לתעריף ההוצאות, אך ורק לגוף פרטי או גוף ציבורי, המציג חוזה תשלום



מספר סידורי	הפנייה לסעיף במכרז	שאלה/הערה	תשובות
			דמי שכירות; שכ"ד לא יעלה על 600 ₪ לחודש לילד ביחידה פנימייתית (אינטרנית) בלבד. יבוא המשפט: "מובהר בזה כי שכ"ד לא יעלה על 600 ₪ לחודש לילד ביחידה פנימייתית (אינטרנית) בלבד".
37.	נספח לב' הסכם התקשרות סעיף 6.1.2	נבקש לקבל הבהרה באם שכ"ד משולם בצורה קבועה לאורך השנה על פי חישוב של 15*600 או שמא לפי מספר ילדים באותו חודש נתון.	סכום זה מועבר למרכזים ללא קשר למספר הילדים השוהים במקום.
38.	נספח לב' הסכם התקשרות סעיף 6.1.9	נבקש בחינתכם להשתתפות בעלויות היערכות והצטיידות.	אין שינוי בתנאי המכרז.
39.	נספח לב' הסכם התקשרות סעיף 8	נראה כי על פניו נאמר כי יש החלטה משותפת בגין קליטת/ הוצאת ילד, בזמן שיתר הסעיפים לא ממש מותרים לספק מקום להחלטה. נבקש שינוי הסעיף כך שהחלטה תהיה בשיתוף פעולה.	הבקשה אינה מתקבלת. מרכז חרום נועד לתת מענה דחוף לילדים במצב סיכוני חמור. כאשר שיקול הדעת על כניסת והוצאת ילדים הינה של המפקחת המחוזית בהתחשב בעמדת מנהל המרכז. במצב בו יש מחלוקת המפקח הינו הגורם המכריע הבלעדי.
40.	נספח לב' הסכם התקשרות סעיף 9.1	האם הכוונה לשירותים המופיעים בנספח א'?	הצעת הספק וכל נספחי המכרז (כולל נספח א') יצורפו להסכם זה ויחשבו כנספחי ההסכם, כאמור בהואיל השני בנספח הסכם ההתקשרות: "והספק הציע לספק למשרד שירותים נשוא המכרז לרבות מתן השירותים המפורטים במכרז על נספחיו ובהצעת הספק על נספחיה המצ"ב כנספח להסכם זה (להלן: "ההצעה");
41.	נספח לב' הסכם התקשרות סעיף 12.1	קשה להגיש סיכום שנתי ב- 1 לינואר שמתייחס לביצוע תוכנית העבודה עד ה- 31 בדצמבר...	אין שינוי בדרישות המכרז. העבודה נעשית במשך כל השנה, כולל מילוי טופס איסוף הנתונים שאמור להיות ממולא באופן שוטף. במצב בו לא יהיה מוכן ב- 1/1 תינתן ארכה בשיח עם הפיקוח.





מספר סידורי	הפנייה לסעיף במכרז	שאלה/הערה	תשובות
42.	נספח לב' הסכם התקשרות סעיף 16.7	מתנגדים לסעיף זה. מה יכול לגרום לכך שעובד לא מתאים לעבודה?	אין שינוי בתנאי המכרז. יובהר כי ייתכנו סיבות שונות לאי התאמת עובד לתפקיד וכל מקרה ייבחן לגופו על ידי המשרד.
43.	נספח לב' הסכם התקשרות סעיף 16.8	אנו מתנגדים לסעיף זה ומבקשים לא להתייחס לזה כאל הפרת הסכם, ולתת למציע אפשרות לטפל בעניין.	הבקשה אינה מתקבלת.
44.	נספח לב' הסכם התקשרות סעיף 17.7	אנו מתנגדים לסעיף זה- מדוע המשרד רשאי לדרוש מהספק להחליף כל קבלן ללא נימוק וללא פיצוי?	סעיף 17.7 ישתנה כדלקמן: במקום המילים: "מבלי לנמק", יבואו המילים: "ותוך מתן נימוקים".
45.	נספח לב' הסכם התקשרות סעיף 18.2	נבקש מחיקת המילים: "מיד עם דרישה" ועד לסוף הסעיף, ובמקומן יבואו המילים: "ובלבד שקביעה כאמור תיעשה במסגרת פסק דין חלוט שביצעו לא עוכב ושלספק, ניתנה הזדמנות נאותה להתגונן בהליך המשפטי הרלוונטי".	הבקשה אינה מתקבלת.
46.	נספח לב' הסכם התקשרות סעיף 21.1	נבקש מחיקת המילים: "פגיעה, הפסד אובדן או", "או עקיפה".	הבקשה אינה מתקבלת.
47.	נספח לב' הסכם התקשרות סעיף 21.2	נבקש מחיקת הסעיף	הבקשה אינה מתקבלת.
48.	נספח לב' הסכם התקשרות סעיף 21.3	נבקש למחוק את המילים: "תשלום או הוצאה שיגרמו לו מכל סיבה שהיא", "או עקיפה", "מיד עם קבלת הודעה על כך מאת המשרד". כמו כן, יש להוסיף בסוף הסעיף את המילים: "ובלבד שקביעה בדבר הנזק כאמור תינתן במסגרת פסק דין חלוט שביצעו אל עוכב ושלספק ניתנה הזדמנות נאותה להתגונן מפני ההליך".	הבקשה אינה מתקבלת.
49.	נספח לב' הסכם התקשרות סעיף 22	<b>ביטוח אחריות מקצועית</b> א. בסעיף 22.3.2 • נבקש למחוק את המילה "כל" לפני המילה "נזק". • נבקש להחליף את המילה "בהתאם" במילה "בקשר".	א. הבקשה ה- 1 מתקבלת. הבקשה ה- 2 נדחית ביחס לסעיף הביטוח ב. 1. הבקשה נדחית 2. הבקשה נדחית



מספר סידורי	הפנייה לסעיף במכרז	שאלה/הערה	תשובות
		<p>ב. בסעיף 22.3.3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• נבקש למחוק את המילים "2,500,000 דולר ארה"ב" ולהחליפו במילים "4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח"</li> <li>• נבקש למחוק את דרישות הביטוח מבעלי המקצוע שיועסקו ע"י הספק ולהחליפן במילים "בעלי המקצוע שיועסקו על ידי הספק יערכו את הביטוחים המתאימים לאופי והיקף ההתקשרות עמם".</li> </ul> <p>ג. בסעיפים 22.4 + 22.5 - <b>לתשומת לבכם</b> - ביטוח מבנה תכולה ושבר מכאני. הדרישה במכרז כי נעביר אישור חתום על ביטוחים אלו <b>במעמד חתימת ההסכם</b>, ולא ברור כיצד נוכל להמציא אישור ביטוחים אלו במעמד החתימה על ההסכם, כשהפעילות לא החלה.</p> <p>ד. בסעיף 22.6 - ביטוחי קבלני משנה אחרים - נבקש להחליף את הסעיפים בסעיף לפיו הספק ידאג ויוודא כי קבלני המשנה מטעמו עורכים את הביטוחים המתאימים לאופי והיקף ההתקשרות עמם.</p> <p><b>כללי</b></p> <p>א. בסעיף 22.7.2 - נבקש להחליף את המילה "צמצום" במילים "שינוי לרעה". כמו כן נבקש למחוק את המילים "60 יום לפחות" ולהחליפן במילים "30 יום".</p> <p>ב. בסעיף 22.7.10 - נבקש למחוק את המילים "לכל המאוחר שבועיים לפני" ולהחליפן במילה "עם".</p>	<p>ג. הדרישה במכרז הינה להצגת אישור ביטוח חתום בידי הזוכה בלבד ולאחר זכייתו. לא ידוע לנו על דרישה להצגת אישור ביטוח חתום ועדכני מהמציעים. יחד עם זאת למציעים ישנה אפשרות להציג למשרד "אישור לצרכי מכרז" המהווה הצהרת כוונות מטעם חברת הביטוח שלהם.</p> <p>ד. הבקשה נדחית</p> <p><b>כללי</b></p> <p>א. 2 הבקשות נדחות</p> <p>ב. הבקשה נדחית</p>
50.	נספח לב'4 אישור בדבר קיום ביטוחים	<p><b>פסקת פתיחה</b></p> <p>שורה שניה: לפני המילים "בקשר להפעלת" נבקש להוסיף את המילים "בין היתר".</p> <p><b>ביטוח צד שלישי</b></p> <p>סעיף 2.4 - לאחר המילה "במשקה" נבקש להוסיף "אשר הוגש ככיבוד בחצרי הספק".</p>	<p>הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג.</p> <p><b>ביטוח צד שלישי</b> הבקשה נדחית.</p> <p><b>ביטוח אחריות מקצועית</b></p>



מספר סידורי	הפנייה לסעיף במכרז	שאלה/הערה	תשובות
		<p><b>ביטוח אחריות מקצועית</b></p> <p>א. לאחר המילים "חובה מקצועית" נבקש להוסיף "חוקית".</p> <p>ב. נבקש להחליף את המילה "בהתאם" במילה "בקשר".</p> <p>ג. נבקש למחוק את המילים "2,500,000 דולר ארה"ב" ולהחליפו במילים "4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח".</p> <p>ד. סעיף 3.2 – נבקש למחוק את סעיף.</p> <p><b>ביטוח רכוש + שבר מכאני לתשומת לבכם</b> כי למבנים בהם תתקיים הפעילות צריך להיות ביטוח מבנה ותכולה. הדרישה במכרז כי נעביר אישור חתום על ביטוחים אלו <b>במעמד חתימת ההסכם</b>, ולא ברור כיצד נוכל להמציא אישור ביטוח למבנה, תכולת המבנים ושבר מכאני במעמד החתימה על ההסכם, כשהפעילות עדיין לא החלה.</p> <p><b>פרק כללי</b></p> <p>א. סעיף 6.2 – נבקש להחליף את המילה "צמצום" במילים "שינוי לרעה". נבקש למחוק את המילים "60 יום לפחות" ולהחליפן במילים "30 יום".</p> <p>ב. סעיף 6.8 – נבקש להוסיף בסוף הסעיף "ואולם אין בביטול כדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבוטח על פי דין".</p> <p>ג. נבקש להוסיף בסוף האישור את המילים "הפוליסות לרבות גבולות האחריות המפורטים באישור זה חלות על כל הפעילויות של כל הגופים המפורטים בפוליסות ובין היתר על הפעילות נשוא האישור".</p>	<p>א. הבקשה נדחית.</p> <p>ב. הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג.</p> <p>ג. הבקשה נדחית.</p> <p>ד. הבקשה נדחית.</p> <p><b>ביטוח רכוש + שבר מכאני</b></p> <p>הדרישה במכרז הינה להצגת אישור ביטוח חתום בידי הזוכה בלבד ולאחר זכייתו. לא ידוע לנו על דרישה להצגת אישור ביטוח חתום ועדכני מהמציעים. יחד עם זאת למציעים ישנה אפשרות להציג למשרד "אישור לצרכי מכרז" המהווה הצהרת כוונות מטעם חברת הביטוח שלהם.</p> <p><b>פרק כללי</b></p> <p>א. הבקשה נדחית ביחס לנוסח הנספח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג.</p> <p>ב. הבקשה נדחית.</p> <p>ג. הבקשה נדחית ביחס לנוסח הנספח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג.</p> <p>ד. הבקשה נדחית ביחס לנוסח הנספח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג.</p>
51.	נספח לב'4 אישור בדבר קיום ביטוחים	<p>אחדנו מספר השגות על נוסח האישור:</p> <p>א. בפסקת ההקדמה שורה 5: במקום המילה "בהתאם" לכתוב "בהקשר".</p> <p>ב. בסעיף 2.2 במקום "לא יפחת מ- \$ 5,000,000 דולר ארה"ב לכתוב על סך 19,940.418 ₪</p> <p>ג. בסעיף 2.6 להוסיף "ובתנאי שלא חלה עליהם חובת תשלום לביטוח הלאומי"</p>	<p>א. הבקשה נדחית ביחס לנוסח הנספח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג.</p> <p>ב. הבקשה נדחית ביחס לנוסח הנספח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג ככל שגבול האחריות שיצוין בש"ח לא יפחת מיחס ההמרה של הסכום הדולרי הנקוב לש"ח עפ"י שער דולר ארה"ב יציג ביום החתימה על האישור.</p>





מספר סידורי	הפנייה לסעיף במכרז	שאלה/הערה	תשובות
		ד. בסעיף 3 אחרי הכותרת: "ביטוח אחריות מקצועית" הוספת המילים "פרא רפואית"	ג. הבקשה נדחית. ד. הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג ככל ותתווספה המילים "רפואית ופרא רפואית".
		ה. בסעיף 3.1 אחרי המילים: "הפוליסה מכסה נזק..." הוספת המילים: גוף, נפש ונזק כלכלי טהור שנגרמו כתוצאה"	ה. הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג.
		ו. בסעיף 3.2 מחיקת המילים "לא יפחתו מ-2,500,000 דולר ארה"ב" ובמקומן המשפט: גבולות האחריות למקרה ולשנה הם בסך \$ 5,000,000 (חמישה מליון דולר ארה"ב) עם גבול אחריות משני של \$1,000,000 (מליון דולר ארה"ב) לתביעה ולסך הכל התביעות בתקופת הביטוח בגין נזק כלכלי טהור	ו. הבקשה נדחית. ז. הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג ככל וגבולות האחריות בסעיף 3.2 יישארו על כנם ולא תתקיים כל מחיקה של השירותים ו/או בעלי המקצוע הנדרשים המצוינים בסעיף 3.1.
		ז. מחיקת הסעיפים 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4	ח. הבקשה נדחית
		ח. בסעיף 3.4 הוספת ההערה: ההרחבות שלהלן הן עד לתקרת פיצוי של 20% מגבולות האחריות בפוליסה.	ט. הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג
		ט. בסעיף 4 במקום המילה בהתאם לכתוב בהקשר	י. הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג.
		י. בסעיף 6.5 הוספת המשפט "ההשתתפות העצמית של המבוטח הינה בסך \$5,000 (חמשת אלפים דולר ארה"ב) לתביעה.	יא. הבקשה נדחית. כלל הביטוחים למעט ביטוח האחריות המקצועית צריכים להיות בנוסח ביט.
		יא. בסעיף 6.7 במקום "למעט ביטוח אחריות מקצועית" לרשום ביטוח חבות מעבידים וצד ג'	יב. הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אך תתקבל באישור ביטוח חתום לכשיוצג ככל וסעיף 6.8 יוותר על כנו.
		יב. להוסיף את המילה "הראל" לעל פני תנאי פוליסת נוסח ביט.	יג. הבקשה נדחית. גם ביטוח רכוש צריך להיות לפי תנאי ביט.
		יג. להוסיף לסעיף: "ביטוח רכוש על פי תנאי פוליסה אדירה כסף מהדורה 7/16"	

**דרישות המינימום לבדיקת המבנה המיועד להפעלת יחידה טיפולית-ייעוצית (אקסטרנית)**

מספר	תיאור המתקן	גודל (מינימלי)	כמות (מינימלי)	קיים/ לא קיים	הערות/ פוטנציאל
1.	מועדון פעילות	1.5 מ"ר לילד	1		
2.	חדרי טיפולים	12 מ"ר	4		
3.	מטבחון	3 מ"ר	1		





דו"ח שאלות ותשובות  
מכרז מספר 129/2018

משרד העבודה הרווחה  
והשירותים החברתיים  
חוסן חברתי לישראל



מספר	תיאור המתקן	גודל (מינימלי)	כמות (מינימלי)	קיים/ לא קיים	הערות/ פוטנציאל
4.	פינות מנוחה	12 מ"ר	1		
5.	מקלחות	3 מ"ר	2		
6.	חדר מנהלה	16 מ"ר	1		
7.	חדר מזכירות	8 מ"ר	1		
8.	יחידה סניטרית הכוללת שירותים	3 מ"ר	1		

את מיפרט המכרז המעודכן, ניתן לראות באתר [מינהל הרכש הממשלתי](#), תחת הלשונית "מכרזים".  
יודגש כי המפרט המעודכן הוא המפרט הקובע ואותו יש להגיש חתום עם ההצעה.

בברכה,  
אגף מנהל ומשק ומכרזים

הריני להצהיר כי קיבלתי את טופס שאלות ותשובות והמפרט המתוקן לידיי:

תאריך	שם המציע	תפקיד
נציג/ה המציע המוסמך/ת	חתימה וחותמת	עוסק מורשה/מספר זהות/מלכ"ר
פקס	טלפון נוסף/נייד	כתובת דואר אלקטרוני-Email





**נספח לדוח תשובות לשאלות הבהרה – ריכוז שינויים במכרז**

מספר	סעיף במכרז	פירוט השינוי
1.	טבלת מודעות הפרסום	במקום המשפט: "בתוקף עד ליום 09/09/2108" בא המשפט הבא: "בתוקף עד ליום 09/09/2018".
2.	2.2.5.1.2	הסעיף תוקן כדלקמן: 2.2.5.1.2 התנאים הפיזיים של המרכז יותאמו, ככל האפשר, לחוק הפיקוח על מעונות ולקובץ הנהלים המעון ופעולותיו.
3.	נספח א' פירוט השירותים סעיף י.5.א.8	הדרישה עבור מתקני גיהוץ בקיטור ומתקן אוורור נמחקו מסעיף י.5.א.8 לנספח א'
4.	נספח א' פירוט השירותים סעיף י.5.א.19	במקום המשפט: "ציוד עזרה ראשונה, שירותים חד פעמיים, מים, ציוד תאורה, כרז יד", יבוא המשפט: "ציוד עזרה ראשונה, שירותים סטנדרטיים, מים, ציוד תאורה, כרז יד".
5.	נספח כז' טופס בדיקה למבנים יחידה אקסטרנית	טבלת דרישות המינימום לבדיקת המבנה המיועד להפעלת יחידה טיפולית – יעוצית (אקסטרנית) עודכנה כמפורט בטבלת דרישות המינימום לבדיקת המבנה המיועד להפעלת יחידה טיפולית-יעוצית (אקסטרנית) המצורפת לדוח השאלות.
6.	נספח לב' הסכם התקשרות סעיף 6.1.2	הסעיף תוקן כדלקמן: "מובהר בזה כי שכ"ד לא יעלה על 700 ש"ח לחודש לילד ביחידה פנימייתית (אינטרנית) בלבד."
7.	נספח לב' הסכם התקשרות סעיף 17.7	סעיף 17.7 עודכן כדלקמן: במקום המילים: "מבלי לנמק", יבואו המילים: "ותוך מתן נימוקים".
8.	נספח לב' הסכם התקשרות סעיף 22.3.2	המילה "כל" לפני המילה "נזק" נמחקה.

