



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

תאריך: 30/08/2018

לכבוד משתתפי המכרז

**מכרז פומבי מס' 27/2018 בנושא: אספקת ציוד מטבחי קל עבור שירות בתי הסוהר  
הודעה תיקון מס' 03**

1. להלן שאלות ותשובות ההבהרה למכרז.
2. התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על הנוסח המובא במכרז.
3. יובהר שאין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.

מס'	מס' סידורי	עמוד	הבהרות
1	שאלה:	54	מחיר המוצר נקבע לפי משקל וסוג החומר, איזה משקל התבנית?
	תשובה:		
2	שאלה:	54	הפריט נדרש לעמוד בסטנדרט איכות אשר נקבע במסמכי המכרז ואיננו מוצאים לנכון להגביל את משקל התבנית. המציעים מתבקשים לציין את משקל הפריט המוצע על ידם.
	תשובה:		
3	שאלה:	54	מחיר המוצר נקבע לפי משקל וסוג החומר, איזה משקל התבנית?
	תשובה:		
4	שאלה:	54	הפריט נדרש לעמוד בסטנדרט איכות אשר נקבע במסמכי המכרז ואיננו מוצאים לנכון להגביל את משקל התבנית. המציעים מתבקשים לציין את משקל הפריט המוצע על ידם.
	תשובה:		
5	שאלה:	54	מחיר המוצר נקבע לפי משקל וסוג החומר, איזה משקל התבנית?
	תשובה:		
6	שאלה:	55	איזה עובי המגש?
	תשובה:		
7	שאלה:	55	עובי נירוסטה מינימאלי נדרש הינו 0.6 מ"מ.
	תשובה:		
8	שאלה:	55	מחיר המוצר נקבע לפי משקל וסוג החומר, מה המשקל של המכסים?
	תשובה:		
9	שאלה:	55	הפריט נדרש לעמוד בסטנדרט איכות אשר נקבע במסמכי המכרז ואיננו מוצאים לנכון להגביל את משקל המכסה.
	תשובה:		
10	שאלה:	55	למפרט מתווסף כי הפריט צריך להיות עמיד לקור (לפחות עד $-25^{\circ}\text{C}$ ) ולחום (לפחות עד $90^{\circ}\text{C}$ ). המציעים מתבקשים לציין את משקל הפריט המוצע על ידם.
	תשובה:		
11	שאלה:	55	מחיר המוצר נקבע לפי משקל וסוג החומר, מה המשקל של המכסים?
	תשובה:		
12	שאלה:	55	הפריט נדרש לעמוד בסטנדרט איכות אשר נקבע במסמכי המכרז ואיננו מוצאים לנכון להגביל את משקל המכסה.
	תשובה:		
13	שאלה:	55	למפרט מתווסף כי הפריט צריך להיות עמיד לקור (לפחות עד $-25^{\circ}\text{C}$ ) ולחום (לפחות עד $90^{\circ}\text{C}$ ). המציעים מתבקשים לציין את משקל הפריט המוצע על ידם.
	תשובה:		



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

מס'	מס' סידורי	עמוד	הבהרות
9	שאלה:	42	מחיר המוצר נקבע לפי משקל וסוג החומר, מה המשקל של המכסים?
			תשובה:
10	שאלה:	43	הפריט נדרש לעמוד בסטנדרט איכות אשר נקבע במסמכי המכרז ואיננו מוצאים לנכון להגביל את משקל המכסה. למפרט מתווסף כי הפריט צריך להיות עמיד לקור (לפחות עד $-25^{\circ}\text{C}$ ) ולחום (לפחות עד $90^{\circ}\text{C}$ ). המציעים מתבקשים לציין את משקל הפריט המוצע על ידם.
			תשובה:
11	שאלה:	44	מחיר המוצר נקבע לפי משקל וסוג החומר, מה המשקל של המכסים?
			תשובה:
12	שאלה:	45	הפריט נדרש לעמוד בסטנדרט איכות אשר נקבע במסמכי המכרז ואיננו מוצאים לנכון להגביל את משקל המכסה. למפרט מתווסף כי הפריט צריך להיות עמיד לקור (לפחות עד $-25^{\circ}\text{C}$ ) ולחום (לפחות עד $90^{\circ}\text{C}$ ). המציעים מתבקשים לציין את משקל הפריט המוצע על ידם.
			תשובה:
13	שאלה:	46	מה עובי המחבת? מה סוג הציפוי הנדרש? האם מותאם לאינדוקציה? האם הידית עשוי בקליט או נירוסטה?
			תשובה:
14	שאלה:	47	להלן מפרט מעודכן: מחבת נירוסטה, תחתית מרובדת, 3 שכבות לפחות, שכבה פנימית נירוסטה 18/10 לפחות, ידית נירוסטה יצוקה (לא בכיפוף), קוטר 22 ס"מ. אין הכרח כי הפריט יהיה מותאם לאינדוקציה. איננו מוצאים לנכון להגדיר את עובי הפריט.
			תשובה:
15	שאלה:	48	מה עובי המחבת? מה סוג הציפוי הנדרש? האם מותאם לאינדוקציה? האם הידית עשוי בקליט או נירוסטה?
			תשובה:
16	שאלה:	49	להלן מפרט מעודכן: מחבת נירוסטה, תחתית מרובדת, 3 שכבות לפחות, שכבה פנימית נירוסטה 18/10 לפחות, ידית נירוסטה יצוקה (לא בכיפוף), קוטר 35 ס"מ. אין הכרח כי הפריט יהיה מותאם לאינדוקציה. איננו מוצאים לנכון להגדיר את עובי הפריט.
			תשובה:

מס'	מס' סידורי	עמוד	הבהרות
17	שאלה:	55	מה עובי המחבת? מה סוג הציפוי הנדרש? האם מותאם לאינדוקציה? האם הידית עשוי בקליט או נירוסטה?
			תשובה:
18	שאלה:	55	להלן מפרט מעודכן: מחבת אלומיניום, ציפוי פנימי קרמי/שיש שחור, ידית מבודדת, קוטר 43 ס"מ. אין הכרח כי הפריט יהיה מותאם לאינדוקציה. איננו מוצאים לנכון להגדיר את עובי הפריט.
			תשובה:
19	שאלה:	55	מה עובי המחבת? האם מותאם לאינדוקציה?
			תשובה:
20	שאלה:	55	להלן מפרט מעודכן: מחבת נירוסטה, תחתית מרובדת, 3 שכבות לפחות, שכבה פנימית נירוסטה 18/10 לפחות, ידית נירוסטה יצוקה (לא בכיפוף), קוטר 43 ס"מ. אין הכרח כי הפריט יהיה מותאם לאינדוקציה. איננו מוצאים לנכון להגדיר את עובי הפריט.
			תשובה:
21	שאלה:	55	מה עובי ומשקל של הסיר והמכסה?
			תשובה:
22	שאלה:	55	מה עובי ומשקל של הסיר והמכסה?
			תשובה:
23	שאלה:	55	להלן מפרט מעודכן: סיר מטבח, אלומיניום, תואם אינדוקציה, קוטר 36 ס"מ, נמוך, כ- 20 ליטר, כולל מכסה, עובי אלומיניום מינימאלי למכסה הינו 3.3-4.0 מ"מ.
			תשובה:
24	שאלה:	55	מה עובי ומשקל של הסיר והמכסה?
			תשובה:

מס'	מס' סידורי	עמוד	הבהרות
25	58	55	מה עובי ומשקל של הסיר והמכסה?
			עובי אלומיניום מינימאלי נדרש הינו 3.3-4.0 מ"מ. איננו מוצאים לנכון לקבוע משקל לפריט זה.
26	59	55	מה עובי ומשקל של הסיר והמכסה?
			עובי אלומיניום מינימאלי נדרש הינו 3.3-4.0 מ"מ. איננו מוצאים לנכון לקבוע משקל לפריט זה.
27	60	55	מה עובי הסיר והמכסה?
			עובי אלומיניום מינימאלי נדרש הינו 3.3-4.0 מ"מ. איננו מוצאים לנכון לקבוע משקל לפריט זה.
28	61	55	מה עובי הסיר והמכסה?
			עובי אלומיניום מינימאלי נדרש הינו 3.3-4.0 מ"מ. איננו מוצאים לנכון לקבוע משקל לפריט זה.
29	62	55	מה עובי הסיר והמכסה?
			עובי אלומיניום מינימאלי נדרש הינו 3.3-4.0 מ"מ. איננו מוצאים לנכון לקבוע משקל לפריט זה.
30	63	55	מה עובי הסיר והמכסה? האם מותאם לאינדוקציה?
			עובי נירוסטה מינימאלי נדרש לפריט הינו 0.7 מ"מ. אין הכרח כי הפריט יהיה תואם לאינדוקציה.
31	64	55	מה עובי הסיר והמכסה? האם מותאם לאינדוקציה?
			סיר מטבח, תואם אינדוקציה, נירוסטה באיכות 18/10 לפחות בעובי 0.7 מ"מ לפחות, קוטר 36 ס"מ, נמוך, כ-20 ליטר, כולל מכסה.
32	65	55	מה עובי הסיר והמכסה? האם מותאם לאינדוקציה?
			עובי נירוסטה מינימאלי נדרש לפריט הינו 0.7 מ"מ. אין הכרח כי הפריט יהיה תואם לאינדוקציה.

מס'	מס' סידורי	עמוד	הבהרות
33	66	55	מה עובי הסיר והמכסה? האם מותאם לאינדוקציה?
			עובי נירוסטה מינימאלי נדרש לפריט הינו 0.7 מ"מ. אין הכרח כי הפריט יהיה תואם לאינדוקציה.
34	67	55	מה עובי הסיר והמכסה? האם מותאם לאינדוקציה?
			עובי נירוסטה מינימאלי נדרש לפריט הינו 0.7 מ"מ. אין הכרח כי הפריט יהיה תואם לאינדוקציה.
35	68	55	מה עובי הסיר והמכסה? האם מותאם לאינדוקציה?
			עובי נירוסטה מינימאלי נדרש לפריט הינו 0.7 מ"מ. אין הכרח כי הפריט יהיה תואם לאינדוקציה.
36	69	55	מה עובי הסיר והמכסה? האם מותאם לאינדוקציה?
			עובי נירוסטה מינימאלי נדרש לפריט הינו 0.7 מ"מ. אין הכרח כי הפריט יהיה תואם לאינדוקציה.
37	70	55	מה עובי הסיר והמכסה? האם מותאם לאינדוקציה?
			עובי נירוסטה מינימאלי נדרש לפריט הינו 0.7 מ"מ. אין הכרח כי הפריט יהיה תואם לאינדוקציה.
38	71	55	מה עובי הסיר והמכסה? האם מותאם לאינדוקציה?
			עובי נירוסטה מינימאלי נדרש לפריט הינו 0.7 מ"מ. אין הכרח כי הפריט יהיה תואם לאינדוקציה.
39	73	55	מה עובי הסיר והמכסה? האם מותאם לאינדוקציה?
			עובי נירוסטה מינימאלי נדרש לפריט הינו 0.7 מ"מ. אין הכרח כי הפריט יהיה תואם לאינדוקציה.
40	76	56	מה עובי הסיר? האם מותאם לאינדוקציה?
			עובי נירוסטה מינימאלי נדרש לפריט הינו 0.7 מ"מ. אין הכרח כי הפריט יהיה תואם לאינדוקציה. יתווסף כי הפריט יהיה עשוי יחידה/יציקה אחת או לחילופין כי הידית תולחם לגוף בשלוש נקודות הלחמה לפחות.

מס'	מס' סידורי	עמוד	הבהרות
41	100	57	מה עובי המצקת?
			שאלה:
42	101	57	איננו מוצאים לנכון לקבוע פרמטר כאמור. יתווסף כי המצקת/הכף תהיה עשויה יחידה/יציקה אחת ללא הלחמה.
			תשובה:
43	104	57	מה עובי המצקת?
			שאלה:
44	108	57	איננו מוצאים לנכון לקבוע פרמטר כאמור. יתווסף כי המצקת/הכף תהיה עשויה יחידה/יציקה אחת ללא הלחמה.
			תשובה:
45	109	57	מה עובי המצקת?
			שאלה:
46	117	57	איננו מוצאים לנכון לקבוע פרמטר כאמור. יתווסף כי המצקת/הכף תהיה עשויה יחידה/יציקה אחת ללא הלחמה.
			תשובה:
47	121	57	איזה צבע מצקת ההגשה? האם ניתן להציע מלמין או טפולון בתחליף לפלסטיק שאינו עמיד בחום?
			שאלה:
48	130	58	הצבע המבוקש הינו שחור או לבן. ניתן להציע מלמין. אין להציע טפולון.
			תשובה:
49	131	57	כמה גלגלי שיניים? האם נירוסטה או אלומיניום?
			שאלה:
50	132	57	להלן מפרט מעודכן: גלגלת חיתוך אקורדיון לקונדיטור, בעלת 5-7 דסקיות חלקות, גוף המקבילית עשוי אלומיניום או נירוסטה באיכות 18/10 לפחות, דסקיות בעלות להב ישר עשויות נירוסטה באיכות 18/10 לפחות. יועך כי ניתן להציע מכשיר דו-צדדי, באיכות המתוארת, עם דסקיות משוננות בצד אחד וחלקות בצד השני.
			תשובה:
51	133	57	מה קוטר הטבעת וגובה?
			שאלה:
52	134	57	להלן מפרט מעודכן: טבעת פנקייק, נירוסטה באיכות 18/10 לפחות, קוטר 9-12 ס"מ, גובה 2.5-3 ס"מ, עם ידית נירוסטה בעלת קצה מכופף לתליה.
			תשובה:
53	135	58	מה קוטר ואורך המערוך?
			שאלה:
54	136	58	להלן מפרט מעודכן: מערוך סיליקון קטן, אורך 20-30 ס"מ, קוטר 4.0-6.5 ס"מ.
			תשובה:


מס'	שאלה:	מס' סידורי	עמוד	הבהרות
49	שאלה:	131	58	מה אורך המרית?
	תשובה:			להלן מפרט מעודכן: מרית מדורגת ארוכה, נירוסטה באיכות 18/10 לפחות, אורך כ-18 ס"מ, רוחב כ-7 ס"מ, ידית פלסטיק.
50	שאלה:	132	58	מה קוטר הנפה? איזו צפיפות? לקמח, לקוסקוס או משי? חייב אישור כשרות?
	תשובה:			קוטר הנפה המבוקש הינו 25-35 ס"מ. המציע נדרש לספק את כל שלוש רמות הצפיפות: קוסקוס, קמח ומשי (20, 45, 70 מש בהתאמה). לא נדרש אישור כשרות לנפה.
51	שאלה:	135	58	מה עובי הפלטה?
	תשובה:			איננו מוצאים לנכון לקבוע את העובי לפריט זה.
52	שאלה:	136	58	מה עובי הפלטה?
	תשובה:			איננו מוצאים לנכון לקבוע את העובי לפריט זה.
53	שאלה:	137	58	מה עובי הפלטה?
	תשובה:			איננו מוצאים לנכון לקבוע את העובי לפריט זה.
54	שאלה:	138	58	מה עובי הפלטה?
	תשובה:			איננו מוצאים לנכון לקבוע את העובי לפריט זה.
55	שאלה:	139	58	מה עובי הפלטה?
	תשובה:			איננו מוצאים לנכון לקבוע את העובי לפריט זה.
56	שאלה:	140	58	מה עובי הפלטה?
	תשובה:			איננו מוצאים לנכון לקבוע את העובי לפריט זה.

מס'	מס' סידורי	עמוד	הבהרות
57	141	58	מה עובי הפלטה?
			איננו מוצאים לנכון לקבוע את העובי לפריט זה.
58	143	58	מה קוטר וגובה רינג ?
			גובה הרינג הינו 5-6 ס"מ. המציע נדרש לספק רינגים עגולים במגוון קטרים מקובלים בטווח של 15 עד 25 ס"מ ורינגים מלבניים ששטחם דומה לשטחי הקטרים שצוינו.
59	156	58	כד מידה 2 ליטר או 3 ליטר?
			כמצוין במפרט
60	157	58	כד מידה 2 ליטר או 3 ליטר?
			כמצוין במפרט
61	159	58	עד כמה מעלות הכפפה עמידה בחום?
			להלן מפרט מעודכן: כפפות מבודדות חום, ארוכות לתנור, עמידות עד 220°C לפחות, עשויות בד וריפוד חסיני אש או חומר סילקוני תואם לדרישות, מסופק בבודדים (תואם לשתי הידיים)
62	160	59	עד כמה מעלות הכפפה עמידה בחום?
			כפפות מבודדות חום, קצרות, עמידות עד 220°C לפחות, עשויות בד וריפוד חסיני אש או חומר סילקוני תואם לדרישות, מסופק בבודדים (תואם לשתי הידיים)
63	163	59	בין לוח חיתוך 1.5 ס"מ - 2 ס"מ קיים פער גדול במחיר, עובי 1.5 ס"מ אינו מומלץ למטבחיים מוסדיים, מתקפל לאחר מדיח ושימוש מסיבי. מה העובי הסופי? אנו ממליצים על 2 ס"מ
			להלן מפרט מעודכן: לוח חיתוך, 40x60, אוקולון, עובי 2.0 ס"מ, 7 צבעים (אדום - בשר גולמי, כחול - דגים גולמי, צהוב - בעלי כנף - גולמי, חום - יר"פ גולמי, ירוק - יר"פ סלטים, לבן - חלבי, טורקיז - מזון מעובד)
64	164	59	בין לוח חיתוך 1.5 ס"מ - 2 ס"מ קיים פער גדול במחיר, עובי 1.5 ס"מ אינו מומלץ למטבחיים מוסדיים, מתקפל לאחר מדיח ושימוש מסיבי. מה העובי הסופי? אנו ממליצים על 2 ס"מ
			כנ"ל בתשובה לשאלה קודמת.



מס'	מס' סידורי	עמוד	הבהרות
65	שאלה:	169	איזה עובי המטרפה (החוט)?
			תשובה:
איננו מוצאים לנכון לקבוע את העובי לפריט זה.			
66	שאלה:	173	מה עובי הקונוס?
			תשובה:
עובי נירוסטה מינימאלי נדרש לפריט הינו 0.5 מ"מ. יתווסף כי הפריט יהיה עשוי יחידה/יציקה אחת או לחילופין כי הידית תולחם לגוף בשלוש נקודות הלחמה לפחות.			
67	שאלה:	174	מה עובי הקונוס?
			תשובה:
עובי נירוסטה מינימאלי נדרש לפריט הינו 0.7 מ"מ. יתווסף כי הפריט יהיה עשוי יחידה/יציקה אחת או לחילופין כי הידית תולחם לגוף בשלוש נקודות הלחמה לפחות.			
68	שאלה:	177	מה עובי הנירוסטה?
			תשובה:
עובי נירוסטה מינימאלי נדרש לפריט הינו 0.5 מ"מ.			
69	שאלה:	178	מה עובי הנירוסטה?
			תשובה:
עובי נירוסטה מינימאלי נדרש לפריט הינו 0.7 מ"מ.			
70	שאלה:	179	מה גובה המסננת?
			תשובה:
גובה המסננת יהיה בטווח של 16-26 ס"מ.			
71	שאלה:	180	מה גובה המסננת?
			תשובה:
גובה המסננת יהיה בטווח של 20-30 ס"מ.			
72	שאלה:	189	מה אורך וקוטר המוט?
			תשובה:
איננו מוצאים לנכון לקבוע פרמטרים כאמור.			

מס'	מס' סידורי	עמוד	הבהרות
73	194	60	מה עובי ומשקל הקערה?
			עובי נירוסטה מינימאלי נדרש לפריט הינו 0.3 מ"מ. איננו מוצאים לנכון לקבוע משקל לפריט זה.
74	195	60	מה עובי ומשקל הקערה?
			עובי נירוסטה מינימאלי נדרש לפריט הינו 0.3 מ"מ. איננו מוצאים לנכון לקבוע משקל לפריט זה.
75	196	60	מה עובי ומשקל הקערה?
			עובי נירוסטה מינימאלי נדרש לפריט הינו 0.3 מ"מ. איננו מוצאים לנכון לקבוע משקל לפריט זה.
76	197	60	מה עובי ומשקל הקערה?
			עובי נירוסטה מינימאלי נדרש לפריט הינו 0.3 מ"מ. איננו מוצאים לנכון לקבוע משקל לפריט זה.
77	241	62	מה המידות?
			העגלה נדרשת לאפשר אחסון אנכי של 200 מגשים לפחות.
78	242	62	מה המידות?
			להלן מפרט מעודכן: עגלה לייבוש צלחות, לפחות 3 קומות, תכולת אחסון אנכי של 300 צלחות לפחות, נירוסטה באיכות 304 לפחות, גלגלים למשקלים כבדים, בקוטר 6" על מזלג נירוסטה, מעצור מובנה בגלגלי חזית. אין להציע גלגלי אוקולון.
79	246	62	האם הסינר שלם או חצי?
			סינר בגזרה שלמה
80	247	62	קיים בשני הגדלים .. האם 0.5 או 0.75?
			כמצוין במפרט

מס'	מס' סידורי	עמוד	הבהרות
81	252	63	כמות ליטרים למיכל? מיכל בודד או כפול?
			להלן מפרט מעודכן: דיספנסר לקורנפלייקס, בעל שני מיכלי פוליקרבונט בנפח של 3 ליטר לפחות כ"א, עם מכסה אטום ומשפך תחתון.
82	284	64	מה מידות המגש? מה סוג המגש, מלמין או פיברגלאס?
			להלן מפרט מעודכן: מגש אוכל מלבני לסועד, בגודל של כ- 35X45, עשוי מלמין עמיד, נערם, צבעים: לבן (בשרי) וכחול (חלבי).
83	321	65	האם אפשר לקבל תמונה של המוצר?
			
84	334	66	בכמה מעלות צריך לשמר את הנוזל?
			הפריט המוצע נדרש להאט ירידה בטמפרטורת תכולה חמה לקצב מרבי של 2 מעלות בשעה.
85	335	66	בכמה מעלות צריך לשמר את הנוזל?
			הפריט המוצע נדרש להאט ירידה בטמפרטורת תכולה חמה לקצב מרבי של 2 מעלות בשעה.
86	336	66	בכמה מעלות צריך לשמר את הנוזל?
			איננו מוצאים לנכון לקבוע פרמטר כאמור.



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

4. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.

5. המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד לתאריך 17/09/2018, שעה 12:00.

6. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.

צוות מכרזים  
מחלקת רכישות  
שירות בתי הסוהר