

THE STATE OF ISRAEL  
MINISTRY OF HEALTH  
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER  
Affiliated to the Tel-Aviv  
University  
Sackler School of Medicine  
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



שיבא - מרכז רפואי אקדמי מצטיין

מדינת ישראל  
חמרכז הרפואי המשולב עייש חיים שיבא  
מסונף לבית הספר לרפואה עייש  
סאקלר  
באוניברסיטת תל-אביב  
תל השומר 52621, ישראל

**הקמת מכבסה בגודל 15-30 טון**  
**במרכז הרפואי שיבא**

**בקשה לקבלת מידע RFI**

**מס' 21898114**

**יולי 2018**

מדינת ישראל

המרכז הרפואי המשובל ע"ש חיים שיבא  
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש  
סאקלר  
באוניברסיטת תל-אביב  
תל השומר 52621, ישראל



שיבא - מרכז רפואי אקדמי מצטיין

THE STATE OF ISRAEL  
MINISTRY OF HEALTH  
MINISTRY OF HEALTH  
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENT  
Affiliated to the Tel-Aviv  
University  
Sackler School of Medicine  
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL  
03/07/2108

לכבוד : ספקים .

### הנדון: הקמת מכבסה בגודל 15-30 טון

#### בקשה לקבלת מידע (RFI) עבור בית החולים שיבא תל-השומר

#### 1. כללי

- מסמך RFI זה מיועד לתעשייה בארץ שעוסקת בתחום, הספקה, התקנה והפעלה של מכבסות תעשייתיות
- ה RFI מזמין את התעשייה להגיש את המידע והדגמים למול דרישות בית החולים כמפורט להלן. המידע הטכני שיתקבל ייבדק למול הדרישות ולאור המשאבים הקיימים ויהווה מידע לגיבוש אפיון רכש, כאשר הדגמים הרלוונטיים יהוו פוטנציאל לרכש עתידי במידה שיוחלט לממשו.
- יצוין כי אין בבקשת מידע זו בכדי להתחייב על רכישה או על כוונה לבצע רכש עתידי של מוצר מכל סוג שהוא.
- המידע שיתקבל במסגרת ה RFI לא יועבר לשום גורם מסחרי ויהווה מידע פנימי עבור בית החולים בלבד.

#### 2. רקע

- בית החולים מעוניין בהקמת מכבסה תעשייתית המתאימה לכביסת בתי חולים
- מכבסה זו תחליף את המכבסה הקיימת בבית החולים
- כיום, המכבסה מכבסת את טקסטיל בית החולים בקיבולת של כ- 13 טון ליום

#### 3. מטרת המסמך

- להציג בפני התעשייה את דרישות בית החולים להספקת, התקנת והפעלת המכבסה החדשה בקיבולת של 15 טון ליום / 30 טון ליום
- להזמין את הספקים להגיש מידע טכני אודות הדגמים הפוטנציאליים והרלוונטיים לדרישות.
- לפרט תהליך ה RFI לרבות שלבי הבדיקה, נהלי הגשת החומרים, לוחות זמנים ועוד.

#### 4. דרישות עיקריות

- כושר ייצור
- תפוקת המכבסה תהיה בקיבולת של 15 טון ליום / משמרת של 8-9 שעות
- תתכן אפשרות להגדלת המכבסה לקיבולת של 30 טון ליום / משמרות של 8-9

## שעות

- הכביסה מגיעה בעגלות שינוע בגודל 2 X1.5X1 מטר

### תשתיות כלליות

- על המכבסה להיות חדשה וחדשה ועומדת בתקנים בינלאומיים לכביסת כביסת בתי חולים.
- המכבסה תבנה על שטח בגודל 3200 מטר רבוע 3 X קומות בגובה 7.5 מטר.
- המבנה לא קיים
- המכבסה תופעל ע"י קיטור / גז
- למכבסה כניסות מכל קומה בנפרד

### תפעול ואחזקה

- במסגרת המידע הנדרש יש להציג מידע של החברה על מכירה, התקנה והפעלת מכבסות בסדר גודל דומה בארץ.
- במסגרת המידע הנדרש יש להציג מידע של החברה על לקוחות בסדר גודל דומה אשר מקבלות שירותי אחזקה.
- כמו כן, נדרש להציג תשתית המערך הטכני (טכנאים) למתן מענה בזמן האחריות, ובסיומה, הכולל התמחות פרטנית של הטכנאים.

### תיעוד – התיעוד יכלול את הדברים הבאים:

- שרטוט של המכבסה המוצעת כולל תרשים זרימה.
- פירוט התכונות הטכניות לכל מכונה: מבנה, תפוקות היבטים פונקציונליים, מידות, משקל, דרישות חשמל, דרישות גז / קיטור, דרישות אויר רעש, חדשנות.
- מידע אודות השימוש המסחרי – באילו גופים מותקן כמה זמן ניסיון עם המכונה.
- עיקרון העבודה של מערכות הפיקוד והבטיחות
- מאפייני לוח הפיקוד הראשי – סוג בקר הממוחשב כולל שפות עבודה
- התייחסות לאופן ההתקנה
- היבטי התפעול
- אחריות יצרן / ספק
- זמינות הרכש / זמן אספקה
- היבטי התקנה ותחזוקה שוטפת
- הערכת מחיר ליחידה כולל מחירון חלקים

### 5. שלבי המשימה

- הספק שירצה להשתתף בתהליך ה RFI יגיש תיעוד כמפורט לעיל.
- לאחר בחינת התיעוד ובהימצא רלוונטי לנדרש, יציג הספק במידת האפשר דגם של מכונה

אשר הפעיל באחד המקומות בארץ.

- המידע שיועבר ינותח ויהווה בסיס להכנת אפיון רכש במידה ויוחלט לממשו
- בסיכום הבדיקות יפורסם דו"ח עם הדגמים הפוטנציאליים לרכש (במידה ויימצאו דגמים רלוונטיים)

#### 6. לוי' מפרסום ה - RFI

- הגשת התיעוד (ספק) - חודש
  - בדיקת התיעוד (בית החולים) - חודש
  - בדיקה טכנית (במידה ומתאפשר להציג עבודת המכונה) - חודש
  - ניתוח תוצאות וסיכום - חודש
- הערה: הלוי' מוערך, בהתאם לעניין והחלטת בית החולים שינוי לוי' לאור התחלת תהליך ה. RFI

#### 7. הבהרות

- התיעוד והדגמים יש להגיש לידי הגב' ענת שוחט
- בית החולים שומר לעצמו את הזכות לאשר הגשת תיעוד גם מעבר למועד שנקבע, בהתאם לשיקול דעתו. בנוסף לכך, בית החולים שומר על זכותו להפסיק כל בחינה של דוגמאות נוספות בהתאם לנסיבות העניין.
- בית החולים שומר לעצמו את הזכות להפסיק תהליך ה RFI בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית
- המידע שיתקבל במסגרת ה RFI לא יועבר לאף גורם מחוץ למערכת בית החולים או לספק המשתתף ב RFI פרט אם מדובר בחומר שהוגש על ידו
- אין לראות בבקשת מידע זו כהתחייבות לרכש עתידי, או שינוי המפרטים הקיימים, גם במידה והמכונות עומדות בכל דרישה רלוונטית, המפורטת במסמך זה.

בברכה

אורן אדיבי

מנהל פרויקטים