

ח' שבט תשע"ח
 24 ינואר 2018

קובץ הבהרות (1)

מכרז פומבי מספר 20/18 לרכישת מעמס טלסקופי מצטווד

מכרז	פרק	הסעיף במפר ט	פירוט השאלה/בקשת ההבהרה	מענה המזמין
1		עמוד 3 סעיף 15	נבקש לקבל מראש נוסח ערבות ביצוע לאישור.	נוסח ערבות הביצוע מופיע בעמוד 46 במסמכי המכרז "נספח 3 להסכם - נוסח ערבות ביצוע להבטחת ביצוע הסכם"
2		עמוד 4 סעיף 22	נבקש להוריד את המילים "ניסוי, בדיקות במעבדה מוסמכת". לתהליכי היבוא לציד המוצע אין צורך בבדיקות מעבדה ולא בניסויים כלשהם בישראל מאחר והכלי עומד בתקינות האירופאיות הנדרשות וכן כל ניסויים/בדיקות המעבדה נעשו על ידי היצרן בשלב קבלת התקינות. (מספר התקינה מופיע בקטלוג)	אין שינוי בסעיף דרישה זו באה על מנת לדאוג כי במידה והספק יציע רכיב שאינו חלק מתקינת הכלי על ידי היצרן מחויב הספק בביצוע ניסוי ובדיקה
3		עמוד 4 סעיף 24-א'	נבקש לתקן את הסעיף: באחריות היצרן מצוין מספר החודשים ולא מספר שעות המנוע השנתיות (הקודם מבניהם) – אבקשכם להכניס לסעיף זה את השעות המרביות לשנה בתקופת האחריות. (קיימת הגבלה לשעות מנוע המרביות לשנת עבודה ע"י יצרן המנוע)	אין שינוי בסעיף
4		עמוד 4 סעיף 24-ב'	נבקש להבהיר כי באפשרותנו לצרף תעודת אחריות באנגלית של היצרן בליווי תעודת האחריות של הספק המקומי.	מקובל
5		עמוד 4 סעיף 24-ג'	נבקש להבהיר כי ניתן לתמחר שנת אחריות נוספת כאופציה – לא על כל מכלולי הכלי ובתוספת מחיר.	אין שינוי בסעיף הצעת תקופת אחריות ושירות הארוכה מ 24 חודשים תילקח בחשבון לצורך ניקוד ההצעה.
6		עמוד 5 סעיף 24-ח'	נבקש לתקן את הסעיף: בתקופת האחריות, ובמידה והכלי יושבת כתוצאה משימוש החורג מהוראות יצרן, לא תינתן הובלה למוסך הספק ללא עלות. יחד עם זאת, במקרה הצורך, ובמידה וניידת השירות לא תתגבר על הליקוי, הובלה אחת בלבד למוסך הספק תינתן ללא עלות במסגרת תקופת האחריות.	אין שינוי בסעיף כל תקלה הכלולה באחריות והסדנה הניידת לא תתגבר על הליקוי, הספק הזוכה ישנע את המעמס או החלק התקול לתיקון באחד ממוסכי השירות שהציע ויחזיר את המעמס ליחידה בתום התיקון על חשבונו ללא תלות במספר ההסעות הנדרשות בתקופת האחריות.

חתימת המציע בראשי תיבות

מכרז פומבי מספר 28/17 לרכישת מתקן צף ונייד להספנת הספינה "סביבה - 1" באשקלון

7	עמוד 5 סעיף 24- יא'	נבקש לתקן את הסעיף: להוריד את המילה פחות. אין באפשרותנו לספק שירותי פחות.	אין שינוי בסעיף תיקוני פחות לפגמים הקשורים לייצור המעמס כן מחויבים לתיקון על ידי הספק
8	עמוד 5 סעיף 24- יב'	נבקש להבהיר האם הכוונה עד 2000 שעות עבודה. יש להגדיר מראש אלו טיפולים מתייחס הסעיף (טיפול 150 \ 500 \ 1000 \ 2000)	כל טיפול הנדרש על פי הוראות היצרן במהלך תקופת האחריות(לא פחות מ 24 חודש)
9	עמוד 5 סעיף 24- יד'	נבקש להבהיר כי הספק מתחייב לספק שירות מענה אנושי תוך 24 שעות - לא כולל שבתות וחגים.	אין שינוי בסעיף
10	עמוד 5 סעיף 24- טו'	נבקש לתקן את הסעיף: כפוף לימי העבודה של היצרן בחו"ל – אין באפשרותנו להתחייב על 7 ימים – לא כולל שבתות וחגים.	אין שינוי בסעיף כפי שנכתב בסעיף במידה ולא ניתן לעמוד בפרק הזמן של שבוע "המשרד יהא רשאי להאריך את המועדים וזאת לאור נימוקים שיירשמו ויאשרו מראש ובכתב."
11	עמוד 6 סעיף 24- טז' 1 -	נבקש לבטל את הסעיף: במשך תקופת האחריות כל תיקון/טיפול בצידוד חייב להתבצע ידי הספק בלבד – למשרד להגנת הסביבה או קבלן משנה מטעמו אין סמכות \ ידע לטיפול בכלי זה.	אין שינוי בסעיף יחידות המעמסים מהווים חלק חשוב מהמוכנות הלאומית לתגובה לאירועי זיהום ים בשמן, במידה והספק אינו ממלא את התחייבותו מחויב המשרד להשמיש את המעמס ולהשיב את יכולת המוכנות לתקינות מלאה
12	עמוד 6 סעיף 24- טז' 2 -	נבקש לבטל את הסעיף.	אין שינוי בסעיף
13	עמוד 6 סעיף 24- טז' 3 -	נבקש לתקן את הסעיף: אין באפשרותנו לספק כלי חליפי זהה מאחר ואלו כלים ייעודיים שאינם נמצאים במלאי השוטף. במידת הצורך ניתן לספק מעמס טלסקופי חלופי רגיל (לא מצטודד) – 8 ימי עבודה מתאריך ההשבתה של הכלי הקיים. לא כולל עלות ההובלה לאתר.	אין שינוי בסעיף אספקת מעמס טלסקופי רגיל חלופי מקובלת בתנאי שהכלי החלופי בעל יכולת זהות לכלי המושבת, הובלת הכלי החלופי על ומי שטח העבודה באחריות ובמימון הספק והכל לפי תנאי המכרז.
14	עמוד 16 סעיף 60	נבקש להבהיר כי המציע קיבל ואישר בכתב את כל השינויים טרם הגשת ההצעה.	אין שינוי בסעיף ככל ויהיה שינוי, השינוי יפורסם כנדרש על פי ההוראות הרלוונטיות במערכת הרכש הממשלתית

חתימת המציע בראשי תיבות

מכרז פומבי מספר 28/17 לרכישת מתקן צף ונייד להספנת הספינה "סביבה – 1" באשקלון

15	נספח א'1 – מפרט למעמיס טלסקופי מצטוד ד סל - 1 לתחנות ים תיכון	עמוד 20 סעיף 1	נבקש להבהיר מהו גובה ההרמה הרצוי למשקל הרמה של 6 טון.	לא פחות מ 10 מטר על מייצבים
16	נספח א'1 – מפרט למעמיס טלסקופי מצטוד ד סל - 1 לתחנות ים תיכון	עמוד 20 סעיף 8	נבקש להבהיר כי בכוונתנו להציע את דגם RTH6.26 SH עם כושר הרמה של 6 טון וגובה הרמה מרבי של 26 מטר. את דגם זה ניתן לספק עם מייצבים הידראוליים-טלסקופיים מסוג מספריים בלבד . (מייצבי מספריים הינם בעלי יציבות גבוהה יותר מה שמאפשר העמסת משקלים גדולים יותר בעבודה בגובה) לאישורכם מייצבים הידראוליים-טלסקופיים מסוג מספריים.	מקובל
17		עמוד 20 סעיף 16	נבקש להבהיר כי ניתן לספק מערכת שליטה בהפעלה מרחוק לפעולות הטלסקופ בלבד.	מקובל
18		עמוד 20 סעיף 17	להלן תמונת המחשה לסוג וו התלייה (כושר הרמה 6 טון) – לאישורכם.	מקובל
19		עמוד 20 סעיף 18	להלן תמונת המחשה לכננת המותקנת על מנוף הידראולי (כושר המרה 3 טון) – לאישורכם.	מקובל
20		עמוד 20 סעיף 23.11	נבקש פירוט טכני מלא למערכת הכריזה הרצויה.	לדוגמא, מערכת עם שליטה על עוצמת הקול, מיקרופון לקריזה ורמקול חיצוני
21		עמוד 20 סעיף 13	נבקש להבהיר כי חיבור ולא שחרור של אביזר הידראולי כגון כננת – יש לרדת מהכלי על מנת לחבר את האביזר לקצה הזרוע. פעולה זו לא ניתנת לביצוע מתא המפעיל. אביזרים מכאניים שאינם הידראוליים (כגון כף/מזלג/וולסל אדם וכדומה) ניתן לחבר ולא לשחרר דרך תא המפעיל ללא ירידה לקרקע. נבקש לתקן סעיף זה בהתאם.	אין שינוי בדרישה, על פניו נראה כי הערתכם תואמת את הסעיף, אך הדבר יבחן לאחר הגשת הצעתכם.
22		עמוד 20 - הבהרה כללית	נבקש להבהיר כי אין בנספחי המפרט התייחסות לסוג הבלמים הרצוי. לידיעתכם על פי תנאי העבודה (סביבה ימית) יש לדרוש בלמים טבולים בשמן בלבד . בלמים מכאניים רגילים לא יעמדו בתנאי העבודה.	אין שינוי בדרישה
23	נספח א'2 – מפרט	עמוד 21 סעיף 1	נבקש להבהיר מהו גובה ההרמה הרצוי למשקל הרמה של 4.5 טון.	לא פחות מ 8 מטר על מייצבים

חתימת המציע בראשי תיבות

מכרז פומבי מספר 28/17 לרכישת מתקן צף ונייד להספנת הספינה "סביבה - 1" באשקלון

24	למעמ ס טלסקו פי מצטוד - ד סל 2	עמוד 21 סעיף 8	נבקש להבהיר כי באפשרותנו להציע את דגם RTH5.18, עם כושר הרמה של 5 טון וגובה הרמה מרבי של 18 מטר. את דגם זה ניתן לספק רק עם מייצבים הידראוליים שאינם טלסקופיים. אם ברצונכם במייצבים טלסקופיים ניתן לספק מייצבים טלסקופיים מסוג מספריים בדגם RTH5.21-SH עם כושר הרמה של 5 טון וגובה הרמה מרבי של 21 מטר (היקר משמעותית אך מאפשר העמסת משקלים גדולים יותר בעבודה בגובה). נבקש לקבל את בחירתכם לסוג המייצבים/דגם הרצוי: 1. מייצבים הידראוליים שאינם טלסקופיים. (למעמס RTH5.18) 2. מייצבים הידראוליים טלסקופיים מסוג מספריים. (למעמס RTH5.21-SH)
25		עמוד 21 סעיף 13	נבקש להבהיר כי ניתן לשחרר מתא המפעיל אביזרי קצה שאינם הידראוליים בלבד (כגון כף/מזלג/זווסל אדם וכדומה). יש לתקן סעיף זה בהתאם.
26		עמוד 21 סעיף 15	נבקש להבהיר כי ניתן לספק מערכת שליטה בהפעלה מרחוק לפעולות הטלסקופ בלבד.
27		עמוד 21 סעיף 16	נבקש לקבל הבהרה: על פי סעיף 1 בנספח א'2, כושר ההרמה המינימאלי הרצוי הינו 4.5 טון ואילו בסעיף 16 כושר ההרמה הרצוי של וו התליה הינו 5 טון. לכן דרוש לספק כלי עם כושר הרמה של 5 טון ולא 4.5 טון. נבקשכם לשנות כושר הרמה מינימאלי של 5 טון בסעיף 1.
28		עמוד 21 סעיף 22.11	נבקש פירוט טכני מלא למערכת כריזה הרצויה.
29		עמוד 21 - הבהרה כללית	נבקש להבהיר כי אין בנספחי המפרט התייחסות לסוג הבלמים הרצוי. לדיעתכם על פי תנאי העבודה (סביבה ימית) יש לדרוש בלמים <u>טבולים בשמן</u> בלבד. בלמים מכאניים רגילים לא יעמדו בתנאי העבודה.

30	נספח ה' – ביטוח אלו ההבהרות כפי שהועברו ע"י חברת הראל ביטוח	עמוד 37 סעיף 1-ב' ביטוח חבות מעבידים: נבקש לתקן את הסעיף - גבול האחריות בסך 20,000,000 ₪ לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).	הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח הביטוח, במידה ויתקבל נספח ביטוח חתום עם השאלה המופיעה בשאלת ההבהרה - הוא יתקבל.
31		עמוד 37 סעיף 1-ג' ביטוח חבות מעבידים: נבקש לתקן את הסעיף - הביטוח יורחב לכסות את חבותו של הספק.	החלפת המילה: "המבוטח" במילה: "הספק" - הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח הביטוח, במידה ויתקבל נספח ביטוח חתום עם השאלה המופיעה בשאלת ההבהרה - הוא יתקבל.
32		עמוד 38 סעיף 2-ב' ביטוח אחריות כלפי צד שלישי: נבקש לתקן את הסעיף - גבול האחריות בסך 4,000,000 ₪ לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).	הבקשה נדחית. לחילופין , נאשר את שינוי המלל הבא במידה ויתקבל נספח ביטוח חתום : גבול האחריות בסך 4,000,000 ₪ לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
33		עמוד 38 סעיף 2-ג' ביטוח אחריות כלפי צד שלישי: נבקש להוסיף לסעיף זה - אחריות צולבת בקשר למעשי ולא מחדלי הספק	הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח הביטוח, במידה ויתקבל אישור ביטוח חתום עם השינוי המופיע בשאלת ההבהרה - הוא יתקבל ככל שהקבלן אינו מעסיק פריילנסרים ו/או קבלני משנה מטעמו במסגרת השירותים הניתנים על ידו ובכפוף לקבל הצהרה בכתב מהספק לפיה אינו מעסיק קבלני משנה ופריילנסרים מטעמו. אחרת , הוספת המלל תהא מאושרת בכפוף להוספת המלל: "ובגין כל הפועלים מטעמו".
34		עמוד 38 סעיף 2-ג' ביטוח אחריות כלפי צד שלישי: נבקש לתקן את הסעיף - הביטוח יורחב לכסות את חבותו של הספק.	הבקשה נדחית
35		עמוד 38 סעיף 2-ה' ביטוח אחריות כלפי צד שלישי: נבקש להוסיף לסעיף - במידה ואינו בפיקוח ולא בשליטה של הספק.	הבקשה נדחית
36		עמוד 38 סעיף 2-ו' ביטוח אחריות כלפי צד שלישי: נבקש לתקן את הסעיף - ללא "מכל סוג שהוא"	הבקשה נדחית

חתימת המציע בראשי תיבות

מכרז פומבי מספר 28/17 לרכישת מתקן צף ונייד להספנת הספינה "סביבה - 1" באשקלון

37	עמוד 38 סעיף 3	ביטוח חבות מוצר – PRODUCT LIABILITY נבקש לבטל את הסעיף – לא תקף	הבקשה נדחית
38	עמוד 39 סעיף 4 א' 2-	ביטוח אחריות מוסכים: נבקש להבהיר אחריות לרכב מוסך למעט נזק לפריט של כלי הרכב בזמן שהמבוטח ולא עובדיו פעלו בו/ בנוסע במישרין מעבודות אלו.	הבקשה נדחית. לחילופין , נאשר את שינוי המלל הבא במידה ויתקבל נספח ביטוח חתום : נבקש להבהיר אחריות לרכב מוסך למעט נזק לפריט של כלי הרכב בזמן שהמבוטח ולאו עובדיו פעלו בו/ בנוסע במישרין מעבודות אלו.
39	עמוד 39 סעיף 4 ב'	ביטוח אחריות מוסכים נבקש לתקן את הסעיף - גבול האחריות בסך 900,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).	הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח הביטוח, במידה ויתקבל נספח ביטוח חתום עם השאלה המופיעה בשאלת ההבהרה - הוא יתקבל.
40	עמוד 39 סעיף 4 ג'	ביטוח אחריות מוסכים נבקש להוסיף לסעיף זה - אחריות צולבת בקשר למעשי ולא מחדלי הספק	הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח הביטוח, במידה ויתקבל אישור ביטוח חתום עם השינוי המופיע בשאלת ההבהרה – הוא יתקבל ככל שהקבלן אינו מעסיק פריילנסרים ו/או קבלני משנה מטעמו במסגרת השירותים הניתנים על ידו ובכפוף לקבל הצהרה בכתב מהספק לפיה אינו מעסיק קבלני משנה ופריילנסרים מטעמו. אחרת , הוספת המלל תהא מאושרת בכפוף להוספת המלל : "ובגין כל הפועלים מטעמו".
41	עמוד 39 סעיף 4 ה'	ביטוח אחריות מוסכים נבקש לבטל את הסעיף	הבקשה נדחית.
42	עמוד 39 סעיף 4 ו'	ביטוח אחריות מוסכים נבקש להוסיף לסעיף זה - במידה ואינו ניתן לבטחו בפרק רכוש	איננו מאשרים שינוי מלל בסעיף ונספח הביטוח, אולם ככל שיוצגו אישורי קיום ביטוחים חתומים מטעם מי מטעמו של הספק הזוכה ואשר היקף הכיסוי המצרפי בהם אינו נופל

מהנדרש במכרז, תישקל בחיוב קבלתם.				
לבחינת המשרד, ככל ושויי הציד/הרכוש להעברה אחת אינו עולה על סכום תשובתנו: " הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח הביטוח, במידה ויתקבל נספח ביטוח חתום עם השאלה המופיעה בשאלת ההבהרה - הוא יתקבל." אחרת (במקרה ששוי הציד/הרכוש להעברה עולה על סכום זה) הבקשה נדחית, ועל הסכום לשקף את מקסימום שויי הציד/הרכוש בהעברה.	נבקש לתקן את הסעיף- הספק יבטח את המעמיסים הטלסקופיים המצודדים המשוגעים על ידו מיחידות המשרד להגנת הסביבה למוסכים ובחזרה, בביטוח מסוג "כל הסיכונים" רכוש בהעברה, על סך של 100,000 ₪ להעברה. כיסוי פריצה מחוץ לשעות העבודה עד 80,000 ₪	עמוד 39 סעיף 5		43
הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח הביטוח, במידה ויתקבל נספח ביטוח חתום עם השאלה המופיעה בשאלת ההבהרה - הוא יתקבל.	נבקש לתקן את הסעיף- להוריד את המילה "לפחות"	עמוד 39 סעיף 6 ב'		44
הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח הביטוח, במידה ויתקבל נספח ביטוח חתום עם השאלה המופיעה בשאלת ההבהרה - הוא יתקבל.	נבקש לתקן את הסעיף- להוריד את המילה "כל"	עמוד 39 סעיף 6 ג'		45
הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיף ונספח הביטוח, במידה ויתקבל נספח ביטוח חתום עם השאלה המופיעה בשאלת ההבהרה - הוא יתקבל.	נבקש לתקן את הסעיף- להוריד את המילים "לא יפחתו מהמקובל"	עמוד 40 סעיף 6-ז		46

בברכה,
 לימור גיגי, רמזת ועדת מכרזים
 הקרן למניעת זיהום