

إعلان

1. المركز الطبي تل أبيب على اسم سوراسكي (فيما يلي : «المركز الطبي تل أبيب») يدعو بهذا لتقديم عروض لتزويد, تركيب وصيانة نُظْم لإعلان الطوارئ في مبنى سوراسكي.

2. يجب إدخال العروض مع جميع وثائق المناقصة مُوقَّعة من قِبل مُقدم العرض في مغلف مغلق مكتوب عليه مناقصة رقم 182357 لصندوق المناقصات الموجود في وحدة المناقصات في المركز الطبي تل أبيب قسم د الطابق (1-) حتى يوم 25.10.2018 في تمام الساعة 12:00.

3. شروط الحد الأدنى/ المُسبقة للاشتراك في المناقصة:

أ. كفالة بنكية أو شيك بنكي أو كفالة شركة تأمين بمبلغ 25,000 شيكل جديد. يجب أن تكون الكفالة مُستقلة وغير مشروطة وسارية المفعول حتى تاريخ 25.1.2019 بالصيغة المُرفقة لمستندات المناقصة.

أى كفالة لن تكون بالصيغة المُرفقة لمستندات المناقصة, سوف يتم إقصاءها كلياً وسوف تُؤدى الى إقصاء العرض.

ب. على مُقدم العرض الالتزام بتمديد الكفالة حسب طلب صاحب الدعوة, اذا لم تنتهي إجراءات المناقصة خلال 90 يوم.
ب. تركيب وصيانة نُظْم لإعلان الطوارئ هو مجال عمل رئيسي لدى مُقدم العرض بحجم مالي لا يقل عن 1 مليون شيكل جديد في السنة التي سبقت موعد تقديم العرض. يجب تقديم تصريح موقع بواسطة محامٍ أو مدقق حسابات يشمل على تطرق للحجم المالي لأعمال التركيب, الحجم المالي لصيانة الخدمة وتفصيل بالزبائن الرئيسيين (توضيح مشارك).

ج. قام مُقدم العرض بتنفيذ مشروعين اثنين خلال السنوات الثلاث التي سبقت تقديم العروض والتي شملت على تخطيط تركيب وتشغيل نُظْم لإعلان الطوارئ من النماذج المُقترحة. كل مشروع بحجم لا يقل عن نصف حجم الأعمال المذكورة في هذه المناقصة. يجب تقديم قائمة بالأعمال مع تفصيل جهات الاتصال لدى طالبي الأعمال, المستشارين والمشرفين (توضيح مشارك).

د. يملك مُقدم العرض شارة معيار سارية المفعول لسلامة الجودة ISO 9001:2008 لتركيب وصيانة نُظْم الكشف عن الحرائق و/أو إعلان الطوارئ.

هـ. يملك مُقدم العرض شارة معيار سارية المفعول 1220 الجزء 11 لصيانة أنظمة الإعلان عن الطوارئ من النموذج المُقترح.

و. يملك مُقدم العرض قسم للخدمة يتم فيه تشغيل على الأقل خمسة تقنيو خدمة أجيرين لدى مُقدم العرض. على مُقدم العرض أن يُقدم تفصيل للأقدمية والتأهيل المهني لكل واحد من تقنيو الخدمة وتصريح موقع بواسطة محامٍ أو مدقق حسابات يشير الى أنهم أجيرين لدى مُقدم العرض (توضيح مشارك).

ز. يملك مُقدم العرض مركز للخدمة يعمل 24 ساعة يومياً يُمكن الاتصال به لطلب الحصول على معالجة طارئة لخلل ما. على مُقدم العرض أن يُقدم تصريح يشير الى أنه يمنح هذه الخدمة.

ح. لمُقدم العرض قسم تخطيط يرأسه مهندس صاحب خبرة مُثبتة بتخطيط وتركيب وتشغيل نُظْم الإعلان عن الطوارئ من النموذج المُقترح. على مُقدم العرض إرفاق تفصيل للخبرة المهنية لدى المهندس وتصريح موقع من قبل محامٍ أو مدقق حسابات يشير الى أن المهندس يُشغل بوظيفة كاملة, أو أنه أجير لدى مُقدم العرض أو صاحب شركة فرد لتقديم الخدمات (توضيح مشارك).

ط. وجود التصاريح المطلوبة حسب قانون صفقات الهيئات العمومية (تطبيق ادارة حسابات ودفع مستحقات الضرائب (1976) (5).

ي. مُقدم العرض لا يمر بإجراءات تصفية أو اعلان إفلاس أو إجراءات الحارس القضائي (على مُقدم العرض إرفاق تصديق محامٍ أو مدقق حسابات بهذا الخصوص).

ك. الاشتراك الزامي في جولة مُقدمي العروض التي ستنظم بتاريخ 15.10.2018 الساعة 10:00 في المركز الطبي تل أبيب على اسم سوراسكي في غرفة الجلسات في شعبة البناء والبنية التحتية. على مُقدم العرض أن يهتم بالحصول على نسخة من بروتوكول جولة مُقدمي العروض من صاحب الدعوة وإرفاقه موقعاً لعرضه. يجدر التوضيح الى أن صاحب الدعوة يحفظ لنفسه الحق لكنه غير مُلزم جولة إضافية في الموعد والمكان المُحدد من قبله.

ل. الاستيفاء التام للمواصفات التقنية وللمتطلبات المناقصة بدون استثناء.

4. شروط الحد الأدنى لمنظومة الإعلان عن الطوارئ هي:

- أ. جميع مكونات منظومة الإعلان عن الطوارئ يجب أن يكون لديها مصادقة معيار EN-54 مناسبة لها.
- ب. أجهزة التحكم ومكبرات الصوت للمنظومة المقترحة يجب أن تكون ذات وسيلة اتصال ETHERNET.
- ج. يجب أن تكون أجهزة التحكم للمنظومة المقترحة ذات إمكانية لإصدار الرسائل المسجلة حسب الأحداث, سماع موسيقى في الخلفية, وصلات صوتية ومؤشرات من النظم الخارجية, مثل: الإطفاء, الاتصال الداخلي, تعيين الأدوار وغيرها.
- د. مُقدم العرض قام بتقديم مخطط وظيفي لاستخدام المنظومة الصوتية المقترحة, تفصيل كامل لمكونات المنظومة الصوتية المقترحة, كما هو مفصل في جدول المعدات للمواصفات التقنية يشمل على أوراق المنتج.

5. سوف تشمل المقارنة المالية للعروض على تكلفة الشراء وتكلفة الصيانة والفحوصات النصف سنوية طيلة السنوات التسعة.
6. أي مُقدم عروض لن يقوم بتعبئة جميع تفاصيل العرض- تُحفظ للجنة المناقصة الحق بعدم مناقشة عرضه.
7. لا يلتزم المركز الطبي تل أبيب بقبول العرض الأقل أو أي عرض آخر.
8. يُمكن الاطلاع على مستندات المناقصة من موقع مديرية المشتريات الحكومية على الرابط التالي: <http://www.mr.gov.il> < مناقصات حكومية < الناشر: وزارة الصحة- المركز الطبي تل أبيب على اسم سوراسكي, ايخيلوف.
9. للتفاصيل والاستيضاح يمكن التوجه لوحدة المناقصات على الهاتف رقم: 03-6974883, فاكس: 03-6974666.

في حال وجود تناقض بين نص الإعلان وبين مضمون مستندات المناقصة تعطى الأفضلية لما ورد في مستندات المناقصة.

مع فائق التحيات,
هاليقي يورام
مدير وحدة المناقصات

