

ז' כסלו תשע"ט
15 נובמבר 2018

אל:
משתתפי המכרז שבנדון

א.ג.נ.,

**הנדון: תשובות לשאלות הבהרה עבור מכרז מס' 100042544 לקידוח מחקר כפר סבא ירת"ן,
שלב ב' - ביצוע קריחת הקידוח**

להלן ריכוז שאלות ותשובות הבהרה בהקשר למכרז הנ"ל:

מס"ד	פרק	מספר סעיף	שאלה	תשובה
1.	4	4.4.2	<p>נודה להבהרתכם בקשר עם האמור בסעיף בקשר עם התחייבות המציע, שהינו שותפות לא רשומה, לפיו נספח " (תצהיר בדבר עמידה בכל דרישות המכרז) ימולא וייחתם על ידי כל אחד מהשותפים בנוסח המיועד ליחיד, כמפורט להלן:</p> <p>לאחים יעקובי או לתאגידים בקבוצה, הסכם שיתוף פעולה עם תאגיד בינלאומי מוביל, שהינו בעל ניסיון עתיר ורלוונטי לביצוע העבודות מושא המכרז ואשר הינו עומד בדרישות הניסיון הנדרשות במכרז.</p> <p>למיטב הבנתנו את מסמכי המכרז, ניתן להגיש הצעה מטעם "שותפות לא רשומה", דהיינו, "הצעה משותפת" מטעם שני גופים אשר קיים ביניהם הסכם שיתוף פעולה, אף על פי שהשותפות ביניהם אינה רשומה ככזו.</p> <p>לצד האמור, בהתאם להוראות סעיף 4.4.2 לטופס המכרז, הרי שבנסיבות האמורות, על המציע לצרף להצעתו את נספח " כשהוא חתום באמצעות כל אחד מהמציעים במשותף. כלומר, כל שותף, בנפרד, נדרש להצהיר כי הינו בעל מלוא הניסיון הרלוונטי לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף. כמובן שהנחיה זו, מאיינת את האפשרות להגשת הצעה "משותפת", באמצעות גופים רלוונטיים הגלמים יחדיו יתרונות משמעותיים עבור עורך המכרז.</p> <p>על מנת להגיש הצעתנו למכרז, נודה</p>	<p>אין מניעה שהמציע יכול בהצעתו קבלן משנה לנושא הקידוחים שניסיונו ייבחן לצורך קביעת עמידת ההצעה בתנאי הסף, ובלבד שקבלן המשנה יעמוד בכל תנאי הסף הקבועים בסעיף 4.1.1 ובנוסף - המציע וקבלן המשנה יחד עומדים בכל תנאי הסף במצטבר. מבלי לפגוע באמור לעיל, יובהר, כי האחריות המלאה, המוחלטת והבלעדית כלפי הרשות לכל היבט של ההתקשרות, לרבות בכל היבט הקשור בקבלן המשנה, היא של המציע בלבד. כמו-כן יובהר, כי ההסכם ייחתם מול המציע וההתחשבנות ותשלום התמורה יעשו אך ורק מולו.</p> <p>ככל שההצעה מוגשת ע"י שותפות לא רשומה - היא תיחתם ע"י כל אחד מהשותפים כנדרש (לרבות נספח ") ותידרש עמידה של השותפות בכל תנאי הסף.</p>

	<p>לקבלת הבהרה, לפיה תתאפשר הגשת הצעה בהתאם לאחת מהחלופות הבאות, לכל הפחות:</p> <p>(1) הגשת הצעה באמצעות מציע, בהסתמך על ניסיון מקצועי שנצבר באמצעות קבלן משנה (בניהם קיים הסכם שיתוף פעולה), ובאופן שבו קבלן המשנה בלבד, או המציע (בהסתמך על הניסיון של קבלן המשנה), יחתמו על נספח י' ; או</p> <p>(2) הגשת הצעה משותפת על ידי שני תאגידיים, אשר קיים ביניהם הסכם שיתוף פעולה (כדוגמת שותפות לא רשומה), ובאופן שבו, יחתום רק אחד מהתאגידיים על נספח י' (רק התאגיד בו מתקיים בפועל הניסיון).</p>				
מזורף למסמך זה העמודים הרלוונטיים.	נודה לפרסום עמודים 50-61 למסמכי המכרז בשנית ובאופן קריא.	4.4.2	4	.2	
ר' המענה לשאלה מס' 1	נא הבהרתכם כי ניסיון המציע יכול להיחשב כניסיון של קבלן המשנה, אשר יהיה חתום על חוזה קבלן משנה עם המציע וזאת בין היתר, בהתאם למפורט בנספח י' סעי' 3.	4.1	4	.3	
ר' המענה לשאלה מס' 1 לעיל	בסעיף 4.2.2. רשום כי המציע רשום כדין בישראל. נא הבהרתכם כי המציע יכול להיות שותפות לא רשומה (לרבות מיזם משותף בין חברה ישראלית לחברה זרה), כאמור בסעיף 4.3.2.1	4.3.2.1	4.3	.4	
סעיף 2.2.1.1.3 בוטל	למה הכוונה בהכנת תכנית הביקורת וכתובת טיוטת דו"ח הביקורת ? מי זו החברה המבוקרת ?	2.2.1.1.3	השירות הנדרש	.5	
אין שינוי בתנאי המכרז. בשל תכניות פיתוח של עיריית כפר סבא לגבי האזור הנדון התחלת ביצוע קדיחת הקידוח היא בהקדם האפשרי ולאחר השלמת התיאומים מול עיריית כפר סבא.	האם מעת חתימת ההסכם יוכל המציע להתחיל בביצוע הקידוח במועד שיוסכם ובלבד שיעמוד בתחולת מסגרת הזמן. שאלה זו נוגעת לעובדה שישנן חברות להן תיתכננה התחייבויות קודמות כלפי רשות המים שעשויות להתנגש עם סעיף זה.	4.1 (הטעות במקור)	תקופת ההתקשרות	.6	
נכון. טעות סופר. מדובר בקדיחה בקוטר של " 1/2 8. ר' נוסח מתוקן במכרז	יתכן ונפלה טעות בקוטר המקדח - צריך להיות " 8-1/2 ?	ב.2. - סעיף 2.5 בטבלה	נספח ב' - הצעת מחיר - הצהרה - טבלת	.7	

			שירותים (כתב כמויות)	
לא. ציוד הלוגים החשמליים צריך להיות זמין באתר רק בשלבי ביצוע הלוגים.	לפי המוצג, על הקבלן לספק ולהוביל לאתר העבודה את כל הכלים וכל ציוד נלווה אחר, ועל כולם להיות זמינים בשטח בטרם התחלת העבודות. האם הכוונה גם לציוד לביצוע לוגים של חברת מצדה?	4	נספח ג' - פרק מקצועי - ציוד הקדיחה - כללי	.8
מד המפלס צריך להיות זמין ותקין. מדידות מפלסים יבוצעו בין שלבי הקדיחה ובכל הזדמנות בה יתאפשר למדוד ללא עלות נוספת. נושא הטריפים אינו קשור לסעיף זה אך יבוצע על פי שיקול דעת ובמידת הנדרש.	המשמעות של מדידות מפלסים בכל בוקר היא ביצוע טריפ אאוט וטריפ אין בכל יום. הדבר לא סביר, במיוחד במקום בו תהיה עבודת יום בלבד.	5.4	נספח ג' - פרק מקצועי - שלבי הקדיחה - חומרים וציוד	.9
אין שינוי במסמכי המכרז.	לדעתנו ניתן לבצע מילוט איכותי גם ללא ביצוע פקק וקדיחתו, אלא כנהוג בקידוחי נפט באמצעות יציקה אחת המשאירה פקק בתחתית הבור.	5.5.2	נספח ג' - פרק מקצועי - שלבי הקדיחה - קטרי קדיחה, סדרות לוגים ובדיקות	.10
מצורף למסמך תשובות זה העמודים הרלוונטיים.	סריקת האישורים נעשתה באופן חלקי ויש להציג את המסמכים במלואם	עמ' 55-61	נספח ג' - פרק מקצועי - אישורי עיריית כפר סבא	.11
טעות סופר. ר' נוסח מתוקן	נפלה טעות בעימוד ויש להוריד את כותרת הנספח לעמוד 65 ולאחד עם		נספח ד' - תצהיר	.12

	הנספח עצמו		בדבר ייצוג הולם	
ר' המענה לשאלה מס' 6 לעיל.	לפי המוצג, על המציע להתחייב כי אין בידיו כל מניעה להתחיל במתן השירות מיד עם חתימת ההסכם או בכל מועד אחר שיתבקש. האם ניתן לסייג התחייבות זאת במתן התראה הולמת, שכן אחרת על המציע להיות זמין בכל רגע נתון לביצוע הקידוח.	2	נספח י' – תצהיר תאגיד לעניין עמידה בכל דרישות המכרז	.13
ר' המענה לשאלה מס' 1 לעיל.	<p>שינוי תנאי סף בהתאם לאמור מטה:</p> <p>" על המציע להיות בעל נסיון במהלך 10 השנים שקדמו למועד האחרון "</p> <p>הואיל והעבודה הנ"ל מצריכה נסיון שקיים בידי מספר מצומצם מאוד של חברות מקומיות, והואיל וברצון חברתנו, שהינה מובילה בתחום דחיקת צינורות בטון בכל סוגי המכונות, להשתתף במכרז הנ"ל יחד עם גוף זר בעל נסיון הנדרש במסמכי המכרז, הרי שיש לשנות את תנאי הסף כך ששיתוף פעולה בין חברה מקומית לבין חברה זרה יעמוד בתנאי הסף.</p> <p>מנסיון בפרויקטים שונים כדוגמת דחיקת צנרת, הרי שרצוי ומקובל לאפשר לחברה מקומית ליצור שיתוף פעולה עם חברה זרה שהינה בעלת הנסיון והמומחיות, וכך ליצור תחרותיות יחד עם מומחיות של החברה הזרה.</p> <p>אי לכך ובכדי לאפשר השתתפות במכרז האמור יחד עם חברה בעלת</p>	4.1	4	.14

	<p>נסיון, יש לשנות את תנאי הסף באופן הבא :</p> <p>” 4.1 תנאי סף מקצועיים</p> <p>על המציע למלא אחר הדרישות המפורטות להלן באופן מצטבר, יחד עם חברה זרה בעלת נסיון כנדרש, בצרוף הסכם שיתוף פעולה שיצורף למסמכי המכרז :</p> <p>4.1.1</p>			
15.	<p>בסיור קבלנים נאמר שיש צורך לבצע acoustic televiwer, הסעיף לא מופיע בכתב כמיות.</p>			<p>הבהרה: בסעיף 8.2 בכתב הכמויות (עמ' 20 במסמכי המכרז) צילום הטלוויזיה-Telviewer הכוונה לביצוע Acoustic televiwer ולא Optical televiwer.</p>
16.	<p>סעיף התארגנות במפרט כולל העברת הציוד, הרכבה ופירוק. מה לגבי הסעיפים של עבודות עפר, צריכת מים, גידור המתחם ופינוי בוצת בנטונייט.</p>	5.1	5 – שלבי עבודה	<p>סעיף ההתארגנות (פרק 1 בכתב הכמויות) כולל את כל עבודות העפר, משטחי העבודה, גידור המתחם, צריכות המים ופינוי הבנטונייט.</p>
17.	<p>בהתאם למפרט יש לבצע בדיקת LOT. על מנת לבצע את הבדיקה בלחץ של כ 3000 PSI, כפי שמצויין במפרט, נדרש להרכיב ראש באר (casing head) כולל מכסה לעמידה בלחץ מתאים והבדיקה צריכה להתבצע עם משאבה מתאימה, ללחצים גבוהים, בעלת יכולת שליטה על העלאת הלחץ באופן מבוקר. התקנת המערכת כולל הציוד הנדרש יקר, האם הנושא תומחר?</p>	4	5.5 – שלבי קדיחה	<p>יש להיערך לביצוע בדיקה ולתמחירה בכתב הכמויות בסעיף 8.13. יובהר שהחלטה האם לבצע את הבדיקה תתקבל ע"י רשות המים.</p>
18.	<p>צילומי ריתוך צינורות נירוסטה לא מופיעים בכתב כמויות.</p>	7.1.5	5.5 – שלבי קדיחה	<p>יש לבצע צילום של תפר אחד לאישור. יש לכלול זה במחיר הצינורות.</p>
19.	<p>בסיום השאיבה יש המתנה של לפחות שבוע ימים עד לביצוע בדיקות מוליכות חשמלית ודיגום בנטל. האם זמן המתנה מתומחר בשעות רג"י ?</p>	5.9	5.9 – שטיפות	<p>לא מדובר על זמן המתנה בתנאי רג"י ולא יהיה תגמול על כך.</p>

			ושאיכות פיתוח	
שטח החירוף המינימאלי הינו 10%. ניתן לשנות את החירוף כל עוד מדובר בייצור חרושתי ועמידה בתנאי זה וזאת על פי אישור בכתב מהמתכנן.	מפרט חרוץ הצינורות לא ברור, מה הכוונה במידה "100"?.	צינורות מחורצים בקוטר 7"	12 – צינורות ואביזרים	.20
סעיף 4.21 מבוטל.	מדוע מופיע dielectric reducer 7" pin X 9 5/8" box (בתוכנית הורדת צינורות מחורצים מבוצעת בעזרת התקן ביונט כפי שמופיע בסעיף 4.7 בכתב כמויות) ?	4.21	כתב כמויות	.21
מפורט בסעיף 5.8 בפרק המקצועי. באחריות המציע לדאוג לביצוע ותמחר בסעיף 8.6 בכתב הכמויות.	סקר עבירות : מה הכוונה ומי מבצע?	8.6	כתב כמויות	.22
יש לכלול את כל ההובלות הנדרשות לטובת קדיחת הקידוח בסעיף 1 בכתב הכמויות.	אין סעיף של הובלת צינורות וחומרים לקידוח		כתב כמויות	.23
אין שינוי בתנאי המכרז	בקשת דחייה לחודש נוסף בכדי לעמוד בכל תנאי הסף ולהגיש הצעה מלאה	מועד אחרון להגשת הצעות	עמוד פתיחה	.24
אין שינוי בתנאי המכרז	בקשת דחייה בשבועיים בכדי לתת אפשרות הגשת שאלות טכניות	מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה	עמוד פתיחה	.25

בברכה,

ועדת מכרזים