

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
			<b>עבודות עפר</b>	<b>01</b>
			<b>גיזום, כריתה ועקירת עצים</b>	<b>01.002</b>
1,040.00	1	יח'	כריתת עצים בקוטר 31"-29" ובגובה עד 14 מטר כולל פינוי העצים והפסולת למקום שפך מותר ומאושר ע"י רשות המקומי	01.002.0028
1,300.00	1	יח'	כני"ל, אך בקוטר 35"-32" ובגובה עד 16 מטר	01.002.0029
1,560.00	1	יח'	כני"ל, אך בקוטר 40"-36" ובגובה עד 18 מטר	01.002.0030
715.00	1	יח'	כני"ל, אך בקוטר 18"-11" ובגובה עד 7 מטר	01.002.0041
1,170.00	1	יח'	כני"ל, אך בקוטר 28"-19" ובגובה עד 12 מטר	01.002.0042
1,950.00	1	יח'	כני"ל, אך בקוטר 40"-29" ובגובה עד 18 מטר	01.002.0043
			<b>פינוי פסולת בלבד</b>	<b>01.003</b>
1,950.00	1	יח'	פינוי פסולת במשאיות (בנפח של 15 מ"ק כ"א) כולל העמסה והטמנה	01.003.0170

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
			<b>נגרות ומסגרות אומן</b>	<b>06</b>
			<b>עבודת שילוט</b>	<b>06.004</b>
110.50	1	יח'	שילוט לחדר מאלומיניום במידות 12*12 ס"מ. השילוט יכלול: הטבעת מספר חדר, רקע שלט וסמל משטרה בדפוס דיגיטאלי בטכנולוגית סובלימציה או ש"ע, אשר אינם ניתנים להסרה ו/או מחיקה ו/או קילוף. ציון שם בעל התפקיד יהיה ניתן לשינוי מודולארי בהשחלה, ובעל כיסוי קשיח מפוליקאר	06.004.0010
208.00	1	יח'	שילוט למספור קומות מאלומיניום מקומר ו/או שטוח במידות 24*24 ס"מ. כיתוב בדפוס דיגיטאלי בשיטת סובלימציה או ש"ע אשר אינם ניתנים להסרה ו/או מחיקה ו/או קילוף.	06.004.0020
260.00	1	יח'	שילוט למספור מבנה מאלומיניום מקומר ו/או שטוח במידות 30*30 ס"מ, כיתוב בדפוס דיגיטאלי בשיטת סובלימציה או ש"ע אשר אינם ניתנים להסרה ו/או מחיקה ו/או קילוף. השילוט יצויד במדבקה מחזירת אור תוצרת M3 או ש"ע, העמידה לקרינת UV, דוגמאת שלטי מע"צ.	06.004.0030
			<b>מסגרות תאי מעצר</b>	<b>06.005</b>
6,175.00	1	קומפ	אספקה והרכבת דלת מעצר אטומה טיפוס מע-01. כולל משקוף ועוגנים לקיר, ביטון המשקוף, צבע סופי, התקנת הצילינדר (ישולם בנפרד), הכל לפי המפורט עד לגמר מושלם.	06.005.0010
6,305.00	1	קומפ	כני"ל, אך דלת מעצר סורג טיפוס מע-02	06.005.0020
1,950.00	1	קומפ	כני"ל, אך דלת לשירותים ומקלחת טיפוס מע-03	06.005.0030
6,305.00	1	קומפ	כני"ל, אך דלת מעצר אטומה טיפוס מע-04	06.005.0040
6,435.00	1	קומפ	כני"ל, אך דלת מעצר סורג טיפוס מע-05	06.005.0050
8,450.00	1	קומפ	אספקה והרכבת חלון מעצר טיפוס מע-06. כולל: ביטון החלון, זיגוג הכל לפי המפורט עד לגמר מושלם.	06.005.0060
5,070.00	1	קומפ	כני"ל, אך חלון אנטיונדלי טיפוס מע-07	06.005.0070
845.00	1	יח'	אספקה והתקנת סורג לפתח יניקת אוויר טיפוס מע-8 בכל המידות המצוינות לפי תכנית הכל עד להתקנה מושלמת.	06.005.0080
1,235.00	1	יח'	אספקה והתקנת סורג לפתח אספקת אוויר טיפוס מע-8 בכל המידות המצוינות לפי תכנית הכל עד להתקנה מושלמת.	06.005.0085
7,540.00	1	קומפ	אספקה והתקנת שולחן ו 2 ספסלי נירוסטה טיפוס מע-09. רוחב השולחן והספסלים 120 ס"מ.	06.005.0090
1,300.00	1	קומפ	כני"ל, אך ספסל טיפוס מע-10 באורך 50 ס"מ.	06.005.0100
1,300.00	1	קומפ	אספקה והתקנת ארון פח דו-קומתי טיפוס מע-12. הכל ע"פ המפורט.	06.005.0120
3,770.00	1	קומפ	אספקה והתקנת כיור נירוסטה טיפוס מע-13. המחיר כולל סיפון קוטר 11/4" מ HDPE וברז שופך מפלזי בקוטר 1/2" וכל האביזרים וחומרי העזר הדרושים לגמר מושלם של העבודה.	06.005.0130
650.00	1	קומפ	יציקת מדף בטון טיפוס מע-14. כולל קוצים לחיבור, גמר בטון חשוף וצביעה סופית. הכל עד לגמר מושלם של העבודה.	06.005.0140
195.00	1	מ'	סרגל פינה לקיר טיפוס מע-15. המחיר כולל עיגון וצביעה סופית לפי המפרט.	06.005.0150
2,600.00	1	קומפ	יציקת מיטת בטון דו-קומתית טיפוס מע-16. כולל קוצים לחיבור, מסגרות, גמר בטון חשוף וצביעה סופית. הכל עד לגמר מושלם של העבודה.	06.005.0160
2,340.00	1	יח'	אספקת מנעול בטחון פנימי חבוי דגם "DEADLOCKS 82 ONESIDE" תוצרת "פולגר-אדם בטחון בע"מ", הרכבת המנעול כלולה במחיר הדלת.	06.005.0170
2,730.00	1	יח'	כני"ל, אך דגם "DEADLOCKS 86 TWOSIDE".	06.005.0180
520.00	1	קומפ	שיפוץ ארגזים למניעת החדרת חפצים, כולל ניקוי חול, תיקוני מסגרות, צביעה והרכבת הארגז.	06.005.0200
1,040.00	1	קומפ	שיפוץ סורגים קיימים בחלונות התאים. כולל ניקוי חול, צביעה, תיקוני מסגרות, השמשת הרפפות וזכוכית מחוסמת. המחיר כולל לפי הצורך פירוק והתקנה מחדש.	06.005.0210

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
3,640.00	1	קומפ	חיסום מוטות פלדה לדלתות וחלונות לפי מפרט. מחיר היח' הנו למנה של עד 250 מוטות.	06.005.0220

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
			<b>מתקני תברואה</b>	<b>07</b>
			<b>מערכת מים קרים וחמים</b>	<b>07.001</b>
27,779.70	1	יח'	כנייל, אך לתכולה 10000 ליטר.	07.001.0273
			<b>קבועות תברואתיות</b>	<b>07.004</b>
2,210.00	1	קומפ	אספקה והתקנה אסלה מזרחית, מפלבי"מ דגם T7 (ספק י.שטרן הנדסה בע"מ או ש"ע מאושר), כולל סיפון וכל עבודות הדרושות לפי הוראות היצרן כולל ציפוי אסלה בבטון וכולל צינור שטיפה וחיבור למערכת ביוב.	07.004.0040
1,560.00	1	קומפ	אסלה כנייל אך מיציקת ברזל מצופה אמל ציבעוני מתוצרת "וולקן" או שווה ערך מאושר.	07.004.0050
1,560.00	1	קומפ	אספקה והתקנה ברז שטיפה "1 לאסלה מזרחית תוצרת PRESTO דגם AKLAIR מק"ט 13001 מורכב גלוי או סמוי בארז עם ברגים אנטי ונדלי, כולל ברז ויסות, חיבורו לצינור שטיפה מצופה ניקל עם כל האביזרים הנדרשים והחזרת מצב לקדמותו כלומר השלמות בטונים וקרמיקה.	07.004.0060
1,040.00	1	קומפ	כנייל אך ברז מתוצרת "DELABIE" דגם "TEMPOFLU/ 2M" בקוטר "7/8 3/4 שניות כולל ברז ויסות.	07.004.0070
1,560.00	1	קומפ	כנייל אך דגם "TEMPOCHASSE" בקוטר "1 1/4".	07.004.0080
390.00	1	יח'	יציקת הגבהת בטון לאסלה מזרחית בגובה עד 50 ס"מ.	07.004.0090
650.00	1	יח'	אספקה והתקנה סיפון בקוטר "4 מיציקת ברזל ו/או מפלסטי HDPE לאסלה מזרחית.	07.004.0100
845.00	1	קומפ	מקלחות הכוללות שני ברזי קיר "1/2 וברז דלי "1/2 עם ידיעות מתכת קבועה מצופה כרום, זרוע נטויה וראש מקלחת מסתובב כולל מחסומי ריצפה "4/2" מפוליפרופילן עסרשת פליז מתוברג בתוך מסגרת מרובעת, תוצרת "מ.פ.א." או שווה ערך מאושר, מדגם כבד, כולל מאריך מתאים, כולל עטיפת	07.004.0250
975.00	1	יח'	אגנית מפה צבעני במידות 75/75 ס"מ, בעומק 16 ס"מ, מצופה אמיל לרבות ונטיל.	07.004.0280
7,800.00	1	קומפ	קערה מטבח בודדת מפלדה בלתי מחלידה תוצרת "פלב"מ" או ש"ע מאושר, במידות קערה 200/500/400 מ"מ עם משטח 1600/600 מ"מ עם רגל ארוכה או קונסול, כולל סיפון "2 מפלסטיק או צינור נפילה "2 עם ברז ניקוז כדורי עם ידית ארוכה, כולל סוללה למים חמים וקרים להתקנה מהקיר מ	07.004.0400
8,840.00	1	קומפ	קערה מטבח כנייל, אך עם משטח 1800/600 מ"מ.	07.004.0401
9,100.00	1	קומפ	קערה מטבח כנייל, אך עם משטח 2000/600 מ"מ.	07.004.0402
8,450.00	1	קומפ	קערה מטבח כנייל, אך במידות 700/400/160 מ"מ עם משטח 1350/600 מ"מ.	07.004.0403
9,750.00	1	קומפ	קערה מטבח כפולה מפלדה בלתי מחלידה 304 תוצרת "פלב"מ" או שווה ערך מאושר, במידות 2 קערות (במרכז) 700/400/160 מ"מ עם משטח 2000/560 מ"מ עם רגל ארוכה או קונסול, כולל 2 סיפון "2 מפלסטיק או סיפון משותף "2 או 2 צינורות נפילה "2 עם ברז ניקוז (כל אחד) כדורי עם ידית	07.004.0440
10,400.00	1	קומפ	קערה מטבח כנייל, אך 2 קערות צד, במידות 700/400/160 מ"מ, עם משטח 2000/560 מ"מ	07.004.0450
5,200.00	1	קומפ	קערת מטבח כנייל, אך 2 קערות במרכז עם משטח 2200/560 מ"מ.	07.004.0460
1,335.10	1	יח'	כיור פלבי"מ 304 להתקנה שטוחה במידות: 50/34/16 ס"מ	07.004.0470
5,643.30	1	יח'	כיור פלבי"מ כפול 304 במידות: 102/40/20 ס"מ עם משטחים 230/56 ס"מ, קערות במרכז	07.004.0480
1,560.00	1	יח'	תעלה מפלדה בלתי מחלידה 304 תוצרת "פלב"מ" או שווה ערך מאושר, במידות 600/300 מ"מ, עומק 120 מ"מ, כולל סבכה במידות 600/300 מ"מ	07.004.0560
2,600.00	1	יח'	כנייל, אך במידות 1200/300 מ"מ, עומק 120 מ"מ, כולל 2 סבכות במידות 600/300 מ"מ	07.004.0561

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
3,120.00	1	יח'	כנייל, אך במידות 1800/300 מ"מ, עומק 120 מ"מ, כולל 3 סבכות במידות 600/300 מ"מ	07.004.0562
3,900.00	1	יח'	כנייל, אך במידות 2400/300 מ"מ, עומק 130 מ"מ, כולל 4 סבכות במידות 600/300 מ"מ	07.004.0563
4,940.00	1	יח'	כנייל, אך במידות 3000/300 מ"מ, עומק 150 מ"מ, כולל 5 סבכות במידות 600/300 מ"מ	07.004.0564
5,720.00	1	יח'	כנייל, אך במידות 3600/300 מ"מ, עומק 150 מ"מ, כולל 6 סבכות במידות 600/300 מ"מ	07.004.0565
2,600.00	1	יח'	כנייל, אך במידות 700/370 מ"מ, עומק 200 מ"מ, כולל סבכה .	07.004.0566
2,860.00	1	יח'	כנייל, אך במידות 800/450 מ"מ, עומק 220 מ"מ, כולל סבכה	07.004.0567
4,160.00	1	יח'	כנייל, אך במידות 1100/700 מ"מ, עומק 200 מ"מ, כולל 3 סבכות .	07.004.0568
5,200.00	1	יח'	כנייל, אך במידות 1500/700 מ"מ, עומק 200 מ"מ, כולל 4 סבכות	07.004.0569
15,600.00	1	יח'	מרכז מים עם ראש אוטומטי תוצרת FLECK או ש"ע בתפוקה 5 מ"ק/שעה, המרכז מסוג דופלקס עם 2 עמדות 75 ליטר כ"א וכולל מיכל לתמלחת 100 ליטר לרבות הובלה, התקנה, הפעלה ואחריות לשנה.	07.004.0570
			<b>מערכות סולריות (דודי שמש)</b>	<b>07.112</b>
3,000.00	1	יח'	אספקה והתקנה קולט שמש לראש לרבות 20 טיובים- אחריות לשבע שנים	07.112.0100
3,500.00	1	יח'	אספקה והתקנה קולט שמש לראש לרבות 20 טיובים- אחריות לשבע שנים	07.112.0110

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
			<b>עבודות חשמל</b>	<b>08</b>
			<b>חפירות, יציקות ובניות</b>	<b>08.003</b>
1,080.00	1	יח'	יסוד מבטון ב-20 במידות 60x60x80 ס"מ, לעמוד פלדה בגובה עד 4 מ', לרבות הספקת והתקנת ברגי יסוד מגולבניים בקוטר "3/4", אומים מגולוויניים, שרוולי כניסה בקוטר "2", כמפורט	08.003.0024
1,920.00	1	יח'	יסודות מבטון ב-20 במידות 90x90x100 ס"מ, לעמוד פלדה בגובה 8 מ', לרבות הספקת והתקנת ברגי יסוד מגולבניים בקוטר "1-1/8", אומים מגולוויניים, שרוולי כניסה בקוטר "3"-2", כמפורט	08.003.0028
3,000.00	1	יח'	יסודות מבטון ב-20 במידות 160x160x200 ס"מ, לעמוד פלדה בגובה עד 15 מ', לרבות הספקת והתקנת ברגי יסוד מגולבניים בקוטר "1-1/4", אומים מגולוויניים, שרוולי כניסה בקוטר "3"-2", כמפורט	08.003.0032
660.00	1	יח'	עמוד סימון לכבלי חשמל בקרקע, כמפורט	08.003.0074
			<b>רשתות עיליות</b>	<b>08.004</b>
2,160.00	1	יח'	עמודי עץ שחורים באורך 12 מטר.	08.004.0006
1,656.00	1	יח'	עמוד משען לעמוד עץ שאורכם 12 מ'.	08.004.0012
276.00	1	יח'	פירוק עמוד עץ או עמוד משען עד 12 מטר.	08.004.0014
303.60	1	יח'	התקנה בלבד של עמוד עץ עד 12 מטר.	08.004.0016
303.60	1	יח'	התקנה בלבד של עמוד משען עד 12 מטר.	08.004.0018
207.60	1	יח'	יישור עמוד עץ קיים.	08.004.0020
			<b>לוחות חשמל</b>	<b>08.005</b>
480.00	1	יח'	התקנה בלבד של לוח חשמל בגודל עד 1 מ"ר מפרוק או שפורק ע"י אחרים.	08.005.0024
960.00	1	יח'	התקנה בלבד של לוח חשמל בגודל מ- 1.01 עד 2 מ"ר מפרוק או שפורק ע"י אחרים.	08.005.0026
1,200.00	1	יח'	התקנה בלבד של לוח חשמל בגודל מ- 2.01 עד 4 מ"ר מפרוק או שפורק ע"י אחרים.	08.005.0028
1,800.00	1	יח'	התקנה בלבד של לוח חשמל בגודל מ- 4.01 עד 8 מ"ר מפרוק או שפורק ע"י אחרים.	08.005.0030
360.00	1	יח'	פרוק לוח חשמל בגודל עד 1.0 מ"ר.	08.005.0032
960.00	1	יח'	פרוק לוח חשמל בגודל מ- 1.01 עד 2 מ"ר.	08.005.0034
1,800.00	1	יח'	פרוק לוח חשמל בגודל מ- 2.01 עד 4 מ"ר.	08.005.0036
3,360.00	1	יח'	פרוק לוח חשמל בגודל מ- 4.01 עד 8 מ"ר.	08.005.0038
20.40	1	יח'	תוספת מחיר לשלט לאביזר קיים ברוחב עד 2 ס"מ ואורך 6 ס"מ ובאישור המפקח בכתב בלבד.	08.005.0040
11,730.00	1	יח'	מאמ"ת זרם נומינלי 3X800 אמפר עם הגנה תרמית לפי דרישה, כושר ניתוק 85 קילואמפר מצוידים בהגנה תרמית ומגנטית מתכוונת.	08.005.0110
13,800.00	1	יח'	מאמ"ת זרם נומינלי 3X1000 אמפר עם הגנה תרמית לפי דרישה, כושר ניתוק 85 קילואמפר מצוידים בהגנה תרמית ומגנטית מתכוונת.	08.005.0112
15,180.00	1	יח'	מאמ"ת זרם נומינלי 3X1250 אמפר עם הגנה תרמית לפי דרישה, כושר ניתוק 100 קילו אמפר מצוידים בהגנה תרמית ומגנטית מתכוונת.	08.005.0114
345.60	1	יח'	התקנה בלבד של מאמ"ת לזרם 3X250 אמפר בלוח קיים.	08.005.0116
483.60	1	יח'	התקנה בלבד של מאמ"ת לזרם 3X315A עד לזרם 3X630A בלוח קיים.	08.005.0118
966.00	1	יח'	התקנה בלבד של מאמ"ת לזרם 3X800A עד 3X1250 אמפר בלוח קיים.	08.005.0120
414.00	1	יח'	אמפר מטרים במידות 146X146 מ"מ עד 1000 אמפר, דיוק 1.5 אחוז כולל משנה זרם.	08.005.0392

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
717.60	1	יח'	אמפרמטרים במידות 146X146 מ"מ עד 1000 אמפר דיוק 1.5 אחוז עם שני שיטות מדידה: אחד אלקטרומגנטית לקריאה מיידיית עם מחוג אחד, והשניה טרמית לשיא ביקוש עם שני מחוגים (אדום ושחור) כל שיטה עם סקלה משלה כולל משנה זרם.	08.005.0394
220.80	1	יח'	וולטמטרים במידות 146X146 מ"מ 500 וולט.	08.005.0396
97.20	1	מ'	פירוק פסי צבירה עד 250 אמפר בלוח חשמל קיים לרבות תמיכות, חיזוקים, וכד'.	08.005.0460
180.00	1	מ'	פרוק פסי צבירה מעל 250 עד 630 אמפר בלוח חשמל קיים, לרבות תמיכות, חיזוקים, חיבורים וכד'.	08.005.0462
			<b>אביזרים</b>	<b>08.007</b>
583.20	1	יח'	אספקה והתקנת קופסה אטומה למים מחומר פלסטי קשיח כבה מאליו עם בית תקע 5X16 אמפר דגם ארופאי, 2 בתי תקע חד קוטביים 16 אמפר ומא"ז ראשי תלת קוטבי 3X16 אמפרמאחורי קלפה קפיצית, לרבות מקום שמור לעד 7 מא"זים חד קוטביים.	08.007.0088
697.20	1	יח'	אספקה והתקנת קופסה אטומה למים מחומר פלסטי קשיח כבה מאליו עם בית תקע 5X32 אמפר דגם ארופאי, 2 בתי תקע חד קוטביים 16 אמפר ומא"ז ראשי תלת קוטבי 3X32 אמפרמאחורי קלפה קפיצית, לרבות מקום שמור לעד 7 מא"זים חד קוטביים.	08.007.0090
810.00	1	יח'	אספקה והתקנת קופסה אטומה למים מחומר פלסטי קשיח כבה מאליו עם בית תקע 5X63 אמפר דגם ארופאי, 2 בתי תקע חד קוטביים 16 אמפר ומא"ז ראשי תלת קוטבי 3X63 אמפרמאחורי קלפה קפיצית, לרבות מקום שמור לעד 7 מא"זים חד קוטביים.	08.007.0092
600.00	1	יח'	אספקה והתקנת קופסה אטומה למים עם מאמ"ז זרם נומינלי 3X25 אמפר עם הגנה טרמית לפי דרישה. כושר ניתוק 10 קילואמפר לפחות ומצוידי בהגנה טרמית ומגנטית מתכוונת עם סליל הפסקה.	08.007.0094
243.60	1	יח'	אספקה והתקנת קופסה אטומה למים עם מ"ז 3 קוטבים עד 25 אמפר כולל דוגמת "פקט" להתקנה עה"ט.	08.007.0096
276.00	1	יח'	אספקה והתקנת קופסה אטומה למים עם מ"ז 3 קוטבים מ-25 עד 63 אמפר כולל דוגמת "פקט" להתקנה עה"ט.	08.007.0098
			<b>מיפוי קווים קיימים</b>	<b>08.010</b>
60.00	1	יח'	תליית גוף תאורה שקוע קיים באמצעות שני סרטי מתכת לתקרת בטון.	08.010.0002
288.00	1	קומפ	פירוק כל מתקני חשמל ותקשורת במבנה עד 15 מ"ר.	08.010.0004
480.00	1	קומפ	פירוק כל מתקני חשמל ותקשורת במבנה מ-16-50 מ"ר.	08.010.0006
840.00	1	קומפ	פירוק כל מתקני חשמל ותקשורת במבנה מ-51-100 מ"ר.	08.010.0008
1,200.00	1	קומפ	פירוק כל מתקני חשמל ותקשורת במבנה מ-101-200 מ"ר.	08.010.0010
1,800.00	1	קומפ	פירוק כל מתקני חשמל ותקשורת במבנה מ-201-400 מ"ר.	08.010.0012
2,400.00	1	קומפ	פירוק כל מתקני חשמל ותקשורת במבנה מ-401-1000 מ"ר.	08.010.0014
3,600.00	1	קומפ	פירוק כל מתקני חשמל ותקשורת במבנה מ-1001-2000 מ"ר.	08.010.0016
4,800.00	1	קומפ	פירוק כל מתקני חשמל ותקשורת במבנה מ-2001-5000 מ"ר.	08.010.0018
24.00	1	יח'	מיון מעגלים מפורט בתשתית חשמל קיימת מעגל יחידה.	08.010.0020
360.00	1	קומפ	ביצוע איזון פאזות בלוח חשמל עד 63 אמפר.	08.010.0022
600.00	1	קומפ	ביצוע איזון פאזות בלוח חשמל עד 200 אמפר.	08.010.0024
1,440.00	1	קומפ	ביצוע איזון פאזות בלוח חשמל עד 910 אמפר.	08.010.0026
3,000.00	1	י"ע	סל הרמה תיקני כולל חשמלאי ומפעיל.	08.010.0028
216.00	1	ש"ע	שעת עבודה מהנדס חשמל כולל רכב צמוד	08.010.0040
192.00	1	ש"ע	שעות עבודה של חוות לוחות.	08.010.0044

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
3,200.00	1	קומפ	מיפוי קווים קיימים בעזרת מיכשור לגילוי בשטח במחנה והגשת תוכניות עם סימון כל הקווים הקיימים כולל עומק המשוער לרבות סימון התוואי בשטח ע"י יתדות והכנת ת. AS-MADE כניות	08.010.0050
960.00	1	קומפ	העברת ביקורת של בודק מוסמך במתקן עד 63 אמפר.	08.010.0054
1,740.00	1	קומפ	העברת ביקורת של בודק מוסמך במתקן מ 64 ועד 80 אמפר.	08.010.0056
2,400.00	1	קומפ	העברת ביקורת של בודק מוסמך במתקן מ- 81-250 אמפר.	08.010.0058
3,000.00	1	קומפ	העברת ביקורת של בודק מוסמך במתקן מ- 251-400 אמפר.	08.010.0060
3,240.00	1	קומפ	העברת ביקורת של בודק מוסמך במתקן מ- 401-630 אמפר.	08.010.0062
3,960.00	1	קומפ	העברת ביקורת של בודק מוסמך במתקן מ- 631-910 אמפר.	08.010.0064
2,040.00	1	קומפ	העברת ביקורת חברת חשמל לאחר שיפוץ של מתקן עד 80 אמפר לא כולל תשלום ח"ח.	08.010.0066
2,520.00	1	קומפ	העברת ביקורת חברת חשמל לאחר שיפוץ של מתקן מ- 100-250 לא כולל תשלום ח"ח.	08.010.0068
3,000.00	1	קומפ	העברת ביקורת חברת חשמל לאחר שיפוץ של מתקן מ- 315-400 אמפר לא כולל תשלום ח"ח.	08.010.0070
4,200.00	1	קומפ	העברת ביקורת חברת חשמל לאחר שיפוץ של מתקן מ- 500-630 אמפר לא כולל תשלום ח"ח.	08.010.0072
4,800.00	1	קומפ	העברת ביקורת חברת חשמל לאחר שיפוץ של מתקן מ- 800-910 אמפר לא כולל תשלום ח"ח.	08.010.0074
			<b>מערכות אל פסק</b>	<b>08.011</b>
34,000.00	1	קומפ	מערכת אל פסק 10 קו"א כולל 15 דקות גיבוי מצברים (מצברים ללא תחזוקה ל 10 שנים) וכולל הובלה והתקנה.	08.011.0002
51,000.00	1	קומפ	מערכת אל פסק 20 קו"א כולל 15 דקות גיבוי מצברים (מצברים ללא תחזוקה ל 10 שנים) וכולל הובלה והתקנה.	08.011.0004
61,000.00	1	קומפ	מערכת אל פסק 30 קו"א כולל 15 דקות גיבוי מצברים (מצברים ללא תחזוקה ל 10 שנים) וכולל הובלה והתקנה.	08.011.0006
77,000.00	1	קומפ	מערכת אל פסק 40 קו"א כולל 15 דקות גיבוי מצברים (מצברים ללא תחזוקה ל 10 שנים) וכולל הובלה והתקנה.	08.011.0008
103,000.00	1	קומפ	מערכת אל פסק 60 קו"א כולל 15 דקות גיבוי מצברים (מצברים ללא תחזוקה ל 10 שנים) וכולל הובלה והתקנה.	08.011.0010
114,000.00	1	קומפ	מערכת אל פסק 80 קו"א כולל 15 דקות גיבוי מצברים (מצברים ללא תחזוקה ל 10 שנים) וכולל הובלה והתקנה.	08.011.0012
143,000.00	1	קומפ	מערכת אל פסק 100 קו"א כולל 15 דקות גיבוי מצברים (מצברים ללא תחזוקה ל 10 שנים) וכולל הובלה והתקנה.	08.011.0014
1,590,000.00	1	קומפ	מערכת אל פסק 120 קו"א כולל 15 דקות גיבוי מצברים (מצברים ללא תחזוקה ל 10 שנים) וכולל הובלה והתקנה.	08.011.0016
210,000.00	1	קומפ	מערכת אל פסק 160 קו"א כולל 15 דקות גיבוי מצברים (מצברים ללא תחזוקה ל 10 שנים) וכולל הובלה והתקנה.	08.011.0018
251,000.00	1	קומפ	מערכת אל פסק 200 קו"א כולל 15 דקות גיבוי מצברים (מצברים ללא תחזוקה ל 10 שנים) וכולל הובלה והתקנה.	08.011.0020
376,000.00	1	קומפ	מערכת אל פסק 275 קו"א כולל 15 דקות גיבוי מצברים (מצברים ללא תחזוקה ל 10 שנים) וכולל הובלה והתקנה.	08.011.0022
726,000.00	1	קומפ	מערכת אל פסק 550 קו"א כולל 15 דקות גיבוי מצברים (מצברים ללא תחזוקה ל 10 שנים) וכולל הובלה והתקנה.	08.011.0024
500.00	1	יח'	plastics UL 94 V0 (LOI greater than 28%) ABS IEC 707 FV0 : אספקה והתקנת מצבר 12 וולט 26 אמפר שעה תוצרת מערב אירופה או ארה"ב ועומד בתקנים "10-12 years Eurobat High Performance" - flame retardant	08.011.0026

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
1,000.00	1	יח'	: plastics UL 94 V0 (LOI greater than28%) ABS IEC 707 FV0 אספקה והתקנת מצבר 12 וולט 75 אמפר שעה תוצרת מערב אירפה או ארה"ב ועומד בתקנים "10-12 years Eurobat" - High Performance flame retardant	08.011.0028
1,150.00	1	יח'	: plastics UL 94 V0 (LOI greater than28%) ABS IEC 707 FV0 אספקה והתקנת מצבר 12 וולט 90 אמפר שעה תוצרת מערב אירפה או ארה"ב ועומד בתקנים "10-12 years Eurobat" - High Performance flame retardant	08.011.0030
1,400.00	1	יח'	: lastics UL 94 V0 (LOI greater than28%) ABS IEC 707 FV0 אספקה והתקנת מצבר 12 וולט 100 אמפר שעה תוצרת מערב אירפה או ארה"ב ועומד בתקנים "10-12 years Eurobat" - High Performance flame retardant p	08.011.0032
1,900.00	1	יח'	: lastics UL 94 V0 (LOI greater than28%) ABS IEC 707 FV0 אספקה והתקנת מצבר 12 וולט 150 אמפר שעה תוצרת מערב אירפה או ארה"ב ועומד בתקנים "10-12 years Eurobat" - High Performance flame retardant p	08.011.0034
2,900.00	1	יח'	: lastics UL 94 V0 (LOI greater than28%) ABS IEC 707 FV0 אספקה והתקנת מצבר 12 וולט 235 אמפר שעה תוצרת מערב אירפה או ארה"ב ועומד בתקנים "10-12 years Eurobat" - High Performance flame retardant p	08.011.0036
8,000.00	1	יח'	50KVA תוספת עבור שני מבדל למערכת אלפסק עד	08.011.0038
14,000.00	1	יח'	100KVA 51 עד KVA תוספת עבור שני מבדל למערכת אלפסק מ	08.011.0040
16,000.00	1	יח'	200KVA 101 עד KVA תוספת עבור שני מבדל למערכת אלפסק מ	08.011.0042
18,000.00	1	יח'	300KVA 201 עד KVA תוספת עבור שני מבדל למערכת אלפסק מ	08.011.0044
20,000.00	1	יח'	400KVA 301 עד KVA תוספת עבור שני מבדל למערכת אלפסק מ	08.011.0046
21,000.00	1	יח'	600KVA 401 עד KVA תוספת עבור שני מבדל למערכת אלפסק מ	08.011.0048
2,000.00	1	יח'	תוספת לפנל משנה למערכת אל פסק	08.011.0050
396.00	1	יח'	טיפול אחזקה בלוחות חשמל מתח נמוך בהתזת CO2 כולל שטיפת כל חלקי הלוח פנים ובחוץ צילום תרמי לפני ואחרי, חיזוק ברגים, איטום, בדיקת הלוחות+דו"ח על ידי מהנדס חשמל	08.011.0510
456.00	1	מ"ר	טיפול אחזקה בלוחות חשמל מתח נמוך בהתזת CO2 כולל שטיפת כל חלקי הלוח פנים ובחוץ צילום תרמי לפני ואחרי, חיזוק ברגים, איטום, בדיקת הלוחות+דו"ח על ידי מהנדס חשמל בודק סוג 3	08.011.0520
144.00	1	מ"ר	צילום תרמי בלבד ללוח חשמל לאחר פירוק פנלים וכשהלוח מועמס באופן מלא כולל מסירת דו"ח.	08.011.0530
1,200.00	1	קומפ	תחזוקת מפסק נשלף עד 4000A שטיפה שימון חיזוק ברגים בדיקת הגנות תפעול וכל הנדרש ע"פ הוראות יצרן והוצאת דו"ח טיפול	08.011.0540
			<b>ציוד בדיקה ומדידה</b>	<b>08.012</b>
14,799.00	1	יח'	מכשיר לבדיקת ציוד מטלטל MI3360 OMEGAPAT XA של fMetrel, כולל מסך מגע צבעוני, תוכנה להפקדת דוחות (כולל ניהול שוטף) יכול ביצוע בדיקה של בדיקת זרמי זליגה, בדיקת בידוד, בדיקת רציפות הארקה עד 25A f מגיעה במזוודה מוקשחת כולל 5 שנות אחריות	08.012.0002
8,377.00	1	יח'	מכשיר לבדיקת ציוד מטלטל MI3309 BT DeltaGT של fMetrel, כולל תוכנה להפקדת דוחות, בדיקת בידוד, רציפות הארקה עד 200mA f, בדיקת ממסרי פחת ובדיקת זרמי זליגה כולל תיק נשיאה כולל 5 שנות אחריות	08.012.0004

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
13,031.00	1	יח'	מכשיר לבדיקת מתקני חשמל MI3152 EurotestXC צבעוני בעל מסך מגע 8GB זיכרון המאפשר לבצע סכימה חד קווית של המתקן כולל תוצאות הבדיקה ושמירתן לאורך שנים יכול לבצע בדיקות כגון: לולאת תקלה (עם הקפצה וללא הקפצה של פחת), בידוד עד $1000Vf$ , רציפות הארקה עד $200mAf$ , בדיקת ממסרי פחת עד $1Af$ , בדיקת התנגדות הארקה ביחס למסה הכללית של האדמה, בדיקת מתח (חד ותלת פאזי) כולל סדר פאזות, אפשרות להוסיף אביזרים (רכישה בנפרד) ולמדוד זרמים, הספקים, כופל הספק, עוצמת הארה ועוד... למכשיר תפריט בעברית כולל 5 שנות אחריות.	08.012.0006
33,415.00	1	יח'	אנלייזר לבדיקת איכות חשמל MI2892 תלת פאזי עד $10kAf$ כולל תפריט בעברית, המכשיר כולל מסך צבעוני, תיק נשיאה וסט אביזרים מתאים כולל 3 שנות אחריות	08.012.0008
9,181.00	1	יח'	Impedance adapter Metrel 200: $fA1143$ כולל 3 שנות אחריות דגם A מגבר זרם "גשר" למדידת לולאת תקלה במתקנים מעל	08.012.0010
7,565.00	1	יח'	צבת למדידת זרמים $fACf$ & $fDCf$ עד $400Af$ כדוגמת MD9250 כולל אחריות 3 שנים	08.012.0012
12,493.00	1	יח'	מצלמה תרמית לאיתור תקלות חשמל, סנסור $160X120f$ , כולל תמונה ויזואלית לתחום של עד $350f$ מעלות דוגמת TESTO 868 כולל שנתיים אחריות	08.012.0014
1,438.00	1	יח'	בוחר מתח (רב מודד) למדידת מתח, התנגדות ורציפות כולל צבת זרם גמישה עד $300Af$ כדוגמת CA75 $7f$ -DIGITAL TESTER WITH MINIFLEX P01191757 כולל שנת אחריות	08.012.0016
1,146.00	1	יח'	Fluke 115 מולטי מטר כדוגמת	08.012.0018
2,708.00	1	יח'	Fluke 179 מולטי מטר כדוגמת	08.012.0020
1,963.00	1	יח'	Fluke 325 צבת זרם כדוגמת	08.012.0022
3,430.00	1	יח'	Fluke 1507 מד בידוד כדוגמת	08.012.0024
			<b>גופי תאורה פלורסנטיים</b>	<b>08.081</b>
106.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי 1X18 ווט, לרבות החיזוקים לתקרה, נורה, קבל, נטל ומדלק	08.081.0010
135.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי 2X18 ווט, לרבות החיזוקים לתקרה, נורה, קבל, נטל ומדלק	08.081.0020
118.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי, 1X36 ווט, לרבות החיזוקים לתקרה, נורה, קבל, נטל ומדלק	08.081.0030
155.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי, 2X36 ווט, לרבות החיזוקים לתקרה, נורה, קבל נטל ומדלק	08.081.0040
157.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי, 1X58 ווט, לרבות החיזוקים לתקרה, נורה, קבל נטל ומדלק	08.081.0050
253.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי, 2X58 ווט, לרבות החיזוקים לתקרה, נורה, קבל נטל ומדלק	08.081.0060
200.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי, 1X14 ווט, עם משנק אלקטרוני, לרבות נורה T5 והחיזוקים לתקרה	08.081.0070
200.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי, 1X28 ווט, עם משנק אלקטרוני, לרבות נורה T5 והחיזוקים לתקרה	08.081.0090
220.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי, 1X35 ווט, עם משנק אלקטרוני, לרבות נורה T5 והחיזוקים לתקרה	08.081.0095
240.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי, 1X54 ווט, עם משנק אלקטרוני, לרבות נורה T5 והחיזוקים לתקרה	08.081.0100
300.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי, 1X80 ווט, עם משנק אלקטרוני, לרבות נורה T5 והחיזוקים לתקרה	08.081.0110
235.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי 14X2 ווט עם משנק אלקטרוני (משנק משותף), לרבות נורות 5T והחיזוקים לתקרה	08.081.0120

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
235.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי 24X2 ווט עם משנק אלקטרוני (משנק משותף), לרבות נורות 5T והחיוזקים לתקרה	08.081.0130
255.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי 28X2 ווט עם משנק אלקטרוני (משנק משותף), לרבות נורות 5T והחיוזקים לתקרה	08.081.0140
300.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי 54X2 ווט עם משנק אלקטרוני (משנק משותף), לרבות נורות 5T והחיוזקים לתקרה	08.081.0150
400.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי 80X2 ווט עם משנק אלקטרוני (משנק משותף), לרבות נורות 5T והחיוזקים לתקרה	08.081.0160
390.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי מוגן מים 1X36 ווט, לרבות החיוזקים לתקרה, נורה, קבל, נטל ומדלק דוגמת "געש סילייט פוליקרבונט" או ש"ע	08.081.0280
410.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי מוגן מים 2X36 ווט, לרבות חיוזקים לתקרה, נורה, קבל, נטל ומדלק דוגמת "געש סילייט פוליקרבונט" או ש"ע	08.081.0290
265.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי מוגן מים 1X28 ווט, עם משנק אלקטרוני לרבות נורה T5 והחיוזקים לתקרה, דוגמת "געש סילייט פוליקרבונט" או ש"ע	08.081.0320
285.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי מוגן מים 1X54 ווט, עם משנק אלקטרוני לרבות נורה T5 והחיוזקים לתקרה, דוגמת "געש סילייט פוליקרבונט" או ש"ע	08.081.0330
300.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי מוגן מים 2X28 ווט עם משנק אלקטרוני לרבות נורה T5 והחיוזקים לתקרה, דוגמת "געש סילייט פוליקרבונט" או ש"ע	08.081.0340
350.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי מוגן מים 2X54 ווט עם משנק אלקטרוני לרבות נורה T5 והחיוזקים לתקרה, דוגמת "געש סילייט פוליקרבונט" או ש"ע	08.081.0350
400.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי 1X14 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיוזקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע	08.081.0500
350.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי 1X28 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיוזקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע	08.081.0510
580.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי 1X54 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיוזקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע	08.081.0520
365.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי 2X14 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיוזקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע	08.081.0530
385.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי 2X24 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיוזקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע	08.081.0540
470.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי 2X28 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיוזקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע	08.081.0550
500.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי 2X54 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיוזקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע	08.081.0560
720.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי 2X80 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיוזקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע	08.081.0570
480.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי 3X14 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיוזקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע	08.081.0575
575.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי 3X24 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיוזקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע	08.081.0578
600.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי 4X14 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיוזקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע	08.081.0582
690.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי 4X24 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיוזקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע	08.081.0590
480.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי שקוע בתקרה 14X3 ווט עם רפלקטור מט לרבות החיוזקים לתקרה, נורות 5T וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט-געש" דגם "53P105" או ש"ע	08.081.0700
470.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי שקוע בתקרה 14X3 ווט עם רפלקטור מט לרבות החיוזקים לתקרה, נורות 5T וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט-געש" דגם "53P205" או ש"ע	08.081.0703

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
580.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי שקוע בתקרה 14X4 ווט עם רפלקטור מט לרבות החיזוקים לתקרה, נורות T5 וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט-געש" דגם "54P105" או ש"ע	08.081.0705
465.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי שקוע בתקרה 4X14 ווט עם רפלקטור מט לרבות החיזוקים לתקרה, נורות T5 וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט-געש" דגם "54P205" או ש"ע	08.081.0710
370.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי שקוע בתקרה 1X28 ווט עם רפלקטור מט לרבות החיזוקים לתקרה, נורות T5 וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט-געש" דגם "51P605" או ש"ע	08.081.0760
520.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי שקוע בתקרה 2X54 ווט עם רפלקטור מט לרבות החיזוקים לתקרה, נורות T5 וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט-געש" דגם "52PR05" או ש"ע	08.081.0770
380.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי שקוע בתקרה 4X14 ווט עם רפלקטור מט לרבות החיזוקים לתקרה, נורות T5 וציוד אלקטרוני דוגמת "געש פאנטאלייט אקו מט" דגם "54J205" או ש"ע	08.081.0780
425.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי שקוע בתקרה 4X14 ווט עם רפלקטור מט לרבות החיזוקים לתקרה, נורות T5 וציוד אלקטרוני דוגמת "געש פאנטאלייט פריזמטי" לממ"ד, דגם "54KF205" או ש"ע	08.081.0785
460.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי 3x14 ווט, להתקנה לתקרה עם רפלקטור מט, נורות T5 וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט-געש" דגם 53P005 או ש"ע	08.081.0787
480.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי 4x14 ווט, להתקנה לתקרה עם רפלקטור מט, נורות T5 וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט-געש" דגם 54P005 או ש"ע	08.081.0788
275.00	1	יח'	תוספת דאלי לפאנטלייט 4x14	08.081.0790
110.00	1	יח'	תוספת לגוף תאורה עם נורות 8T 18X4 ווט או 36X2 ווט או 58X2 ווט עבור משנק אלקטרוני	08.081.0800
370.00	1	יח'	זוג פסים פלורסנטיים עם משנק משותף לתאורה בלתי ישירה דוגמת "געש-פ"א פסדובלה" 28X1 או ש"ע	08.081.0850
290.00	1	יח'	פס פלורסנטי עם משנק לתאורה בלתי ישירה דוגמת "געש-פ"א פסדובלה" 28X1 או ש"ע	08.081.0860
1,000.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי 54X4 ווט להתקנה גבוהה, דגם "פנטלייט סנטרו אטום" מתוצרת "געש" או ש"ע, ציוד אלקטרוני לרבות נורות וחיזוקים לתקרה	08.081.0895
910.00	1	יח'	גוף תאורה פלורסנטי 54X4 ווט להתקנה גבוהה, דגם "פנטלייט סנטרו פתוח" מתוצרת "געש" או ש"ע, ציוד אלקטרוני לרבות נורות וחיזוקים לתקרה	08.081.0897
			<b>גופי תאורה שונים</b>	<b>08.082</b>
68.00	1	יח'	גופי תאורה משוריינים, מוגני מים דגם "אוניה" או ש"ע, לרבות נורה	08.082.0010
250.00	1	יח'	גוף תאורה שקוע בתקרה עם נורת TCD 13X1 או 18X1 ווט דוגמת "פיקסלייט געש" או ש"ע לרבות החיזוקים לתקרה	08.082.0050
250.00	1	יח'	גוף תאורה שקוע בתקרה עם נורת TCD 26X1 ווט דוגמת "פיקסלייט געש" או ש"ע לרבות החיזוקים לתקרה	08.082.0052
290.00	1	יח'	גוף תאורה שקוע בתקרה עם נורת TCD 18X2 ווט דוגמת "פיקסלייט געש" או ש"ע לרבות החיזוקים לתקרה	08.082.0054
290.00	1	יח'	גוף תאורה שקוע בתקרה עם נורת TCD 26X2 ווט דוגמת "פיקסלייט געש" או ש"ע לרבות החיזוקים לתקרה	08.082.0056
400.00	1	יח'	גוף תאורה שקוע בתקרה עם נורת TCD 18X1 ווט דוגמת "געש-קומפקט לבן" דגם 706E55 או ש"ע לרבות החיזוקים לתקרה	08.082.0058
400.00	1	יח'	גוף תאורה שקוע בתקרה עם נורת TCD 26X1 ווט דוגמת "געש-קומפקט לבן" דגם 706E55 או ש"ע לרבות החיזוקים לתקרה	08.082.0060

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
425.00	1	יח'	גוף תאורה שקוע בתקרה עם נורות TCD 18X2 ווט דוגמת "געש-קומפקט לבן" דגם 706E55 או ש"ע לרבות החיזוקים לתקרה	08.082.0062
425.00	1	יח'	גוף תאורה שקוע בתקרה עם נורות TCD 26X2 ווט דוגמת "געש-קומפקט לבן" דגם 706E55 או ש"ע לרבות החיזוקים לתקרה	08.082.0064
235.00	1	יח'	גוף תאורה מפוליקרבונט להתקנה לקיר או לתקרה דוגמת "חרמון געש" או ש"ע עם נורת TCD 18X1 ווט	08.082.0070
280.00	1	יח'	גוף תאורה מפוליקרבונט להתקנה לקיר או לתקרה דוגמת "חרמון געש" או ש"ע עם נורות TCD 18X2 ווט	08.082.0080
380.00	1	יח'	גוף תאורה מפוליקרבונט להתקנה לקיר או לתקרה דוגמת "חרמון לד" דגם 404Z558 געש או ש"ע עם נורת TCD 18X1 ווט	08.082.0085
510.00	1	יח'	גוף תאורה מפוליקרבונט להתקנה לקיר או לתקרה דוגמת "חרמון לד" עם גלאי נוכחות דגם 404Z558 געש או ש"ע עם נורת TCD 18X1 ווט	08.082.0087
200.00	1	יח'	גוף תאורה מפוליקרבונט להתקנה לקיר או לתקרה דוגמת "געש-חרמונית עגולה" או ש"ע עם נורת TCD 18X1 ווט	08.082.0090
230.00	1	יח'	גוף תאורה מפוליקרבונט להתקנה לקיר או לתקרה דוגמת "געש-חרמונית עגולה" או ש"ע עם נורות TCD 18X2 ווט	08.082.0092
295.00	1	יח'	גוף תאורה מפוליקרבונט להתקנה לקיר או לתקרה דוגמת "געש-חרמונית מלבנית" או ש"ע עם נורות TCD 18X2 ווט	08.082.0095
90.00	1	יח'	ארמטורות קיר או תקרה מוגנות מים לרבות נורה עד 60 ווט	08.082.0100
150.00	1	יח'	ארמטורות קיר או תקרה מוגנות מים לרבות נורת PL עד 13 ווט	08.082.0110
187.00	1	יח'	ארמטורות קיר או תקרה מוגנות מים לרבות 2 נורות PL עד 13 ווט	08.082.0112
550.00	1	יח'	גוף תאורה להתקנה חיצונית IP65 דוגמת "דיסקוס געש" או ש"ע לרבות נורות TC 11X2 ווט	08.082.0120
550.00	1	יח'	גוף תאורה להתקנה חיצונית IP65 דוגמת "דיסקוס געש" לרבות נורות TC 18X1 ווט	08.082.0122
560.00	1	יח'	גוף תאורה להתקנה חיצונית IP65 דוגמת "דיסקוס געש" לרבות נורות TC 18X2 ווט	08.082.0124
560.00	1	יח'	גוף תאורה להתקנה חיצונית IP65 דוגמת "דיסקוס געש" לרבות נורות TC 26X1 ווט	08.082.0126
260.00	1	יח'	גוף תאורה מספר הבית לרבות נורת דולקס 11 ווט אטום ומוגן מים לרבות כיתוב	08.082.0200
880.00	1	יח'	גוף תאורת שטח דוגמת "אור- און 15- געש" או ש"ע לרבות נורת נל"ג 100 ווט וציוד אינטגרלי	08.082.0210
70.00	1	יח'	זרוע יחידה לעמוד עץ, לגוף תאורת שטח דוגמת "אור- און 15- געש" או ש"ע	08.082.0300
75.00	1	יח'	זרוע יחידה להתקנה על הקיר, לגוף תאורת שטח דוגמת "אור- און 15- געש" או ש"ע	08.082.0310
130.00	1	יח'	זרוע יחידה לעמוד מברזל מגולוון, לגוף תאורת שטח דוגמת "אור- און 15- געש" או ש"ע	08.082.0320
760.00	1	יח'	גוף תאורת חוץ דוגמת "קירון געש" או ש"ע לרבות נורת נל"ג או מטל הלייד 150 ווט וציוד הדלקה	08.082.0330
660.00	1	יח'	גוף תאורת חוץ דוגמת "קירון געש" או ש"ע לרבות נורת נל"ג 70 ווט וציוד הדלקה	08.082.0340
1,040.00	1	יח'	גוף תאורה מאלומיניום להתקנה לקיר דוגמת "קיר געש" או ש"ע עם נורת נל"ג או מטל 250 ווט טובולרית	08.082.0345
475.00	1	יח'	גוף תאורה מוגן מים IP65 דוגמת "סטאר געש" או ש"ע לרבות נורות TCD 26X2	08.082.0350
480.00	1	יח'	גוף תאורה מוגן מים IP65 דוגמת "סטאר געש" או ש"ע לרבות נורות TCD 18X2	08.082.0355

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
480.00	1	יח'	גוף תאורה מוגן מים IP65 דוגמת "סטאר געש" או ש"ע לרבות נורות נל"ג 70 ווט	08.082.0360
580.00	1	יח'	גוף תאורה מוגן מים IP65 דוגמת "סטאר געש" או ש"ע לרבות נורת מטל 100 ווט	08.082.0370
2,000.00	1	יח'	גוף תאורה להתקנה נמוכה דוגמת "נפטון דגם S" מתוצרת "געש" או ש"ע, לרבות נורת מטל הלייד W400 וסידורי תליה וצידוד	08.082.0390
2,650.00	1	יח'	זרקור להארת שטחים מאלומיניום דוגמת "געש אומני אוטו 1000 נמה 6" או ש"ע עם נורת מטל 1,000 ווט וצידוד אוטורגולטור	08.082.0392
3,050.00	1	יח'	זרקור להארת שטחים מאלומיניום דוגמת "געש אומני אוטו 1000 נמה 6" או ש"ע עם נורת מטל 1,500 ווט וצידוד אוטורגולטור	08.082.0393
810.00	1	יח'	זרקור לתאורת הצפה מאלומיניום דוגמת "געש- יופיטר אסימטרי 150" או ש"ע עם נורת מטל או נל"ג טובולרית 150 ווט	08.082.0395
840.00	1	יח'	זרקור לתאורת הצפה מאלומיניום דוגמת "געש- יופיטר אסימטרי 250" או ש"ע עם נורת מטל או נל"ג טובולרית 250 ווט	08.082.0396
1,010.00	1	יח'	זרקור לתאורת הצפה מאלומיניום דוגמת "געש- יופיטר אסימטרי 400" או ש"ע עם נורת מטל 400 ווט	08.082.0397
1,000.00	1	יח'	זרקור לתאורת הצפה מאלומיניום דוגמת "געש- יופיטר אסימטרי 400" או ש"ע עם נורת נל"ג 400 ווט	08.082.0398
1,350.00	1	יח'	גוף תאורה תעשייתי להתקנה גבוהה עם נורת מטל הלייד W400 לרבות סידורי תליה וצידוד אוטורגולטור, דוגמת "גינרל אלקטריק" דגם "DURAGLOW" או ש"ע	08.082.0400
1,550.00	1	יח'	גוף תאורה תעשייתי להתקנה נמוכה עם נורת מטל הלייד 400W לרבות סידורי תליה וצידוד אוטורגולטור, דוגמת "גינרל אלקטריק" דגם LOWMOUNT" או ש"ע	08.082.0410
1,310.00	1	יח'	גוף תאורה תעשייתי להתקנה גבוהה עם נורת נל"ג 400W לרבות סידורי תליה וצידוד, דוגמת "גינרל אלקטריק" דגם "DURAGLOW" או ש"ע	08.082.0420
1,500.00	1	יח'	גוף תאורה תעשייתי להתקנה נמוכה עם נורת נל"ג 400W לרבות סידורי תליה וצידוד, דוגמת "גינרל אלקטריק" דגם "LOWMOUNT" או ש"ע	08.082.0430
1,700.00	1	יח'	גוף תאורה להתקנה גבוהה דגם "אלקטור אטום" מתוצרת "געש" או ש"ע עם נורת נל"ג 400 ווט, צידוד מגנטי, לרבות סידורי התליה	08.082.0450
1,650.00	1	יח'	גוף תאורה להתקנה גבוהה דגם "אלקטור אטום" מתוצרת "געש" או ש"ע עם נורת מטל הלייד או נל"ג 250 ווט, צידוד מגנטי, לרבות סידורי התליה	08.082.0455
1,600.00	1	יח'	גוף תאורה להתקנה נמוכה דגם "אלומה" מתוצרת "געש" או ש"ע עם נורת נל"ג 400 ווט, צידוד מגנטי, לרבות סידורי התליה	08.082.0460
6,300.00	1	יח'	גוף תאורה למגרשי ספורט ולהארת מבנים, פיזור אור כנדרש ( דגמים שונים בין 7 ל-60 מעלות ), עשוי יציקת אלומיניום ורפלקטור מאלומיניום, תיבת צידוד נפרדת, לרבות נורת מטל הלייד 2,000 ווט, דגם "RAY" מתוצרת "SBP" איטליה, משווק ע"י ארכה או ש"ע	08.082.0465
1,550.00	1	יח'	גוף תאורת רחובות דוגמת LUMADA תוצרת GRECHI או ש"ע לרבות צידוד ונורת נל"ג 150 ווט	08.082.0490
610.00	1	יח'	גוף תאורת כבישים/רחובות עם נורת נל"ג 70 ווט אליפטי חלבי דוגמת "געש- מרס 10" או ש"ע	08.082.0493
900.00	1	יח'	גוף תאורת כבישים/רחובות עם נורת נל"ג או מטל טובולרית 100 ווט דוגמת "געש- מרס 15" או ש"ע	08.082.0495
990.00	1	יח'	גוף תאורת כבישים/רחובות עם נורת נל"ג או מטל טובולרית 150 ווט דוגמת "געש- מרס 15" או ש"ע	08.082.0497
140.00	1	יח'	רשת הגנה לגוף תאורה תעשייתי המפורט לעיל בפרק 08.082 אנטי ונדלי	08.082.0500

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
32.00	1	יח'	שרוול מגן לנורת פלורסצנט 18 ווט (60 ס"מ)	08.082.0550
36.00	1	יח'	שרוול מגן לנורת פלורסצנט 36 ווט (120 ס"מ)	08.082.0560
57.00	1	יח'	שרוול מגן לנורת פלורסצנט 58 ווט (150 ס"מ)	08.082.0570
27.00	1	יח'	פנדל למאור לרבות בית נורה מבקליט ונורת לבון עד 60 ווט	08.082.0600
			<b>גופי תאורת חרום</b>	<b>08.083</b>
270.00	1	יח'	מערכת מצברי חירום ניקל קדמיום לגוף תאורה פלורסצנטי X36 ווט לרבות ממיר דו תכליתי לזמן פעולה של 60 דקות, נורית ולחצן ביקורת	08.083.0010
300.00	1	יח'	מערכת מצברי חירום ניקל קדמיום לגוף תאורה פלורסצנטי X36 ווט לרבות ממיר דו תכליתי לזמן פעולה של 180 דקות, נורית ולחצן ביקורת	08.083.0015
270.00	1	יח'	מערכת מצברי חירום ניקל קדמיום לנורת PL 26 ווט לרבות ממיר דו תכליתי לזמן פעולה של 60 דקות, נורית ולחצן ביקורת	08.083.0020
300.00	1	יח'	מערכת מצברי חירום ניקל קדמיום לנורת PL 26 ווט לרבות ממיר דו תכליתי לזמן פעולה של 180 דקות, נורית ולחצן ביקורת	08.083.0025
210.00	1	יח'	ממיר לתאורת חרום לזמן פעולה של 60 דקות, דוגמת "געש 61T" או ש"ע (סט ממיר ארוז)	08.083.0040
240.00	1	יח'	ממיר לתאורת חרום לזמן פעולה של 180 דקות, דוגמת "געש 63S" או ש"ע (סט ממיר ארוז)	08.083.0050
330.00	1	יח'	גוף תאורת חרום ניקל קדמיום X8 ווט לזמן פעולה של 60 דקות לרבות נורית ולחצן ביקורת	08.083.0100
348.00	1	יח'	גוף תאורת חרום ניקל קדמיום X8 ווט לזמן פעולה של 60 דקות לרבות נורית ולחצן ביקורת	08.083.0102
450.00	1	יח'	גוף תאורת חרום ניקל קדמיום X18 ווט לזמן פעולה של 60 דקות לרבות נורית ולחצן ביקורת	08.083.0120
620.00	1	יח'	גוף תאורה דו תכליתי מעוצב להתקנה חיצונית לקיר או לתקרה לזמן פעולה של 180 דקות דוגמת "געש חרמון לד חרום" או ש"ע	08.083.0150
370.00	1	יח'	שלט הכוונה חרום, חד תכליתי או רב תכליתי, תאורת 4.1W LED בעל קיבולת 3 שעות עם כיתוב "יציאה", דוגמת "PLASMA MEGA TEC X1GP" תוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע מותקן ומחובר קומפלט	08.083.0200
395.00	1	יח'	שלט הכוונה חרום, דו צדדי, חד תכליתי או רב תכליתי, תאורת 4.1W LED בעל קיבולת 3 שעות עם כיתוב "יציאה", דוגמת "PLASMA MEGA TEC X2GP" תוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע מותקן ומחובר קומפלט	08.083.0210
370.00	1	יח'	גוף תאורת חרום לפי תקן ישראלי, חד תכליתי, תאורת מולטי לד 27 LED דוגמת "PLASMA M27WCST" להתקנה שקועה בקיר או תקרה עם מסגרת עגולה או מרובעת, תוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע, קיבולת 2 שעות	08.083.0220
440.00	1	יח'	גוף תאורת חרום לפי תקן ישראלי, חד תכליתי, תאורת מולטי לד 27 LED דוגמת "PLASMA M27WDST" להתקנה גלויה לתקרה עם מסגרת עגולה או מרובעת, תוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע, קיבולת 2 שעות	08.083.0230
455.00	1	יח'	גוף תאורת חרום לפי תקן ישראלי, חד תכליתי, תאורת מולטי לד 27 LED דוגמת "PLASMA M27WD45-ST" להתקנה גלויה לקיר בזווית 45° עם מסגרת עגולה או מרובעת, תוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע, קיבולת 2 שעות	08.083.0240
410.00	1	יח'	שלט הכוונה חרום דו תכליתי, תאורת לד 0.15X8 W בעל קיבולת 3 שעות עם כיתוב "יציאה" דוגמת "P 34" מתוצרת "געש" או ש"ע, חד צדדי או דו צדדי	08.083.0300
410.00	1	יח'	שלט הכוונה חרום דו תכליתי, תאורת לד 0.15X8 W בעל קיבולת 3 שעות עם כיתוב "יציאה" דוגמת "חץ לד שקוע", מתוצרת "געש" או ש"ע, חד צדדי או דו צדדי	08.083.0310

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
440.00	1	יח'	גוף תאורת מילוט חיצוני, עם נורת לד אלומה צרה לזמן פעולה של 180 דקות, דוגמת "געש לד מילוט 1838" דגם 587823 או ש"ע	08.083.0400
420.00	1	יח'	גוף תאורת מילוט חיצוני, עם נורת לד אלומה רחבה לזמן פעולה של 180 דקות, דוגמת "געש לד מילוט 1838" דגם 587813 או ש"ע	08.083.0410
420.00	1	יח'	גוף תאורת מילוט חיצוני, עם נורת לד אלומה צרה להתקנה שקועה לזמן פעולה של 180 דקות, דוגמת "געש לד מילוט 1838" דגם 5877223 או ש"ע	08.083.0420
420.00	1	יח'	גוף תאורת מילוט חיצוני, עם נורת לד אלומה רחבה להתקנה חיצונית לזמן פעולה של 180 דקות, דוגמת "געש לד מילוט 1838" דגם 5877123 או ש"ע	08.083.0430
890.00	1	יח'	גוף תאורת חירום שקוע 3W חד תכליתי להתמצאות נורת LED בעוצמה של 160 לומן זמן גיבוי 120 דקות מתאים להתקנה עד 10 מטר גובה ניקל קדמיום (Ni-Cd) 4.8V/1.7AH (Ni-Mh/4.8V) ניקל מטאל ecoled המשווק ע"י "גל-רם חשמלי" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה	08.083.0500
880.00	1	יח'	גוף תאורה משולב תאורה רגילה 15W LED + 3W LED חירום 120 דקות, גוף אלומיניום צבוע אפור עם כיסוי אקריל חלבי מנורת לד במרכז הכיסוי EL200233-F/X/2/A***E, דוגמת ecoled המשווק ע"י "גל-רם חשמלי" או ש"ע	08.083.0510
			<b>גופי תאורה לד</b>	<b>08.085</b>
2,200.00	1	יח'	גוף תאורת הצפה מאלומיניום דוגמת HI CLOUD המשווק ע"י שטייניץ-לירד או ש"ע, עם נורת לד 240 ווט ודרייבר אלקטרוני אינטגרלי (עבור הזרוע משולם בנפרד)	08.085.2000
2,400.00	1	יח'	כנ"ל, אך גוף תאורה עם נורת לד 300 ווט	08.085.2010
2,750.00	1	יח'	גוף תאורת כבישים ורחובות לראש עמוד לד - 16-55W דוגמת UNEVERSAL GL-1 מתוצרת INTEC המשווק ע"י שטייניץ-לירד או ש"ע	08.085.2730
3,000.00	1	יח'	גוף תאורת כבישים ורחובות לראש עמוד לד - 16-55W דוגמת UNEVERSAL GL-1 מתוצרת INTEC המשווק ע"י שטייניץ-לירד או ש"ע	08.085.2740
3,400.00	1	יח'	גוף תאורת כבישים ורחובות לראש עמוד לד - 100-150W דוגמת UNEVERSAL GL-1 מתוצרת INTEC המשווק ע"י שטייניץ-לירד או ש"ע	08.085.2750
2,750.00	1	יח'	גוף תאורת כבישים ורחובות לזרוע אופקית לד - 16-55W דוגמת UNEVERSAL SL-1 מתוצרת INTEC המשווק ע"י שטייניץ-לירד או ש"ע	08.085.2752
3,000.00	1	יח'	גוף תאורת כבישים ורחובות לזרוע אופקית לד - 16-55W דוגמת UNEVERSAL SL-1 מתוצרת INTEC המשווק ע"י שטייניץ-לירד או ש"ע	08.085.2754
3,400.00	1	יח'	גוף תאורת כבישים ורחובות לזרוע אופקית לד - 100-150W דוגמת UNEVERSAL SL-1 מתוצרת INTEC המשווק ע"י שטייניץ-לירד או ש"ע	08.085.2757
1,900.00	1	יח'	גוף תאורת כבישים ורחובות לד - 20-25W דוגמת FUTURE MINI מתוצרת INTEC המשווק ע"י שטייניץ-לירד או ש"ע	08.085.2760
2,150.00	1	יח'	גוף תאורת כבישים ורחובות לזרוע אופקית לד - 60-90W דוגמת FUTURE MINI מתוצרת INTEC המשווק ע"י שטייניץ-לירד או ש"ע	08.085.2770
2,250.00	1	יח'	גוף תאורת כבישים ורחובות לזרוע אופקית לד - 60-90W דוגמת FUTURE MINI מתוצרת INTEC המשווק ע"י שטייניץ-לירד או ש"ע	08.085.2780
2,400.00	1	יח'	גוף תאורת כבישים ורחובות לד - 135-150W דוגמת FUTURE מתוצרת INTEC המשווק ע"י שטייניץ-לירד או ש"ע	08.085.2790

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
650.00	1	יח'	גוף תאורה אטלנטיס 1 מודול אלומה 110 שטף אור lm 6020 הספק W50 גוון K4000 להתקנה לקיר או לתקרה תוצרת "געש" או ש"ע	08.085.3000
990.00	1	יח'	גוף תאורה אטלנטיס 1 מודול אלומה 110 שטף אור lm 6020 הספק W50 גוון K4000 להתקנה לקיר או לתקרה תוצרת "געש" או ש"ע	08.085.3010
990.00	1	יח'	גוף תאורה אטלנטיס 1 מודול אלומה 110 שטף אור lm 6020 הספק W50 גוון K4000 להתקנה לקיר או לתקרה תוצרת "געש" או ש"ע	08.085.3020
1,220.00	1	יח'	גוף תאורה אטלנטיס 1 מודול אלומה 110 שטף אור lm 6020 הספק W50 גוון K4000 להתקנה לקיר או לתקרה תוצרת "געש" או ש"ע	08.085.3030
1,220.00	1	יח'	גוף תאורה דגם אטלנטיס 3 מודול אלומה 110, בהספק W150 מק"ט "5Z00504" תוצרת "געש" או ש"ע	08.085.3040
1,550.00	1	יח'	גוף תאורה דגם אטלנטיס 4 מודול אלומה 60, בהספק W200 מק"ט "5Z00506" תוצרת "געש" או ש"ע	08.085.3050
1,550.00	1	יח'	גוף תאורה דגם אטלנטיס 4 מודול אלומה 30, בהספק W200 מק"ט "5Z00505" תוצרת "געש" או ש"ע	08.085.3060
2,200.00	1	יח'	גוף תאורה דגם אטלנטיס 6 מודול אלומה 30, בהספק W300 מק"ט "5Z00507" תוצרת "געש" או ש"ע	08.085.3070
2,200.00	1	יח'	גוף תאורה דגם אטלנטיס 6 מודול אלומה 60, בהספק W300 מק"ט "5Z00508" תוצרת "געש" או ש"ע	08.085.3080
2,550.00	1	יח'	גוף תאורה דגם אטלנטיס 1 מודול אלומה 30, בהספק W400 מק"ט "5Z00509" תוצרת "געש" או ש"ע	08.085.3090
2,550.00	1	יח'	גוף תאורה דגם אטלנטיס 8 מודול אלומה 60, בהספק W400 מק"ט "5Z00510" תוצרת "געש" או ש"ע	08.085.3100
5,100.00	1	יח'	גוף תאורה דגם אטלנטיס 6 מודול אלומה 30, בהספק W600 מק"ט "5Z00512" תוצרת "געש" או ש"ע	08.085.3110
5,100.00	1	יח'	גוף תאורה דגם אטלנטיס 6 מודול אלומה 60, בהספק W600 מק"ט "5Z00513" תוצרת "געש" או ש"ע	08.085.3120
5,100.00	1	יח'	גוף תאורה דגם אטלנטיס 6 מודול אלומה 110, בהספק W600 מק"ט "5Z00514" תוצרת "געש" או ש"ע	08.085.3130
155.00	1	יח'	נועם לד אטום 590 מ"מ שטף אור lm 1,000 הספק W12 גוון K4000	08.085.3500
155.00	1	יח'	נועם לד אטום 590 מ"מ שטף אור lm 1,500 הספק W18 גוון K4000	08.085.3510
185.00	1	יח'	נועם לד אטום 1180 מ"מ שטף אור lm 3,000 הספק W36 גוון K4000	08.085.3520
235.00	1	יח'	נועם לד אטום 1,480 מ"מ שטף אור lm 4,000 הספק W12 גוון K4000	08.085.3530
155.00	1	יח'	נועם לד אטום 590 מ"מ שטף אור lm 1,500 הספק W18 גוון K4000	08.085.3540
155.00	1	יח'	נועם לד אטום 590 מ"מ שטף אור lm 1,500 הספק W18 גוון K4000	08.085.3550
185.00	1	יח'	נועם לד אטום 1,180 מ"מ שטף אור lm 3,000 הספק W36 גוון K3000	08.085.3560
185.00	1	יח'	נועם לד אטום 1180 מ"מ שטף אור lm 3,000 הספק W36 גוון K3000	08.085.3560
1,480.00	1	יח'	נועם לד אטום 1480 מ"מ שטף אור lm 4,000 הספק W12 גוון K3000	08.085.3570
410.00	1	יח'	פנטאלד 3000 - חלון 1 X12030 שקוע שטף אור lm2,500 הספק W24 גוון k4000	08.085.3600
490.00	1	יח'	פנטאלד 3000 - חלון 1 X12030 שקוע שטף אור lm2,500 הספק W24 גוון k4000	08.085.3610
620.00	1	יח'	פנטאלד 3000 - חלון 1 X12030 שקוע שטף אור lm2,500 הספק W24 גוון k4000	08.085.3620
650.00	1	יח'	פנטאלד 3000 - חלון 1 X12030 שקוע שטף אור lm2,500 הספק W24 גוון k4000	08.085.3630
430.00	1	יח'	פנטאלד 3000 - חלון 1 X12030 שקוע שטף אור lm2,500 הספק W24 גוון k4000	08.085.3640

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
470.00	1	יח'	גוף תאורה פנטאלד 08 חיצוני 4400 - 2 חלונות שקוע לרבות חיזוקים לתקרה, הספק W29, מק"ט "525XP35" תוצרת "געש" או ש"ע	08.085.3650
510.00	1	יח'	גוף תאורה פנטאלד 08 חיצוני 4650 - 3 חלונות שקוע לרבות חיזוקים לתקרה, הספק W29, מק"ט "525XP31" תוצרת "געש" או ש"ע	08.085.3660
510.00	1	יח'	גוף תאורה פנטאלד 08 חיצוני 4400 - 2 חלונות שקוע לרבות חיזוקים לתקרה, הספק W29, מק"ט "525XP35" תוצרת "געש" או ש"ע	08.085.3670
540.00	1	יח'	גוף תאורה פנטאלד 08 חיצוני 4500 - 3 חלונות שקוע לרבות חיזוקים לתקרה, הספק W32, מק"ט "5355XP31" תוצרת "געש" או ש"ע	08.085.3680
420.00	1	יח'	גוף תאורה פנטאלד 4500 - 2 חלונות שקוע לרבות חיזוקים לתקרה, הספק W24, מק"ט "525XT47" תוצרת "געש" או ש"ע	08.085.3690
430.00	1	יח'	גוף תאורה פנטאלד 4500 - 3 חלונות שקוע לרבות חיזוקים לתקרה, הספק W34, מק"ט "525XT43" תוצרת "געש" או ש"ע	08.085.3700
460.00	1	יח'	גוף תאורה פנטאלד 4650 - 3 חלונות שקוע לרבות חיזוקים לתקרה, הספק W35, מק"ט "525XT47" תוצרת "געש" או ש"ע	08.085.3710
510.00	1	יח'	גוף תאורה פנטאלד 4650 - 2 חלונות שקוע לרבות חיזוקים לתקרה, הספק W51, מק"ט "535XT43" תוצרת "געש" או ש"ע	08.085.3720
300.00	1	יח'	גוף תאורה פנל לד שקוע 60/60, 3000k, בהספק 30w מק"ט "5Z00337", תוצרת "געש" או ש"ע	08.085.3970
300.00	1	יח'	גוף תאורה פנל לד שקוע 60/60, 4000k, בהספק 30w, מק"ט "5Z00338", תוצרת "געש" או ש"ע	08.085.3971
300.00	1	יח'	גוף תאורה פנל לד שקוע 60/60, 4000K, בהספק 40W, מק"ט "5Z00342", תוצרת "געש" או ש"ע	08.085.3972
330.00	1	יח'	גוף תאורה פנל לד שקוע 60/60, 4000K, פיין ליין, בהספק 30W, מק"ט "5Z00326", תוצרת "געש" או ש"ע	08.085.3973
325.00	1	יח'	גוף תאורה פנל לד שקוע 120/30, 3000K, בהספק 40W, מק"ט "5Z00334", תוצרת "געש" או ש"ע	08.085.3974
325.00	1	יח'	גוף תאורה פנל לד שקוע 120/30, 4000K, בהספק 40W, מק"ט "5Z00334", תוצרת "געש" או ש"ע	08.085.3975
340.00	1	יח'	גוף תאורה פנל-לד 60x60 ס"מ, שקוע בתקרה אקוסטית דוגמת "OSRAM LEDVANCE 10584030" מק"ט שטף אור xxxlm, בהספק W40 גוון K4000	08.085.3980
470.00	1	יח'	גוף תאורה פנל-לד 60x60 ס"מ, שקוע בתקרה אקוסטית דוגמת "OSRAM LEDVANCE 10584033" מק"ט שטף אור xxxlm, בהספק 30w גוון k3000 תוצרת "ניסקו יבוא חשמל" או ש"ע	08.085.3990
340.00	1	יח'	גוף תאורה פנל-לד 60x60 ס"מ, שקוע בתקרה אקוסטית דוגמת "OSRAM LEDVANCE 10584030" מק"ט שטף אור xxxlm, בהספק W30 גוון K3000	08.085.3991
340.00	1	יח'	גוף תאורה פנל-לד 60x60 ס"מ, שקוע בתקרה אקוסטית דוגמת "OSRAM LEDVANCE 10584030" מק"ט שטף אור xxxlm, בהספק W40 גוון K3000	08.085.3992
470.00	1	יח'	גוף תאורה פנל-לד 60x60 ס"מ, שקוע בתקרה אקוסטית דוגמת "OSRAM LEDVANCE 10584033" מק"ט שטף אור xxxlm, בהספק W30 גוון K3000	08.085.3993
280.00	1	יח'	גוף תאורה תעשייתית אטום להתקנה לקיר או לתקרה תוצרת "ארכה-אביזרי חשמל" דוגמת "פרימה לד 238360" או ש"ע	08.085.4100
300.00	1	יח'	גופי תאורה תעשייתיים - פרימה לד 1 X42W 4400Lm	08.085.4110
380.00	1	יח'	גופי תאורה תעשייתיים - פרימה לד 1 X54W 5500Lm	08.085.4120
380.00	1	יח'	גופי תאורה תעשייתיים - פרימה לד 2 X28W 6400Lm	08.085.4130
390.00	1	יח'	גופי תאורה תעשייתיים - פרימה לד 2 X42W 8800Lm	08.085.4140

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
410.00	1	יח'	גוף תאורה תעשייתי- פרימה לד X54W 100Lm 10 2 תוצרת "ארכה- אביזרי חשמל" דוגמת "פרימה לד 238365" או ש"ע	08.085.4150
			<b>סעיפים מיוחדים</b>	<b>08.100</b>
4,486.00	1	קומפ	בדיקת מתקן חשמלי במתח גבוה על ידי חשמלאי בעל רשיון מהנדס בודק לרבות תשלום עבור הבדיקה והגשת סיוע לבודק בעריכת המדידות.	08.100.0010
3,450.00	1	קומפ	ספר מתקן, כולל כל המפורט במפרט הטכני	08.100.0020
6,000.00	1	קומפ	ארון בטיחות כולל כל האביזרי בטיחות הנדרשים ע"י תקן.	08.100.0030

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
			<b>עבודות ריצוף וחיפוי</b>	<b>10</b>
			<b>עבודות ריצוף בחומרים רכים (C.V.,P.) עץ או פרקט)</b>	<b>10.002</b>
214.50	1	מ"ר	ריצוף ביריעות P.V.C מרותכות מסוג אלגלוש (טבעות) או שייע בעובי 2.5 מ"מ, בהדבקה על ריצוף קיים ו/או ריצפה קיימת. המחיר כולל שכבה שפכטל והחלקה.	10.002.0050
234.00	1	מ"ר	ריצוף ביריעות P.V.C אנטיסטטי מסוג עוגנסטטי או 2 מ"מ TRACLEAN, בהדבקה על ריצוף קיים ו/או ריצפה קיימת. המחיר כולל שכבה שפכטל והחלקה.	10.002.0060
198.90	1	מ"ר	פרקט ציפחה פולימרי P.V.C למינציה עובי 2.5 מ"מ עובי שיכבת שחיקה 0.3 מ"מ בעל תקן אש ישראלי במידות אריח 1524X9144 מ"מ פרקט פולימרי או ציפחה פולמרי בגודליח 4572X4572 מ"מ מיושם בהדבק	10.002.0270

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
			<b>מיזוג אוויר</b>	<b>15</b>
			<b>מערכות VRF</b>	<b>15.042</b>
			הערה: מערכות VRF יהיו כדוגמת תוצרת "סמסונג", "HITACHI", "LG", "מיצובישי", "דייקין", "פוגייטסו" או ש"ע מאושר.	
			מעבים HEAT PUMP	
24,500.00	1	יח'	מעבה Heat Pump לתפוקת קירור של BTU/HR 48,000 לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	15.042.0010
28,000.00	1	יח'	מעבה Heat Pump לתפוקת קירור של BTU/HR 72,000 לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	15.042.0020
30,500.00	1	יח'	מעבה Heat Pump לתפוקת קירור של BTU/HR 96,000 לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	15.042.0030
37,000.00	1	יח'	מעבה Heat Pump לתפוקת קירור של BTU/HR 120,000 לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	15.042.0040
46,000.00	1	יח'	מעבה Heat Pump לתפוקת קירור של BTU/HR 140,000 לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	15.042.0050
58,000.00	1	יח'	מעבה Heat Pump לתפוקת קירור של BTU/HR 192,000 לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	15.042.0060
			מעבים HEAT RECOVERY	
34,000.00	1	יח'	מעבה Heat Recovery לתפוקת קירור של BTU/HR 72,000 לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	15.042.0100
37,300.00	1	יח'	מעבה Heat Recovery לתפוקת קירור של BTU/HR 96,000 לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	15.042.0110
45,200.00	1	יח'	מעבה Heat Recovery לתפוקת קירור של BTU/HR 120,000 לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	15.042.0120
55,300.00	1	יח'	מעבה Heat Recovery לתפוקת קירור של BTU/HR 140,000 לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	15.042.0130
76,000.00	1	יח'	מעבה Heat Recovery לתפוקת קירור של BTU/HR 192,000 לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	15.042.0140
			מאייד נסתר מתועל (לא כולל עבודת תעלות)	
4,750.00	1	יח'	מאייד נסתר לתפוקה של BTU/HR 19,000 עד 1" מים לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	15.042.0200
5,250.00	1	יח'	מאייד נסתר לתפוקה של BTU/HR 24,000 עד 1" מים לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	15.042.0210
5,750.00	1	יח'	מאייד נסתר לתפוקה של BTU/HR 28,000 עד 1" מים לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	15.042.0220
6,300.00	1	יח'	מאייד נסתר לתפוקה של BTU/HR 36,000 עד 1" מים לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	15.042.0230
6,900.00	1	יח'	מאייד נסתר לתפוקה של BTU/HR 48,000 עד 1" מים לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	15.042.0240
12,500.00	1	יח'	מאייד נסתר לתפוקה של BTU/HR 76,000 עד 1" מים לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	15.042.0250
13,600.00	1	יח'	מאייד נסתר לתפוקה של BTU/HR 95,000 עד 1" מים לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	15.042.0260
			מאייד עילי גלוי	
3,850.00	1	יח'	מאייד עילי לתפוקה של BTU/HR 12,000 לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	15.042.0300
4,200.00	1	יח'	מאייד עילי לתפוקה של BTU/HR 16,000 לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	15.042.0310

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
4,750.00	1	יח'	מאייד עילי לתפוקה של BTU/HR 19,000 לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	15.042.0320
5,250.00	1	יח'	מאייד עילי לתפוקה של BTU/HR 24,000 לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	15.042.0330
			פיקוד	
650.00	1	יח'	לוחית הפעלה מקומית	15.042.0400
			צנרת גז	
265.00	1	מ'	אלומת צנרת VRF הכוללת 2 צינורות נחושת, מולחמים תוך הזרמת חנקן ומבודדים ארמופלקס 13 מ"מ, כל ספחי הצנרת הנדרשים וכבל תקשורת	15.042.0500
25.00	1	ק"ג	מילוי גז קירור R410	15.042.0510
420.00	1	יח'	מפצל צנרת למערכת מסוג משאבת חום	15.042.0520
4,000.00	1	יח'	קופסת שסתומים למאייד פנים במערכת HEAT RECOVERY	15.042.0530

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
			<b>רכיבים מתועשים</b>	<b>22</b>
			<b>מחיצות קלות</b>	<b>22.060</b>
200.00	1	מ"ר	קיר חיצוני נושא 10 ס"מ מפרופילי מייטק במרווחים של 60 ס"מ ובגובה עד 3 מ'	22.060.0010
220.00	1	מ"ר	קיר חיצוני נושא 10 ס"מ מפרופילי מייטק במרווחים של 60 ס"מ ובגובה עד 4 מ'	22.060.0011
240.00	1	מ"ר	קיר חיצוני נושא 10 ס"מ מפרופילי מייטק במרווחים של 60 ס"מ ובגובה עד 5 מ'	22.060.0012
260.00	1	מ"ר	קיר חיצוני נושא 10 ס"מ מפרופילי מייטק במרווחים של 60 ס"מ ובגובה עד 6 מ'	22.060.0013
220.00	1	מ"ר	קיר חיצוני נושא 15 ס"מ מפרופילי מייטק במרווחים של 60 ס"מ ובגובה עד 3 מ'	22.060.0014
240.00	1	מ"ר	קיר חיצוני נושא 15 ס"מ מפרופילי מייטק במרווחים של 60 ס"מ ובגובה עד 4 מ'	22.060.0015
260.00	1	מ"ר	קיר חיצוני נושא 15 ס"מ מפרופילי מייטק במרווחים של 60 ס"מ ובגובה עד 5 מ'	22.060.0016
280.00	1	מ"ר	קיר חיצוני נושא 15 ס"מ מפרופילי מייטק במרווחים של 60 ס"מ ובגובה עד 6 מ'	22.060.0017
240.00	1	מ"ר	קיר חיצוני נושא 20 ס"מ מפרופילי מייטק במרווחים של 60 ס"מ ובגובה עד 3 מ'	22.060.0018
260.00	1	מ"ר	קיר חיצוני נושא 20 ס"מ מפרופילי מייטק במרווחים של 60 ס"מ ובגובה עד 4 מ'	22.060.0019
280.00	1	מ"ר	קיר חיצוני נושא 20 ס"מ מפרופילי מייטק במרווחים של 60 ס"מ ובגובה עד 5 מ'	22.060.0020
300.00	1	מ"ר	קיר חיצוני נושא 20 ס"מ מפרופילי מייטק במרווחים של 60 ס"מ ובגובה עד 6 מ'	22.060.0021
320.00	1	מ"ר	קיר חיצוני נושא 20 ס"מ מפרופילי מייטק במרווחים של 60 ס"מ ובגובה עד 7 מ'	22.060.0022
340.00	1	מ"ר	קיר חיצוני נושא 20 ס"מ מפרופילי מייטק במרווחים של 60 ס"מ ובגובה עד 8 מ'	22.060.0023
180.00	1	מ"ר	קיר פנימי נושא 10 ס"מ מפרופילי מייטק במרווחים של 60 ס"מ ובגובה עד 3 מ'	22.060.0024
200.00	1	מ"ר	קיר פנימי נושא 10 ס"מ מפרופילי מייטק במרווחים של 60 ס"מ ובגובה עד 4 מ'	22.060.0025
220.00	1	מ"ר	קיר פנימי נושא 10 ס"מ מפרופילי מייטק במרווחים של 60 ס"מ ובגובה עד 5 מ'	22.060.0026
240.00	1	מ"ר	קיר פנימי נושא 10 ס"מ מפרופילי מייטק במרווחים של 60 ס"מ ובגובה עד 6 מ'	22.060.0027
200.00	1	מ"ר	קיר פנימי נושא 15 ס"מ מפרופילי מייטק במרווחים של 60 ס"מ ובגובה עד 3 מ'	22.060.0028
220.00	1	מ"ר	קיר פנימי נושא 15 ס"מ מפרופילי מייטק במרווחים של 60 ס"מ ובגובה עד 4 מ'	22.060.0029
240.00	1	מ"ר	קיר פנימי נושא 15 ס"מ מפרופילי מייטק במרווחים של 60 ס"מ ובגובה עד 5 מ'	22.060.0030
260.00	1	מ"ר	קיר פנימי נושא 15 ס"מ מפרופילי מייטק במרווחים של 60 ס"מ ובגובה עד 6 מ'	22.060.0031
220.00	1	מ"ר	קיר פנימי נושא 20 ס"מ מפרופילי מייטק במרווחים של 60 ס"מ ובגובה עד 3 מ'	22.060.0032
240.00	1	מ"ר	קיר פנימי נושא 20 ס"מ מפרופילי מייטק במרווחים של 60 ס"מ ובגובה עד 4 מ'	22.060.0033

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
260.00	1	מ"ר	קיר פנימי נושא 20 ס"מ מפרופילי מייטק במרווחים של 60 ס"מ ובגובה עד 5 מ'	22.060.0034
280.00	1	מ"ר	קיר פנימי נושא 20 ס"מ מפרופילי מייטק במרווחים של 60 ס"מ ובגובה עד 6 מ'	22.060.0035
300.00	1	מ"ר	קיר פנימי נושא 20 ס"מ מפרופילי מייטק במרווחים של 60 ס"מ ובגובה עד 7 מ'	22.060.0036
320.00	1	מ"ר	קיר פנימי נושא 20 ס"מ מפרופילי מייטק במרווחים של 60 ס"מ ובגובה עד 8 מ'	22.060.0037
200.00	1	מ"ר	קורות רצפה 20 ס"מ מפרופילי מייטק במרווחים 40 ס"מ ובאורך עד 4 מ' בחיפוי בטון 6-8 ס"מ.	22.060.0038
300.00	1	מ"ר	קורות רצפה 20 ס"מ מפרופילי מייטק במרווחים 40 ס"מ ובאורך 4-5.5 מ' בחיפוי בטון 6-8 ס"מ	22.060.0039
350.00	1	מ"ר	אגדי רצפה 40-60 ס"מ מפרופילי מייטק במרווחים 40 ס"מ ובאורך עד 6 מ' בחיפוי בטון 6-8 ס"מ.	22.060.0040
450.00	1	מ"ר	אגדי רצפה 40-60 ס"מ מפרופילי מייטק במרווחים 40 ס"מ ובאורך 6-8 מ' ליציקת בטון 6-8 ס"מ.	22.060.0041
100.00	1	מ"ר	גג משופע הבנוי מקורות + רגליים ומיוצר מפרופילי אולטראספן של מייטק עבור גג רעפים, המדידה לפי שטח גג בשיפוע	22.060.0042
180.00	1	מ"ר	גג אגדים דו משופע מפרופילי אולטראספן של מייטק עבור גג רעפים, המדידה לפי שטח גג בשיפוע	22.060.0043
220.00	1	מ"ר	גג אגדים רב שיפועי מפרופילי אולטראספן של מייטק עבור גג רעפים, המדידה לפי שטח גג בשיפוע	22.060.0044

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
			<b>מתקני מתח גבוה</b>	<b>32</b>
			<b>לוחות מתח גבוה</b>	<b>32.012</b>
82,800.00	1	קומפ	מבנה לוח מ"יג 630A 24kV קומפקטי RMU עבור ציוד בגו SF6 כמתואר במפרט עבור לוח מתח גבוה הכולל מפסק זרם דגם - SafeRing DeV מתוצרת ABB או ש"ע.	32.012.0002
107,000.00	1	קומפ	תא לוח מ"יג 630A 24kV קומפקטי RMU עבור ציוד בגו SF6 הכולל מזב"ג מתוצרת ABB או ש"ע. עם הגנות משניות וממסר הגנות לרבות מקצר הארקה	32.012.0004
86,250.00	1	קומפ	מבנה לוח מ"יג 630A 24kV קומפקטי RMU עבור ציוד בגו SF6 כמתואר במפרט עבור לוח מתח גבוה הכולל שני מנתקים בעומס ויציאה מנתק עם נתיכים דגם - SafeRing CCF מתוצרת ABB או ש"ע.	32.012.0006
120,750.00	1	קומפ	ing CCFF - כמתואר במפרט עבור לוח מתח גבוה הכולל שני מנתקים בעומס ושתי יציאות מנתקים עם נתיכים דגם SF6 עבור ציוד בגו RMU 630 קומפקטי 24kV A מבנה לוח מ"יג SafeRing מתוצרת ABB או ש"ע.	32.012.0008
152,950.00	1	קומפ	g CCFFF - כמתואר במפרט עבור לוח מתח גבוה הכולל שני מנתקים בעומס ושלוש יציאות מנתקים עם נתיכים דגם SF6 עבור ציוד בגו RMU 630 קומפקטי 24kV A מבנה לוח מ"יג SafeRing מתוצרת ABB או ש"ע.	32.012.0010
115,000.00	1	קומפ	B מתוצרת SafeRing CCV - כמתואר במפרט עבור לוח מתח גבוה הכולל שני מנתקים בעומס ויציאה מפסק זרם דגם SF6 עבור ציוד בגו RMU 630 קומפקטי 24kV A מבנה לוח מ"יג ABB או ש"ע.	32.012.0012
172,500.00	1	קומפ	מבנה לוח מ"יג 630A 24kV קומפקטי RMU עבור ציוד בגו SF6 כמתואר במפרט עבור לוח מתח גבוה הכולל שני מנתקים בעומס ושתי יציאות מפסקי זרם דגם - SafeRing CCVV מתוצרת ABB או ש"ע.	32.012.0014
230,000.00	1	קומפ	SafeRing CCVVV - כמתואר במפרט עבור לוח מתח גבוה הכולל שני מנתקים בעומס ושלוש יציאות מפסקי זרם דגם SF6 עבור ציוד בגו RMU 630 קומפקטי 24kV A מבנה לוח מ"יג מתוצרת ABB או ש"ע.	32.012.0016
78,200.00	1	יח'	מבנה לוח הכולל מפסק זרם (CB) קומפקטי מותקן בתא 630A Metal Clad SafePlus 24kV, SF-6 לעמידה בהספק קצר 500MVA דגם modular -V תוצרת ABB או ש"ע.	32.012.0018
23,000.00	1	קומפ	lad SafePlus modular -C 500 MVA לעמידה בהספק קצר 24kV, SF-6 24kV מבנה לוח הכולל תא כניסת/יציאת כבלים כולל מנתק בעומס כולל הכנות לחיבור כבל מ"יג Metal Clad תוצרת ABB או ש"ע.	32.012.0020
27,600.00	1	קומפ	lus modular -F 500 דגם MVA לעמידה בהספק קצר 24kV, SF-6 24kV מבנה לוח הכולל יציאת כבלים כולל מנתק בעומס ונתיכים במתח גבוה כולל הכנות לחיבור כבל מ"יג Metal Clad SafePlus תוצרת ABB או ש"ע.	32.012.0022
9,660.00	1	יח'	תא מדידה פרטי ל-24KV הכולל תא פיקוד כמתואר במפרט, וחיבור התא ללוח אך לא כולל את הציוד שבתוכו דגם M-modular SafePlus תוצרת ABB או ש"ע.	32.012.0024
235.20	1	יח'	מסמן מצב חשמלי/מכני למצב מפסק, משולב בדיאגרמת מימיק	32.012.0026
11,454.00	1	יח'	מערכת הגנה משנית אלקטרונית כדוגמת MPRB מתוצרת CIRCUTOR אשר אינה מצריכה מתח עזר והכוללת הגנות על שנאים וקוי יציאה כמפורט במפרט הטכני המצורף.	32.012.0060
18,630.00	1	יח'	מערכת הגנה משנית אלקטרונית כדוגמת REF 610 של ABB או ש"ע. מאושר כולל סלקטיביות לוגית ותקשורת על פי המפרט הטכני המצורף.	32.012.0062
24,564.00	1	יח'	מערכת הגנה משנית אלקטרונית דוגמת REX-521 של ABB או ש"ע. כולל סלקטיביות לוגית ותקשורת על פי המפרט הטכני המצורף.	32.012.0064
2,760.00	1	יח'	משנה זרם מסכם 80/1A למתח 24kV ליחידת ההגנה הווטמטרית מתאים לנתוני היחידה והלוח	32.012.0066
3,450.00	1	קומפ	מערכת אספקת מתח גיבוי למערכת הגנות הכוללת: ספק/מטען + מצברי גיבוי או אל פסק מחושבת ל- 8 שעות, מותקנת ומחווטת בלוח	32.012.0068
828.00	1	קומפ	מבנה תא מתח נמוך להתקנת ממסרי הגנה, אמצעי המדידה, ספקי הכח, מצברים והפיקוד כמתואר בתוכניות ובמפרט הטכני	32.012.0070

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
248.40	1	יח'	תוספת מחיר עבור תא מוגן התפוצצות - (cover cable proff Arc)	32.012.0072
6,900.00	1	יח'	משנה מתח V3: 0.11/V3: 0.11/3/22 למערכות ההגנה והמדידה בדיוק CL 0.5 ובהספק עד 15VA.	32.012.0074
13,800.00	1	יח'	רב מודד ספרתי כדוגמת CVM-K תוצרת CIRCUTOR מותקן ומחווט בחזית הלוח כולל הכנה לתקשורת.	32.012.0076
483.60	1	קומפ	חיבור משנה המתח מ"ג לפסי הצבירה של הלוח על ידי כבל מ"ג מתאים. כולל ביצוע ראשי כבלים לכבלי מ"ג.	32.012.0078
662.40	1	קומפ	בסיס מתכת עבור הלוח הני"ל בגובה 32 ס"מ, כולל מכסים לכיסוי הכבלים	32.012.0080
165.60	1	יח'	תוספת עבור מבודדים (בושינג) עם התקן קיבולי עבור מנורות סימון, עבור יציאה 630A, וחיבור לתא מתח גבוה להתרחבות בעתיד, כולל תא כיסוי	32.012.0082
2,484.00	1	יח'	מגן ברק 24KV 10kA המתאימים להתקנה בתא כניסה/יציאה כדוגמת דגם RDA24 של אלסטימולד משולב בסופית K400TB	32.012.0084
			<b>שנאים</b>	<b>32.013</b>
158,670.00	1	קומפ	שנאי שמן אטום הרמטי 22/0.4KV בהספק 1600KVA, כולל כל המפורט במפרט הטכני	32.013.0092
135,300.00	1	קומפ	שנאי שמן אטום הרמטי 22/0.4KV בהספק 1250KVA, כולל כל המפורט במפרט הטכני	32.013.0094
116,850.00	1	קומפ	שנאי שמן אטום הרמטי 22/0.4KV בהספק 1000KVA, כולל כל המפורט במפרט הטכני	32.013.0096
97,170.00	1	קומפ	שנאי שמן אטום הרמטי 22/0.4KV בהספק 630KVA, כולל כל המפורט במפרט הטכני	32.013.0098
72,570.00	1	קומפ	שנאי שמן אטום הרמטי 22/0.4KV בהספק 400KVA, כולל כל המפורט במפרט הטכני	32.013.0100
147,600.00	1	קומפ	שנאי יבש 22/0.4KV בהספק 1250KVA, כולל כל המפורט במפרט הטכני	32.013.0102
131,610.00	1	קומפ	שנאי יבש 22/0.4KV בהספק 1000KVA, כולל כל המפורט במפרט הטכני	32.013.0104
98,400.00	1	קומפ	שנאי יבש 22/0.4KV בהספק 630KVA, כולל כל המפורט במפרט הטכני	32.013.0106
13,000.00	1	יח'	תוספת לשנאי יבש עבור אוורור מאולץ לרבות לוח הפעלה	32.013.0108

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
			<b>מערכת גילוי וכיבוי אש</b>	<b>34</b>
			<b>מערכות אוטומטיות לכיבוי אש במים (ספרינקלרים)</b>	<b>34.001</b>
214.50	1	יח'	התקנת מתז או פירוק ושינוי מיקום בתקרה מונמכת והתאמתו לאמצע אריח התקרה כולל ניפל, אורך צינור עד 1.0 מ' ואביזרים, ללא מחיר המתז.	34.001.0460
			<b>לוחות בקרה / רכזות אנלוגיות</b>	<b>34.004</b>
11,220.00	1	קומפ	או"ה לוח בקרה "ממוען" אנלוגי, בעל לולאה אחת, אפשרות חיבור עד 127 כתובות, כולל יחידות הפעלה, תצוגה, צופר אזעקה, זמזם תקלה, מצברים לגיבוי 48 שעות, ספק כח / מטען, ארון מתכת וכל יתר האביזרים הדרושים.	34.004.0010
12,240.00	1	קומפ	או"ה לוח בקרה "ממוען" אנלוגי, בעל לולאה אחת, אפשרות חיבור 127 כתובות, ניתן להרחבה, כולל יחידות הפעלה, תצוגה, צופר אזעקה, זמזם תקלה, מצברים לגיבוי 48 שעות, ספק כח / מטען, ארון מתכת וכל יתר האביזרים הדרושים.	34.004.0020
14,688.00	1	יח'	או"ה לוח בקרה "ממוען" אנלוגי, בעל 2 לולאות, אפשרות חיבור 254 כתובות, ניתן להרחבה, כולל יחידות הפעלה, תצוגה, צופר אזעקה, זמזם תקלה, מצברים לגיבוי 48 שעות, ספק כח / מטען, ארון מתכת וכל יתר האביזרים הדרושים.	34.004.0030
19,584.00	1	יח'	או"ה לוח בקרה "ממוען" אנלוגי, בעל 3 לולאות, אפשרות חיבור 380 כתובות, ניתן להרחבה, כולל יחידות הפעלה, תצוגה, צופר אזעקה, זמזם תקלה, מצברים לגיבוי 48 שעות, ספק כח / מטען, ארון מתכת וכל יתר האביזרים הדרושים.	34.004.0040
22,440.00	1	יח'	או"ה לוח בקרה "ממוען" אנלוגי, בעל 4 לולאות, אפשרות חיבור עד 508 כתובות, כולל יחידות הפעלה, תצוגה, צופר אזעקה, זמזם תקלה, מצברים לגיבוי 48 שעות, ספק כח / מטען, ארון מתכת וכל יתר האביזרים הדרושים.	34.004.0050
4,692.00	1	קומפ	אספקת והתקנת לוח משנה לרכזת אנלוגית ממוענת, כולל פנל, תיבה, צופר אזעקה, זמזם תקלה, יחידת הפעלה וכל האביזרים הנדרשים.	34.004.0060
20,400.00	1	קומפ	אספקה והתקנת תוכנת שוי"ב למערכת גוי"כ, מיועדת ל 500 כתובות לפחות, כולל הכנת אפליקציה מושלמת הכוללת מפות גרפיות של האתר, כולל רשיון ל 3 שנים לפחות,	34.004.0160
6,120.00	1	קומפ	הרחבת תוכנת גוי"כ לרבות האפליקציה, לכל רכזת אנלוגית נוספת עם 400 כתובות לפחות, המחוברת לרשת, כולל הרחבת הרשיון,	34.004.0170
13,260.00	1	קומפ	UPS, OFF להזנת המערכת למשך שעה לפחות, אחריות מלאה לכל חלקי המערכת למשך 3 שנים,	34.004.0180
3,672.00	1	קומפ	תוספת למחיר לוח משנה עבור מארז "אנטי ונדל" הכולל קופסא מוגנת, לוח קידמי עשוי זכוכית מוקשחת בעובי 10 מ"מ לפחות וסידורי נעילה והתקנה מתאימים,	34.004.0190
1,020.00	1	קומפ	אספקת והתקנת חייגן טלפון אוטומטי דיגיטלי ל-6 מספרי טלפון והודעה מוקלטת (צרוכה), כולל בדיקת קו הטלפון, וסידור "משיכת קו",	34.004.0200
276.00	1	יח'	תוספת מעגל מבוא למפסק זרימה	34.004.0210
550.80	1	יח'	תוספת מעגל מבוא דו ערוצי	34.004.0220
612.00	1	יח'	תוספת מעגל מבוא / מוצא 3 ערוצים	34.004.0230
2,040.00	1	יח'	או"ה ספק כח כתובתי 4A כולל זיווד מושלם,	34.004.0240
877.20	1	יח'	תוספת מעגל ממשק להגנה אלקטרומגנטית	34.004.0250
			<b>גלאים ואביזרים לרכזות אזוריות</b>	<b>34.006</b>
2,550.00	1	יח'	או"ה קואורדינטור מובנה בתחתית המשקוף לדלת דו כנפית לתאום סגירת הכנפיים בסדר הנדרש, כולל כל האביזרים הנדרשים לפעולה מושלמת,	34.006.0330
			<b>גלאים ואביזרים לרכזות אנלוגיות</b>	<b>34.007</b>
367.20	1	יח'	אספקת גלאי עשן יוניזציה לבסיס קיים (לא כולל הבסיס). המחיר בסעיף זה מיועד למתקנים אשר אינם כוללים בהסכם שרות.	34.007.0360

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
367.20	1	יח'	אספקת גלאי עשן פוטואלקטרי לבסיס קיים (לא כולל בסיס). המחיר בסעיף זה מיועד למתקנים אשר אינם כלולים בהסכם שרות.	34.007.0370
530.40	1	יח'	אספקת גלאי משולב, פוטואלקטרי וטרמי לבסיס קיים, המחיר בסעיף זה מיועד למתקנים אשר אינם כלולים בהסכם שרות.	34.007.0380
285.60	1	יח'	אספקת גלאי חום TEMPARTURE FIXED לבסיס קיים. (לא כולל בסיס). המחיר בסעיף זה מיועד למתקנים אשר אינם כלולים בהסכם שרות.	34.007.0390
102.00	1	קומפ	אספקת בסיס לגלאי עשן או חום, המחיר בסעיף זה מיועד למתקנים אשר אינם כלולים בהסכם שרות.	34.007.0400
133.20	1	יח'	ניקוי גלאי עשן במעבדות היצרן, כולל בדיקה וכיול. המחיר בסעיף זה מיועד למתקנים אשר אינם כלולים בהסכם שרות.	34.007.0410
			<b>מערכות כיבוי אוטומטיות</b>	<b>34.008</b>
11,016.00	1	יח'	או"ה מערכת כיבוי אוטומטית מושלמת בגו FM200 ללוחות חשמל, כולל מיכל גז עד 3 ק"ג, כולל גז כיבוי וגז דחיסה, מערכת הפעלה חשמלית, פרסוסטט, צנרת נחושת ונחיר פיזור, יחידות כתובת INPUT/OUTPUT, מתלה למיכל וכל אביזר אחר הנדרש להפעלה מושלמת,	34.008.0010
12,852.00	1	יח'	או"ה מערכת כיבוי אוטומטית מושלמת בגו FM200 ללוחות חשמל, כולל מיכל גז עד 6 ק"ג, כולל גז כיבוי וגז דחיסה, מערכת הפעלה חשמלית, פרסוסטט, צנרת נחושת ונחיר פיזור, יחידות כתובת INPUT/OUTPUT, מתלה למיכל וכל אביזר אחר הנדרש להפעלה מושלמת,	34.008.0020
20,400.00	1	יח'	או"ה מערכת כיבוי אוטומטית מושלמת בגו FM200 ללוחות חשמל או חדר תקשורת, כולל מיכל גז עד 9.5 ק"ג כולל גז כיבוי וגז דחיסה, מערכת הפעלה חשמלית, פרסוסטט, צנרת נחושת או סקדיוול ונחירי פיזור, יחידות כתובת INPUT/OUTPUT, מתלה למיכל וכל אביזר אחר הנדרש להפעלה מושלמת,	34.008.0030
28,560.00	1	יח'	או"ה מערכת כיבוי אוטומטית מושלמת בגו FM200 ללוחות חשמל או חדרי תקשורת, כולל מיכל גז עד 17 ק"ג כולל גז כיבוי וגז דחיסה, מערכת הפעלה חשמלית, פרסוסטט, צנרת נחושת או סקדיוול ונחירי פיזור, יחידות כתובת INPUT/OUTPUT, מתלה למיכל וכל אביזר אחר הנדרש להפעלה מושלמת,	34.008.0040
37,740.00	1	קומפ	או"ה מערכת כיבוי אוטומטית מושלמת בגו FM200 ללוחות חשמל או חדרי תקשורת, כולל מיכל גז עד 29 ק"ג כולל גז כיבוי וגז דחיסה, מערכת הפעלה חשמלית, פרסוסטט, צנרת נחושת או סקדיוול ונחירי פיזור, יחידות כתובת INPUT/OUTPUT, מתלה למיכל וכל אביזר אחר הנדרש להפעלה מושלמת,	34.008.0050
51,000.00	1	קומפ	או"ה מערכת כיבוי אוטומטית מושלמת בגו FM200 ללוחות חשמל או חדרי תקשורת, כולל מיכל גז עד 45 ק"ג כולל גז כיבוי וגז דחיסה, מערכת הפעלה חשמלית, פרסוסטט, צנרת נחושת או סקדיוול ונחירי פיזור, יחידות כתובת INPUT/OUTPUT, מתלה למיכל וכל אביזר אחר הנדרש להפעלה מושלמת,	34.008.0060
57,120.00	1	קומפ	או"ה מערכת כיבוי אוטומטית מושלמת בגו FM200 ללוחות חשמל או חדרי תקשורת, כולל מיכל גז עד 57 ק"ג כולל גז כיבוי וגז דחיסה, מערכת הפעלה חשמלית, פרסוסטט, צנרת נחושת או סקדיוול ונחירי פיזור, יחידות כתובת INPUT/OUTPUT, מתלה למיכל וכל אביזר אחר הנדרש להפעלה מושלמת,	34.008.0070
77,520.00	1	קומפ	או"ה מערכת כיבוי אוטומטית מושלמת בגו FM200 ללוחות חשמל או חדרי תקשורת, כולל מיכל גז עד 100 ק"ג כולל גז כיבוי וגז דחיסה, מערכת הפעלה חשמלית, פרסוסטט, צנרת נחושת או סקדיוול ונחירי פיזור, יחידות כתובת INPUT/OUTPUT, מתלה למיכל וכל אביזר אחר הנדרש להפעלה מושלמת	34.008.0080

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
122,400.00	1	קומפ	או"ה מערכת כיבוי אוטומטית מושלמת בגו FM200 ללוחות חשמל או חדרי תקשורת, כולל מיכל גז עד 170 ק"ג כולל גז כיבוי וגז דחיסה, מערכת הפעלה חשמלית, פרסוסטט, צנרת נחושת או סקדיוול ונחירי פיזור, יחידות כתובת INPUT/OUTPUT, מתלה למיכל וכל אביזר אחר הנדרש להפעלה מושלמת	34.008.0090
387.60	1	יח'	או"ה כרטיס ממשק למכלול כיבוי,	34.008.0100
3,060.00	1	יח'	או"ה הפעלה יידנית [מכנית] למערכת כיבוי אוטומטית,	34.008.0110
591.60	1	יח'	או"ה שלט מואר "כיבוי הופעל"	34.008.0120
693.60	1	יח'	או"ה שלט מואר "כיבוי הופעל" הכולל צופר,	34.008.0130
510.00	1	יח'	או"ה מעגל הרחבה - ממסרי פיקוד	34.008.0140
510.00	1	יח'	או"ה כרטיס ממשק/מתאם לכיבוי אוטומטי בארוסול	34.008.0150
979.20	1	יח'	או"ה ארוסול 20 גר' לכיבוי אוטומטי בלוח חשמל, בעל ת.י. 5210, כולל ערכת הפעלה חשמלית, ערכת התקנה ושילוט,	34.008.0160
2,040.00	1	יח'	או"ה ארוסול 50 גר' לכיבוי אוטומטי בלוח חשמל, בעל ת.י. 5210, כולל ערכת הפעלה חשמלית, ערכת התקנה ושילוט,	34.008.0170
2,203.20	1	יח'	או"ה ארוסול 80 גר' לכיבוי אוטומטי בלוח חשמל, בעל ת.י. 5210, כולל ערכת הפעלה חשמלית, ערכת התקנה ושילוט,	34.008.0180
3,019.20	1	יח'	או"ה ארוסול 100 גר' לכיבוי אוטומטי בלוח חשמל, בעל ת.י. 5210, כולל ערכת הפעלה חשמלית, ערכת התקנה ושילוט,	34.008.0190
3,774.00	1	יח'	או"ה ארוסול 200 גר' לכיבוי אוטומטי בלוח חשמל, בעל ת.י. 5210, כולל ערכת הפעלה חשמלית, ערכת התקנה ושילוט,	34.008.0200
5,059.20	1	יח'	או"ה ארוסול 500 גר' לכיבוי אוטומטי בלוח חשמל, בעל ת.י. 5210, כולל ערכת הפעלה חשמלית, ערכת התקנה ושילוט,	34.008.0210
5,814.00	1	קומפ	או"ה ארוסול 1000 גר' לכיבוי אוטומטי בלוח חשמל, בעל ת.י. 5210, כולל ערכת הפעלה חשמלית, ערכת התקנה ושילוט,	34.008.0220
9,384.00	1	קומפ	או"ה ארוסול 1.2 ק"ג לכיבוי אוטומטי בחלל בלתי מאויש, בעל ת.י. 5210, כולל ערכת הפעלה חשמלית, ערכת התקנה ושילוט,	34.008.0230
10,914.00	1	קומפ	או"ה ארוסול 2 ק"ג לכיבוי אוטומטי בחלל בלתי מאויש, בעל ת.י. 5210, כולל ערכת הפעלה חשמלית, ערכת התקנה ושילוט,	34.008.0240
13,056.00	1	קומפ	או"ה ארוסול 3 ק"ג לכיבוי אוטומטי בחלל בלתי מאויש, בעל ת.י. 5210, כולל ערכת הפעלה חשמלית, ערכת התקנה ושילוט,	34.008.0250
23,052.00	1	קומפ	או"ה ארוסול 5.7 ק"ג לכיבוי אוטומטי בחלל בלתי מאויש, בעל ת.י. 5210, כולל ערכת הפעלה חשמלית, ערכת התקנה ושילוט,	34.008.0260
2,448.00	1	קומפ	מילוי מיכל כיבוי (כולל הובלות, ונסיעות) עד 3 ק"ג "הלון", כולל החלפת ערכה, נפץ, סולונואיד וכל הנדרש לפעולה מושלמת, מודגש בזאת כי התשלום בגין סעיף זה רק במקרה שריפה בו הוכחה ע"י הקבלן אחריות המזמין ללא עוררין, או במתקנים אשר אינם באחריות,	34.008.0270
2,754.00	1	קומפ	מילוי מיכל כיבוי (כולל הובלות, ונסיעות) עד 3 ק"ג בגו FM200, כולל ערכה, נפץ, סולונואיד וכל הדרוש לפעולה מושלמת, מודגש בזאת כי התשלום בגין סעיף זה רק במקרה שריפה בו הוכחה ע"י הקבלן אחריות המזמין ללא עוררין, או במתקנים אשר אינם באחריות,	34.008.0280
4,896.00	1	קומפ	מילוי מיכל כיבוי (כולל הובלות, ונסיעות) עד 6 ק"ג "הלון", כולל ערכה, נפץ, סולונואיד וכל הנדרש לפעולה מושלמת, מודגש בזאת כי התשלום בגין סעיף זה רק במקרה שריפה בו הוכחה ע"י הקבלן אחריות המזמין ללא עוררין, או במתקנים אשר אינם באחריות,	34.008.0290
5,508.00	1	קומפ	מילוי מיכל כיבוי (כולל הובלות, ונסיעות) עד 6 ק"ג בגו FM200, כולל ערכה, נפץ, סולונואיד וכל הנדרש לפעולה מושלמת, מודגש בזאת כי התשלום בגין סעיף זה רק במקרה שריפה בו הוכחה ע"י הקבלן אחריות המזמין ללא עוררין, או במתקנים אשר אינם באחריות,	34.008.0300

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
510.00	1	ק"ג	מילוי מחדש של מיכל כיבוי אש בגז הלון, המחיר לק"ג גז, כולל גז דחיסה, ערכה, הובלה אל ומאת האתר, חיבור והפעלה מלאים, למיכל בגודל העולה על 6 ק"ג, מודגש בזאת כי התשלום בגין סעיף זה רק במקרה שריפה בו הוכחה ע"י הקבלן אחריות המזמין ללא עוררין, או במתקנים אשר אינם	34.008.0310
714.00	1	ק"ג	מילוי מחדש של מיכל כיבוי אש בגז FM200 המחיר לק"ג גז, כולל גז דחיסה, ערכה, הובלה אל ומאת האתר, חיבור והפעלה מלאים, למיכל בגודל העולה על 6 ק"ג, מודגש בזאת כי התשלום בגין סעיף זה רק במקרה שריפה בו הוכחה ע"י הקבלן אחריות המזמין ללא עוררין, או במתקנים אשר אינם	34.008.0320
2,142.00	1	יח'	תוספת ווסת לחץ למיכל כיבוי אש אוטומטי,	34.008.0330
1,224.00	1	יח'	תוספת מפסק לחץ למיכל כיבוי אש אוטומטי	34.008.0340
271.20	1	יח'	תוספת או החלפת נחיר פיזור "1/2"	34.008.0350
271.20	1	יח'	תוספת או החלפת נחיר פיזור "5/8"	34.008.0360
			<b>עבודות שונות</b>	<b>34.010</b>
612.00	1	קומפ	פרוק כל מתקני ואביזרי גוי"כ במבנה בשטח עד 15 מ"ר,	34.010.0210
816.00	1	קומפ	פרוק כל מתקני ואביזרי גוי"כ במבנה בשטח עד 16-50 מ"ר,	34.010.0220
1,428.00	1	קומפ	פרוק כל מתקני ואביזרי גוי"כ במבנה בשטח עד 51-100 מ"ר,	34.010.0230
2,040.00	1	קומפ	פרוק כל מתקני ואביזרי גוי"כ במבנה בשטח עד 101-200 מ"ר,	34.010.0240
3,060.00	1	קומפ	פרוק כל מתקני ואביזרי גוי"כ במבנה בשטח עד 201-400 מ"ר,	34.010.0250
4,080.00	1	קומפ	פרוק כל מתקני ואביזרי גוי"כ במבנה בשטח עד 401-1000 מ"ר,	34.010.0260
6,120.00	1	קומפ	פרוק כל מתקני ואביזרי גוי"כ במבנה בשטח עד 1001-2000 מ"ר,	34.010.0270
8,160.00	1	קומפ	פרוק כל מתקני ואביזרי גוי"כ במבנה בשטח עד 2001-5000 מ"ר,	34.010.0280
14,280.00	1	קומפ	פרוק כל מתקני ואביזרי גוי"כ במבנה בשטח עד 5001-10000 מ"ר,	34.010.0290
112.80	1	יח'	התקנת גלאי עשן (כולל בסיס), לחיץ, צופר, מנורת סימון, שלט מהבהב, יחידת כתובת וכו' הנמצאים ברשות המזמין, מחיר להתקנת אביזר. [סעיף זה מיועד למקרים בהם נדרשת התקנה בלבד, ללא אספקה].	34.010.0300
10.80	1	יח'	אספקה והתקנת מכסה לקופסאות חיבורים קיימות עד לגודל של "2.	34.010.0310
12.00	1	מ'	אספקה והתקנת מכסה לתעלות PVC קיימות בלבד, עד לגודל של 30X25 מ"מ, מחיר למטר.	34.010.0320
34.80	1	יח'	פרוק אביזרי מערכת גילוי אש (גלאי או לחצן אזעקה או צופר או מנורת סימון) לרבות פירוק וביטול הנקודה	34.010.0330
32.40	1	יח'	פרוק ספרינקלר לצורך החלפתו	34.010.0340
56.40	1	יח'	ביטול ספרינקלר לרבות סגירת הניקודה בפקק	34.010.0350
540.00	1	יח'	התקנת רכות מכל סוג	34.010.0360

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
			<b>קווי מים, ביוב ותיעול</b>	<b>57</b>
			<b>מגופים ושסתומים</b>	<b>57.002</b>
2,345.20	1	קומפ	מד מים וולטמן טורבו או סילבר קוטר 2", ל.ע. 16 אטמי, כולל אוגנים נגדיים.	57.002.0190
3,084.90	1	מ'	מד מים כנ"ל אך בקוטר 3".	57.002.0200
3,864.90	1	מ'	מד מים כנ"ל אך בקוטר 4".	57.002.0210
5,241.60	1	מ'	מד מים כנ"ל אך בקוטר 6".	57.002.0220
33,670.00	1	יח'	מכשיר "סלמנדר" כדוגמת "תמהל" או ש"ע מאושר למניעת נזקי אבנית בקוטר 2.5" ובספיקה מירבית עד 15 מק"ש כולל כל האביזרים וחומרי העזר הדרושים להפעלה מושלמת.	57.002.0280
48,100.00	1	יח'	מכשיר כנ"ל אך בקוטר 3" מאוגן + אוגנים נגדיים, לספיקה מירבית עד 31 מק"ש.	57.002.0290
84,500.00	1	יח'	מכשיר כנ"ל אך בקוטר 4" מאוגן + אוגנים נגדיים, לספיקה מירבית עד 66 מק"ש.	57.002.0300

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
			<b>מקלטים ומרחבים מוגנים</b>	<b>59</b>
			<b>מקלטים ומרחבים מוגנים</b>	<b>59.001</b>
132.60	1	מ'	החלפת גומי אטימה בעובי 18 מ"מ סביב דלת מקלט או מרחב מוגן, לרבות פרוק הגומי הישן וביצוע גומי החדש	59.001.0060

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
			<b>עבודות יומיות</b>	<b>80</b>
			<b>ש"ע מתכננים</b>	<b>80.002</b>
			הבהרות לגבי סוג המתכננים ושעות הנסיעה כמפורט בהוראות החשב הכללי "מתכננים בעבודות בינוי" במהדורתם האחרונה. המחירים הינם קבועים לכל תקופת ההתקשרות.	
260.00	1	ש"ע	יועץ בכיר	80.002.0010
234.00	1	ש"ע	אקדמאי בכיר	80.002.0020
162.50	1	ש"ע	מודד רשוי/אקדמאי/טכנאי או הנדסאי בכיר	80.002.0030
123.50	1	ש"ע	אקדמאי זוטר/טכנאי/הנדסאי	80.002.0040
91.00	1	ש"ע	שרטט/טכנאי או הנדסאי זוטר	80.002.0050
45.50	1	ש"ע	פועל מדידה	80.002.0060
16.90	1	ש"ע	שעת שימוש בציוד מדידה	80.002.0070

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				<b>81</b> <b>שונות</b>
				<b>81.001</b> <b>מתקנים ארעים</b>
585.00	1	יח'	השכרת שירותים כימים, לתקופה של עד שבוע ימים, למעט נקיון (המחיר לשבוע)	81.001.0010
845.00	1	יח'	השכרת שירותים כימים, לתקופה של עד חודש ימים, לרבות נקיון פעם בשבוע (המחיר לחודש)	81.001.0020
780.00	1	יח'	השכרת שירותים כימים, לתקופה של מעל חודש ימים ועד חצי שנה, לרבות נקיון פעם בשבוע (המחיר לחודש).	81.001.0030
715.00	1	יח'	השכרת שירותים כימים, לתקופה של מעל חצי שנה ועד שנה, לרבות נקיון פעם בשבוע (המחיר לחודש).	81.001.0040
71.50	1	יח'	נקיון חד פעמי של שירותים כימיים	81.001.0050
				<b>81.090</b> <b>מנופים</b>
30,000.00	1	יח'	מנוף כבד עד 200 טון	81.090.0010
70,000.00	1	יח'	מנוף כבד מעל 200 טון ועד 540 טון	81.090.0020

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
			<b>סידורי נגישות לאנשים עם מוגבלות</b>	<b>97</b>
			<b>עבודות בטון יצוק באתר</b>	<b>97.002</b>
			כבש (רמפה משופעת) מבטון	
204.00	1	מ"ר	"נגיש" - כבש (רמפה משופעת) מבוצע בתוך המבנה מבטון 300- בעובי 15-8 ס"מ ע"ג מצע (המצע ורשת הזיון נמדדים בנפרד) בשיפוע כנדרש וברוחב מינימלי (נטו) 130 ס"מ, לפי דרישות ת"י 1918 חלקים 1, 3.1	97.002.0010
168.00	1	מ"ר	"נגיש" - משטחי ביניים אופקיים בכבש מבוצעים בתוך המבנה מבטון 300-, באורך וברוחב מינימליים (נטו) של 130 ס"מ, בעובי עד 15-10 ס"מ על גבי מצע (המצע ורשת הזיון נמדדים בנפרד), סף צד/רכיב הגנה מוגבה (נמדד בנפרד), לפי דרישות ת"י 1918 חלקים 1, 3.1	97.002.0020
25.00	1	מ'	"נגיש" - סף צדי מבטון במידות 10/10 ס"מ בצד כבש (רמפה משופעת) ללא קיר, מבוצע בתוך המבנה, לפי דרישות ת"י 1918	97.002.0030
24.00	1	מ"ר	"נגיש" - חספוס כבש בטון, שלחי מדרגות בטון או רצפת בטון ע"י מריחה בהברשה בחומר חומצה גופרתית מרוכזת	97.002.0040
			<b>נגרות אומן ומסגרות פלדה</b>	<b>97.006</b>
			דלתות עץ	
1,300.00	1	יח'	"נגיש" - דלת לבודה עם מילוי כוורת קרטון חד כנפית לפתיחה צירית, במידות 100/210 ס"מ, מסגרת פנימית עץ לבן 3 ס"מ, מעטפת הדלת מזונית או סיבית, ציפוי טפט נייר PL לדלת ולמשקוף מעץ אורן	97.006.0010
2,300.00	1	יח'	"נגיש" - דלת לבודה עם מילוי כוורת קרטון דו כנפית לפתיחה צירית במידות 140-160/210 ס"מ (כנף אחת לפחות ברוחב 80 ס"מ), מסגרת פנימית עץ לבן 3 ס"מ, מעטפת הדלת מזונית או סיבית, ציפוי טפט נייר PL לדלת ולמשקוף מעץ אורן	97.006.0020
2,550.00	1	יח'	"נגיש" - דלת עם מילוי 100% פוליאוריטן מוקצף, חד כנפית לפתיחה צירית, במידות 100/210 ס"מ דוגמת "דלתות שהרבני" או ש"ע, מעטפת הדלת פורמייקה דו צדדית בעובי 2.5 מ"מ, קנט בוק גושני, משקוף פח 1.5 מ"מ מגולוון וצבוע	97.006.0030
5,300.00	1	יח'	"נגיש" - דלת עם מילוי 100% פוליאוריטן מוקצף, דו כנפית לפתיחה צירית, במידות 150-160/210 ס"מ (כנף אחת לפחות ברוחב 80 ס"מ) דוגמת "דלתות שהרבני" או ש"ע, מעטפת הדלת פורמייקה דו צדדית בעובי 2.5 מ"מ, קנט בוק גושני, משקוף פח 1.5 מ"מ מגולוון וצבוע	97.006.0040
16,000.00	1	יח'	T, נגיש" - דלת כניסה דו כנפית לפתיחה צירית (דלת וחצי) עם מילוי 100% עץ אורן, במידות עד 150/215 ס"מ (כנף אחת לפחות ברוחב 80 ס"מ), לדלת קנט גושני במבנה" המחובר לליבת הדלת משני צידי המילוי, המעטפת דיקט "סנדוויץ" 8 מ"מ, ומעל סרגלי עץ מסיביים בעובי 8 מ"מ. הדלת	97.006.0050
1,800.00	1	יח'	"נגיש" - אגף דלת לבודה אטומה עם מילוי 100% פוליאוריטן מוקצף, לפתיחה צירית, מעטפת אגף הדלת פורמייקה דו צדדית בעובי 2.5 מ"מ, קנט בוק גושני צבוע בלכה שקופה, דוגמת "דלתות שהרבני" או ש"ע, במידות 100/210 ס"מ. המשקוף יסופק ע"י המזמין	97.006.0060
3,350.00	1	יח'	"נגיש" - אגפי דלתות לבודות אטומות לדלת דו כנפית, לפתיחה צירית עם מילוי 100% פוליאוריטן מוקצף, מעטפת אגפי הדלת פורמייקה דו צדדית בעובי 2.5 מ"מ, קנט בוק גושני צבוע בלכה שקופה, דוגמת "דלתות שהרבני" או ש"ע, במידות 150-160/210 ס"מ (אגף אחד לפחות ברוחב 80 ס"מ),	97.006.0070
2,400.00	1	יח'	"נגיש" - דלת חד כנפית מפח מגולוון במידות 100/210 ס"מ ומשקוף פח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים עם מילוי פוליאוריטן או צמר סלעים, לרבות ציפוי P.V.C או צביעה בתנור, מנעול צילינדר וידיות מתכת	97.006.0080
2,600.00	1	יח'	"נגיש" - דלת חד כנפית מפח מגולוון במידות 120/210 ס"מ ומשקוף פח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים עם מילוי פוליאוריטן או צמר סלעים, לרבות ציפוי P.V.C או צביעה בתנור, מנעול צילינדר וידיות מתכת	97.006.0090

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
4,410.00	1	יח'	"נגיש" - דלת דו כנפית מפח מגולוון במידות 140/210 ס"מ (כנף אחת לפחות ברוב 80 ס"מ) ומשקוף פח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים עם מילוי פוליאוריטן או צמר סלעים, לרבות ציפוי P.V.C או צביעה בתנור, מנעול צילינדר וידיות מתכת	97.006.0110
2,240.00	1	יח'	"נגיש" - דלת חד כנפית מסוגנת מפח במידות 100/210 ס"מ ומשקוף פח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים בעובי 0.6 מ"מ עם מילוי פוליאוריטן, לרבות ציפוי P.V.C דמוי עץ או בצבע לבן, מנעול צילינדר וידיות מתכת	97.006.0120
2,310.00	1	יח'	"נגיש" - דלת חד כנפית מסוגנת מפח מסוג "6 פאנל" דוגמת "דלתות שהרבני" או ש"ע, במידות 105/210 ס"מ ומשקוף פח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים בעובי 0.6 מ"מ עם מילוי פוליאוריטן, לרבות ציפוי P.V.C דמוי עץ או בצבע לבן, מנעול צילינדר	97.006.0130
4,280.00	1	יח'	"נגיש" - דלת דו כנפית מפח מגולוון במידות 200/210 ס"מ ומשקוף פח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים עם מילוי פוליאוריטן או צמר סלעים, לרבות ציפוי P.V.C או צביעה בתנור, מנעול צילינדר וידיות מתכת	97.006.0140
3,300.00	1	יח'	"נגיש" - דלת פלדה רב זרועית במידות 100/210 ס"מ עם מנעול בנעילה גאומטרית ומגן צילינדר מפלדה, לרבות משקוף פלדה וציפוי וינוריט או צביעה בתנור	97.006.0160
4,920.00	1	יח'	"נגיש" - דלת פלדה רב זרועית דו כנפית במידות 150/210 ס"מ (כנף אחת לפחות ברוב 80 ס"מ), עם מנעול בנעילה גיאומטרית ומגן צילינדר מפלדה, לרבות משקוף פלדה וציפוי וינוריט או צביעה בתנור	97.006.0170
5,800.00	1	יח'	"נגיש" - דלת פלדה רב זרועית דו כנפית במידות 180/210 ס"מ (כנף אחת לפחות ברוב 80 ס"מ), עם מנעול בנעילה גיאומטרית ומגן צילינדר מפלדה, לרבות משקוף פלדה וציפוי וינוריט או צביעה בתנור	97.006.0180
4,920.00	1	יח'	"נגיש" - דלת פלדה רב זרועית דו כנפית במידות 150/210 ס"מ (כנף אחת לפחות ברוב 80 ס"מ), עם מנעול בנעילה גיאומטרית ומגן צילינדר מפלדה, לרבות משקוף פלדה וציפוי וינוריט או צביעה בתנור	97.006.0190
3,200.00	1	יח'	"נגיש" - דלת פלדה חד כנפית חסינת אש ל- 30 דקי לפי ת"י 1212, במידות 100/210 ס"מ ומשקוף פלדה מגולוונת וצבועה בעובי 1.5 מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים בעובי 1.5 מ"מ, מילוי צמר סלעים, ציפוי P.V.C או צביעה בתנור, לרבות מחזיר שמן, ידיות מתכת ומנעול	97.006.0200
3,400.00	1	יח'	"נגיש" - דלת פלדה חד כנפית חסינת אש ל- 30 דקי לפי ת"י 1212, במידות 120/210 ס"מ ומשקוף פלדה מגולוונת וצבועה בעובי 1.5 מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים בעובי 1.5 מ"מ, מילוי צמר סלעים, ציפוי P.V.C או צביעה בתנור, לרבות מחזיר שמן, ידיות מתכת ומנעול	97.006.0210
4,100.00	1	יח'	"נגיש" - דלת פלדה חד כנפית חסינת אש ל- 60 דקי לפי ת"י 1212, במידות 100/210 ס"מ ומשקוף פלדה מגולוונת וצבועה בעובי 1.5 מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים בעובי 1.5 מ"מ, מילוי צמר סלעים, ציפוי P.V.C או צביעה בתנור, לרבות מחזיר שמן, ידיות מתכת ומנעול	97.006.0220
4,300.00	1	יח'	"נגיש" - דלת פלדה חד כנפית חסינת אש ל- 60 דקי לפי ת"י 1212, במידות 110/210 ס"מ ומשקוף פלדה מגולוונת וצבועה בעובי 1.5 מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים בעובי 1.5 מ"מ, מילוי צמר סלעים, ציפוי P.V.C או צביעה בתנור, לרבות מחזיר שמן, ידיות מתכת ומנעול	97.006.0230
4,450.00	1	יח'	"נגיש" - דלת פלדה חד כנפית חסינת אש ל- 60 דקי לפי ת"י 1212, במידות 120/210 ס"מ ומשקוף פלדה מגולוונת וצבועה בעובי 1.5 מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים בעובי 1.5 מ"מ, מילוי צמר סלעים, ציפוי P.V.C או צביעה בתנור, לרבות מחזיר שמן, ידיות מתכת ומנעול	97.006.0240
4,600.00	1	יח'	"נגיש" - דלת פלדה חד כנפית חסינת אש ל- 60 דקי לפי ת"י 1212, במידות 125/210-220 ס"מ ומשקוף פלדה מגולוונת וצבועה בעובי 1.5 מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים בעובי 1.5 מ"מ, מילוי צמר סלעים, ציפוי P.V.C או צביעה בתנור, לרבות מחזיר שמן, ידיות מתכת ומנעול	97.006.0250

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
5,200.00	1	יח'	"נגיש" - דלת פלדה חד כנפית חסינת אש ל- 60 דק' לפי ת"י 1212, במידות 135/210-220 ס"מ ומשקוף פלדה מגולוונת וצבועה בעובי 1.5 מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים בעובי 1.5 מ"מ, מילוי צמר סלעים, ציפוי P.V.C או צביעה בתנור, לרבות מחזיר שמן, ידיות מתכת ומנ	97.006.0260
5,800.00	1	יח'	"נגיש" - דלת פלדה דו כנפית חסינת אש, ל- 60 דק' לפי ת"י 1212, במידות 140-150/210 ס"מ (כנף אחת לפחות ברוחב 80 ס"מ) ומשקוף פלדה מגולוונת וצבועה בעובי 1.5 מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים בעובי 1.5 מ"מ, מילוי צמר סלעים, ציפוי P.V.C או ויניל, לרבות ש	97.006.0270
7,000.00	1	יח'	"נגיש" - דלת פלדה דו כנפית חסינת אש, ל- 60 דק' לפי ת"י 1212, במידות 260/210 ס"מ ומשקוף פלדה מגולוונת וצבועה בעובי 1.5 מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים בעובי 1.5 מ"מ, מילוי צמר סלעים, ציפוי P.V.C או ויניל, לרבות שלושה צירים, מחזיר שמן (ע"ג כל כנף	97.006.0280
8,000.00	1	יח'	"נגיש" - דלת פלדה אקוסטית חד כנפית ברמת רעש db38 במידות 100/210 ס"מ ומשקוף פלדה מגולוונת וצבועה בעובי 1.5 מ"מ דוגמת "פלרז" או ש"ע, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים כל אחד בעובי 1.5 מ"מ, מילוי צמר סלעים מבודד ושני לוחות גבס, ציפוי וינוריט או צביעה	97.006.0300
17,500.00	1	יח'	"נגיש" - דלת פלדה אקוסטית חד כנפית ברמת רעש db30 במידות 200/220 ס"מ ומשקוף פלדה מגולוונת וצבועה בעובי 1.5 מ"מ דוגמת "פלרז" או ש"ע, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים כל אחד בעובי 1.5 מ"מ, מילוי צמר סלעים מבודד ושני לוחות גבס, ציפוי וינוריט או צביעה ב	97.006.0310
7,150.00	1	יח'	"נגיש" - דלת פלדה אקוסטית חד כנפית ברמת רעש db29 במידות 100/210 ס"מ ומשקוף פלדה מגולוונת וצבועה בעובי 1.5 מ"מ דוגמת "דלתות שהרבני" או ש"ע, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים בעובי 2 מ"מ, מילוי צמר סלעים מבודד, ציפוי וינוריט או צביעה בתנור, לרבות אטם	97.006.0320
14,300.00	1	יח'	"נגיש" - דלת פלדה אקוסטית דו כנפית ברמת רעש db29 במידות 200/220 ס"מ ומשקוף פלדה מגולוונת וצבועה בעובי 1.5 מ"מ דוגמת "דלתות שהרבני" או ש"ע, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים בעובי 2 מ"מ, מילוי צמר סלעים מבודד, ציפוי וינוריט או צביעה בתנור, לרבות א	97.006.0330
210.00	1	מ'	"נגיש" - מאחז יד לכבש או לחדר מדרגות מותקן לקיר או לצדי מעקה בנוי מצינור פלדה מגולוון וצבוע בתנור, קוטר צינור חיצוני 3-4 ס"מ עם כיפוף בקצוות המאחז, מורכב בגובה 90-95 ס"מ מפני המשטח המוגמר או מפני קצה השלח במדרגות, מרווח חופשי לאחיה מסביב למאחז 4 ס"מ מינ	97.006.0350
420.00	1	מ'	"נגיש" - כני"ל, אך מאחז יד לכבש או לחדר מדרגות מצינור פלב"מ 304 (נירוסטה)	97.006.0360
140.00	1	יח'	"נגיש" תוספת למאחז יד עבור סימון ספרת קומה מובלטת על המאחז (סימון מישושי מפלב"מ בהדבקה)	97.006.0370
230.00	1	מ'	"נגיש" - רכיב הגנה בכבש בשולי משטחים משופעים ואופקיים, עשוי מצינור מגולוון וצבוע קוטר 5 ס"מ, בגובה עליון של 9 ס"מ ובגובה תחתון מקסימלי של 5 ס"מ מפני המשטח המוגמר, לרבות רגליים מרותכות במרחק עד 2 מ', לפי דרישות ת"י 1918 חלקים 3.1, 2	97.006.0380
250.00	1	מ'	"נגיש" - רכיב הגנה בכבש בשולי משטחים משופעים ואופקיים, עשוי מפרופיל מגולוון וצבוע בחתך מלבני 30/50 מ"מ (גובה 50 מ"מ, רוחב 30 מ"מ), בגובה תחתון מקסימלי של הצינור מפני המשטח המוגמר 5 ס"מ, לרבות רגליים מרותכות כל 2 מ', לפי דרישות ת"י 1918 חלקים 3.1, 2	97.006.0390
420.00	1	מ'	"נגיש" - רכיב הגנה בכבש בשולי משטחים משופעים ואופקיים, עשוי מצינור פלב"מ 304 (נירוסטה) קוטר 5 ס"מ, בגובה תחתון מקסימלי של הצינור מפני המשטח המוגמר 5 ס"מ, לרבות רגליים מרותכות כל 2 מ', לפי דרישות ת"י 1918 חלקים 3.1, 2	97.006.0400
			<b>מתקני תברואה</b>	<b>97.007</b>
			אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות	

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
2,690.00	1	יח'	"נגיש" - אסלת נכים מחרס לבן סוג א' דגם "ברקת 399" דוגמת "חרסה" או ש"ע, באורך 69 ס"מ ובגובה 50 ס"מ, לרבות מיכל הדחה "מונובלוק", מושב ומכסה קשיח מחובר עם ברגי פלב"מ דגם "חרמון" או ש"ע	97.007.0020
2,650.00	1	יח'	"נגיש" - אסלת נכים מחרס לבן סוג א' דגם "ברקת 399" דוגמת "חרסה" או ש"ע, באורך 69 ס"מ ובגובה 50 ס"מ, לרבות מיכל הדחה "מונובלוק", מושב ומכסה קשיח מחובר עם ברגי פלב"מ דגם "פרסה" או ש"ע	97.007.0030
2,800.00	1	יח'	"נגיש" - אסלת נכים תלויה מחרס לבן סוג א' דגם "ברקת 385" דוגמת "חרסה" או ש"ע, באורך 70 ס"מ ובגובה 46 ס"מ עם מיכל הדחה סמוי (נמדד בנפרד), לרבות מושב ומכסה קשיח דגם "פרסה" או ש"ע וכל החיזוקים	97.007.0040
2,140.00	1	יח'	"נגיש" - אסלת נכים חרס תלויה מחרס לבן סוג א' דגם "VITRA" או ש"ע, באורך 70 ס"מ ובגובה 48 ס"מ עם מיכל הדחה סמוי (נמדד בנפרד), לרבות מושב ומכסה קשיח דגם "פרסה" או ש"ע וכל החיזוקים	97.007.0050
1,900.00	1	קומפ	"נגיש" - מיכל הדחה סמוי אלקטרוני עם מנגנון שטיפה דו-כמותי דגם "Artis" דוגמת "שטרן" עם סוללה או שנאי V9 התקנה מוקדמת בתוך קיר בלוקים או גבס לאסלה תלויה תוצרת "ויטרה" או ש"ע	97.007.0060
1,080.00	1	יח'	"נגיש" - מושב הגבהה קשיח לאסלות נכים מק"ט 531462 דוגמת "חרסה" או ש"ע, גוון לבן	97.007.0070
710.00	1	יח'	"נגיש" - מושב הגבהה לאסלות בגובה 10 ס"מ עם ידיית בגובה 21 ס"מ בצדדים מצופות בחומר נגד החלקה לתמיכה נוספת ומכסה, תו תקן גרמני	97.007.0080
1,600.00	1	יח'	"נגיש" - מושב אסלה חכם דגם "בידן טורבו" או ש"ע לשטיפה במים חמימים ויבוש, בעל שני תפסים בנקודות החיבור של המושב לאסלה. זרימה ישירה מתכוננת מראש עם אפשרות לכיוון העצמה, גוף חימום ואויר חם ליבוש, לרבות חיבור לנקודת מים קוטר "1/2 ונקודת חשמל הנמדדים בנפרד	97.007.0090
2,180.00	1	יח'	"נגיש" - מושב אסלה חכם דגם "בידן טורבו עם הגבהה" או ש"ע, הגבהה לאסלה בגובה של 10 ס"מ לשטיפה במים חמימים ויבוש, בעל שני תפסים בנקודות החיבור של המושב לאסלה. זרימה ישירה מתכוננת מראש עם אפשרות לכיוון העצמה, גוף חימום ואויר חם ליבוש, לרבות חיבור לנקודת מים ק	97.007.0100
2,230.00	1	יח'	"נגיש" - מושב אסלה חכם עם שלט רחוק דגם "בידן אלקטרוני" או ש"ע לשטיפה במים חמימים ויבוש - בלחיצת כפתור, בעל שני תפסים בנקודות החיבור של המושב לאסלה. זרימה קבועה, גוף חימום ואויר חם ליבוש, לרבות חיבור לנקודת מים קוטר "1/2 ונקודת חשמל הנמדדים בנפרד	97.007.0110
2,750.00	1	יח'	"נגיש" - מושב אסלה חכם עם שלט רחוק דגם "בידן אלקטרוני עם הגבהה" או ש"ע, ההגבהה לאסלה בגובה של 10 ס"מ, לשטיפה במים חמימים ויבוש - בלחיצת כפתור, בעל שני תפסים בנקודות החיבור של המושב לאסלה. זרימה קבועה, גוף חימום ואויר חם ליבוש, לרבות חיבור לנקודת מים קוטר	97.007.0120
590.00	1	יח'	"נגיש" - כיורי רחצה מחרס לבן סוג א' דוגמת "חרסה" דגם "אלפא 45" מעוגל או ש"ע, באורך 44.5 ס"מ, ברוחב 34.5 ס"מ ובגובה 17 ס"מ	97.007.0130
630.00	1	יח'	"נגיש" - כיורי רחצה מחרס צבעוני סוג א' דוגמת "חרסה" דגם "אלפא 45" מעוגל או ש"ע, באורך 44.5 ס"מ, ברוחב 34.5 ס"מ ובגובה 17 ס"מ	97.007.0140
1,300.00	1	קומפ	"נגיש" - מערכת קיר (אינטרפון) למקלחת 4 דרך דוגמת "מדגל" סידרה "ענבר" מק"ט 59101 או ש"ע לרבות מערכת התקנה מוקדמת מתחת לטיח, כיסוי חיצוני למערכת קיר מק"ט 69111, זרוע וראש מקלחת	97.007.0150
1,290.00	1	קומפ	"נגיש" - מערכת אינטרפון 4 דרך דוגמת "מדגל" סדרת "אופק" מק"ט 6101 או ש"ע, לרבות מערכת התקנה מוקדמת מתחת לטיח וכיסוי חיצוני למערכת קיר מק"ט 70110, זרוע מק"ט 90013 וראש מקלחת מק"ט 90201	97.007.0160
965.00	1	קומפ	"נגיש" - מערכת קיר (אינטרפון) למקלחת 3 דרך דוגמת "חמת" סידרה "אלגרו" מק"ט 300189 או ש"ע לרבות מערכת התקנה מוקדמת מתחת לטיח, כיסוי חיצוני למערכת קיר, זרוע וראש מקלחת	97.007.0170

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
990.00	1	קומפ	"נגיש" - מערכת אינטרפון 3 דרך דוגמת "מדגל" סדרת "אופק" או ש"ע, לרבות מערכת התקנה מוקדמת מתחת לטיח וכיסוי חיצוני למערכת קיר, מק"ט 70120 זרוע 90013 וראש מקלחת 90201	97.007.0180
860.00	1	קומפ	"נגיש" - מערכת קיר (אינטרפון) למקלחת 3 דרך דוגמת "מדגל" סידרה "ענבר" מק"ט 69102 או ש"ע לרבות מערכת התקנה מוקדמת מתחת לטיח, כיסוי חיצוני למערכת קיר מק"ט 69112, זרוע וראש מקלחת	97.007.0190
530.00	1	יח'	"נגיש" - סוללה לכיור להתקנה מהקיר עם פיה תחתונה קצרה מסתובבת מסדרת "אופק" מק"ט 70032 דוגמת "מדגל" או ש"ע, גימור כרום מותקן מושלם עם כל חומרי העזר	97.007.0200
540.00	1	יח'	"נגיש" - סוללה לכיור להתקנה מהקיר עם פיה תחתונה ארוכה מסתובבת מסדרת "אופק" מק"ט 70034 דוגמת "מדגל" או ש"ע, גימור כרום מותקן מושלם עם כל חומרי העזר	97.007.0210
510.00	1	יח'	"נגיש" - סוללה לכיור בעמידה, עם פיה בינונית מסתובבת, מסדרת "ענבר", מק"ט 69803 דוגמת "מדגל" או ש"ע גימור כרום מותקן מושלם לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר	97.007.0220
600.00	1	יח'	"נגיש" - "מינימל" - מקלח יד נייד או מתז בידה עם סוללה וצינור מתכת גמיש 1.5 מ' עם ראש משטף יד בעל וסת הפעלה, מורכב ליד האסלה או בידה	97.007.0230
			סוללות לכיורים עם ידית מרפק לאנשים עם מוגבלות	
920.00	1	יח'	"נגיש" - סוללה לכיור בעמידה, עם פיה קצרה קבועה וידית מרפק מק"ט 301441 דוגמת "חמת" או ש"ע, גימור כרום, מותקן מושלם לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר	97.007.0250
1,230.00	1	יח'	"נגיש" - סוללה לכיור בעמידה, עם פיה ארוכה מסתובבת וידית מרפק מסדרת מק"ט 301414 דוגמת "חמת" או ש"ע, גימור כרום, מותקן מושלם לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר	97.007.0260
1,170.00	1	יח'	"נגיש" - סוללה לכיור עם פיה קצרה מסתובבת וידית מרפק להתקנה מהקיר מק"ט 301450 דוגמת "חמת" או ש"ע, גימור כרום, מותקן מושלם	97.007.0270
680.00	1	יח'	"נגיש" - סוללה לכיור עם פיה קצרה קבועה וידית מרפק להתקנה בעמידה מסדרת "אופק" מק"ט 70902 דוגמת "מדגל" או ש"ע, גימור כרום, מותקן מושלם	97.007.0280
710.00	1	יח'	"נגיש" - סוללה לכיור עם פיה ארוכה מסתובבת וידית מרפק להתקנה בעמידה מסדרת "אופק" מק"ט 70904 דוגמת "מדגל" או ש"ע, גימור כרום, מותקן מושלם	97.007.0290
810.00	1	יח'	"נגיש" - סוללה לכיור עם פיה קצרה תחתונה מסתובבת וידית מרפק להתקנה מהקיר מסדרת "אופק" מק"ט 70932 דוגמת "מדגל" או ש"ע, גימור כרום, מותקן מושלם	97.007.0300
845.00	1	יח'	"נגיש" - סוללה לכיור עם פיה תחתונה ארוכה מסתובבת וידית מרפק להתקנה מהקיר מסדרת "אופק" מק"ט 70934 דוגמת "מדגל" או ש"ע גימור כרום, מותקן מושלם	97.007.0310
1,290.00	1	יח'	"נגיש" - סוללה אלקטרונית לכיור עם כניסת מים קרים או מעורבים פיה קשתית דגם "IR" מק"ט 30813 דוגמת "מדגל" עם חיבור לשנאי או מארז של 4 סוללות V1.5 כ"א	97.007.0320
1,290.00	1	יח'	"נגיש" - סוללה אלקטרונית לכיור עם כניסת מים קרים או מעורבים פיה קצרה ישרה דגם "IR" מק"ט 30816 דוגמת "מדגל" עם חיבור לשנאי או מארז של 4 סוללות V1.5 כ"א	97.007.0330
1,620.00	1	יח'	דוגמת "סטרן" או ש"ע עם סוללה חיצונית או שנאי "SmartE" או "SmartB" נגיש" - סוללה אלקטרונית לכיור נכים עם כניסת מים קרים או מעורבים דגם	97.007.0340
			<b>עבודות ריצוף וחיפוי</b>	<b>97.010</b>
			ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה	
			ריצוף נגד החלקה	

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
500.00	1	מ"ר	"נגיש" - ריצוף באריחי גרניט פורצלן אזהרה/פס מוביל מסוג 1 במידות 30/30 ס"מ, צבעוני, לפי דרישות ת"י 1918 חלק 6	97.010.0020
560.00	1	מ"ר	"נגיש" - ריצוף באריחי גרניט פורצלן אזהרה במידות 15/15 ס"מ, צבעוני, לפי דרישות ת"י 1918 חלק 6	97.010.0030
580.00	1	מ"ר	"נגיש" - ריצוף באריחי גרניט פורצלן אזהרה/פס מוביל מסוג 2 במידות 10/10 ס"מ שזור ברשת של 30/30 ס"מ, צבעוני, לפי דרישות ת"י 1918 חלק 6	97.010.0040
900.00	1	יח'	"נגיש" - משטחי אזהרה עם גבשושיות במידות 120/60 ס"מ מפוליאריתן, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6	97.010.0050
900.00	1	יח'	"נגיש" - משטחי אזהרה עם גבשושיות במידות 120/60 ס"מ מבטון פולימרי מגורען, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6	97.010.0060
850.00	1	יח'	"נגיש" - משטח גבשושיות התראה מאלומיניום במידות 120/60 ס"מ, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6	97.010.0070
940.00	1	יח'	"נגיש" - משטח גבשושיות התראה מפלבי"מ 316 (נירוסטה) במידות 120/60 ס"מ, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6	97.010.0080
15.60	1	יח'	"נגיש" - מסמרות מישושיות (סימן מאתר) בדידים, מפלבי"מ 316 (נירוסטה), בקוטר עד 26 מ"מ ובגובה עד 4 מ"מ למשטח אזהרה (170 יח' למ"א ברוחב 60 ס"מ), לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6	97.010.0090
15.60	1	יח'	"נגיש" - מסמרות מישושיות (סימן מאתר) בדידים, מפליז, בקוטר עד 26 מ"מ ובגובה עד 4 מ"מ למשטח אזהרה (170 יח' למ"א ברוחב 60 ס"מ), לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6	97.010.0100
14.00	1	יח'	"נגיש" - גבשושיות פוליאריתן לרבות הדבקה (170 יח' למ"א ברוחב 60 ס"מ), לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6	97.010.0110
15.00	1	יח'	"נגיש" - גבשושיות פוליאריתן לרבות קידוח והדבקה (170 יח' למ"א ברוחב 60 ס"מ), לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6	97.010.0120
14.00	1	יח'	"נגיש" - גבשושיות מפלבי"מ 316 (נירוסטה), לרבות הדבקה (170 יח' למ"א ברוחב 60 ס"מ), לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6	97.010.0130
16.30	1	יח'	"נגיש" - גבשושיות מפלבי"מ 316 (נירוסטה), לרבות קידוח ודבק (170 יח' למ"א ברוחב 60 ס"מ), לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6	97.010.0140
13.00	1	יח'	"נגיש" - גבשושיות פליז לרבות הדבקה (170 יח' למ"א ברוחב 60 ס"מ), לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6	97.010.0150
16.30	1	יח'	"נגיש" - גבשושיות פליז לרבות קידוח ודבק (170 יח' למ"א ברוחב 60 ס"מ), לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6	97.010.0160
775.00	1	מ'	"נגיש" - פס מוביל ללקויי ראייה מפסי פולימר יצוק מרצועות מודבקות ברוחב 30 ס"מ, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6	97.010.0170
825.00	1	מ'	"נגיש" - סימון מוביל ברוחב 30 ס"מ מאלומיניום רציף 4 פסים בהדבקה, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6	97.010.0180
900.00	1	מ'	"נגיש" - סימון מוביל ברוחב 30 ס"מ מאלומיניום המכיל 3 שורות עם 4 פסיסים בשורה (כל פסיס באורך 30 ס"מ/יח'), סה"כ 12 יח' פסיסים ב-1 מ"א, לרבות קידוח והדבקה, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6	97.010.0190
1,175.00	1	מ'	"נגיש" - סימון מובילים ברוחב 30 ס"מ מפלבי"מ 316 (נירוסטה) עם פולימר צבעוני, המכיל 3 שורות עם 4 פסיסים בשורה (כל פסיס באורך 30 ס"מ/יח'), למסלול הליכה עבור אנשים עם לקויי ראייה (סה"כ 12 יח' ב-1 מ"א), לרבות קידוח והדבקה, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6	97.010.0200
1,350.00	1	מ'	"נגיש" - סימון מוביל ברוחב 30 ס"מ מפלבי"מ 316 (נירוסטה) המכיל 3 שורות עם 4 פסיסים בשורה (כל פסיס באורך 30 ס"מ/יח'), סה"כ 12 יח' פסיסים ב-1 מ"א, לרבות קידוח והדבקה, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6	97.010.0210
1,650.00	1	מ'	"נגיש" - סימון מוביל ברוחב 60 ס"מ מאלומיניום המכיל 3 שורות עם 8 פסיסים בשורה (כל פסיס באורך 30 ס"מ/יח'), סה"כ 24 יח' פסיסים ב-1 מ"א, לרבות קידוח והדבקה, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6	97.010.0220

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
2,475.00	1	מ'	"נגיש" - סימון מוביל ברוחב 60 ס"מ מפלבי"מ 316 (נירוסטה)המכיל 3 שורות עם 8 פסיסים בשורה (כל פסיס באורך 30 ס"מ/מ"ח), סה"כ 24 יח' פסיסים ב-1 מ"א, לרבות קידוח והדבקה, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6	97.010.0230
65.00	1	מ'	"נגיש" - סף אלומיניום קטום לגישור בפתח דלת כניסה בהפרש גובה בין מפלסים עד 2 ס"מ (בדלת פנימית עד 1.5 ס"מ) בקיטום 50% (2:1), לפי דרישות ת"י 1918 חלקים 1, 1, 3.	97.010.0300
28.00	1	מ'	"נגיש" - סף מפי.וי.סי קטום לגישור בפתח דלת כניסה בהפרש גובה בין מפלסים עד 2 ס"מ (בדלת פנימית עד 1.5 ס"מ) בקיטום 50% (2:1), לפי דרישות ת"י 1918 חלקים 1, 1, 3.	97.010.0310
96.00	1	מ'	"נגיש" - סף משופע בין מפלסים בפתח דלת למרחב מוגן, מקלט ומרפסת מפח פלדה 2 מ"מ מכופף עד 6 ס"מ גובה (סף מדורג בשיפוע מכופף עד 5 ס"מ גובה), לפי דרישות ת"י 1918 חלקים 1, 3.1, 1	97.010.0320
70.00	1	מ'	"נגיש" - פס משוון נגד החלקה מאלומיניום במידות 30-50/4 מ"מ, מורכב על שלח המדרגה, לרבות חירוץ המדרגה, לפי דרישת ת"י 2279	97.010.0330
50.00	1	מ'	"נגיש" - פס משוון נגד החלקה מאלומיניום במידות 30-50/4 מ"מ, לרבות הדבקה בדבק אפוקסי על שלח המדרגה, לפי דרישת ת"י 2279	97.010.0340
50.00	1	מ'	"נגיש" - זווית אלומיניום, במידות 45/35 מ"מ, מורצת נגד החלקה והגנה משבירה ושחיקה להתקנה על קצות שלחי מדרגות, לפי דרישת ת"י 2279	97.010.0350
36.00	1	מ'	"נגיש" - פס גרעיני קשיח מסוג "אנטי סליפ" למניעת החלקה ברוחב 5 ס"מ מודבק על קצות שלחי מדרגות, על גבי רמפות או משטחי דריכה, בגוון ניגודי (לבן שחור), לפי דרישת ת"י 2279	97.010.0360
9.00	1	מ'	"נגיש" - תוספת לפס "אנטי סליפ" עבור גוון צבעוני	97.010.0370
15.00	1	מ'	"נגיש" - תוספת לפס "אנטי סליפ" עבור פולט אור למקלטים ומדרגות חירום	97.010.0380
33.00	1	מ'	"נגיש" - פס גרעיני קשיח נגד החלקה דו צבעוני אדום, צהוב וצהוב פלורסצנטי ברוחב 5 ס"מ מודבק על קצות שלחי מדרגות, על גבי רמפות או משטחי דריכה לפי דרישת ת"י 2279	97.010.0390
40.00	1	מ'	"נגיש" - פס אלסטי וגמיש נגד החלקה עשויה ממבנה פולימרי מיוחד ברוחב 5 ס"מ, מודבק על קצות שלחי מדרגות או משטחי דריכה, בגוון שקוף, לפי דרישת ת"י 2279	97.010.0400
35.00	1	מ'	"נגיש" - פס גרעיני קשיח מסוג "M3 Safety-Walk" למניעת החלקה ברוחב 5 ס"מ מודבק על קצות שלחי מדרגות, על גבי רמפות או משטחי דריכה, בגוון אפור, לפי דרישת ת"י 2279	97.010.0410
18.00	1	מ'	"נגיש" - חספוס שלחי מדרגות בסיתות ידני למניעת החלקה	97.010.0420
25.00	1	מ'	צביעה של קצות שלחי מדרגות או משטחי דריכה בצבע צהוב זוהר ברוחב 4-5 ס"מ	97.010.0430
50.00	1	מ'	צביעה של קצות שלחי מדרגות בפס אפוקסי עם חספוס גרגרי סיליקון קרביד בגוון שחור, אפור וצהוב נגד החלקה וסימון ברוחב 5 ס"מ	97.010.0440
76.00	1	מ'	"נגיש" - צביעת פסים עמידים בקצות מדרגות או משטחי דריכה, בגוון שחור למניעת החלקה, ברוחב 10-5 ס"מ ובעובי כולל של עד 2 מ"מ, לרבות ניקוי וחספוס המשטח, צביעה בצבע יסוד עליון אמרלוק 400, פיזור אגרגט קוורץ טבעי וצביעה חוזרת בצבע יסוד עליון אמרלוק 400	97.010.0450
100.00	1	מ'	"נגיש" - חירוץ מדרגת אבן ברוחב 3 ס"מ ובעומק 4-6 מ"מ ומילוי בקורבורונדום או ש"ע	97.010.0460
35.00	1	מ"ר	"נגיש" - טיפול להפחתת סכנת החלקה על רצפה רטובה משיש, קרמיקה, גרניט פורצלן, טרצו או בטון, ע"י מריחת חומר מסוג Noskidding או ש"ע עם מקדם התנגדות 63.0 לרצפה רטובה. תשלום מינימלי עבור 12 מ"ר	97.010.0470
			<b>עבודות אלומיניום</b>	<b>97.012</b>
			דלתות ציר	

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
250.00	1	יח'	"נגיש" - החלפת זוג ידידות מסוג "מנוף" מנירוסטה בדלת אלומיניום צירית (המרחק המינימלי בין אגף הדלת לחלק הפנימי של הידית יהיה מ-4 ס"מ) הידיות בגובה 85-110 ס"מ מפני הרצפה לפי ת"י 1918 חלק 3.1, (מחיר יסוד לזוג ידידות 150 ש"ח), לרבות פירוק הידית הקיימת	97.012.0010
			סורגים, פרגולות וכבש (רמפה)	
2,100.00	1	מ"ר	"נגיש" - כבש (רמפה משופעת) מאלומיניום מרוג בעובי 4 מ"מ בשיפוע כנדרש וברוחב מינימלי (נטו) 130 ס"מ, מורכב על קונסטרוקציה תמיכה, לרבות מאחזי יד מאלומיניום/פלדה מגולוונת, בגובה 90-95 ס"מ מפני המשטח המוגמר. המאחזים מורכבים על עמודים במרחק 1.2-1.3 מ' ביניהם ומשני צידי	97.012.0100
1,850.00	1	מ"ר	"נגיש" - פודסט לכבש מאלומיניום מרוג בעובי 4 מ"מ באורך וברוחב מינימלי (נטו) 130 ס"מ, מורכב על קונסטרוקציה תמיכה, לרבות מאחזי יד מאלומיניום/פלדה מגולוונת, בגובה 90-95 ס"מ מפני המשטח המוגמר. המאחזים מורכבים על עמודים במרחק 1.2-1.3 מ' ביניהם ומשני צידי הרמפה.	97.012.0110
			<b>מעליות</b>	<b>97.017</b>
			מתקני הרמה לנכים	
75,000.00	1	יח'	"נגיש" - מעלון אנכי לשתי תחנות בפיר פתוח לגובה הרמה של 1 מטר, בהינע הידראולי (מספריים) או הנעה חשמלית מהצד, גודל המשטח 100,1 מ"מ רוחב ו-1,400 מ"מ עומק, מיועד לכיסא גלגלים ומלווה, כולל סגירות בזכוכית סביב המעלון ושערים בשתי התחנות	97.017.0010
4,400.00	1	יח'	"נגיש" - תוספת לכל 1/2 מטר גובה הרמה עד 2.0 מטר	97.017.0020
14,200.00	1	יח'	"נגיש" - עבודות בניה והכנה לאנכון, כולל יציקת בור והכנת קונסטרוקציה לתמיכה צידית במעלון עם הינע מהצד	97.017.0030
80,000.00	1	יח'	"נגיש" - מעלון אלכסוני בקו ישר ללא סיבובים עד לאורך של 5 מטר, המעלון נע על פס שיניים בהינע חשמלי	97.017.0040
11,000.00	1	יח'	"נגיש" - תוספת לכל סיבוב למעלון אלכסוני	97.017.0050
11,000.00	1	יח'	"נגיש" - עבודות בניה והכנה למעלון אלכסוני	97.017.0060
			נגישות נכים למעליות קיימות (בנייני ציבור)	
5,500.00	1	יח'	"נגיש" - סרגל טור תאים חדש במעלית קיימת	97.017.0080
1,250.00	1	יח'	"נגיש" - לחצני חוץ לתחנה (מאסף מלא)	97.017.0090
95.00	1	יח'	"נגיש" - הדבקת מדבקה עם סימון בולט בכתב ברייל בסמוך ללחצן קיים. המחיר הינו למדבקה בודדת	97.017.0100
			<b>מסגרות חרש</b>	<b>97.019</b>
			מסגרות חרש	
2,440.00	1	מ"ר	"נגיש" - כבש (רמפה משופעת) מלוח פלדה מרוג מגולוון בעובי 6 מ"מ בשיפוע כנדרש וברוחב מינימלי (נטו) 130 ס"מ, מורכב על קונסטרוקציה תמיכה, לרבות מאחזי יד בקוטר 3-4 ס"מ בגובה 90-95 ס"מ מפני המשטח המוגמר. המאחזים מורכבים על עמודים במרחק 1.2-1.3 מ' ביניהם ומשני צידי	97.019.0010
1,950.00	1	מ"ר	"נגיש" - פודסט אופקי לכבש מלוח פלדה מרוג מגולוון בעובי 6 מ"מ באורך וברוחב מינימליים (נטו) של 130 ס"מ מורכב על קונסטרוקציה תמיכה, לרבות מאחזי יד בקוטר 3-4 ס"מ בגובה 90-95 ס"מ מפני המשטח המוגמר. המאחזים מורכבים על עמודים במרחק 1.2-1.3 מ' ביניהם ומשני צידי ה	97.019.0020
			<b>גרות חרש וסיכון</b>	<b>97.020</b>
			רצפות סיפון (דקים - Decks) ורמפה משופעת	

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
1,500.00	1	מ"ר	"נגיש" - כבש (רמפה משופעת) מלוח מעץ אורך בעובי 5 ס"מ בשיפוע כנדרש וברוחב מינימלי (נטו) 130 ס"מ, כושר העמסה 500 ק"ג. הרמפה עם שוליים משני הצדדים בגובה עליון של 9 ס"מ ובגובה תחתון מקסימלי של 5 ס"מ מפני המשטח המוגמר, לרבות קורות תמיכה תחתונות. המחיר כולל מאח	97.020.0010
			<b>רכיבים מתועשים בבנין</b>	<b>97.022</b>
			מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות	
235.00	1	יח'	"נגיש" - תוספת עבור מתקנים לאביזרים כבדים במשקל עד 100 ק"ג מק"ט 2839102 תוצרת "אורבונד" בין הניצבים ברוחב 40 ס"מ במחיצות גבס	97.022.0010
2,390.00	1	קומפ	"נגיש" - מערכת מחיצות לשרותי נכים הכוללת יחידה אחת מחיצה ויחידה אחת חזית התא: המחיצה במידות 130/150 ס"מ, עשויה לוחות "פנוליק" (טרספה) דוגמת "פנל פרויקטים" או ש"ע בעובי 12 מ"מ אנטי ואנדליזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות. חזית התא ברוחב 130 ס"מ,	97.022.0020
2,280.00	1	קומפ	"נגיש" - מערכת מחיצות לשרותי נכים במידות 130/150 ס"מ, עשויה לוחות "פנוליק" (טרספה) דוגמת "פנל פרויקטים" או ש"ע בעובי 12 מ"מ אנטי ואנדליזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות. חזית התא ברוחב 130 ס"מ, לרבות דלת ברוחב 90 ס"מ עם מנגנון סגירה עצמית בצירי	97.022.0030
1,780.00	1	יח'	"נגיש" - חזית דלת לשרותי נכים ברוחב 130 ס"מ, לרבות דלת ברוחב 90 ס"מ עם מנגנון סגירה עצמית בצירי הדלת, עשויה לוחות "פנוליק" (טרספה) דוגמת "פנל פרויקטים" או ש"ע בעובי 12 מ"מ גובה החזית 15 ס"מ מהרצפה עד לגובה 202 ס"מ מהרצפה עם פרזול מנירוסטה	97.022.0040
1,670.00	1	יח'	"נגיש" - חזית דלת לשרותי נכים ברוחב 130 ס"מ, לרבות דלת ברוחב 90 ס"מ עם מנגנון סגירה עצמית בצירי הדלת, עשויה לוחות "פנוליק" (טרספה) דוגמת "פנל פרויקטים" או ש"ע בעובי 12 מ"מ גובה החזית 15 ס"מ מהרצפה עד לגובה 202 ס"מ מהרצפה עם פרזול מיציקת ניילון	97.022.0050
			<b>שילוט והכוונה בבניינים</b>	<b>97.029</b>
			שילוט ותמרור מואר	
			שילוט וסימון לאנשים עם מוגבלות	
380.00	1	יח'	"נגיש" - שלט הכוונה בגודל 40/40 ס"מ, רקע השלט כחול והאותיות בצבע לבן. גודל האות 12 ס"מ לפחות	97.029.0011
250.00	1	יח'	"נגיש" - שלט הכוונה בגודל 30/20 ס"מ. רקע השלט כחול והאותיות בצבע לבן. גודל האות 18 ס"מ לפחות	97.029.0012
80.00	1	יח'	"נגיש" - שלט שרותי נכים מאקריל בגוון כחול מובלט 2- מ"מ מפני השלט בגודל 16/16 ס"מ עבור תא שרותי נכים, לפי ת"י 1918 חלק 4	97.029.0013
150.00	1	יח'	"נגיש" - שלט שרותי נכים מיצקת אלומיניום בגודל 16/16 ס"מ עבור תא שרותי נכים, לפי ת"י 1918 חלק 4	97.029.0014
280.00	1	יח'	"נגיש" - שלט שרותי נכים מיצקת פליז בגודל 16/16 ס"מ עבור תא שרותי נכים, לפי ת"י 1918 חלק 4	97.029.0015
150.00	1	יח'	"נגיש" - שלט סמל נכים בינלאומי להכוונה מאקריל בצבע כחול על רקע לבן בגודל 15/15 ס"מ מאקריל בעובי 2 מ"מ, שהסמל בולט 0.8 מ"מ ממישור השלט	97.029.0016
100.00	1	יח'	"נגיש" - שלט מתכת עם סמל נכים בינלאומי בצבע כחול על רקע לבן בגודל 20/20 ס"מ	97.029.0017
188.00	1	יח'	"נגיש" - שלט מתכת עם סמל נכים בינלאומי בגוון פליז, פיוטר או כסוף בגודל 20/20 ס"מ	97.029.0018
190.00	1	יח'	"נגיש" - שלט קיר בגודל 60/60 ס"מ ממתכת צבועה לסימון מקום לחניית רכב נכים עם סמל בינלאומי של דמות אדם בכסא גלגלים על רקע כחול או לבן	97.029.0019

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
300.00	1	יח'	"נגיש" - שלט תמרור ג43/ תקני מרובע E.G בחניית נכים עם סמל נכים בינלאומי לרבות עמוד מעוגן ומבוטן	97.029.0020
450.00	1	יח'	"נגיש" - שלט תמרור ג43/ תקני מרובע H.I בחניית נכים עם סמל נכים בינלאומי לרבות עמוד מעוגן ומבוטן	97.029.0021
1,600.00	1	יח'	"נגיש" - תמרור מואר דו צדדי ג43/ תקני של חניית נכים לרבות עמוד מדבקות לסימון ואזהרה	97.029.0022
18.00	1	יח'	"נגיש" - מדבקות סימון ואזהרה לזכוכית בקוטר 15 ס"מ, צבעוניות זהה משני צידי הזכוכית (שני צבעים), לפי דרישות ת"י 1918 חלק 4	97.029.0100
			<b>ריהוט וציוד מורכב בבנין</b>	<b>97.030</b>
			אביזרים במקלחת ובשירותים	
216.00	1	יח'	"נגיש" - ידית אחיזה 60 ס"מ ממתכת מצופה כרום, להתקנה על כנף דלת תא שירותי נכים, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	97.030.0010
580.00	1	יח'	"נגיש" - מאחז יד בצורת L קבוע, בגודל 60/60 עד 75/75 ס"מ, ממתכת מצופה כרום, ניקל אופלסטיק לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד האסלה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	97.030.0020
830.00	1	יח'	"נגיש" - מאחז יד מתרומם לשירותי נכים להתקנה על הקיר, באורך 73-90 ס"מ עם ציר מובנה מוגן היתפסות, עשויה ממתכת, צבועה/מצופה כרום, 22 ניוטון כוח הרמה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	97.030.0030
258.00	1	יח'	"נגיש" - מדף לשירותי נכים להתקנה על הקיר צמוד לכיור באורך 30 ס"מ ורוחב 15 ס"מ מפלבי"מ 304 (נירוסטה) עם קצוות מעוגלות, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	97.030.0040
290.00	1	יח'	"נגיש" - ידית אחיזה 60 ס"מ מפלבי"מ 304 (נירוסטה), להתקנה על כנף דלת תא שירותי נכים, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	97.030.0050
310.00	1	יח'	"נגיש" - ידית אחיזה 60 ס"מ מפלבי"מ 304 (נירוסטה), להתקנה על כנף דלת תא שירותי נכים, דגם "PB8320-60" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	97.030.0060
620.00	1	יח'	"נגיש" - מאחז יד בצורת L קבוע מפלבי"מ 304 (נירוסטה), בגודל 60/60 עד 75/75 ס"מ, לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד האסלה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	97.030.0070
640.00	1	יח'	"נגיש" - כנ"ל, אך מאחז יד בצורת L קבוע מפלבי"מ 316 (נירוסטה), דגם "PB 8321" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע	97.030.0080
740.00	1	יח'	"נגיש" - מאחז יד קבוע מפלבי"מ 316 (נירוסטה), באורך 80 ס"מ, למקלחת נכים להתקנה על הקיר, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	97.030.0090
930.00	1	יח'	"נגיש" - מאחז יד מתרומם לשירותי נכים להתקנה על הקיר, באורך 75-90 ס"מ עם ציר מובנה מוגן היתפסות מפלבי"מ 304 (נירוסטה), דגם "PB 8322" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, 22 ניוטון כוח הרמה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	97.030.0100
1,150.00	1	יח'	"נגיש" - מאחז יד מתרומם לשירותי נכים להתקנה, באורך 75-95 ס"מ מפלבי"מ 304 (נירוסטה) מותקן על רגל חיזוק בגובה 75-85 ס"מ מחובר לרצפה, דגם "PS 880" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, 22 ניוטון כוח הרמה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	97.030.0110
325.00	1	יח'	"נגיש" - ידית אחיזה 60 ס"מ מאלומיניום בציפוי נילון להתקנה על כנף דלת תא שירותי נכים, דגם "A PP/440" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	97.030.0120
740.00	1	יח'	"נגיש" - מאחז יד בצורת L קבוע, בגודל 60/60 ס"מ, מאלומיניום בציפוי נילון לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד האסלה, דגם "S PP/422" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	97.030.0130
1,080.00	1	יח'	"נגיש" - מאחז יד פינתי קבוע שלושה מישורים, ברוחב 70 ס"מ, אורך 70 ס"מ ובגובה 90 ס"מ, מאלומיניום בציפוי נילון, דגם "PP 424" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע	97.030.0140

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
1,280.00	1	יח'	"נגיש" - מאחז יד מתרומם לשרותי נכים להתקנה על הקיר, באורך 73-90 ס"מ עם ציר מובנה מוגן היתפסות מאלומיניום בציפוי ניילון, דגם "PP 445" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, 22 ניוטון כוח הרמה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	97.030.0150
270.00	1	יח'	"נגיש" - ידית אחיזה 60 ס"מ ממתכת בציפוי ניילון להתקנה על כנף דלת תא שירותי נכים, דגם "PS 560" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	97.030.0160
660.00	1	יח'	"נגיש" - מאחז יד בצורת L קבוע, בגודל 60/60 ס"מ, ממתכת בציפוי ניילון לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד האסלה, דגם "PS 570" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	97.030.0170
1,200.00	1	יח'	"נגיש" - מאחז יד מתרומם לשרותי נכים להתקנה על הקיר, באורך 73-90 ס"מ עם ציר מובנה מוגן היתפסות ממתכת בציפוי ניילון, 22 ניוטון כוח הרמה, דגם "PS 580" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	97.030.0180
194.00	1	יח'	"נגיש" - ידית אחיזה 60 ס"מ מפלסטיק קשיח עם חיספוס למניעת החלקה להתקנה על כנף דלת תא שירותי נכים, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	97.030.0190
4,640.00	1	יח'	"נגיש" - כיסא מתקפל למקלחת מפלסטיק ABS קשיח במידות 44/45 ס"מ, דגם "1600R" דוגמת "Pressalit" או ש"ע מאושר ע"י מעבדה מוסמכת לרבות עיגון לקיר. לפי ת"י 1819 חלק 2.2	97.030.0200
155.00	1	יח'	"נגיש" - מדף לשירותי נכים להתקנה על הקיר צמוד לכיור באורך 30 ס"מ ורוחב 15 ס"מ, עשוי לוחות "טרספה" עם קצוות מעוגלות לפי ת"י 1918	97.030.0210
290.00	1	יח'	"נגיש" - מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" (גודל תקני-מידות 45/90 ס"מ), לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	97.030.0220
330.00	1	יח'	"נגיש" - כנ"ל, אך מראה מפל"מ (נירוסטה) מלוטש	97.030.0230
3,600.00	1	קומפ	"נגיש" - בדיקת מעבדת מכון התקנים עבור אישור נגישות לתאי שירותי נכים, לרבות בדיקת האביזרים שהותקנו בשירותי נכים, עם תו תקן	97.030.0240
			<b>מערכת בקרת מבנים</b>	<b>97.035</b>
			מערכת שמע לכבדי שמיעה	
			מערכת הכוונה קולית	
1,400.00	1	יח'	"נגיש" - מערכת הכוונה קולית hear step תוצרת חברת "מהלב" או ש"ע, לרבות בסיס ורמקול למקום מקורה. הרמקול משמש נקודת עוגן להוראות, המערכת עובדת עם שלט ואפליקציה בטלפון. המערכת כוללת בסיסי רמקול המותקנים בסמוך למקומות עיקריים - מודיעין, נוחיות, מעליות וכד' לרבו	97.035.0011
885.00	1	יח'	"נגיש" - מערכת שמע hear loop מסוג לולאת השראה תוצרת "מהלב" או ש"ע, לרבות מיקרופון חיצוני ואפשרות חיבור לאוזניות	97.035.0012
850.00	1	יח'	"נגיש" - מקלט אישי סטטוסקופ R1830R או ש"ע	97.035.0013
550.00	1	יח'	"נגיש" - מקלט נישא לחיבור סליל השראתי R1830S או ש"ע	97.035.0014
1,200.00	1	יח'	"נגיש" - מטען לאוזניות שמע ושנאי	97.035.0015
			<b>פיתוח נופי</b>	<b>97.040</b>
			משטחים ושבילים	
240.00	1	מ"ר	"נגיש" - כבש (רמפה משופעת) מבוצע מחוץ למבנה מבטון ב-30 בעובי 8-15 ס"מ ע"ג מצע מהודק (המצע הנמדד בנפרד) בשיפוע אורכי עד 8% (בתחום גבולות הנכס) ועד 10% (מחוץ לגבולות הנכס), ברוחב מינימלי (נטו) 130 ס"מ, לפי דרישות ת"י 1918 חלקים 1, 2, לרבות רשת ברזל מרותכת ק	97.040.0010
210.00	1	מ"ר	"נגיש" - משטחי ביניים אופקיים בכבש מבוצעים מחוץ למבנה מבטון ב-30, באורך וברוחב מינימליים (נטו) של 130 ס"מ, בעובי עד 15 ס"מ על גבי מצע מהודק (הנמדד בנפרד), לפי דרישות ת"י 1918 חלקים 1, 2, לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר 8 מ"מ וחספוס עדין למניעת החלקה (סף צדי או	97.040.0020

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
30.00	1	מ'	"נגיש" - סף צדי מבטון במידות 10/10 ס"מ בצד כבש (רמפה משופעת) ללא קיר, מבוצע מחוץ למבנה, לפי דרישות ת"י 1918	97.040.0030
207.00	1	מ"ר	"נגיש" - אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראייה (עם בליטות או פסים) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, במידות 20/20/6 ס"מ, לפי ת"י 1918 חלק 6, בגוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	97.040.0040
238.00	1	מ"ר	"נגיש" - אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראייה (עם בליטות או פסים) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, במידות 20/20/6 ס"מ, לפי ת"י 1918 חלק 6, בגוון לבן	97.040.0050
220.00	1	מ"ר	"נגיש" - אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראייה (עם בליטות או פסים) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, במידות 10/10/6 ס"מ, בגוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	97.040.0060
240.00	1	מ"ר	"נגיש" - אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראייה (עם בליטות או פסים) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, במידות 10/10/6 ס"מ, בגוון לבן	97.040.0070
50.00	1	מ'	"נגיש" - שורת אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראייה (עם בליטות או פסים), במידות 20/20/6 ס"מ, מורכבת בצמוד לאבן שפת או בניצב למדרכה, לפי ת"י 1918 חלק 6, בגוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	97.040.0080
57.00	1	מ'	"נגיש" - שורת אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראייה (עם בליטות או פסים), במידות 20/20/6 ס"מ, מורכבת בצמוד לאבן שפת או בניצב למדרכה, לפי ת"י 1918 חלק 6, בגוון לבן	97.040.0090
25.00	1	מ'	"נגיש" - תוספת לשורת אבן סימון/אזהרה עבור הרכבה במדרכה קיימת, לרבות פירוק אספלט או אבן משתלבת קיימת	97.040.0100
490.00	1	קומפ	"נגיש" - אבן סימון חניה לאנשים עם מוגבלות, במידות 80/80/7 ס"מ, (מורכב מ-4 אבנים), בגוון כחול לבן תוצרת "איטונג"	97.040.0110
140.00	1	יח'	"נגיש" - אבן סימון חניה לאנשים עם מוגבלות, במידות 40/40/7 ס"מ, בגוון צבעוני - על בסיס מלט אפור/לבן	97.040.0120
113.00	1	מ'	"נגיש" - אבן שפה מונמכת במעבר חציה לאנשים עם מוגבלות, במידות 23/15/50 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	97.040.0150
130.00	1	מ'	"נגיש" - אבן שפה מונמכת במעבר חציה לאנשים עם מוגבלות, במידות 23/15/50 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, בגוון לבן, קוקטייל	97.040.0160
130.00	1	מ'	"נגיש" - אבן שפה מונמכת במעבר חציה לאנשים עם מוגבלות, במידות 15/15/50 ס"מ, ללא פאזה, מונמכות במעבר חציה, בשיפוע רוחבי של 10%, בשיפוע אורכי של 5-8% ובקיטום 50% (1:2), לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור ו/או גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	97.040.0170
160.00	1	מ'	"נגיש" - אבן שפה מונמכת במעבר חציה לאנשים עם מוגבלות, במידות 15/15/50 ס"מ, ללא פאזה, מונמכות במעבר חציה, בשיפוע רוחבי של 10%, בשיפוע אורכי של 5-8% ובקיטום 50% (1:2), לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון לבן	97.040.0180
			<b>ריהוט חוץ</b>	<b>97.042</b>
			ספסלים, שולחנות וביתנים	
2,030.00	1	יח'	"נגיש" - ספסל עם מסעד יד דגם "נעמן" או ש"ע, במידות 180-150/60 ס"מ וגובה 76 ס"מ. מושב הספסל והמשענת מפח בעובי 1.5 מ"מ מגולוון, מחוררר וצבוע בתנור, לרבות רגליים. הספסל עשוי מיצקת ברזל	97.042.0010
1,390.00	1	יח'	"נגיש" - ספסל עם מסעד יד דגם "אילון" או ש"ע, במידות 190/59 ס"מ וגובה 80 ס"מ, מסעדי היד יצוקים יחד עם רגלי הספסל ועשויים מיצקת ברזל. מושב הספסל והמשענת מלוחות עץ אורן צבועים	97.042.0011
1,930.00	1	יח'	"נגיש" - ספסל עם מסעד יד דגם "מעגן" או ש"ע, במידות 173/59 ס"מ וגובה 80 ס"מ, מסעדי היד יצוקים יחד עם רגלי הספסל ועשויים מיצקת ברזל. מושב הספסל והמשענת עשויים מלוחות עץ צבועים	97.042.0012
2,550.00	1	יח'	"נגיש" - ספסל עם מסעד יד דגם "גל ים" או ש"ע, במידות 170/63 ס"מ וגובה 77 ס"מ, מסעדי היד יצוקים יחד עם רגלי הספסל ועשויים מיצקת ברזל. מושב הספסל והמשענת עשויים מלוחות עץ צבועים	97.042.0013

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
10,900.00	1	קומפ	"נגיש" - מערכת ישיבה מולטי נגישה דגם "הדר" או ש"ע, ממתכת לרבות שולחן מפלטת בטון שבתוכה לוח מיוחד משיש למשחק שחמט, 3 כסאות עם מושבי פח מחורר ומסעד יד אחד, להתקנה על אדמה או משטח מרוצף תוצרת "פינות תרבות ירוקות" או ש"ע	97.042.0014
5,220.00	1	יח'	"נגיש" - מתקן למנגל דגם "מנגל ישראלי נגיש" או ש"ע, ממתכת המותאם גם לנכים בכסא גלגלים, מורכב מיחידה בטיחותית להעמדה וייצוב של מגוון מנגלים אישיים ושולחן שירות משיש במידות 95/60 ס"מ ובגובה 80-90 ס"מ להתקנה על אדמה או משטח מרוצף תוצרת "פינות תרבות ירוקות"	97.042.0015
			ברזיות מים נגישות לנכים	
3,840.00	1	יח'	"נגיש" - ברזיה נגישה לנכים, מבטון טרום בגמר חלק, עם 2 ברזי לחצן מוגנים אנטי ואנדלי, גובה ברז שונה לכל צד, דגם "פניקס" או ש"ע, בגוון אפור לרבות ביסוס וניקוז	97.042.0051
5,240.00	1	יח'	"נגיש" - ברזיה נגישה לנכים מבטון טרום בגמר חלק, במידות 42/39 ס"מ ובגובה 60-80 ס"מ, עם ברז מוגן אנטי ואנדלי, דגם "עלה", בגוון אפור, תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע, לרבות ביסוס ושוחת ניקוז	97.042.0052
9,920.00	1	יח'	"נגיש" - ברזיה נגישה לנכים מבטון טרום בגמר חלק, בקוטר 20 ס"מ ובגובה סופי 115 ס"מ, עם שני ברזי לחצן מוגנים אנטי ונדאלי בגבהים שונים ומערכת נגישה למילוי בקבוקים, דגם "צבר מולטי נגישה", בגוון אפור, תוצרת "פינות תרבות ירוקות בע"מ" או ש"ע, לרבות ביסוס ושוחת ני	97.042.0053
8,900.00	1	יח'	"נגיש" - ברזית קיר מבטון טרום בגמר חלק, במידות 80/34 ס"מ ובגובה 58 ס"מ, עם 2 ברזי לחצן מוגנים אנטי ונדאלי ויחידה ומערכת נגישה למילוי כוסות ובקבוקים, דגם "מעין 3", בגוון אפור, תוצרת "פינות תרבות ירוקות בע"מ" או ש"ע	97.042.0054
21,200.00	1	יח'	"נגיש" - ברזית מים מקוררים מבטון טרום, בגמר חלק/גרנוליט, במידות 50/50 ס"מ ובגובה 80 ס"מ, עם 2 ברזי לחצן מוגנים אנטי ונדאלי ומערכת נגישה למילוי כוסות ובקבוקים, דגם "אפיק 3", גוון אפור, לרבות יחידת קירור עם מדחס 1/5 ובריכת ניקוז, מבוססת על דגם "מפל" תוצרת "	97.042.0055
			<b>סלילת כבישים ורחבות</b>	<b>97.051</b>
			צביעה וסימון דרכים	
300.00	1	יח'	"נגיש" - סימון מסגרת לבנה לחניית נכים במידות 300/560 ס"מ בצבע כבישים לבן	97.051.0010
500.00	1	יח'	"נגיש" - צביעת חניית נכים במידות 300/560 ס"מ בצבע כבישים כחול	97.051.0011
360.00	1	יח'	"נגיש" - סימון מסגרת חניית נכים במידות 300/560 ס"מ בצבע כבישים לבן ובתוכה סמל נכים בינלאומי בצבע כחול, במידות 60/60 ס"מ	97.051.0012
180.00	1	יח'	"נגיש" - צביעה בשבלונה של סמל חניית נכים על מקום חניית רכב נכים בצבע כחול על רקע לבן במידות 60/60 ס"מ	97.051.0013
80.00	1	מ'	"נגיש" - צביעת מעבר בטוח לנכים ברוחב 1.3 מ', בפסים אלכסוניים בצבע כבישים לבן. המחיר למ"א מעבר	97.051.0014
15.00	1	מ'	תוספת לצביעת מעבר בטוח לנכים כמפורט בסעיף 51.082.0488 עבור צבע צהוב או כחול	97.051.0015
			<b>מרחבים מוגנים ומקלטים</b>	<b>97.059</b>
			מסגרות פלדה	
2,800.00	1	יח'	"נגיש" - דלת הדף דירתית/קומתית למרחב מוגן, במידות פתח אור - 80 ס"מ 85/200	97.059.0010
4,950.00	1	יח'	"נגיש" - דלת הדף למקלט, במידות פתח אור 91/200 ס"מ או 106/200 ס"מ לרבות משקוף פח מגולוון, צבע, ידיות נעילה וידית פתיחה	97.059.0011
4,750.00	1	יח'	"נגיש" - דלת גז למקלט במידות פתח אור 91/200 ס"מ, לרבות משקוף פח מגולוון, צבע וגומי ניאופרן 20/30 מ"מ	97.059.0012
4,590.00	1	יח'	"נגיש" - דלת מבודדת רעש במידות פתח אור 100/200 ס"מ לרבות בידוד צמר סלעים, משקוף פח מגולוון וצבע	97.059.0013

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
3,250.00	1	יח'	"נגיש" - דלת הדף מוסדית למרחב מוגן, במידות פתח אור 85-100/200 ס"מ, לרבות משקוף פח מגולוון וצבע	97.059.0014