







אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מעמיקה :	תקסוטר	מס' ועדה :	12993
מחוז הרכישה :	מנרת סאסקין		
סכום הרכישה מטבע ספק: ₪ 116,734,116	עדך נשקלים:		
ספק פוטנציאלי :	סאסקין		

חוזעדה התכנסה בתאריך 27.2.12 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם
המקצועי באזור האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

חתימת המאשרים	יוסי שחר	עו"ד רוטפריי	ג. ג. ג.	שמואל עמר
רמז תעממי				

22/12/19

הנדון : מערכת סטנדרטון לבניין מגדל קרדיוולוגי הנמקה לספק יחיד

רקע:

1. מערכת סטנדרטון הגנה מערכת כריזה, ואינטרקום וכריזה לשע"ח בבית החולים.
2. בכל בניי מרכז הרפואי מותקנת מערכת כריזה מתוצרת סטנדרטון.

שימוש המערכת בבית חולים:

3. המערכת משמשת לשתי מטרות:
א. מערכת כריזה לחירום.
ב. מערכת כריזה מקומית המשחרות את המחלקות השונות לכריזה במרחב הקרוב (כריזה מחלקות וכל').
- ג. תקשורת והפעלת מנחת בית מסוקים על גג מגדל האישיפוז.
ד. קשר בין כל המחלקות במקרה של נפילת מרכיית קורל בבית החולים.

4. אמצות המערכת:

- המערכת הקיימת בבית החולים הגנה אמינה מאוד , נוחה לתפעול, בעלת איכות שמע טובה מאוד .
המערכת הוכיחה את עצמה בזמן הפעלה בשע"ח חירום ובתרגילים .

צורד:

5. קיים צורד במערכת כריזה ואינטרקום במגדל הקרדיוולוגיה החדש.

תמליל:

6. בנסיבות המפורטות להלן יש להצטייד במערכת מסוג זהה (סטנטופון) במגדל
האשפוז :

- א. חיבור המערכת מגדל הקרדיולוגי לבית החולים יעשה ללא ממשק מיוחד
היות והמערכות יודעות לדבר בניהם.
- ב. כל התקנה של מערכת אחרת לא תיחן ממשק מלא לבית החולים.
ג. לאחזקה של מערכת אחת נדרש מלאי חלפים מצומצם.
- ד. כל תקלה בין המערכות צפויה להימשך זמן רב בגלל ממשק, בעיות ידע
וכו'.
- ה. לא ניתן לכוון בכריזה במערכת אחת לכל הבניינים ללא ממשק מיוחד .
- ו. לא יהיה תקשורת אינטרקום בין מגדל קרדיולוגי לבין בניין איכילוב. לא
ניתן יהיה לבצע ממשק.
7. לאור האמור לעיל קיימת חובה להצטייד במערכת סטנטופון ויש לראותה בנסיבות
אלו הספק היחיד לביצוע התקשרות המערכת..

קורם גם זה לטובה
מנהל יחידת התקשורת

מרכז רפואי ת"א