



פרוטוקול וועדת המכרזים לענייני רכישות 422/19-1

אגף הבטחון	לחידה מגישה
נעמה שלום	שם הפונה
	תפקיד הפונה
המכרזים לענייני רכישות	שם ועדת מכרזים
07/10/2019	תאריך
18997	מס' בקשה

חברי ועדה נוכחים -

תפקיד בוועדה	שם פרטי ושם משפחה
יו"ר	מופיד גאנס
חבר	סמי גריידי
נציג אגף התקציבים	פנחס פרנקל
חבר	נמרוד ארצי
חבר	אברהם שלם
מרכז	כנאן גאנס

פרטי ההתקשרות המבוקשת -

העתקת עמדה בפטנטים למיקום אחר והחזרתה למיקום הקבוע לאחר שיפוץ במקום.	נושא ההתקשרות
אישור התקשרות	סוג הבקשה
	תאור תהליך הבחירה

גאנס כנאן	רשם
-----------	-----

פרוטוקול וועדת המכרזים לענייני רכישות 422/19-1

רקע:

חברת אברון נבחרה להתקין את המערכות ברשות הפטנטים ואת כלל אביזרי הקצה ביחידה (קרואי כרטיסים, בקרים, גלאים וכו').

בהתאם למצב הדברים בפועל חברת אברון מערכות הינה הספק היחיד שביכולתו להמשיך את הטיפול במערכות/ציוד הקצה ולבצע בהם שינויים.

לאור זאת קובע הגורם המקצועי כי חברת אברון מערכות הינה הספק היחיד לביצוע שירותים אלו ועבור המערכות אשר הותקנו על ידה.

מבוקש:

אישור הוועדה לפרסום כוונת המשרד להתקשר עם חברת אברון מערכות בע"מ לצורך מתן שירותי העתקת עמדת הכניסה בבניין לעמדה זמנית לביצוע עבודות שיפוץ.

פריט	כמות	עלות לפריט ללא מע"מ	שם הספק	מס' ספק	תחילת התקשרות	סיום התקשרות	החלטה
1	1	14730.00 ₪	אברון מערכות בע"מ	511432668	15/10/2019	18/08/2020	אושרה

סה"כ ההתקשרות: (כמות * עלות * מס' החודשים) עד 14730.00 ש"ח ללא מע"מ

החלטה:

בפני הוועדה הוצגה חוות הדעת של הגורם המקצועי למשרד, מר ניר הרוש, קבי"ט מחוז ירושלים והדרום, ממנה עולה כי חברת אברון הינה הספק אשר התקין את המערכות בבניין בו שוכנת רשות הפטנטים ויש לחברה את הבלעדיות על המערכות שהתקינה, לאור האמור, הוועדה מאשרת את ביצוע פרסום הכוונה להתקשר עם חברת אברון, בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב)(1) לתח"מ.

כמו כן, בכפוף לקבלת אישור על העדר השגות לאחר פרסום הכוונה להתקשר עם החברה כספק יחיד, מאשרת הוועדה את התקשרות עם החברה לצורך מתן שירותי העתקת עמדת הכניסה ברשות הפטנטים והחזרתה למקום לאחר סיום עבודות השיפוץ, זאת בהתאם להוראות תקנה 3(29) לתח"מ.

תוקף ההתקשרות הצפוי: החל מיום 15/10/2019 ועד ליום 18/08/2020.

היקף ההתקשרות הצפוי: עד 14,730 ₪ + מע"מ בהתאם להצעת המחיר המצ"ב והמקובלת על כל חברי הוועדה

במידה ויתקבלו השגות להתקשרות יש להגיש בקשה חדשה לוועדה לאחר קבלת חוות דעתו של הגורם המקצועי להתקשרות, מר ניר הרוש בעניין ההשגה.



פרוטוקול וועדת המכרזים לענייני רכישות 422/19-1

אופן רכישה/ סיווג התקשרות: 23. פטור ממכרז

סיבת הפטור: 01. ספק יחיד- תקנה 3(29)

גורם מבצע: אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה - רכש

צורת ההתקשרות: הזמנה

ביטוח: לא

ערבות: לא

התקשרות רגישה: לא





סיבת הרגישות:


תקנה תקציבית: *08510104*


שריון תקציבי:

מס' מנוף:

חתימות:

תפקיד בוועדה	שם	תאריך	חתימה
יו"ר	מנחם גאנץ	07/10/2019	_____
חבר	סמי גריידי	07/10/2019	
נציג אגף התקציבים	פנחס פרנקל	07/10/2019	
חבר	נמרוד ארצי	07/10/2019	
חבר	אברהם שלם	07/10/2019	





שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות מספר הוראה: 7.8.2
 פרק משני: פטור ממכרז מספר טופס: ט. 7.8.2.1

משרד:	המשפטים
יחידה מזמינה:	ביטחון
תאריך:	3.9.18

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד

הבקשה מסתמכת על תקנה (29)3 / (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2. על פי תקנה (1)3 מנימוקי ספק יחיד.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
העתקת מערכות המאבטח לאור צורך בשיפוץ נדרש בפטנטים.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא
 סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	אברון מערכות
מספר הספק (ח.פ.ח/צ.ע.מ/מספר עמותה)	511432668
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	17,234 כולל מע"מ
תקופת ההתקשרות:	18.8.19-18.8.20

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
 (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

מספר הוראה: 7.8.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: ט. 7.8.2.1

פרק משני: פטור ממכרז

נא להתייחס לסעיפים הבאים:


1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

<p>חברת אברון נבחרה להתקין את המערכות ברשות הפטנטים ואת כלל אביזרי הקצה ביחידה (קוראי כרטיסים, בקרים, גלאים וכו').</p> <p>בעקבות פניית אגף הלוגיסטיקה והאמרכ"לות לאגף הביטחון לבחון אופציה להעתקת העמדה בזמן השיפוץ נתבקשנו להצעת מחיר מהחברה שנותנת את חוזה האחזקה והשירות במקום ואלו המשמעויות.</p> <p>בהתאם למצב הדברים בפועל חברת אברון מערכות הינה הספק היחיד שביכולתו להמשיך את הטיפול במערכות/ציוד הקצה ולבצע בהם שינויים, לאור העובדות שהוצגו בסעיף הראשון.</p> <p>לפיכך ועל סמך האמור לעיל חברת אברון מהווה הספק יחיד המסוגל לספק שרות זה, עבור מערכתיה.</p>

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

 חתימה	קב"ט ירושלים ומחוז דרום תפקיד בעל הסמכות המקצועית	ניר הרוש שם בעל הסמכות המקצועית
--	--	------------------------------------

מדינת ישראל

משרד המשפטים

תאריך: 26.8.19

אגף רכש ומכרזים

אל: קביט מחוזי משרד המשפטים- ניר הרוש.

הנדון: הצעת מחיר עבור העתקה והשבה של מערכות מיגון שולחו קבלה ברשם הפטנטים

אבקש לקבל הצעת מחיר לפי המפרט המצורף:

תיאור מפורט של המוצר/שירות	כמות	מחיר ליחידה ללא מע"מ	סה"כ עלות ללא מע"מ
1. פירוק מצלמת אבטחה בשער, פירוק מחשב צפייה, פירוק אינטרקום שומר, פירוק פנלי הפעלה (מצוקה, אזעקה, כספת משהבי"ט) מנעול אלקטרומגנטי, ספקי כוח	1	1,250	1,250
2. פריסת כבילה עבור אינטרקום שומר בכבל 6005 אפור	30	6	180
3. פריסת כבילה עבור פנל ההפעלה של מערכת המצוקה בכבל שזור	90	5	450
4. פריסת כבילה עבור פנל ההפעלה של מערכת האזעקה בכבל שזור	90	5	450
5. פריסת כבילה עבור פנל ההפעלה של מערכת כספת משהבי"ט בכבל שזור	90	5	450
6. פריסת כבילה עבור מערכת המחשב לצפייה במצלמות בכבל תקשורת CAT5	80	5	400
7. פריסת כבילה עבור מצלמת האבטחה RG59 עם כבל אספקת מתח	90	5	450
8. התקנת אינטרקום שומר במקום החדש	1	300	300
9. התקנת פנל הפעלה של מערכת מצוקה במקום החדש	1	300	300
10. התקנת פנל הפעלה של מערכת אזעקה במקום החדש	1	300	300
11. התקנת פנל הפעלה של מערכת כספת משהבי"ט במקום החדש	1	300	300
12. התקנת מחשב מצלמות האבטחה	1	600	600
13. התקנת מערכת האינטרקום	1	450	450
14. התקנת מצלמת אבטחה לצפייה על דלת הכניסה החדשה	1	300	300
15. התקנת אלקטרומגנט על הדלת החדשה	1	600	600
16. חיבור אלקטרומגנט למערכת בקרת	1	300	300

מ.י.ס. טל. 052-8897444
מ.י.ס. טל. 052-8897444

הכניסה בדלת החדשה			
17.	קופסאות ניפוץ ירוקה לדלת מילוט חניה	1	250
18.	לחצן יציאה מנירוסטה לדלת מילוט	1	200
19.	התקנת קופסאות הניפוץ ולחצן היציאה	1	600
20.	ימי עבודת צוות לביצוע עבודות ההעתקה וההשבה של המערכת למצב התקין, כולל תכנות מחדש של הבקרה למצב זמני ומצב סופי וכול הנדרש לעבודה תקינה של המערכות	3	2,200
	סך הכול:		14,730 ₪
סה"כ במילים : לפני מע"מ ארבע עשר אלף שבע מאות ושלשים ₪			

* יש לאפיין בצורה מפורטת ומדויקת את השירות המבוקש.

1. למחירים הנ"ל יתווסף מע"מ כחוק.
2. אין המשרד מתחייב לרכוש את כל הכמות המצוינת לעיל, חלקה או בכלל.
3. המשרד שומר לעצמו את הזכות להזמין מידי פעם בפעם, בהתאם לצרכי המשרד ולמגבלות התקציב, את המוצר המפורט מעלה, במחיר זהה למחיר הניתן בהצעה זו, בהיקף כספי מצטבר שלא יתרוג מהוראות חשכ"ל, בהתאם לכמות הצעות המחיר שהועברו בעבור המוצר.
4. על הספק למלא את שדות המחיר וסה"כ עלות (בספרות ובמילים) בלבד. אין למחוק/ לשנות/ להוסיף נתונים מעבר לכך, שכן הדבר עלול לגרום לפסילת ההצעה.
5. הספק חייב לחתום על גבי טופס הצעת המחיר, וכן נדרשת חותמת הספק ומספר עוסק מורשה.
6. על הספק למלא את הצעתו על גבי טופס זה בלבד. במקרה של מסמך נלווה טופס זה הוא הקובע.
7. לתשומת לב, במידה ומשרדנו יבחר לקבל את ההצעה, ההזמנה שתחתם על ידי המורשים תהיה תקפה עד סוף שנה שוטפת + שנה עוקבת או עד מועד אחר מוקדם יותר שייכתב בהזמנה.
8. הליך הצעות מחיר מבוסס על הוראת תכ"מ 7.8.3 בנושא התקשרות בהליך מקוצר. לפיכך, הצעות בהליך זה מוגבלות לעד 50,000 ₪ כולל מע"מ. כל הצעה גבוהה יותר תיפסל.

חתימה + חותמת הספק: אברהם מלוי בע"מ מס' עוסק מורשה: 511432668

511432668/37
מנשה מור

טל' 054-44490450

להבהרות ניתן לפנות ל: מנשה מור

את הצעת המחיר, יש לשלוח בדוא"ל: _____ או בפקס: _____ עד לתאריך: _____

מכובדי שלום!
היום ביצעתי יחד עם צביקה וורקו, ניסים אהרון, איתמר מזרחי- מאבטח היחידה, וליטל מץ כדי לאפיין את צרכי הביטחון.
מסקנות:

כללי:

כדי לקיים את השיפוץ המתוכנן במקום להלן יוגדרו העקרונות הבאים:
1. על כלל העובדים לעבור תבחיני ביטחון ולהגיש את הטפסים מבעוד מועד לטובת אישור מקדים.
2. יש לדאוג לחלל סטרילי מרגע כניסת העובדים ליחידה ועד ליציאתם ללא ממשקים אפשריים עם עובדי היחידה. (תנאי לתחילת שיפוץ)
כניסתם תבוצע מדלת הכניסה הנוכחית כאשר שתי המסדרונות המובילים לחדרי העובדים ייסגרו והפועלים יעבדו **בחלל עבודה סטרילי** (סוג של מרובע דמיוני שבתוכו יבוצע השיפוץ) בתוך חלל זה יש לוודא שגם הדלתות הקיימות במרכזו של האולם נסגרות ולא מתאפשרת כניסה ויציאה מהם כדי לדאוג לשטח סטרילי.

פעולות נדרשות לביצוע:

- דלפק מאבטח:
1. להעתיק ממצלמות ומחשב מצלמות לעמדה הארעית בצד השני- אברון.
 2. להעתיק מחשב אינטרנט + כבילה רלוונטית- **משרד**.
 3. שעון נוכחות- **משרד**.
 4. טלפוניה- **משרד**.
 5. העברה של שלשה קיבורדים (מערכת אזעקה של כספת משהב"ט, אזעקה כוללת של המבנה, לחצני מצוקה)- אברון.
 6. יש להעתיק אינטרקום נוסף, קורא כרטיסים כולל אינטגרציה לדלת הנוספת, ולתמחר מצלמה חיצונית על הדלת הארעית)-אברון.
 7. יש לדאוג ללחצן פתיחה לדלת המקבילה כפי שקיים בדלת הנוכחית- ע"ג דלפק המאבטח- אברון.
 8. העברת כספת להפקדת נשקים הקיימת בדלפק המאבטח היום- **ת.ד.ל**.
 9. יש להעביר את דלפק המאבטח למשכנו החדש- **ת.ד.ל/ מירו הובלות**.
 10. מערכת נגישות בעמדה - תועבר ע"י המאבטח.
 11. יש לוודא שלאורך כול שלבי השיפוץ קיימת נגישות של מאבטח היחידה שכן קיימות בו מערכות חיוניות- **תנאי מבצעי וקודם לתחילת שיפוץ**- עלינו לקבל מפתחות לדלת שתוחלף ורצוי מיד עם תחילת השיפוץ (מפתחות לצילינדר של הדלת החדשה/אפשרות לפתיחת הדלת הראשית שכן מנגנוני הנעילה יבוטלו בה ויועקו)- **עוזי**.
 12. יש לדאוג למזגן בעמדה החדשה לאחר השיפוץ- **עוזי**.
 13. יש לבצע התאמה של פירזול לידיית של הדלת המקבילה וככול שיש צורך לבצע התאמות נדרשות בדלת שכן כרגע אינן מתאימות להלבשת אביזרי נעילה (הקרקע במקום גבוהה מהדלת ומונעת את פתיחתה ואין ידיית מהצד החיצוני, יש להגביה את הקרקע לקו 0 בנקודת הכניסה כי היא שקועה והעובדים עלולים ליפול-בטיחותי)- **קבלן מבצע לפני כניסת קבלן ביטחון**.
 14. יש לדאוג לציוד בטיחות בסמוך לעמדה הארעית- **צביקה**.
 15. יש לוודא שהדלת המובילה לגרם המדרגות בחירום (בסמוך לעמדה המקורית) מוגנת בקורא כרטיסים מבפנים החוצה כדי שלא תהיה גישה לפועלים לגרמי המדרגות משום כיוון ומתוך הגרם שתהיה אפשרות לפתוח את הדלת באמצעות לחצן יציאה וקופסת ניפוץ ולכן יש לתמחר שם לחצן יציאה וקופסת ניפוץ ולחבר את הקורא מבפנים ולהגדיר אותו ככזה שלא מאפשר כניסה מתוך היחידה לגרם - מחייב אישור של יועץ מילוט. (יבוצע ויתומחר ע"י אברון- בשיתוף של צביקה לעניין אישור המילוט).
 16. יש לוודא שכלל הדלתות עומדות בתבחיני המילוט ובכול מקרה מתנתקות בעת אירוע אש ביחידה- **אברון**.
 17. לאחר ניוז המערכות וביטול גלאים המצויים בטווח השיפוץ יש לוודא כי המערכת אזעקה פעילה ועובדת משדרת למוקד הביטחון בכלל חללי היחידה ללא הפרעות שמגיעות מאזור השיפוץ לאור העובדה שחלק מהכבילה קיימת שם ובאחריות קבלן הביטחון לעדכן את קבלן הביצוע שלא לחתוך כבילה שאינו מכיר לפני התייעצות עימו- **אברון**.
 18. שטח סטרילי בו אין עובדים- מחייב בידוק עובדים ועבודה בליווי של הקבלן שנבחר- כי יש הפרדה מוחלטת ומאסיבית. (שטח מעורב דוגמת המטבחון וכן החדר שדרש לחלוקה מחודשת - בליווי מאובטח ובטווח זמנים קצר כדי לצמצם עלויות אבטחה נוספות)- **אחריות עוזי**.

19. יש לוודא שלפועלים אין גישה למעליות וכן שהמעלית מתוכנתת כך שאינה עוצרת בקומת הכניסה בזמן השיפוץ- עוזי + גט"י.

20. אבקש לקבל הצעת מחיר עבור כלל הדרישות המסומנות בצהוב מחברת אברון ע"ג טופס הצעת מחיר של משרד המשפטים ולוודא כי העבודה כוללת את החזרת כלל הרכיבים והחזרת מצב לקדמותו באופן מלא לאחר השיפוץ כולל החזרת עמדת מאבטח על כלל רכיביה וכול צורך בטחוני שיידרש לביטחון שאינו כולל רכישת אביזרים חדשים אלא אינטגרציה והזזה של אמצעים קיימים- אברון-לא תהיה תוספת תשלום עבור התאמות נדרשות שיבוצעו באביזרים ויש לקחת זאת בחשבון בהצעת המחיר- ככול שיתווספו אביזרים חדשים נשלם עליהם בנפרד ע"פ צורך מבצעי- ממתין להצעה ולאחר מכן אקדמה לרכש.

בברכה,

ניר הרוש
קב"ט מחוז ירושלים והדרום,
משרד המשפטים.
nirha@justice.gov.il
0507570203
02-6466026

From: Nir Harush
Sent: 024 24-09-2019 16:10
To: Shani shachar
Cc: Naama Shalom
Subject: RE: החזרת בקשה מסוג המכרזים לענייני רכישות לפונה ע"י מרכז ועדה [סימוכין 12215196]

הי שני:

1. יש אחריות על כלל הרכיבים לשנה והמקום בשנים האחרונות מצוי בחוזה אחזקה ושירות כולל תוספות של החלק היחסי המתווסף למתקן בדמות אביזרים חדשים (שכן החברה לוקחת על עצמה אחריות ליותר רכיבים)
2. יש חוזה אחזקה ושירות שמתחדש כול שנה בעלות של 24,000 אש"ח לערך על כול הבניין.
3. ביחס לכמות העבודות לא מדובר בהרבה כסף מה גם שהעבודה כוללת השבת מצב לקדמותו.
4. בכול מקרה מדובר בספק יחיד ואין גורם אחר שיכול לבצע את העבודה במצב הדברים.
5. בברכה,
6. ניר.

From: Shani shachar <Shanil@justice.gov.il>
Sent: Tuesday, September 24, 2019 12:20 PM
To: Nir Harush <NirHa@justice.gov.il>
Cc: Naama Shalom <NaamaShal@justice.gov.il>

Subject: FW: [12215196 סימוכין ועדה] החזרת בקשה מסוג המכרזים לענייני רכישות לפונה ע"י מרכז ועדה

ניר,

לטיפולך ועדכוני

בברכה,

שני שחר | אגף בכיר חרום, בטחון מידע וסייבר | משרד המשפטים.
טל': 026466519 | נייד : 054-8314214 | פקס: 02-6466649 / דוא"ל shanii@justice.gov.il



From: Naama Shalom <NaamaShal@justice.gov.il>
Sent: Tuesday, September 24, 2019 12:15 PM
To: Shani shachar <Shanil@justice.gov.il>

Subject: FW: [12215196 סימוכין ועדה] החזרת בקשה מסוג המכרזים לענייני רכישות לפונה ע"י מרכז ועדה

From: <committees@justice.gov.il> ועדת המכרזים

Sent: Tuesday, September 24, 2019 10:10 AM

To: Michal Kaplan <MichalKap@justice.gov.il>; Naama Shalom <NaamaShal@justice.gov.il>; Nimrod Artzi <NimrodAr@justice.gov.il>; Raed Qossqossi <RaedQ@justice.gov.il>; Sapir Kalfon <SapirKal@justice.gov.il>; Semmi Greydy <SemmiG@justice.gov.il>


Subject: [12215196 סימוכין ועדה] ע"י מרכז ועדה



בקשה מספר 18997 הוחזרה לפונה על ידי מרכז הוועדה.
נימוקים והערות: שלום רב, נא לברר מול גיר את הנ"ל : 1. האם ניצנצת אחריות על ההתקנה ? 2. אם כן, האם יש חוזה בנושא ? 3. מודבר בלא מעט כסף והרבה התקנות בשביל העתקת העמדה. ועל כן יש צורך בלדעת האם יש אחריות או שלא של הספק. 4. האם נוהל משא ומתן מול הספק על עניין המהיר ? ברכה,
ועדת המכרזים
נושא בקשה:
העתקת עמדה בפטנטים למיקום אחר והחזרתה למיקום הקבוע לאחר שיפוץ במקום.

לקבלת סיוע ניתן לפנות למוקד התמיכה בטל 076-5301010 או באמצעות מערכת הקריאות בפורטל.

אברון מערכות בע



02/10/2019

פניה לפרסום כוונה להתקשרות, טרום החלטת ועדה

מספר פניה: 640048 סטטוס פניה: טרום החלטת ועדה

מגיש הפניה: גאנם כנאן תאריך פרסום: 02/10/2019

מספר הליך של המפרסם: רכישות 422/19
 יחידה: משרד המשפטים

תאור מהות הפניה: פרסום כוונת המשרד להתקשר עם חברת אברון מערכות לצורך ביצוע העתקת עמדת הכניסה ברשות הפטנטים לצורך שיפוץ במקום והחזרתה למקום עם תום השיפוץ.

נושא: * (בחר לפחות נושא אחד)
 ציוד בטיחות ומיגון
 ציוד אבטחה, מעקב ואיתור
 שירותי בנייה ואחזקת מבנים

*שווי התקשרות (לרבות מיסים) 17,234.00 מטבע שקל

*תקופת התקשרות מ: 15/10/2019 :תקופת התקשרות עד: 18/08/2020

* בקשת הפטור מסתמכת על תקנה: 3(29) [התקשרות עם ספק יחיד]

תקנה תקציבית למימון ההתקשרות: ספקים מרובים/ספק חוץ?

* מספר ספק עזרה: 511432668 שם ספק: אברון מערכות בע"מ

* איש קשר לקבלת השגות מהציבור:

* שם: גאנם כנאן דואר אלקטרוני: kinang@justice.gov.il

* תאריך אחרון להגשת ההשגה: 15/10/2019 נא לחשב 14 ימי עבודה באופן ידני

מסמכים:

מסמך חוות דעת מקצועית

חתימת מורשה פרסום



פניה מספר 640048

^
 פרסום כוונת המשרד להתקשר עם חברת אברון מערכות לצורך ביצוע העתקת עמדת
 הכניסה ברשות הפטנטים לצורך שיפוץ במקום והחזרתה למקום עם תום השיפוץ.
 v

מהות ההתקשרות :

השגות

[+] ... אין השגות

... אין השגות

