

מדינת ישראל משרד האוצר - החשב הכללי מנהל הרכש הממשלתי

מכרז פומבי מ.מ.מ 33/2012

**רכישת רכב מסחרי
אחוד/אוטובוס זעיר**

מסמך זה הינו רכוש מדינת ישראל כל הזכויות שמורות למדינת ישראל המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל, ולא יעשה בו שימוש מלא, או חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד מענה על מכרז מרכזי זה.

מאי 2012

תוכן העניינים

מס' עמוד	סעיף
3	1. רקע
4	2. הגדרות
4	3. תיאור כללי של העבודה
5	4. תקופת ההתקשרות
6	5. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז
9	6. הצעת המחיר
9	7. אופן הגשת ההצעה
9	8. מועד פקיעת ההצעה
10	9. חילוט ערבות ההצעה
10	10. הליכי סיכום
12	11. מועד אספקת הרכב
13	12. תמורה
13	13. ערבות ביצוע
14	14. זכויות המזמין
15	15. מקום שיפוטי ייחודי
15	16. שאלות או הבהרות למכרז
	נספחים
16	17. נספח א'- מפרט טכני 1 - סל 1
17	18. נספח א'1-דיגומים 1-2 ל- 8 נוסעים - סל 1
19	19. נספח א'2 דיגום 3 – דיגומים רכב משטרה - סל 1
21	20. נספח א'3- נתונים טכניים סל 1
22	21. נספח א'4- הצעת מחיר לסל 1
24	22. נספח ב'- מפרט טכני סל 2
25	23. נספח ב'1 – דיגום רכב לבתי חולים – רכב בטיחות
27	24. נספח ב'2 – נתונים טכניים סל 2
29	25. נספח ב'3' – הצעת מחיר לסל 2
30	26. נספח ג' ו- ג'1 ערבות מכרז לסל 1 וסל 2
32	27. נספח ד' – הצהרת הספק
33	28. נספח ה' – תצהיר עובדים זרים
34	29. נספח ו'- הצעת המציע למכרז
36	30. נספח ז' ז'1 – כתב ערבות לסל 1 וסל 2
38	31. נספח ח' – נספח תחזוקה עבור עינבל – הוראות מילוי
42	33. נספח ט' – מכתב משרד התחבורה
45	34. נספח י'- רכישות גומלין
49	35. נספח יא' - הסכם
60	36. נספח 1' להסכם

מכרז לרכישת אוטובוס זעיר ומסחרי אחוד – מ.מ.מ 33/2012

ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל, באמצעות מינהל הרכש הממשלתי (להלן: "המזמין") מזמינה בזאת יבואני רכב להגיש הצעות לרכישת כלי רכב מסוג מסחרי אחוד/אוטובוס זעיר.

1. רקע

1.1. פסק הדין שניתן בעת"מ 173/06 על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, קבע כי לצורך רכישה ותחזוקת כלי רכב, יש לפרסם שני מכרזים נפרדים: האחד לרכישת כלי הרכב והשני לתחזוקת כלי הרכב.

1.2. בהתאם להוראת הפסיקה מפורסם בזה מכרז לרכישת כלי רכב (להלן: "מכרז הרכש"). מכרז התחזוקה יפורסם על ידי ענבל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "ענבל"), אשר אחראית על פרסום וטיפול במכרז התחזוקה לאחר שמינהל הרכש הממשלתי יעביר לענבל את רשימת הדגמים שעברו את השלב השני של מכרז הרכש (להלן: "מכרז התחזוקה").

1.3. מכרז זה בא במקום סל 1 שנפסל במכרז 4/2011.

1.4. לוח זמנים למכרז

התאריך (ים)	הפעילות
28.5.2012	מועד פרסום המכרז
28.5.2012	חוברת המכרז תימכר החל מיום
16.7.2012	מועד אחרון לשאלות הבהרה
23.7.2012	מועד המענה של עורך המכרז לשאלות ההבהרה
30.7.2012	מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים
1.1.2013	תוקף ההצעה והערבות בגין ההצעה עד ליום

במקרה של התנגשות בין תאריכים אלה לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז, קובעים התאריכים בטבלה זו.

1.5. המזמין שומר לעצמו את שיקול הדעת הבלעדי לשנות ו/או לדחות כל אחד מהמועדים המנויים לעיל בהודעה שתישלח לספקים, ולא תהיה למי מהספקים כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

2. הגדרות

2.1. "דגם" – יראו את כל דגמי הרכב מאותו הסוג שהם אוטובוסים זעירים ומסחרי אחוד, כדגם אחד ללא תלות ברמת הגימור של דגם הרכב.

- 2.2. "הסכם ההתקשרות" - הסכם ההתקשרות לאספקת הטובין המצורף כנספח י' למכרז זה, לא יהיה ניתן להתחשב בכל שינוי בהסכם זה, וההסכם ייקרא בנוסח המצורף למכרז זה, אלא אם השינוי נערך על-ידי עורך המכרז.
- 2.3. "הצעה" – הצעת המציע שהוגשה למזמין כמענה למכרז.
- 2.4. "ועדת המכרזים" - וועדת מכרזים מרכזית לענייני רכב במינהל הרכש הממשלתי.
- 2.5. "זוכה" – מציע/ים אשר ייבחר/ו על ידי ועדת המכרזים לספק את הטובין לפי מכרז זה.
- 2.6. "מזמין" – מינהל הרכש הממשלתי או ועדת המכרזים.
- 2.7. "מכרז" – מכרז מספר 33/2012 לאספקת טובין עבור משרדי הממשלה, על נספחיו, לרבות קבצי הבהרות, אם יהיו כאלה.
- 2.8. "מציע" - רוכש מסמכי המכרז המגיש הצעה למכרז.
- 2.9. "משרדי הממשלה" – משרדי הממשלה או יחידות הסמך.
- 2.10. "סל 1" – רכב להסעת 7-8 נוסעים. בהתאם לסידור מושבים כמופיע בנספח א'1.
- 2.11. "סל 2" – רכב להסעת 7-8 נוסעים או לחילופין הסעת 3 נכים עם עגלות או אלונקה עם חולה ו-5 נוסעים בהתאם לסידור המושבים כמופיע בנספח ב'1.
- 2.12. "ספק" – מציע שזכה במכרז ואשר יספק את כלי הרכב.
- 2.13. "תקלה אפידמית" – תקלה החוזרת על עצמה ב-10 כלי רכב בתקופה של שנה.

3. תיאור כללי של העבודה

- 3.1. המכרז בנוי משני סלים:
- 3.1.1. סל 1- עבור רכישת רכב מסחרי אחד / אוטובוס זעיר להסעת 7-עד 8 נוסעים. בהתאם לסידור מושבים כמופיע בנספח א'1
- 3.1.2. סל 2- רכב להסעת 8 נוסעים או לחילופין הסעת 3 נכים עם עגלות או אלונקה עם חולה ו-5 נוסעים בהתאם לסידור המושבים כמופיע בנספח ב'1 (ההיתר להסעת חולים באלונקה בהתאם למכתב משרד התחבורה מופיע כנספח ט').
- 3.2. פעילות כלי הרכב – כלי הרכב כאמור, מיועדים למינהל הרכב הממשלתי, למשטרת ישראל, שב"ס, משהב"ט/כ"ד בתי חולים ומוסדות לחוסים של משרד הרווחה. אומדן לרכישה: כ- 200 כלי רכב.
- 3.3. להלן אומדן הק"מ השנתי שכלי הרכב נוסעים בשנה: רכב שב"ס – כ- 120,000 ק"מ, רכב משטרה כ- 60,000 ק"מ, רכב מינהל הרכב הממשלתי כ- 45,000 ק"מ.
- 3.4. להלן אומדן הק"מ השנתי שכלי הרכב נוסעים בשנה בסל 2 – כ- 45,000 ק"מ.
- 3.5. הנתונים הנ"ל מובאים לידיעה בלבד, ואין למזמין כל התחייבות לגבי פעילות כלי-הרכב, לרבות היקפי הנסיעה שלהם. יובהר, כי אין בפעילות שונה של כלי הרכב כדי להשפיע על אחריות הזוכה לתחזוקת הרכב.
- 3.6. מציע יוכל להגיש הצעה לסל אחד או לשני הסלים.
- 3.7. ככל שגוף ציבורי יתקשר עם הספק לפי תנאי מכרז זה, בהתאם להוראות תקנות חובת

המכרזים, התשנ"ב-1992, אזי כל הטבה שהיא, בכסף או בשווה כסף, אשר תינתן לגוף הציבורי, תינתן מיידית גם למזמין.

4. תקופת ההתקשרות

4.1. תקופת ההתקשרות לרכישת כלי רכב תהיה ל- 24 חודשים, מיום חתימת ההסכם על ידי הגורמים המורשים להתחייב מטעם המדינה.

4.2. המזמין שומר לעצמו את הזכות להאריך את משך תקופת ההתקשרות עד 24 חודשים נוספים בסך הכול, בבת אחת או בתקופות רצופות, בתנאים זהים לתנאי הסכם ההתקשרות, לרבות תנאי המחיר. וזאת בהודעה מוקדמת של 60 יום לפני תום מועד תקופת ההתקשרות. מימוש הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

4.3. אין בסעיף זה כדי למנוע מהמזמין להפסיק רכישת כלי רכב מזוכה, בכל עת, מכל טעם הקשור עם טיב הרכב או איכות השירות הניתנים על ידי הזוכה.

4.4. אחריות לכלי הרכב

4.4.1. הזוכה מתחייב כי תינתן אחריות יצרן לכלי הרכב, כפי שהיא מפורטת בספר הרכב המצורף לרוכשים פרטיים במועד הגשת ההצעה.

4.4.2. אחריות הזוכה לכלי הרכב תהיה לתקופה של עד שלוש לפחות מיום מסירת כלי הרכב או עד ל-100,000 ק"מ, לפי המוקדם מבניהם (להלן – תקופת האחריות). מובהר בזאת כי האחריות הינה עבור המזמין בלבד ותישאר בתוקפה כל עוד הרכב בבעלות המזמין.

4.4.3. יובהר כי למציע נתונה האפשרות להרחיב את היקף האחריות, ללא תוספת תשלום, עד שנה נוספת ו- 50,000 ק"מ נוספים (סה"כ אחריות ל-4 שנים ו- 150,000 ק"מ, לפי המוקדם מבניהם), תוספת זו תילקח בחשבון בעת ניקוד ההצעה, כחלק מתנאי האיכות. והכל כמפורט בנוסחה שבסעיף 10.1.4.2 יובהר כי הצעת המציע לאחריות המורחבת תהיה חלק מהתמורה המוצעת במכרז ולא כתוספת לתמורה המוצעת.

4.4.4. על התקנת מתקון נוסף, שיבוצעו בכלי הרכב במסגרת דרישות המפרט תינתן אחריות הספק המתקין ובאמצעות חברת "עינבל". על התקנות שיבוצעו לאחר מסירתו למזמין, יודיע מינהל הרכב לספק מראש ובכתב, הספק יבדוק שההתקנה אינה משבשת את מערכות הרכב ויאשר אותה.

4.4.5. אחריות הספק לכלי הרכב לא תיגרע גם אם הרכב יתוחזק במוסכים הפנימיים שמופעלים על-ידי משטרת ישראל, שירות הביטחון הכללי או כל גורם ממשלתי אחר. ובלבד שכלי הרכב יתוקנו בהתאם להוראות יצרן/יבן הרכב.

4.4.6. במידה והרכב יתוחזק במוסכי המשטרה תינתן הזכות למשטרה לרכוש חלקי חילוף בהתאם להנחה שהמציע יגיש.

4.4.7. הספק יעביר למזמין או למי מטעמו את כל הדיווחים על התיקונים שנעשו במסגרת האחריות על כלי הרכב כמפורט בסעיף זה.

5. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז

5.1 רכישת חוברת המכרז:

- 5.1.1. ההשתתפות במכרז מותנית ברכישת חוברת המכרז תמורת 500 ₪.
- 5.1.2. התשלום יעשה במזומן בלבד, באמצעות טופס שיש לקבלו בבנק הדואר, לזכות משרד האוצר לחשבון בבנק הדואר מספר חשבון 25636.
- 5.1.3. יש לוודא כי שם המכרז ומספרו מצוינים על הקבלה.
- 5.1.4. תשלום זה לא יוחזר לרוכש בשום מקרה.
- 5.1.5. את חוברת המכרז ניתן יהיה לקבל, בהתאם למועדים המפורטים בטבלת ריכוז התאריכים שלעיל, כנגד מסירת צילום הקבלה על התשלום בבנק הדואר כאמור לעיל.
- 5.1.6. במועד קבלת חוברת המכרז ימסור כל רוכש את: שמו, כתובתו, שם התאגיד, שם איש הקשר מטעם המציע לצורך מכרז זה, מספר טלפון, מספר טלפון נייד, מספר פקס וכתובת דואר אלקטרוני.
- 5.1.7. מובהר בזאת כי נוסח המכרז המחייב את המזמין הוא זה שיימסר לרוכש כנגד התשלום האמור.
- 5.1.8. לשם הנוחות ולצורך עיון בלבד - ניתן להוריד, ללא תשלום, את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: www.mr.gov.il תחת הכותרת "מכרזי מינהל הרכש, מכרז מ.מ. – 33/2012".
- 5.1.9. אישורים ותעודות אודות המציע
 - 5.1.9.1. על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאים המפורטים להלן, וכל אישור נוסף הנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, או כל חוק אחר. אין בסעיף זה כדי לצמצם מדרישות המסמכים המפורטים בשאר סעיפי המכרז, ולא תישמע טענתו של מציע שהצעתו לא מכילה את כל המסמכים הנדרשים לפי מכרז זה.
 - 5.1.9.2. המציע הוא יבואן רכב מורשה מטעם משרד התחבורה בתוקף ביום הגשת ההצעה.
 - 5.1.9.3. רישום המציע כתאגיד, ואישור בדבר מורשי החתימה מטעמו, שמם וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.
 - 5.1.9.4. חתימת יצרן לרכישות גומלין כנגד רכישות הממשלה במכרז זה בנוסח המצורף כנספח י'.
 - 5.1.9.5. אישור מרשם החברות לפיו המציע שילם את האגרה השנתית והגיש את הדוח השנתי כנדרש בחוק החברות, התשנ"ט-1999.
- 5.1.10. אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976:
 - 5.1.10.1. אישור פקיד מורשה, או יועץ מס המעיד על כך שהמציע מנהל פנקסי חשבונות כדין או שהוא פטור מלנהלם, ושהוא נוהג לדווח על הכנסותיו, וכן שהוא מדווח על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי

חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.

5.1.10.2. תצהיר, מאושר על ידי עורך דין, לעניין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום כדין בנוסח המצורף כנספח ד' בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, התשמ"א – 1991 (להלן – חוק עובדים זרים) ו/או חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 (להלן – חוק שכר מינימום), לפיו עד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המציע וכל בעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום ו/או חוק עובדים זרים, ובאם הורשעו המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות כאמור, אזי במועד האחרון להגשת הצעות במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

5.1.11. מפרט מינימלי –

5.1.11.1. כל אחד מדגמי הרכב שיציע הספק במכרז יהיה בעל כל האפיונים הבאים המופיעים בנספחים א' ו'. בנוסף, על כל אחד מדגמי הרכב לעמוד בכל דרישות הדין לרבות פקודת התעבורה והתקנות שהותקנו מכוחה. הצעה ביחס לדגם שלא יעמוד בהם לא תיבדק. המזמין רשאי לדרוש, בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי, הבהרות מהספק ביחס לעמידת הצעתו בתנאי סעיף זה במועד הגשת ההצעה.

5.1.11.2. כל המתקונים הנדרשים בכלי הרכב עפ"י הנספחים יותקנו ברכב ויעמדו בתקן הנדרש ע"י משרד התחבורה

5.2. ערבות

5.2.1. הפקדתה, יחד עם ההצעה, של ערבות בנקאית או של מבטח (כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981) אוטונומית ובלתי מוגבלת בתנאים, לפקודת "משרד האוצר, מינהל הרכש הממשלתי", להלן סכומי ערבות המכרז עפ"י הסלים:

5.2.2. סך של 750,000 ₪ עבור סל 1,

5.2.3. סך של 750,000 ₪ עבור סל 2.

5.2.4. הערבות תוגש בנוסח המצורף כנספח ג' ו-ג'1, בציון מס' הסל אליו היא מתייחסת. כל סטייה מנוסח זה עשויה להביא לפסילת ההצעה.

5.2.5. בעבור כל דגם, וכל סל, כהגדרתו בסעיף 2, תוגש ערבות בנקאית.

6. מסמכים ואישורים שיצורפו להצעה

אין בסעיף זה כדי לצמצם מדרישות המסמכים והאישורים המפורטים ביתר סעיפי המכרז, ולא תישמע טענתו של מציע שהצעתו לא מכילה את כל המסמכים והאישורים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי מכרז זה או להוכחת הפרטים המופיעים בהצעתו.

6.1 פרטי התחזוקה הנדרשים מהיבואן.

6.1.1 רשימת הטיפולים הנדרשים לכלי הרכב שהוצע על ידו, על פי מחזורי הטיפול (פירוט כל הטיפולים והמחזוריות שלהם) בכלל זה פירוט הפעולות הנדרשות בכל טיפול וטיפול. המידע יועבר בקובץ בפורמט Xml, Ascii או כל פורמט מוסכם אחר.

6.1.2 שעתון הטיפולים ושעתון התיקונים. הפירוט יועבר בקובץ בפורמט Xml, Ascii או כל פורמט מוסכם אחר. עדכון השעתונים והטיפולים כאמור, יועבר לענבל בכל פעם שיצא עדכון חדש למרכזי השרות של המציע הזוכה, ויתבצע בהתאם לדרישות ענבל או מי מטעמה.

6.1.3 רשימת החלפים בחלוקה לדגמים ספציפיים לכל דגם מוצע ומחירם לצרכן. הפירוט יועבר בקובץ בפורמט Xml, Ascii או כל פורמט מוסכם אחר. עדכון רשימת החלפים והמחירים כאמור, יועבר לענבל בכל פעם שיצא עדכון חדש למרכזי השרות של המציע הזוכה, ויתבצע בהתאם לדרישות ענבל או מי מטעמה.

6.1.4 במסגרת מסמכי ההזמנה על הספק להגיש את נספח יא' למכרז הכולל בין השאר את הדרישה למילוי שגרת הטיפולים לכלי הרכב שהוצע על ידו, חלקים נצרכים, ובלמים. בעת מילוי הנספח יש להקפיד על ההוראות למילוי הנתונים ולמלא בכתב יד ברור וקריא. בנספח מצוין מספר טלפון במידה ויש שאלות בנוגע לאופן מילוי הנספח.

6.1.5 הספק יספק לענבל רישיון שימוש אחד לתוכנת קטלוג ובסיס נתונים של היצרן למשך כל תקופת ההתקשרות.

6.1.6 במסגרת המסמכים המוגשים בהצעה על הספק להגיש את רשימת מרכזי השירות (מוסכים מורשים) מטעמו הכולל את הפרטים הבאים:

6.1.6.1 שם מרכז השירות, כתובת מלאה, טלפון של מרכז השירות, שם הבעלים של מרכז השירות (איש הקשר), מספר נייד של איש הקשר, כתובת דואר אלקטרוני (חובה), מספר פקס.

6.1.6.2 הספק מתחייב להודיע לענבל בכתב על כל מוסך מורשה חדש מיום הגשת ההצעה למכרז. את העדכון יש לשלוח לכתובת הבאה: ענבל חברה לביטוח

6.1.6.3 בע"מ – אגף רכש ומכרזים, ערבה, קריית שדה התעופה ת.ד. 282, נתב"ג 70100.

6.1.7 כל המסמכים האישורים שפורטו לעיל - אישורים ותעודות אודות המציע.

6.1.8 חתימת יצרן לרכישות גומלין כנגד רכישות הממשלה במכרז זה בנוסח המצורף כנספח יג'.

6.1.9 מציע המעוניין לקבל העדפה לפי תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), התשנ"ה-1995, יצרף להצעתו אישור מאת רואה חשבון בדבר שיעור המרכיב הישראלי, כהגדרתו בתקנות האמורות, ממחיר הצעתו. צירוף האישור האמור

להצעה הינו תנאי הכרחי לקבלת ההעדפה לפי התקנות האמורות. יובהר כי במקרה של סתירה או אי-התאמה בין דרישות החוק האמור לבין המפורט להלן בסעיף זה, גוברות הוראות החוק, ועל המציע לבדוק את התאמת האישור להוראותיו.

6.1.10 מציע המעוניין לקבל העדפה לפי סעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 (להלן – חוק חובת המכרזים) לעניין עידוד נשים בעסקים, יצרף להצעתו אישור של רואה חשבון כי המציע הינו עסק בשליטת אישה כמשמעותו בחוק חובת המכרזים. בנוסף, יצרף המציע להצעתו תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה כמשמעותו בחוק חובת המכרזים. צירוף האישורים האמורים להצעה הינו תנאי הכרחי לקבלת ההעדפה לפי התקנות האמורות. יובהר, כי במקרה של סתירה או אי-התאמה בין דרישות החוק האמור לבין המפורט להלן בסעיף זה, גוברות הוראות החוק, ועל המציע לבדוק את התאמת האישור להוראותיו.

7. הצעת המחיר

- 7.1 הצעת המחיר תוגש על גבי נספחים א'4, ו-ב'3 למכרז, ותכיל את כל הפרטים הנדרשים בו, ללא כל הסתייגות או שינויים.
- 7.2 הצעת המחיר תהיה בשקלים חדשים, כולל מע"מ, ותעמוד בתוקף עד למועד פקיעת ההצעה (להלן – הצעת המחיר). הצעת המחיר האמורה היא מחיר הרכש שישמש לחישוב הציון הסופי בהתאם לסעיף 10.1.14 להלן. וזאת עבור דיגומי הרכב וכלל השירותים בהם מחויב הזוכה על פי מכרז זה.
- 7.3 בהצעת המחיר יש לכתוב את מחיר ההתקנה לדגם המבוקש.
- 7.4 להצעת המחיר יצורף מחירון הרכב הרשמי (ללא ההתקנה) של היבואן וקטלוג היצרן/יבואן של דגם הרכב המוצע.
- 7.5 בהצעת המחיר יש לרשום את תוספת האחריות, ככל שהמציע מבקש להציע תוספת זו, כפי שמוגדר בסעיף 4.4 (אחריות הרכב).
- 7.6 ביום ההכרזה על ההצעה כהצעה זוכה על ידי ועדת המכרזים יחושב שיעור ההנחה המוצע על הרכב כפי שמציע הגיש באופן הבא (להלן: "שיעור ההנחה"): הצעת המחיר ממחיר מחירון מינוס אחוז הנחה בש"ח.
- 7.7 שיעור ההנחה יהיה קבוע לכל אורך תקופת ההתקשרות על כל הארכותיה.

8. אופן הגשת ההצעות

- 8.1 את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מינהל הרכש הממשלתי (להלן- המשרד), רח' נתנאל לורך מס' 1 קומה א', בנין מינהל מקרקעי ישראל, ירושלים, בימים א' עד ה' בין השעות 08:00 - 15:00 (למעט ימי שישי, ערבי חג, חגים וימי חול המועד), לא יאוחר מיום ה- 30.7.2012 בשעה 12:00 בצהריים.
- 8.2 ההצעות למכרז תוגשנה באופן הבא:

- 8.2.1. מעטפה 1 לסל 1: הצעה - תכלול כל מסמך הנדרש לצורך הוכחת כל פרט הנדרש לצורך התמודדות במכרז, לרבות לצורך ניקוד ההצעה, וללא הצעת המחיר. מעטפה זו תסומן כ"מעטפה 1 סל 1".
- 8.2.2. מעטפה 2: הצעת המחיר לסל 1 – תוגש כמפורט בנספח א'4, כאשר לגבי כל הצעה יש לציין את הסל אליו היא מתייחסת. מעטפה זו תסומן כ"מעטפה 2".
- 8.2.3. מעטפה 1 לסל 2: הצעה - תכלול כל מסמך הנדרש לצורך הוכחת כל פרט הנדרש לצורך התמודדות במכרז, לרבות לצורך ניקוד ההצעה, וללא הצעת המחיר. מעטפה זו תסומן כ"מעטפה 1 סל 2".
- 8.2.4. מעטפה 2: הצעות המחיר לסל 2 – יוגשו כמפורט בנספח ב'3, כאשר לגבי כל הצעה יש לציין את הסל אליו היא מתייחסת. מעטפה זו תסומן כ"מעטפה 2".
- 8.2.5. יש להגיש את ההצעות ב-2 עותקים. כל עמוד יהיה חתום בראשי תיבות בידי המורשים להתחייב מטעם המציע, ואם המציע הוא תאגיד, גם יוחתם בחותמת התאגיד.
- 8.2.6. שתי המעטפות, כמפורט לעיל, יוכנסו למעטפה אחת גדולה עליה יירשם מספר המכרז, ללא שום סימני זיהוי של המציע.

9. מועד פקיעת ההצעה

תוקף ההצעות והערבות יהיה עד ליום ה-1.10.2012 בכפוף לזכותו של המזמין להאריך מועדים בהתאם לסעיף 4.2 המציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו עד למועד האמור.

10. חילוט ערבות ההצעה

במקרה של חזרה של מציע מההצעה, או סירוב של זוכה למלא אחר הדרישות ממנו בגין הזכייה, או כל סטייה אחרת מהוראות המכרז, או התנהגות של מציע או זוכה שלא בדרך המקובלת או שלא בתום לב, יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות.

11. הליכי סיכום

11.1. אופן בחינת ההצעות - בהתאם לפסיקת בית המשפט בעת"מ 173/06 יערך במדורג למכרז זה ע"י חברת ענבל, מכרז לרכישת שירותי תחזוקה לאותם כלי הרכב שעברו את השלב השני לפי מכרז זה, ההצעות שיוגשו במכרז זה יבחנו באופן הבא:

11.1.1. שלב ראשון –

בשלב זה ייבדקו ההצעות לצורך קביעה כי הן שלמות ומכילות את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לפי סעיף 5, בשלב זה לא תיפתח מעטפת המחיר והצעת המחיר לא תיבדק.

11.1.2. שלב שני –

בשלב זה ייבחנו רק הצעות שנמצא כי הן עומדות בתנאי השלב הראשון, בשלב זה לא תיפתח מעטפת המחיר והצעת המחיר לא תיבדק.

11.1.2.1. בשלב זה יינתן ציון איכות על פי המפורט בסעיף 10.1.11. ההצעה האיכותית ביותר תקבל ציון של 100, ושאר ההצעות ידורגו ביחס אליה.

11.1.2.2. ועדת המכרזים תודיע למציעים את תוצאות השלב השני, המציעים יעמידו רכב לבדיקת המזמין לתקופה של שבוע אחד בתוך שלושה ימי עסקים מיום קבלת הודעה עפ"י דרישת המזמין.

11.1.3. שלב ביניים - מכרז התחזוקה -

11.1.3.1. מינהל הרכש הממשלתי יעביר לחברת ענבל את רשימת הדגמים שעברו את השלב השני של מכרז הרכש. ענבל תפרסם את מכרז התחזוקה ובמסגרתו תבקש שירותי תחזוקה לאותם דגמים. בסיום מכרז התחזוקה ועם קבלת החלטת הזוכים למכרז התחזוקה, ענבל תעביר למינהל הרכש את רשימת כלי הרכב ומחירי התחזוקה למשך 4 שנים עבור דגם של רכב, שהוא משך השירות הצפוי לכל רכב (להלן: "מחיר התחזוקה"). הצעת המחיר לתחזוקה תכלול גם את תחזוקת ההתקנות.

11.1.4. שלב שלישי -

11.1.4.1. בשלב זה יפתחו מעטפות הצעות המחיר של כלי הרכב שהמציעים הגישו ועברו את השלב השני. הצעות המחיר לפי מכרז זה ישוקללו בהתאם למשקולות הבאים וייקבע מחיר הרכש המשוקלל לכל הצעה.

11.1.4.2. מחיר הרכש המשוקלל יחושב למחזור חיים של 4 שנים ויהווה 100% מהציון הסופי. המחירים יהוונו ליום האחרון להגשת ההצעות ויחושבו באופן הבא:

א. מחיר הרכש = משקל 65%.

1) מחיר רכש = (מחיר הרכב + ההתקנה - ערך הגרט + מחיר צריכת דלק 4 שנים + מחיר תחזוקה).

ב. איכות = משקל 30%

ג. אחריות = משקל 5% עפ"י הנוסחה הבאה:

$$[(x-36)*(1/6)]*(y-100)*0.05$$

שנים = x

קילומטר = y

*מקסימום אחריות תינתן ל-4 שנים ו-150 אלף ק"מ.

11.1.5. חישוב ערך הגרט:

- 11.1.5.1. לצורך חישוב עלות הרכישה במונחים שנתיים, יחושב ערך הגרט בהתאם למחירון לוי יצחק כעבור ארבע שנים. (עפ"י נתונים שיתקבלו בנספח ה' למכרז) (נספח הצעת המחיר).
- 11.1.5.2. במידה שהרכב המוצע הינו מדגם חדש יחושב ערך הגרט לפי הדגם המוחלף של אותו יצרן או לפי הדגם הדומה ביותר לדגם המוצע.
- 11.1.5.3. במידה ולא ניתן יהיה לחשב את ערך הגרט באחת משתי הדרכים המוזכרות לעיל, יקבע ערך הגרט של הדגם החדש לפי ערך הפחת הממוצע מבין כל הדגמים המוצעים במכרז, או שהמציע ימציא הערכת שמאי לגבי ערך רכב כזה.

11.1.6. חישוב עלות הדלק:

- 11.1.6.1. מחיר צריכת הדלק ל- 4 שנים על פני 180,000 ק"מ לרכב המינהל, 480,000 ק"מ לרכב שב"ס, ו-240,000 ק"מ לרכב המשטרה. הצריכה תהיה לפי נתוני יצרן ו/או ניסוי ע"י מעבדה מוסמכת מטעם משרד התחבורה.

11.1.7. מחיר התחזוקה

מחיר התחזוקה יילקח מהנתונים שיתקבלו ממכרז התחזוקה שיתפרסם ע"י עינבל במדורג ממכרז הרכש).

11.1.8. אמות המידה לקביעת ציון האיכות :

11.1.8.1. בטיחות 50%

א.	רוחב צמיג	-	10%
ב.	אורך בסיס גלגלים	-	10%
ג.	מרחק בין צמיגים על סרן קדמי	-	15%
ד.	מרחק בין צמיגים על סרן אחורי	-	15%
ה.	הגה קורס בזמן תאונה	-	10%
ו.	ניתוק מערכת דלק בזמן תאונה	-	10%
ז.	דיסק מאוורר קדמי	-	10%
ח.	דיסק רגיל קדמי	-	5%
ט.	תוף קדמי	-	0%
י.	דיסק מאוורר אחורי	-	10%
יא.	דיסק רגיל אחורי	-	5%
יב.	תוף אחורי	-	0%

11.1.8.2. ביצועים 50%

יג.	מומנט מנוע	-	20%
יד.	נפח מנוע	-	20%
טו.	רדיוס סיבוב בין מדרכות	-	30%
טז.	דרגת זיהום אוויר	-	10%
יז.	אורך תא הנהג	-	10%
יח.	כושר העמסה	-	10%

11.1.9. שקלול המכרז:

1.1.2. (מחיר הרכב + (-ערך הגרט) + מחיר צריכת דלק + מחיר התחזוקה)
= מחיר רכש משוקלל.

1.1.3. ציון סופי = ציון רכש משוקלל + ציון איכות + ציון אחריות

11.1.10. בחירת ההצעה הזוכה

מבין ההצעות שנבחנו בשלב השלישי, תיבחר כהצעה הזוכה ההצעה בעלת הציון הסופי הגבוה ביותר. המזמין רשאי לבחור יותר מהצעה זוכה אחת, בהתאם לדירוגן לפי מחירן המשוקלל.

12. מועד אספקת רכב

12.1. הספק מתחייב לספק למזמין את כלי הרכב כולל התקנות בתוך 90 ימים קלנדאריים מיום הוצאת ההזמנה חתומה על ידי המזמין (להלן - מועד אספקה). התשלום עבור רכישת כלי הרכב יהיה בהתאם להצעה על בסיס המחירון הרשמי של היבואן בעת מועד קבלת הרכב בהפחתת אחוז ההנחה שהוצע.

12.2. נוכח הספק לדעת כי אין בידו לעמוד במועד האספקה, עליו להודיע למזמין בתוך 7 ימים מיום קבלת ההזמנה על כך. הודיע הספק כאמור, רשאי המזמין לפי שיקול דעתו לקבוע מועד אספקה חדש או לבטל את ההזמנה.

12.3. נגרם עיכוב באספקת כלי הרכב למזמין (מעל 90 ימים קלנדאריים ממועד ביצוע ההזמנה או כל עיכוב ממועד האספקה החדש כאמור לעיל), ישלם הספק פיצוי בסך 500 ₪ עבור כל יום פיגור לכל רכב המצוין בהזמנה. אם העיכוב נגרם מסיבות שלספק אין שליטה עליהן, ייקבע מועד אספקה חדש, או שההזמנה תבוטל - הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין או נציגו. סכום הפיצוי יוצמד למדד המחירים לצרכן בהתאם למנגנון ההצמדה המתפרסם ע"י החשב"ל.

12.4. הספק יעביר את כלי הרכב למגרש עליו יורה המזמין. עד למסירת כלי הרכב למזמין, הספק יהיה אחראי לאחסונם הנאות ושמירתם.

13. תמורה

13.1. הצדדים מסכימים בזה, כי מחיר הרכישה של כלי הרכב יהיה בהתאם לנספחי המחירים

שיצורפו לחוזים והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו (להלן -התמורה).הספק מתחייב כי שיעור ההנחה המוצע הנקוב בהצעתו יישאר קבוע לאורך כל תקופת ההתקשרות, לרבות הארכת תקופת ההתקשרות על פי האופציה הנתונה למזמין בסעיף 4.2 .

13.2. כל התשלומים על פי הסכם זה, בגין רכישת הרכב, ישולמו אך ורק בתקופה של עשרת הימים הבאים החל מהיום ה-15 לכל חודש קלנדארי. תקופה זו תיקרא: "מועד התשלום הממשלתי". תאריך התשלום יהיה כדלקמן :

13.2.1. חשבוניות שיוגשו במחצית הראשונה של כל חודש) בימים: (1-15 ישולמו בתחילת "מועד התשלום הממשלתי" של החודש העוקב, כלומר ביום העסקים הראשון הבא לאחר ה-15 לחודש העוקב. במקרה זה יעמדו מספר ימי האשראי על 30-45 ימים ממועד הגשת החשבונית למזמין .

13.2.2. חשבוניות שיוגשו בין התאריכים 16-24 לכל חודש) כולל שני ימים אלו: (ישולמו בין התאריכים 16-24 של החודש העוקב. במקרה זה יעמדו מספר ימי האשראי על 30 ימים בדיוק ממועד הגשת החשבונית למזמין .

13.2.3. חשבוניות שיוגשו למזמין בין התאריכים 25-31 לכל חודש) כולל שני ימים אלו: (ישולמו ביום העסקים הראשון לאחר ה-24 לחודש העוקב. במקרה זה יעמדו מספר ימי האשראי על כ-29-24 ימי אשראי .

13.3. מס ערך מוסף בשיעור החוקי המתחייב מהמחירים יכלל בתמורה וישולם בצירוף התשלום שישלם המזמין לספק .

13.4. המועד לחישוב התשלום יהיה עפ"י מועד קבלת הרכב או החשבונית המאוחר מביניהם .

13.5. התמורה הנזכרת בסעיף זה מהווה תמורה סופית למילוי כל התחייבויות הספק לפי הסכם זה .

13.6. הספק יגיש את החשבוניות הנזכרות בסעיף זה כשהן תואמות את הקבוע בנספחי המחירים (נספחים: א', ב', ג', ד') כל עיכוב בתשלום הנגרם מאי התאמה לקבוע בנספחי המחירים, לא יהיה בו כדי לחייב את המזמין לפצות על כך את הספק מהסכם זה, ולא תהיה לספק כל טענה בקשר לכך.

14. ערבות ביצוע

14.1. בתוך 30 ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על הזכייה, יחתום הזוכה על החוזה ויפקיד ערבות בנקאית או ערבות של מבטח (כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981) בלתי מותנית ובלתי מוגבלת בתנאים, לפקודת מינהל הרכש הממשלתי, משרד האוצר, בהתאם לסלים כלהלן :

14.1.1. סך של 1,250,000 ₪, עבור סל 1.

14.1.2. סך של 1,250,000 ₪ עבור סל 2.

14.2. הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע במועד הפקדת הערבות, בתוקף לתקופה של 60 ימים מעבר לתקופת ההתקשרות (להלן: "ערבות ביצוע"). ערבות הביצוע

תשמש להבטחת קיום מלוא התחייבויות הזוכה לפי מכרז זה. הערבות תוגש בנוסח המצורף בנספח ז' ו- ז'1.

14.3. במידה שההתקשרות תוארך על פי האפשרות הנתונה למזמין לפי סעיף 4.2 לעיל מתחייב הספק להאריך את תוקפה של הערבות האמורה עד ל-60 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות הנוספת.

14.4. הערבות תוחזר לזוכה עם מילוי כל התחייבויותיו לשביעות רצונו של המזמין, ובהתאם להסכם ההתקשרות.

14.5. בתוך 30 ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על הזכייה, ימציא הזוכה למזמין עותק חתום של הסכם ההתקשרות. הזוכה יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף למכרז כמות שהוא.

14.6. לא המציא הזוכה את המסמכים הדרושים כאמור בסעיף זה במועדים הנקובים, ייראו את הזוכה כאילו ויתר על זכייתו במכרז, והמזמין יהיה רשאי לבטל את הזכייה ולבחור בזוכה אחר ללא כל הודעה.

14.7. הזוכה מתחייב כי עד למועד חתימת הסכם ההתקשרות יוצגו המפרט הטכני ותמונת הרכב הזוכה בדף נפרד באתר האינטרנט של היבואן הזוכה, דף זה יקושר לאתר האינטרנט של מינהל הרכב הממשלתי.

15. זכויות המזמין

מבלי לגרוע מסמכויות המזמין לפי תנאי המכרז ולפי הוראות כל דין, יהיה זכאי המזמין, בין היתר:

15.1. לבטל את המכרז או לדחותו, מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

15.2. לדחות כל אחד מן המועדים הקבועים במכרז, לרבות המועד האחרון להגשת הצעות, ככל שימצא לנכון, ואף מספר פעמים.

15.3. בכל עת עד למועד האחרון להגשת הצעות, לשנות כל תנאי מתנאי המכרז ובכלל זה תנאי ההסכם, בין אם מיוזמתו ובין אם בתשובה לשאלות הבהרה מצד הספקים.

15.4. לברר עם מציע פרטים, לדרוש הבהרות ו/או השלמות בקשר להצעתו, וכן לדרוש כל פרט או נתון הדרוש לצורך קבלת החלטה.

15.5. לפסול הצעה חלקית, חסרה, מותנית, מסויגת, מוטעית או מבוססת על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של הדרישות, זולת אם החליט אחרת מנימוקים שירשמו בפרוטוקול.

15.6. לא לבחור כל הצעה שהיא, והכול במטרה להבטיח את מרב היתרונות למזמין.

15.7. המזמין אינו מחויב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא יהיה רשאי לקבל כל הצעה או כל חלק ממנה.

15.8. להחליט על בחירת מספר הצעות מתאימות תוך פיצול ההתקשרות ביניהן או על בחירת

חלק מן ההצעה בלבד.

15.9. אם לא תעלה ההתקשרות עם הזוכה או תבוטל ההתקשרות מסיבה כלשהי בכל שלב, המזמין יהיה רשאי לפנות למציע שדורג במקום הבא ולחתום איתו על הסכם התקשרות כאילו היה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאי המכרז ולהצעתו של אותו מציע. לא הסכים לכך המציע שדורג במקום השני - יהיה המזמין רשאי לפנות למציע שדורג במקום השלישי וכן הלאה.

15.10. במידה והופסק ייצורו של דגם הרכב שנכלל בהצעת הספק הזוכה, ו/או הוחלף הדגם האמור בדגם חדש של היצרן, המזמין שומר לעצמו את הזכות לרכוש מהזוכה את הדגם החדש המחליף את הדגם שזכה במכרז, וזאת בהתאם לשיקול דעת המזמין ובלבד שהדגם החדש עומד בכל תנאי המכרז. כל שינוי של היצרן בדגם הרכב במהלך ההתקשרות יובא בכתב לידיעת המזמין מיד עם היוודע דבר השינוי.

15.11. המזמין שומר לעצמו את הזכות לרכוש מדגם הרכב שזכה, כלי רכב עם כל התוספות והמפרטים המופיעים במחירון החברה ועפ"י אחוזי ההנחה שנקבעו במכרז זה.

16. מקום שיפוט ייחודי

מובהר בזאת כי בהתאם לתקנה 2 לתקנות בתי משפט לעניינים מנהליים (סדרי דין), התשס"א-2000, תוגש תובענה בקשר למכרז זה אך ורק לבית המשפט המוסמך בעיר ירושלים.

17. שאלות או הבהרות למכרז

17.1. נציג המזמין האחראי לבקשות לפי מכרז זה, ואשר אליו יש להפנות את כל השאלות והבירורים בקשר עם המכרז הוא מר מורנו ברקי, מנהל פרויקטים רכש במינהל הרכש הממשלתי.

17.2. כל פנייה בקשר עם המכרז תיעשה בכתב בלבד, ועד ליום /////////////// שעה 12:00 בצהריים את הפנייה יש להעביר באמצעות פקס: 02-5695368, או כתובת הדואר: רח' נתנאל לורך 1, ירושלים.

17.3. על אחריות הפונה לוודא כי פנייתו התקבלה באופן ובמועד הנדרשים. פנייה שתתקבל לאחר המועד האמור לא תזכה להתייחסות.

17.4. תשובות המזמין תינתנה אך ורק בכתב, ורק תשובות כאמור תחייבנה את המזמין.

מפרט טכני מס' 1: מפרט טכני לרכב מסחרי אחוד להסעת 7-8, נוסעים +נהג

- א. רכב מסחרי אחוד במשקל כולל עד 3500 ק"ג.
 - ב. נפח מנוע עד 3200 סמ"ק.
 - ג. מומנט מנוע מינימלי 290 ניוטון/מ'.
 - ד. הספק מנוע מינימלי 115 כ"ס.
 - ה. תקן יורו לפחות 4 ;
 - ו. הגה כוח
 - ז. תיבת הילוכים רגילה עם אופציה לת"ה אוטומאטית.
 - ח. דרגת זיהום אוויר עד 15.
 - ט. מערכת בקרת יציבות ESP .
 - י. שתי כריות אוויר לפחות.
 - יא. מערכת A.B.S.
 - יב. הגה כוח.
 - יג. גובה כולל לא יותר מ-2100 מ"מ. (חנייה בחניון תת קרקעיים).
 - יד. מזגן קדמי מקורי, מזגן אחורי לפי דרישה.
 - טו. בדופן ימנית של הרכב תהיה דלת הזזה לכניסה, בנוסף לדלת הימנית שבתא הצמוד לתא הנהג.
 - טז. מדרגה צדדית נשלפת.
 - יז. דיגומי הרכב יכללו את הדרישות הבאות:
1. רצפת המרכב תהיה מאלומיניום מרוק בעובי 3 מ"מ על גבי לוח דיקט עם טיפול נגד ריקבון ואטום בסיליקון מסביב.
 2. ברצפה יהיו שני פתחי ניקוז מים בצורה סימטרית .
 3. סידור מושבים בהתאם לדרישות לרכב 8 נוסעים עפ"י הפרוט שבנספח א'1. סידור המושבים והמרווחים בניהם במצב פתוח יתאים לאורך הפנימי של תא הנוסעים בהתאם לת.ת.
 4. בדפנות הרכב, יהיו חלונות היקפיים בעלי אפשרות פתיחה.
 5. שני חלונות בדלתות האחוריות בכל דלת חלון או חלון אחד בדלת אחת אחורית מתרוממת.
 6. דפנות הצד של המרכב כולל דלתות תקרה ומשקופים ידופנו בריפוד בד או ויניל עד לגובה החלונות.
 7. רדיו דיסק/MP3 + 4 רמקולים.
 8. זמזם הדלקה לאורות דולקים.
 9. אימוביליזר.
 10. צבע לבן, צבע אחר יהיה לפי דרישה ועל פי המלאי הזמין.
 11. דיגום המושבים יהיו בהתאם לתקנות התעבורה ובהתאם לדיגום הפנימי כמפורט בשרטוטי הדגמים להלן.

דיגומים 1-2 למפרט מס' 1 - התקנת מושבים למסחרי אחוד 8-7 נוסעים + נהג – סל 1



1. דגם זה יותקן בשתי תצורות דיגום:

בדגם 1:

- 1.1 שורה ראשונה- מושב נהג + נוסע לידו או 2 נוסעים בהתאם לדגם הרכב.
- 1.2 שורה שניה - מאחורי מושב הנהג יותקן מושב קבוע ל- 3 נוסעים מקובע לרצפה, משענת המושב הימני תינתן לקיפול.
- 1.3 שורה השלישית - יותקן מושב נוסף מתקפל עבור 2-3 נוסעים נוספים (בהתאם לדגם של במושב הנהג), המושבים יהיו מפוצלים וניתן יהיה לקפלם לשני צידי דפנות הרכב, התפס למושבים בזמן היותם מקופלים יהיה אמין וחזק כדי למנוע נפילת המושב המקופל מהדופן בזמן נסיעה. בכל מקרה מס' הנוסעים ברכב יהיה 8 נוסעים. לחילופין ניתן עפ"י דרישה להתקין את המושבים בשורה השלישית כמושבים נשלפים. (דגם מושבים זה יותקן גם ברכבי המשטרה ובנוסף יותקן ברכבי המשטרה הדרישות המופיעות בנספח א'3).
- 1.4 לחילופין ניתן עפ"י דרישה להתקין את המושבים בשורה השלישית כמושבים נשלפים (דגם מושבים זה יותקן גם ברכבי המשטרה ובנוסף יותקן ברכבי המשטרה הדרישות המופיעות בנספח א'3).

בדגם 2:

- 1.1 בשורה ראשונה- מושב נהג + נוסע לידו או 2 נוסעים בהתאם לדגם הרכב.
- 1.2 בשורה שניה - מאחורי מושב הנהג יותקן מושב מתקפל לכיוון מושב הנהג ל- 3 נוסעים משענת המושב הימני תינתן לקיפול.
- 1.3 בשורה השלישית - יותקן מושב נוסף מתקפל עבור 2-3 נוסעים נוספים (בהתאם לדגם של במושב הנהג), המושבים יהיו מפוצלים וניתן יהיה לקפלם לשני צידי דפנות הרכב, התפס למושבים בזמן היותם מקופלים יהיה אמין וחזק כדי למנוע נפילת המושב המקופל מהדופן בזמן נסיעה. בכל מקרה מס' הנוסעים ברכב יהיה 8 נוסעים. לחילופין ניתן עפ"י דרישה להתקין את המושבים בשורה השלישית כמושבים נשלפים. (דגם מושבים זה יותקן גם ברכבי המשטרה ובנוסף יותקן ברכבי המשטרה הדרישות המופיעות בנספח א'3).
2. דיגומי כלי הרכב על פי צורה 1 או 2 יהיה בהתאם לדרישה.
3. במושבים יותקנו משענות יד למושבים בהתאם לתקנות התעבורה.
4. ככלל, המושבים הקבועים והמתקפלים יהיו מדגם מפואר, במידה ובמושבים מתקפלים לא ניתן להתקין מושבים מפוארים, אזי יותקנו מושבים דגם "תיירות".
5. לכל המושבים יותקנו חגורות בטיחות תקניות.
6. יסופקו ויוותקנו כל אביזרי החובה לרכב מסחרי אחוד/אוטובוס זעיר בהתאם לדגם הרכב.
7. הרכב יעמוד בתקנות התעבורה מבחינת מידות אורך פנימי וגובה פנימי. לרכב מסחרי אחוד להסעת 8 נוסעים.



בנית המרכבים והשינויים ברכב יבוצעו ע"י מתקין מורשה מטעם משרד התחבורה.

דיגום 3 לסל 2+1 עבור המשטרה (הדרישות הן בנוסף לסידור המושבים עפ"י דיגום 1 מושב שורה שניה מתקפל לכיוון מושב נהג)

מחיר	הדרישה
	דמי שימוש במתקן היבואן לצורך התקנות ע"י ספקים חיצוניים.
	הספקה והתקנת לוחיות רישוי משטרתיות, כולל מסגרת פלסטיק דגם משרה/מג"ב הלוחיות האזרחיות יימסרו למשטרה.
	אספקה והתקנת פנס קריאה עם זרוע גמישה באורך 200 מ"מ לפחות ;
	אספקה והתקנת פטיש חילוץ ;
	אספקה והתקנת חיווט ושקע לפנס מהבהב מגנטי, השקע יותקן בקורה שמאלית אמצעית.
	התקנת גשר תאורה כולל מתאמי חיבור לגג ומע' חשמל (יסופק ע"י המשטרה).
	התקנת מטף כיבוי אש עם מחזיק.
	אספקה והתקנת מתקן מחזיק מכשיר קשר ומע' כריזה ;
	התקנת מזגן אחורי
	אלטרנטור H.D המאפשר הפעלת מנוע בסיבובי סרק כאשר כל צרכני החשמל פועלים לרבות מזגן, גשר תאורה מכשיר קשר, עם מאזן אנרגיה חיובי של 3 אמפר לפחות.
	התקנת מערכת חיישנים לנסיעה לאחור עם צג.
	אספקה והתקנת קודנית.
	דיבורית בלוטוס בהתקנה מקומית.
	אספקה והתקנת מערכת משבת מנוע המופעל ע"י שלט תוספת למרימי שמשות מופעלים ע"י שלט.
	אספקה והתקנת חיווט להתקן דלקן
	אספקה והתקנת טרמינל לצרכני חשמל, מוגן בקופסת פלסטיק יותקן בחלק הקדמי של תא הנהג.
	אספקה והתקנת טרמינל לצרכני חשמל מוגן בקופסת פלסטיק יותקן בחלק האחורי של המרכב.
	אספקת תיק עזרה ראשונה כולל ערכה.
	אספקה והתקנת כיסוי הגה.
	אספקה סט נורות ופיוזים.
	התקנת צופר יבבה כולל מפסקים וחיווט ומחברים לקופסת הפעלה (קופסת ההפעלה ורמקול שופר יסופקו ע"י המשטרה).

	אספקה והתקנת צמות חיווט למכשיר קשר מוטורולה, צמות החוטים יהיו מקוריות ומתאימות לחיבור מכשיר הקשר המשטירתי כולל ערכת התקנה מקורית של המכשיר.
	אספקה והתקנת כרית מרופדת לחיבור טלפון סלולרי כולל עריסה אוניברסלית.
	אספקה והתקנת רשת הגנה לשמשה קדמית כנגד אבנים, החומר יהיה מרשת ברזל מגולבנת, עם חיבורים למרכב וגשרון על גג הרכב לצורך אכסון הרשת.
	התקנת מע' רישום נסיעות כפתור חכם (יסופק ע"י המשטרה).
	החלפת שמשות צד של הרכב כולל שמשות הדלתות הקדמיות בפולי קרבונט. (המחיר יגלם זיכוי בגין השמשות שיפורקו)
	הכחיית חלונות צד באמצעות הדבקה עפ"י ת.ת. (ללא חלון נהג+ הנוסע לצידו)
	סה"כ

לצורך שאלות והבהרות לנושא ההתקנות יש לפנות : ל-סני"צ לירון קציר פלאפון 050-6272828

עבור המשטרה נדרש רכב בתצורת המושבים כפי שנדרש בדיגום 2 ובנוסף לכך יש לדגם את הרכב עפ"י ההצעה המתבקשת בנספח א'2

המחירים כוללים מע"מ ומתייחסים לכלי רכב אחד.

חובה למלא את הצעות המחיר לתוספות ברכב המשטרה.

נתונים טכניים עבור דיגומים 1 עד 3- חובה למלא את כל הנתונים המופיעים.

דיגום	1-2
רוחב צמיג	
אורך בסיס גלגלים	
מרחק בין צמיגים על אותו הסרן במ"מ	קדמי אחורי
הגה קורס בזמן תאונה	קיים/לא קיים
ניתוק אוטומאטי של מע' דלק בזמן תאונה	קיים/לא קיים
דיסק מאוורר קדמי	קיים/לא קיים
דיסק רגיל קדמי	קיים/לא קיים
דיסק מאוורר אחורי	קיים/לא קיים
דיסק רגיל אחורי	קיים/לא קיים
מומנט קג"מ/סל"ד	
נפח מנוע עד 3200 סמ"ק.	
רדיוס סיבוב בין מדרכות	
תקן יורו	
בסיס גלגלים (מרווח סרנים במ"מ)	
הספק כ"ס/סל"ד	
סוג דלק	
דרגת זיהום אוויר	
מספר כריות אוויר (2 לפחות)	
משקל עצמי בק"ג	
משקל כולל בק"ג	
מידת הצמיג	
מע' חלוקת כוח בלימה בגלגלים	קיים/לא קיים
סוג בלמים קדמיים : (דיסק, דיסק מאוורר)	
קוטר סיבוב בין מדרכות בס"מ	
קיבולת מיכל דלק בליטרים	
מערכת יציבות בלמים	יש אין
מרווח סרנים	
הספק מצבר	
תקופת אחריות למצבר	
מספר חלונות חשמל	

	כשר גרירה
עירוני _____	צריכת דלק בק"מ לליטר
	גובה הרצפה מהדרך
	מרחק בין שורות המושבים
	רוחב מושב
בחוץ _____ בפנים _____	מיקום המעבה
	אורך תא נוסעים
	גובה תא נוסעים

מחירים – דגם 1-3

נספח מחירים + דיגום 1-2 – סל 1.

א. הצעה לרכישת כלי רכב (מחירים כולל מע"מ)

שם המציע (יבואן) _____

תוצר ודגם הרכב _____

נפח מנוע _____

אחריות: ל-4 שנים ו-50,000 ק"מ – כן / לא * מחק את המיותר.

אחוז הנחה לרכישת חלפים: _____

דגם הרכב המוצע	רכב מסחרי או עפ"י נספח א'
מחיר הרכב ע"פ מחירון	
אחוז הנחה לרכב ממחיר מחירון	
אחוז הנחה ממחירון להתקנות שאינן מופיעות בנספח א'2 ו-א'3	
מזגן מפוצל אחורי	
אביזרי רישוי	
תוספת לתיבת הילוכים אוטומאטית	

במחיר _____

הצעת מחיר לדיגום 1-3

דיגום מושבים בהתאם לנספחים	תיאור הדרישה	מחיר הדיגום	תקופת האחריות
דיגום מספר 1 עפ"י מפרט נספח א'1	דיגום ל-8 נוסעים - דגם מושבים מתקפלים: מושב נהג+מושב כפול או בודד לידו. מאחורי מושב הנהג (שורה שניה) מושב ל-3 נוסעים, מושב מתקפל קדימה לכיוון מושב הנהג. ומאחור בשורה שלישית, מושב מפוצל ל-2-3 נוסעים 1+2 מתקפלים לדפנות. או נשלפים		
דיגום מספר 2 עפ"י מפרט נספח א'1	דיגום ל-8 נוסעים - דגם מושבים קבוע מושב נהג+מושב כפול או בודד לידו. מאחורי מושב הנהג (שורה שניה) מושב ל-3 נוסעים, מושב קבוע מקובע לרצפה. מאחור בשורה שלישית, מושב מפוצל ל-2-3 נוסעים 1+2 מתקפלים לדפנות, או מושבים שניתן לפרוק.		
דיגום מספר 3 עפ"י נספח א'1 ונספח א'2			

מפרט טכני לסל 2: מפרט טכני לרכב מסחרי אחד להסעת 8 נוסעים + נהג דיגום 4

- א. רכב מסחרי אחד במשקל כולל עד 3900 ק"ג.
- ב. נפח מנוע עד 3200 סמ"ק.
- ג. מומנט מנוע מינימלי 290 ניוטון/מ'.
- ד. הספק מנוע מינימלי 115 כ"ס.
- ה. תקן יורו לפחות 4 ;
- ו. הגה כוח
- ז. תיבת הילוכים רגילה/אוטומטית.
- ח. דרגת זיהום אוויר עד 15.
- ט. מערכת בקרת יציבות ESP ;
- י. שתי כריות אוויר לפחות.
- יא. מערכת A.B.S.
- יב. הגה כוח.
- יג. מזגן קדמי מקורי, מזגן אחורי לפי דרישה.
- יד. בדופן ימנית של הרכב תהיה דלת הזזה לכניסה, בנוסף לדלת הימנית שבתא הצמוד לתא הנהג.
- טו. מס' הנוסעים ברכב כולל המיתקונים לא יעלה על המשקל המותר של הרכב המוצע.
- טז. דיגומי הרכב יכללו את הדרישות הבאות :
 1. רצפת המרכב תהיה מאלומיניום מרוק בעובי 3 מ"מ על גבי לוח דיקט עם טיפול נגד ריקבון ואטום בסיליקון מסביב.
 2. ברצפה יהיו שני פתחי ניקוז מים בצורה סימטרית .
 3. סידור מושבים בהתאם לדרישות לרכב 8 נוסעים עפ"י הפרוט שבנספח ב'1.
 4. בדפנות הרכב, יהיו חלונות היקפיים . בעלי יכולת פתיחה,
 5. שני חלונות בדלתות האחוריות בכל דלת חלון או חלון אחד בדלת אחת אחורית מתרוממת.
 6. דפנות הצד של המרכב כולל דלתות תקרה ומשקופים ידופנו בריפוד בד או ויניל עד לגובה החלונות.
 7. רדיו דיסק/MP3 + 4 רמקולים.
 8. זמזום הדלקה לאורות דולקים.
 9. מדרגה נשלפת צדדית.
 10. אימוביליזר.
- יז. צבע לבן, צבע אחר יהיה לפי דרישה ועל פי המלאי הזמין.
- יח. דיגום המושבים יהיה בהתאם לתקנות התעבורה ובהתאם לדיגום הפנימי כמפורט בשרטוטי הדגמים להלן.

דיגום מס' 4 סידור מושבים לרכב בטיחות מס' 1 עבור בתי חולים. הרכב מיועד להסעת 8 נוסעים או לחילופין הסעת 5 נוסעים ו-3 עגלות נכים או הסעת 5 נוסעים ואלונקה.

דיגום 4:

4.1 שורה ראשונה- מושב נהג + נוסע לידו או 2 נוסעים בהתאם לדגם הרכב.

4.2 שורה שניה - מאחורי מושב הנהג יותקן מושב קבוע ל- 3 נוסעים מקובע לרצפה, משענת המושב הימני תינתן לקיפול.

1. שורה השלישית - יותקן מושב נוסף מתקפל עבור 2-3 נוסעים נוספים (בהתאם לדגם של במושב הנהג), המושבים יהיו מפוצלים וניתן יהיה לקפלם לשני צידי דפנות הרכב, התפס למושבים בזמן היותם מקופלים יהיה אמין וחזק כדי למנוע נפילת המושב המקופל מהדופן בזמן נסיעה. בכל מקרה מס' הנוסעים ברכב יהיה 8 נוסעים. לחילופין ניתן עפ"י דרישה להתקין את המושבים בשורה השלישית כמושבים נשלפים

2. סידור מושבים להסעת 5 נוסעים ו-3 עגלות נכים.

2.1 שורה ראשונה- מושב נהג+ מושב כפול או בודד לנוסעים.

2.2 שורה שניה - 3 מושבים קבועים.

2.3 שורה שלישית מושבים מתקפלים ל-3 נוסעים - 1-2 מושבים מתקפלים לדופן שמאל, ומושב בודד קבוע בצד ימין (המושבים המתקפלים יהיו בהתאם לצורת מושב הנהג)

2.4 בעת שהמושבים בשורה השלישית יהיו מקופלים, ניתן יהיה להציב במקום 3 עגלות נכים 2 עגלות זו לצד זו. ועגלה אחת בהמשך/ או לחילופין במקום העגלות תוצב אלונקה להסעת חולה.

2.5 האורך הפנימי והגובה של הרכב המוצע יתאים למבנה של סידור זה בהתאם לת.ת.

2.6 המושבים קבועים יהיו מדגם "מושב מפואר", מושבים מתקפלים יהיו מדגם "מושב תיירות"

3. בתא הנוסעים ברצפה יותקנו ויותאמו הפריטים הבאים:

א. מנגנונים לנעילת האלונקה ומנגנונים לנעילת עגלות הנכים.

ב. גובה רצפת הרכב יותאם להכנסת אלונקה

ג. התקנת 2 מתקנים לבלון חמצן. (יסופק ע"י היחידה).

ד. התקנת 2 מתלים לאינפוזיה. (יסופק ע"י היחידה).


ה. תותקן מדרגה מכאנית לעליה בדופן ימין.

ו. תותקן מדרגה אחורית.

ז. ברכב יותקן מעלון חדש או יועבר מעלון מהרכב

ב. הרכב יעמוד בתקנות התעבורה מבחינת מידות אורך פנימי וגובה פנימי. לאוטובוס זעיר להסעת נוסעים/ הובלת עגלות נכים/ ואלונקות נוסעים. בהתאם לדרישות הנ"ל.

8. דיגומי כלי הרכב יהיו בהתאם לדרישה.
9. במושבים יותקנו משענות יד למושבים בהתאם לתקנות התעבורה.
10. ככלל, המושבים הקבועים והמתקפלים יהיו מדגם מפואר, במידה ובמושבים מתקפלים לא ניתן להתקין מושבים מפוארים, אזי יותקנו מושבים דגם "תיירות".
11. לכל המושבים יותקנו חגורות בטיחות תקניות.
12. יסופקו ויותקנו כל אביזרי החובה לרכב מסחרי אחוד/אוטובוס זעיר בהתאם לדגם הרכב.
13. הרכב יעמוד בתקנות התעבורה מבחינת מידות אורך פנימי וגובה פנימי. לרכב מסחרי אחוד להסעת 8 נוסעים.



מתקן לבלון חמצן.

הערה: במידה וברכב יש מושב בודד ליד הנהג יתווסף מושב בודד מתקפל מאחור.

		הרכב מיועד להסעת 8 נוסעים או לחילופין 5 נוסעים ו-3 עגלות נכים או אלונקה.	דיגום מספר 4
--	--	---	---------------------

הערה: סידור המושבים הנ"ל מאושר ע"י משרד התחבורה בהתאם להו"ש 56400244 מ-10.4.2005 האישור מופיע כנספח ט' למכרז זה.

נתונים טכניים עבור דיגום 4 חובה למלא את כל הנתונים המופיעים.

דיגום	1-2
רוחב צמיג	
אורך בסיס גלגלים	
מרחק בין צמיגים על אותו הסרן במ"מ	קדמי אחורי
הגה קורס בזמן תאונה	קיים/לא קיים
ניתוק אוטומאטי של מע' דלק בזמן תאונה	קיים/לא קיים
דיסק מאוורר קדמי	קיים/לא קיים
דיסק רגיל קדמי	קיים/לא קיים
דיסק מאוורר אחורי	קיים/לא קיים
דיסק רגיל אחורי	קיים/לא קיים
מומנט קג"מ/סל"ד	
נפח מנוע עד 3200 סמ"ק.	
רדיוס סיבוב בין מדרכות	
תקן יורו	
בסיס גלגלים (מרווח סרנים במ"מ)	
הספק כ"ס/סל"ד	
סוג דלק	
מספר כריות אוויר (2 לפחות)	
משקל עצמי בק"ג	
משקל כולל בק"ג	
מידת הצמיג	
דרגת זיהום אוויר	
מע' חלוקת כוח בלימה בגלגלים	קיים/לא קיים
סוג בלמים קדמיים : (דיסק, דיסק מאוורר)	
קוטר סיבוב בין מדרכות בס"מ	
קיבולת מיכל דלק בליטרים	
מערכת יציבות בלמים	יש אין
מרווח סרנים	
הספק מצבר	
תקופת אחריות למצבר	
מספר חלונות חשמל	

עירוני _____	צריכת דלק בק"מ לליטר
	גובה הרצפה מהדרך
	מרחק בין שורות המושבים
	רוחב מושב
בחוץ _____ בפנים _____	מיקום המעבה
	אורך תא נוסעים
	גובה תא נוסעים

מחירים – דגם 4

נספח מחירים + דיגום 4 – סל 2.

א. הצעה לרכישת כלי רכב (מחירים כולל מע"מ)

שם המציע (יבואן) _____
 תוצר ודגם הרכב _____
 נפח מנוע _____

אחריות: ל-4 שנים ו-50,000 ק"מ – כן / לא * מחק את המיותר.

אחוז הנחה לרכישת חלפים: _____

דגם הרכב המוצע	רכב מסחרי אחוד/ אוטובוס זעיר נספח ב' 1
מחיר הרכב ע"פ מחירון	
אחוז הנחה ממחיר מחירון	
אחוז הנחה ממחיר מחירון להתקנות שאינן מופיעות בנספח ב'1.	
מזגן מפוצל אחורי	
אביזרי רישוי	

אחריות מצבר: _____

הצעת מחיר סל 2 לדיגום 4

דיגום מושבים בהתאם לנספחים	תיאור הדרישה	מחיר הדיגום	תקופת האחריות
דיגום מספר 4 עפ"י מפרט נספח א'	דיגום ל-8 נוסעים- דגם להסעת נכים ואלונקה א. מושב נהג+מושב כפול או בודד לידו. ב. מאחורי מושב הנהג (שורה שניה) מושב ל-3 נוסעים, מושב קבוע מקובע לרצפה. ג. מאחור בשורה שלישית, מושב מפוצל ל-3 נוסעים 1+2 מתקפלים לדפנות, או מושב שניתן לפרוק. ד. בעת שהמושבים בשורה השלישית יהיו מקופלים, ניתן יהיה להציב במקום 3 עגלות נכים 2 עגלות זו לצד זו. ועגלה אחת בהמשך או זו אחר זו/ או לחילופין אלונקה עם חולה.		

נספח ג' - ערבות מכרז – דגם 3 + 2 + 1

שם הבנק/ חברת ביטוח _____
מס' הטלפון _____
מס' הפקס: _____

כתב ערבות מכרז

"לכבוד ממשלת ישראל
באמצעות משרד האוצר

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 750,000 ₪. שבע מאות וחמישים אלף ₪.
שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך: _____

(תאריך תחילת תוקפה של הערבות)

אשר תדרשו מאת _____ (להלן-"החייב")

בקשר עם מכרז מס' 33/2012 לרכישת רכב מסחרי אחוד /אוטובוס זעיר אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _____ עד תאריך _____

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/ חב' הביטוח שכתובתו: _____.
שם הבנק/ חב' ביטוח

_____ מס' הבנק ומס' הסניף
_____ כתובת סניף הבנק/ חברת הביטוח

ערבות זו הנה אוטונומית, בלתי מוגבלת בתנאים ואינה ניתנת להעברה."

_____ חתימה וחותמת

_____ שם מלא

_____ תאריך

נספח ג'1 - ערבות מכרז – דגם 4

שם הבנק/ חברת ביטוח _____
מס' הטלפון _____
מס' הפקס: _____

כתב ערבות מכרז

"לכבוד ממשלת ישראל
באמצעות משרד האוצר

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 750,000 ₪. שבע מאות וחמישים אלף ₪.
שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך: _____

(תאריך תחילת תוקפה של הערבות)

אשר תדרשו מאת _____ (להלן-"החייב")

בקשר עם מכרז מס' 33/2012 לרכישת רכב מסחרי אחוד /אוטובוס זעיר אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _____ עד תאריך _____

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/ חב' הביטוח שכתובתו: _____
שם הבנק/ חב' ביטוח

_____ כתובת סניף הבנק/ חברת הביטוח

_____ מס' הבנק ומס' הסניף

ערבות זו הנה אוטונומית, בלתי מוגבלת בתנאים ואינה ניתנת להעברה."

_____ חתימה וחותמת

_____ שם מלא

_____ תאריך

הצהרת הספק להבנת המכרז - מכרז מס' 33/2012

אני הח"מ, _____, (שם מורשה החתימה של הספק) מצהיר בזה כי קראתי את כל מסמכי המכרז, לרבות תנאי המכרז, והחוזה המצורף כחלק ממסמכי המכרז, הבנתי אותם באופן מלא, ואני מתחייב כי אם אוכרז כזוכה במכרז, אבצע את מלוא ההתחייבויות הנובעות מההתקשרות עם המזמין, לפי כל תנאי המכרז, והחוזה.

בחנתי היטב את המפרט הטכני לכלי הרכב (להלן - **המפרט הטכני**), ואני מצהיר כי יש ביכולתי לספק את כלי הרכב, על פי תנאי המפרט ובמועדים הקבועים במכרז.

המציע מצהיר כי הוא יודע ומסכים לכך כי חלקי החילוף שישמשו לאחזקת כלי הרכב הינם מוצרי תעבורה העומדים בדרישות איכות והתאמה כמשמעות מונח זה בצו שפורסם לפי סעיף 50 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

המציע מסכים ומצהיר בזאת כי עשיית שימוש בחלפים כאמור לעיל לא תפגע באחריות היצרן לרכב.

המציע מסכים ומתחייב כי היקף הכיסוי והאחריות לרכב שתינתן על ידי המציע בכל תקופת האחריות כנדרש במכרז זה תהיה כוללת וללא כל סייגים, אחריות מ"מפגוש לפגוש".

ידוע לי היטב כי לעמידה בלוח הזמנים יש חשיבות רבה, וכי כל איחור יגרום לנזקים משמעותיים למזמין.

אני מצהיר כי אם אוכרז כזוכה, אעמוד במועדים הקבועים בלוח הזמנים, לשביעות רצונו של המזמין.

אני הח"מ _____ מצהיר בזה כי אני הבעלים/ מנהל כללי/מורשה חתימה של חברת _____ ליבוא רכב בעלת רישיון יבוא מספר _____

שכתובתה _____ טלפון _____

ומורשה לחתום בשם החברה הנ"ל. ;

ולראיה באתי על החתום היום _____ לחודש _____ שנת _____

_____ חתימת וחותמת הספק

תצהיר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום כדין

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _____ שהוא המציע המבקש להתקשר עם עורך מכרז מ.מ.מ. 33/2012 לרכישת כלי רכב מתוצר _____ דגם (להלן - **המציע**). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "**בעל זיקה**" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976 (להלן - **חוק עסקאות גופים ציבוריים**). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

(למילולי ולסימון X במשבצת הנכונה, והכול בכפוף לחוק עסקאות גופים ציבוריים).

☐ המציע ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א - 1991 (להלן - **חוק עובדים זרים**) או חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987 (להלן - **חוק שכר מינימום**) עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז מממ 33/2012 לרכישת כלי רכב 1400 סמ"ק (להלן - **מועד ההתקשרות**).

☐ המציע או "בעל זיקה" אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או חוק שכר מינימום וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההתקשרות.

☐ המציע או "בעל זיקה" אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או חוק שכר מינימום ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההתקשרות.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____	_____
חתימה וחותמת	תאריך

אישור

אני הח"מ, _____, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא י/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_____	_____	_____
חתימת עו"ד	חותמת ומספר רישיון עורך דין	תאריך

הצעה המציע למכרז מס' 33/2012

אני הח"מ, _____ באמצעות נציגי המוסמך מר/גב' _____ מתכבד להגיש בזאת הצעה לביצוע העבודות נשוא המכרז הנ"ל, בהתאם לתנאי המכרז והחוזה.

1. יש בידינו את כל מסמכי המכרז, המוכרים לנו והמובנים לנו היטב, והצעתנו נעשית לאחר ששקלנו אותם היטב על השלכותיהם.
2. אנו מקבלים על עצמנו את הדרישות האמורות בתנאי המכרז, ובמיוחד המפרט הטכני, והחוזה המצורף לחוברת המכרז.
3. באם נוכרז כזוכים במכרז, אנו מתחייבים לחתום אתכם על החוזה בנוסח שבחוברת המכרז, ולמלא את התחייבויותינו על פי תנאי המכרז, החוזה והצעתנו זו.
4. אנו מאשרים כי אחוז ההנחה ממחירון היבואן והמחירים הכלולים בהצעת המחיר שבנספח ו' הינם המחירים המלאים, הסופיים והמוחלטים (למעט הוספת מע"מ כדין) בגין ביצוע העבודות וכי לא נבקש לשנותו או להוסיף עליו.
5. הצעתנו הנה בהתאם לפירוט המצ"ב להצעתנו כחלק בלתי נפרד הימנה. תוקף הצעתנו עד ליום

להלן פרטים מלאים אודות מגיש ההצעה:

שם המציע: _____ מס' תאגיד / שותפות: _____

שמות בעלי המניות / שותפים: _____

מספר עוסק מורשה: _____

כתובת המציע: _____

טלפון: _____ פקס: _____ דוא"ל: _____

שם האחראי מטעם המציע לקשר ישיר עם המזמין: _____

טלפון האחראי: _____ פקס: _____ דוא"ל: _____

שמות המוסמכים לחייב את התאגיד: _____

(יש לצרף אישור עו"ד/ רו"ח)

מצורף בזאת כל הנדרש לפי סעיף 4 לתנאי המכרז: (לסמן ב-X)

- [] הצעתי זו מוגשת ב-2 עותקים חתומים בידי המוסמכים לכך ומוחתמים בחותמת הרשמית של המציע (אם הוא תאגיד): 1 מקור והעתק.
- [] הצעתי מוגשת ב-2 מעטפות: "מעטפה מס' 1" שתכיל את כל הנדרש לפי מבנה מסמך זה ונספחיו למעט נספח ו', ו"מעטפה מס' 2" שתכיל את נספח המחירים מחירון הרכב הרשמי של היבואן וקטלוג היצרן/ספק של דגם הרכב המוצע.
- [] נספח ו'. 2 המעטפות יוכנסו למעטפה אחת גדולה שעליה יירשם מספר המכרז, ללא שום סימני זיהוי של המציע.
- [] הצהרה כי קראתי את מסמכי המכרז, לפי הנוסח המצורף לחוברת המכרז, וכי תנאי המכרז מקובלים עליי, לפי הנוסח המצ"ב כנספח ג';
- [] באם המציע הוא תאגיד, אישור עו"ד או רו"ח לגבי שמות המוסמכים לחייב את התאגיד
- [] כל האישורים הנדרשים לצורך עמידה בתנאים המוקדמים כמפורט סעיף 4 לעיל.
- [] הצעת המחיר שתוגש על פי נספח ו' המצ"ב, במעטפה מספר 2.
- [] אישור יבואן רכב מורשה מטעם משרד התחבורה;
- [] האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976;
- [] ערבות מכרז שתוגש בדיוק בנוסח המחייב המופיע בנספח ב';
- [] אישור רשפ"ת לרכישות גומלין.
- [] מסמכי המכרז על כל נספחיו לרבות ההסכם המצורף כשהם חתומים על ידי המציע ובחותמתו הרשמית (אם הוא תאגיד);
- [] למציע שהינו עסק בשליטת אישה והמעוניין בכך- אישור של עורך דין כי המציע הינו עסק בשליטת אישה כמשמעו בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 וכן תצהיר של מחזיקה בשליטה שהמציע אכן עסק בשליטת אישה כמשמעו בחוק זה.
- [] העתק שובר תשלום עבור חוברת המכרז בסך של 500 ₪;

כתב ערבות ביצוע לסל 1 למכרז מס' – מ.מ.מ – 33/2012

שם הבנק/חברת הביטוח _____

מס' הטלפון _____

מס' הפקס: _____

כתב ערבות ביצוע

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות מינהל הרכש הממשלתי, אגף החשב הכללי, משרד האוצר.

הנדון: ערבות מס' _____

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 1,200,000 ₪. (מיליון מאתיים חמישים אלף ₪)

שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך אשר תדרשו

מאת _____ (להלן "החייב") בקשר עם מכרז מס' _____

לרכישת כלי רכב מסחרי אחוד/אוטובוס זעיר.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב כל סכום הנקוב בדרישתכם הנ"ל, מבלי שיהיה עליכם לנמק את דרישתכם או לבססה, מבלי שתידרשו תחילה להסדיר את סילוק הסכום כאמור מאת החייב ומבלי שנטען כלפיכם כל טענת הגנה שתעמוד או שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיובו כלפיכם, וזאת בתנאי שהסכום הכולל שנשלם לכם על פי ערבות זו לא יעלה על הסכום הנקוב לעיל.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _____ עד תאריך _____ אלא אם כן תוארך על פי בקשת החייב או על פי דרישתכם קודם לכן.

אם נדרש לשלם חלק מסכום הערבות, הרי יתרת הערבות (ההפרש בין יתרת הערבות ודרישתכם) תישאר כערבות לכם עד מועד פקיעתה בתאריך הנקוב לעיל, ובהתאם לתנאים לעיל.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו _____

שם הבנק/חב' הביטוח _____

מס' הבנק ומס' הסניף כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

חתימה וחותמת

שם מלא

תאריך

כתב ערבות ביצוע לסל 2 למכרז מס' – מ.מ.מ – 33/2012

שם הבנק/חברת הביטוח _____

מס' הטלפון _____

מס' הפקס: _____

כתב ערבות ביצוע

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות מינהל הרכש הממשלתי, אגף החשב הכללי, משרד האוצר.

הנדון: ערבות מס' _____

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 1,250,000 ₪. (מיליון מאתיים חמישים אלף ₪)

שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך אשר תדרשו

מאת _____ (להלן "החייב") בקשר עם מכרז מס' _____

לרכישת כלי רכב מסחרי אחוד/אוטובוס זעיר.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב כל סכום הנקוב בדרישתכם הנ"ל, מבלי שיהיה עליכם לנמק את דרישתכם או לבססה, מבלי שתידרשו תחילה להסדיר את סילוק הסכום כאמור מאת החייב ומבלי שנטען כלפיכם כל טענת הגנה שתעמוד או שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיובו כלפיכם, וזאת בתנאי שהסכום הכולל שנשלם לכם על פי ערבות זו לא יעלה על הסכום הנקוב לעיל.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _____ עד תאריך _____ אלא אם כן תוארך על פי בקשת החייב או על פי דרישתכם קודם לכן.

אם נדרש לשלם חלק מסכום הערבות, הרי יתרת הערבות (ההפרש בין יתרת הערבות ודרישתכם) תישאר כערבות לכם עד מועד פקיעתה בתאריך הנקוב לעיל, ובהתאם לתנאים לעיל.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו _____

שם הבנק/חב' הביטוח _____

מס' הבנק ומס' הסניף כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

חתימה וחותמת

שם מלא

תאריך

נספח תחזוקה עבור ענבל - הוראות למילוי נתוני יבואן

הוראות מילוי נתוני היבואן לכלי הרכב המסחריים ואוטובוס זעיר.

שם היבואן :

דגם הרכב :

הוראות מילוי

למלא בתאים הצבועים בלבד.

שם היבואן ודגם הרכב :

בטבלת הטיפולים השוטפים יש לסמן באות V בתיבת עמודת הטיפול באם החלק ו/או השמנים והחלפים רילונטים לטיפול.

בטבלת הטיפולים השוטפים יש למלא רק בעמודות הרילונטיות לפי שגרת הטיפולים. לדוגמא : כל 30,000 ק"מ, יסמן בעמודות 30, 60, 90 ק"מ וכו'.

מספר טלפון לשאלות והבהרות בנוגע לטופס זה : 03-9778043, 039778012.

טיפולים שוטפים - חלפים מקוריים

שם יבואן: _____
 דגם הרכב: _____

יש לסמן V רק בעמודות הרלוונטיות לפי שגרת הטיפולים. לזוגות : רכב המטופל
 כל 30A ק"מ יסמן בעמודות 90A, 60A, 30A וכו'.

חלקים														מיק"ט	תיאור
180K	165K	150K	135K	120K	105K	90K	75K	60K	45K	30K	15K	כמות לטיפול	יחידת מידה	מחיר ליחידה	שמן מנוע
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				שמן מנוע
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				שמן מנוע
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				מסנן למזגן
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				קרד מסנן אויר
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				מסנן דלק
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				מנחים
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				רצועת תזמון
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				שמן תיבת הילוכים אוטו
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				נוזל בלמים
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				נוזל קירור
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				אטם בורג ריקון אור שמן
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				אחר*
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				אחר*
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				אחר*
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				אחר*
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				אחר*

שערים חלפים

תעריף: _____
 * תחת "אחר" יש להוסיף חלפים או נוזלים שאינם מופיעים בטבלה ה"ע"ל בהחלפה למופיע בהוראות היצרן.
 * במידה והטיפול הינו על פי זמן יש לסמן את המעלה שמופיע בקלומטרטאזי, היחסי המותאם לתקופה.

שם יבואן: _____

דגם הרכב: _____

בלמים מקוריים

עבודה		חלקים		תיאור
זמן תקן	קוד שעתון	מחיר	מק"ט	
				רפידות בלם קדמיות (סט)
				צלחת בלם קדמית
				*סנדלים / רפידות בלם אחוריים (סט)
				**תוף / צלחת בלם אחורי

* יש להקיף בעיגול אחת מהאפשרויות : סנדלים או רפידות

** יש להקיף בעיגול אחת מהאפשרויות : תוף או צלחת

שם יבואן: _____
דגם הרכב: _____

חלקים נצרכים

מחיר עבודה		מחיר חלקים		תאור החלק	מס"ד
זמן תקן	קוד שעתון	מחיר	מק"ט		
				מצבר - מקורי יבואן/תוצרת הארץ	1
				מתנע	2
				אלטרנטור	3
				מדחס למזגן	4
				מעבה למזגן	5
				מצנן מים	6
				בולם זעזועים קדמי ימני	7
				בולם זעזועים אחורי ימני	8
				משאבת בלם אופן קדמי ימני (קליפר)	9
				מגבים קדמיים - סט	10
				נורה ראשית	11
				מנגנון חלון לדלת קדמית שמאל	12
				פנס ראשי	13
				פנס אחורי	14
				מאוורר חיצוני למזגן	15
				אופן גלגל (זינט)	16
				מראת צד שמאל (נהג)	17

13-APR-2005 08:36 FROM MISRAD HABREJOT TAHABODRA TO MORENO P.02

12/4/05

מדינת ישראל



משרד התחבורה

לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף תרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת התקנה
רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031

טלפון : 5657122 - 03
פקס : 5657123 - 03

תאריך : א' ניסן, תשס"ה
10 אפריל, 2005
חיק :
מס"ד : 56400244

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 05-0244

הנדון: כלי רכב מסוג אוטובוס או מסחרי אחר- הרשומים על שם מדינת ישראל משרד הבריאות
סמך: הוראה מס' 03-1249 המבוטלת בזה

בעקבות בקשת משרד הבריאות שהופנתה למשרדנו, באפשרותכם לאשר התקנת אמצעי ריתום לעיגון אלונקה בחלקו האחורי של הרכב שבנדון בלבד, בהתאם לתנאים והפרטים כפי שיפורטו להלן.
מטרת הבקשה הנ"ל היא לאפשר הסעת אדם בשכיבה שאינו מוגדר כחולה ושאינו זקוק להסעה באמבולנס, כגון: העברת אדם מוגבל בשכיבה ממסד רפואי למשנהו.

לאור האמור, ניתן יהיה לאשר רכב כלי בהתאם לפרטים והתנאים הבאים:

א. סוגי תרכב:

1. אוטובוס זעיר פרטי או אוטובוס פרטי אחר שאושר להסעה של עד 15 נוסעים בישיבה מלבד הנהג.
2. מסחרי אחר – המיועד להסעה של עד 8 נוסעים מלבד הנהג.

ב. הוראות חסימות להתקנת אלונקה בהתאמה לסוגי תרכב הנ"ל:

התקנת אמצעי ריתום לעיגון אלונקה ניתן לאשר בהתאם לדרישות והתנאים הבאים:

1. **באוטובוס פרטי – זעיר או אחר:**
(א) תרכב עומד בדרישות מפרט "רכב בטיחות מסוג ו" בלבד, המורשה להסעת נכים עם כסאות גלגלים בו מותקנים מושבים מתקפלים או נשלמים מאחור המאפשרים גם התקנת אמצעי ריתום לעיגון אלונקה.
המיתקנים לתפיסת ועיגון האלונקה לרצפת תרכב בצורה בטוחה יהיו משני צידי האלונקה בחלקה הקדמי והאחורי.
ברכב מסוג זה מותקן מאחור מעלן להעלאת כסאות גלגלים לנכים.
(ב) מספר המקומות לנסעים בפועל בעת נסיעה (מושבים דגילים + אלונקות) לא יעלה על מספר המקומות המורשה לאותו רכב עפ"י רשיון תרכב ולא יפחת מ- 8, מלבד הנהג.
לתבחינה: המיקום לעיגון אלונקה יהיה על חשבון כסאות גלגלים או מושבים מתקפלים או נשלמים המותרים באוטובוס שאושר כ- "רכב בטיחותי מסוג ו".

2/...

P.02

10 5657122

1/5657122

דף 2 חמשך הוראה 05-0244

2. במסחרי אחד:

- (א) ניתן לאשר רכב העומד או שאינו עומד במפרט "רכב בטיחותי מסוג 1". ברכב מסחרי מותר שיהיו מושבים מתקפלים. מספר המושבים/ הנוסעים ברכב כזה מוגבל עד 8, מלבד חנהג, בכפוף לרשיון הרכב.
- (ב) ברכב כזה, מספר המקומות לנוסעים בזמן נסיעה (מושבים דגילים + אלונקות) לא יעלה על מספר המקומות המורשה לאותו רכב. משמעות הדבר שמיקום עיגון האלונקה יהיה על חשבון מושבים מתקפלים או כסאות גלגלים לנכים.
- מיקום האלונקה יהיה גם על חשבון חא המטען מאחור כך שלא תתאפשר הובלת מטען בעת הסעת אדם בשכיבה. משמעות הדבר שגודלו של הרכב המסחרי לא יהיה מעבר לנדרש להסעת הנוסעים כולל באלונקה, עד 8 בלבד, אם אושר ברשיון הרכב.

3. דרישות נוספות:

- 3.1 ניתן לאשר התקנת אמצעי ריתום לעיגון אלונקה אחת או שתי אלונקות בלבד, כפי שיקבע על ידי מעבדה מוסמכת. בתנאי רשיון הרכב ירשם "אלונקה אחת" או "שתי אלונקות" לפי ההתקנה (ראה תנאי רשיון לחלק).
- 3.2 בהתקנת אלונקה, יש להבטיח רוחב מעבר של 21 ס"מ לפחות בין האלונקה לשאר המושבים, לאפשר מעבר נוסעים למושבים או לאלונקה.
- 3.3 אם מותקנים ברכב מושבים מתקפלים יש להבטיח כי בסיס תחתית המושבים, כשהם מקופלים משמשים כדפנות צד ולכן יהיו מרופדים במלואם.
- כמו כן להבטיח כי לפני כל מושב יהיה מעקה הגנה או גב מושב וכן מסעד יד לכיוון צד המעבר.

4. מידות הרכב והשטח המיועד לאלונקה:

- 4.1 אורך רצפת פנים של התא – יהיה כזה שתהיה אפשרות להעמיד על הרצפה אלונקה שאורכה, כולל ידידות 210 ס"מ, לפחות.
- 4.2 רוחב בין הדפנות (קירות) הפנימיות – 160 ס"מ לפחות, כשהוא נמדד ברצפת הרכב.
- 4.3 הגובה מהרצפה עד לתקרה במרכזה – 125 ס"מ לפחות. בליטות נקודתיות ברצפה או בתקרה לא ילקחו בחשבון, אולם יש להבטיח כי לא יגרמו לפגיעה בנוסעים.
- 4.4 הבהרה: אוטובוס זעיר משנת 2005 מאושר כיום עם גובה פנימי 150 ס"מ לפחות.
- 4.5 הגובה מפני המושבים לתקרה – 90 ס"מ לפחות במצב ריפוד שקוע.
- 4.6 רוחב פתח אחורי לכניסה – 100 ס"מ לפחות.
- 4.7 גובה פתח אחורי לכניסה – 110 ס"מ לפחות.
- ניתן לאשר בגג הרכב דלת אחת ו/או שתי דלתות כנגד הנפתחות לצדדים בלבד.
- 4.8 התקנים נוספים:
התקן לתפיסת מיכל המצן בגודל "H" או התקן לתפיסת מיכל המצן ניד.

ג. תנאי רשיון

- בתנאים והגבלות של כלי הרכב הנ"ל הרשומים כאמור ע"ש מדינת ישראל משרד הבריאות בלבד (שאינם מוגדרים כאמבולנסים), ירשם התנאי הנוסף, כדלקמן:
- "רשאי להוביל אדם בשכיבה עם אלונקה אחת המותקנת ברכב, בהיתר רופא המוסד הרפואי המטפל, ע"ג סופס רשמי, ועפ"י הקריטריונים של העברת אדם בשכיבה של משרד הבריאות, חוזר מס' 60/2004 – "הסעת מטופלים ממוסד אשפוז למוסד אשפוז".
- הבהרה: אם אושרו שתי אלונקות יירשם: שתי אלונקות המותקנות ברכב.

3/...

2014

20140905

20140905

דף 3 המשך הוראה 05-0244

ד. הפעולות הנדרשות לפני רישום הרכב:

1. מתקין מורשה ימציא למחלקת תקינה דגם אב-טיפוס לבדיקה, בצירוף בקשה מתאימה.
2. יומצא אישור מטעם המחלקה על ביצוע התקנת אמצעי חריתום לעיגון האלונקה וכן תעודת בדיקת אב-טיפוס מתאימה מטעם מעבדה מוסמכת, כולל שרטוט וחישוב חלוקת משקלים כמקובל.
3. מחלקת התקינה תוציא הוראת רישום עקרונית/ כללית לאישור דגם אב-טיפוס או אישור פרטי בהתאם.
4. על סמך תעודת בדיקת האב-טיפוס הנ"ל והוראת הרישום, אותו מתקין מורשה יוכל להתקין רכבים נוספים מאותו תוצר דגם. עליו להמציא למשרד הרישום הרכב לבדיקה בצירוף בקשה מתאימה לאישור הרכב, בצירוף שרטוט וחישוב משקלים, בציון כי ההתקנה נעשתה עפ"י תעודת בדיקת האב-טיפוס והוראת הרישום הנ"ל.

בברכה,
נתן מלמד
סגן ראש תחום תקינה

העתיקים:
משרד הבריאות - ממונה תחבורה ארצי
מפקח סכני ארצי - מנהל הרכב הממשלתי

TOTAL P.04

התקנת ציוד קשר ברכבים

1. כללי

כל ציוד קשר שיונתקן ברכב יבוצע בכפוף לנוהל זה המאושר ע"י משטרת ישראל. להלן הציוד העיקרי שיונתקן בכפוף לנוהלי המשטרה.

א. מכשיר קשר.

ב. מגבר צופר (מערכת כריזה).

2. נתונים טכניים

א. נתוני מכשיר הקשר מסוג APX 7500 :

1. מכשיר קשר זה יכול להגיע בשתי צורות שלם או מחולק לשני חלקים המכשיר

יותקן באזור הרדיו או באזור הקונוזולה המרכזית וכן תינתן אופציה להתקנה בתא הכפפות.

2. במידה והמכשיר מפוצל גוף המכשיר יותקן בתא המטען.

3. תחומי תדרים :

א. 760-870MHZ

ב. 380-470MHZ

ג. 130-175MHZ

4. מתח עבודה 12V.

5. הספק שידור 25W.

6. צריכת זרם בשידור 12A.

7. צריכת זרם במצב רגיעה 0.8A.

8. רמקול שמע בתוך הרכב.

9. אנטנת חלון או אנטנת שוט על גג הרכב.

10. גודל יח' הבקרה : רוחב - 18 ס"מ עומק - 6 ס"מ (6 ס"מ מחברים) גובה - 5 ס"מ.

גודל גוף המכשיר : רוחב - 18 ס"מ עומק - 24.5 ס"מ (9 ס"מ מחברים) גובה - 5 ס"מ.

מכשיר קשר APX 7500





05




03

תרשים חיבורי חשמל למכשיר קשר XTL



VIP CONNECTOR PIN-OUT



Radio Pin Number	VIP Cable (HXN8196) Wire Color	Function
J400-1	RED	SWB +
J400-2	GREEN	GND
J400-3	-	NO PIN
J400-4	-	*VIP detect: GPIO=HIGH
J400-5	BLUE	VIP_OUT_1
J400-6	YELLOW	VIP_OUT_2
J400-7	BLACK	VIP_OUT_3
J400-8	WHITE	VIP_IN_1 (VIP_IN GPIO)
J400-9	ORANGE	VIP_IN_2 (VIP_IN GPIO)
J400-10	VIOLET	VIP_IN_3

Figure 2-6. Radio Installation (O5 Mid Power Remote Mount)

ב.

2. הספק מוצא 100W .



משמע היבואן יבצע בתוך הרכב הכנות חשמל המתאימות לצריכת הזרם האמורה ולחיבורים מוגנים.

כמו כן תשתית המתח תהיה מוגנות בפני צריכת זרם יתר ואו קצר.

- ב. על מנת למנוע פגיעה באחריות הכוללת של הרכב, בטיחות הנוסעים או כל פגיעה אחרת מתבקש היבואן לדאוג להוציא אישור בכתב למשטרת ישראל המאפשר התקנת כל הציוד הטכנולוגי הנדרש.
- ג. התקנות הציוד הטכנולוגי ברכבי משטרת ישראל מלוות בנהלים כתובים המנחים את הגורמים הרלוונטיים לביצוע ההתקנות ברכבים, אי לכך ובהתאם לזאת מתבקש הגורם הטכני של היבואן לשתף פעולה באופיון תצורת ההתקנה ואישור הנוהל בכתב.

פירוט צרכני חשמל

1. נתונים טכניים – מכשיר הקשר

הספק שידור – 25W RF

צריכת זרם בשידור – 12A

צריכת זרם במצב רגיעה – 0.5 A

אנטנת חלון מדבקה/אנטנת שוט על גג הרכב

2. נתוני מגבר צופר

הספק W 100

צריכת זרם המצב סירנה A 8

צריכת זרם במצב רגיעה A 0.5

רמקול קרן W 100 ברכב

3. מחשוב ניידות

צריכת זרם בשידור A 5

צריכת זרם במצב רגיעה A 0.8

אספקת מתח VDC 12

4. גשר תאורה : בטכנולוגיית לדים 1.5 - 5 אמפר בהתאם לדגם גשר ישן נורות ורפלקטור מסתובב -

18 אמפר (יוצא משירות המשטרה)

5. מטען פנס חיפוש - 1 אמפר

6. מטען פנסי ערכת מחסום – 2 אמפר

1. נוהל דוגמא להתקנת ציוד קשר וכריזה ברכב משטרת

- א. כבלי מתח בהתקנת הרכב ינותבו בתוך שרוול בידוד לא מתכווץ.
- ב. כל חיבור בין מוליכים חשמליים ברכב, יבוצע בהלחמה ויבודד היטב בעזרת בידוד מתכווץ או סרט בידוד.
- ג. בכל קידוח בפח הרכב התקן גומיית מעבר יאטום את המעבר בסיליקון.
- ד. כבלים המנותבים מתחת לשטיחים ינותבו בשוליים על מנת למנוע נזק לכבלים.
- ה. וודא כי בזמן קידוח אינך פוגע במערכות אחרות ברכב.

- ו. כל התקנה ברכב תעשה כאשר המצבר מנותק.
- ז. ככלל, כל הסבר בנוהל בו מוזכרים הכיוונים ימין או שמאל מתייחסים להסתכלות עם כיוון הנסיעה.

ח. כל תוואי כבל יש להדק לגוף הרכב למניעת רעידות בכבלים,

2. כללי:

א. משטרת ישראל הצטיידה ברכב מסוג דוגמא.

סעיף	נושא	עמוד
1	אזהרות	2
2	כללי	2
3	מטרה	2
4	תוכן עניינים	2
5	רשימת חלקי מערכת כולל מק"טים	3
6	תיאור חלקי המערכת	4
7	אופן התקנת מקמ"ש APX7500	5-6
8	התקנת יחידת הפיצול O-5 ברכב סמוי	8
9	התקנת כבל מתח	8
10	התקנת אנטנות ברכב מבצעי	9-10
11	התקנת אנטנות כללי	10
12	התקנת אנטנות ברכב מסווה	11
13	התקנת מכשיר קשר	12
14	התקנת מערכת כריזה מפוצלת	13-14
15	אישורים וחתימות	15

2.1 נוהל זה מתייחס להתקנת ציוד הקשר הבא :

א. מקמ"ש **APX7500**.

ב. מערכת כריזה מפוצלת.

3. מיקום ציוד הקשר ואופן התקנתו תואם עם נציגי חברת הרכב, וזאת על מנת למנוע פגיעה, במערכת הבטיחות של הרכב, או גרימת נזק למערכות אחרות ברכב ע"י התקנה לא נכונה.

מטרה :

א. מטרת נוהל זה להנחות את טכנאי הקשר של משטרת ישראל ואת מתקיני מוטורולה לאופן התקנת ציוד הקשר ברכב מסוג דוגמא.

4. רשימת חלקי מערכת כולל מק"טים:

מס'	תיאור הפריט	מק"ט
1	מקמ"ש רב-גל דיגיטאלי APX7500 נייד/נייח	M30TSS9PW1N
2	רמקול למקמ"ש APX7500 W13	HSN4023B
3	כבל מתח למקמ"ש	HKN4191B
4	כבל מחבר לאנטנה למקמ"ש APX7500	3000475378
5	כבל פיצול בין יח' בקרה O5 למקמ"ש APX7500	HKN6169
6	כבל מתח ורמקול ליח' בקרה בהתקנה אחורית	HKN6188A
7	כבל לחיבור רמקול למקמ"ש בהתקנה קדמית	HLN6863
8	מיקרופון למקמ"ש APX7500	HMN1089
9	מיקרופון עם מקלדת למקמ"ש APX7500	HMN4079
10	יחידת בקרה O5 למקמ"ש נייד APX7500	PHCN4000
11	יחידת בקרה O3 למקמ"ש נייד APX7500	PMUN1034B
12	אנטנה למקמ"ש 764-870 MHZ	HAF4013
13	אנטנה VHF שוט על הגג 136-174 MHZ	HAD4021
14	אנטנה GPS פנימית למקמ"ש APX7500	HAG4000
15	אנטנה רבע גל למקמ"ש 764-870 MHZ	HAF4016
16	כבל חיבור מערכת הקלטה למקמ"ש APX7500	HKN6187
17	כבל מאריך ליח' בקרה ראש O3	PMLN4958

חלקי התקנה - ברזלים			
מס'	תיאור הפריט:	מק"ט:	כמות:
1	מעמד סטנדרטי למקמ"ש	SP1020	1
2	פנל סגירה ואחיזה ל- O3 דוגמא	SP1021	1
3	מתקני אחיזה ל- O5 (ימין+שמאל) דוגמא	SP1022	2
4	מתקן אחיזה O3 ייעודי MW520 דוגמא	SP1023	1

ברגים מוגדרים				
מס'	תיאור הפריט:	מידות:	מק"ט:	כמות:
1	בורג LN-4 נירוסטה לאחיזת המקמ"ש	M6X20	8602395L21-S	4
2	בורג פיליפס נירוסטה לאחיזת מיק' O3	M4X10	8602395L22-S	2
3	בורג פיליפס נירוסטה לאחיזת פנל O5	M5X10	8602395L23-S	2

5. תיאור חלקי המערכת:



מכשיר APX7500 עם אפרכסת O-3



מכשיר O5 APX7500 ראש אחוד



מכשיר O5 APX7500 ראש מפוצל


6. אופן התקנת מקמ"ש APX7500 :

- א. במערכת קשר זו קיימות 3 אפשרויות התקנה.
- ב. התקנת מכשיר O-3, O-5 ראש מפוצל, O-5 ראש אחוד, בהמשך הנוהל נתייחס לכל האפשרויות.

7. התקנת מכשיר מפוצל O-5 :

- א. בהתקנת מכשיר מפוצל O-5 נתקין תחילה את יחידת השליטה בתא פנוי מתחת לרדיו.
- ב. בקיט ההתקנה ישנם 2 מתאמים לקיבוע, חבר את המתאמים עיין תמונה 1-2.
- ג. בגב יחידת השליטה יש לחבר כבל פיקוד כבל מתח ורמקול שסופקו בערכה עיין תמונה 2.
- ד. חיבור המתח ליחידת השליטה נמצא בטרמינל חיבורים שהוכן בצידו הימני פנימי תחתון.
- ה. ניתן לחבר את המכשיר שיעבוד באופן קבוע או ממוג, לחיבור קבוע -חבר את הכבל האדום והצהוב לנקודת מתח קבוע, לחיבור ממוג - חבר את הכבל האדום למתח קבוע ואת הצהוב לממוג.
- ו. יש להשתמש בנתיכים המצורפים בלבד, מתח קבוע A5 ומתח ממוג A3.
- ז. מק"ט האוזניים (2 אוזניים- ימין+שמאל), לאחיזת פנל O5: SP1022

מראה גב יחידת הפיצול ונקודות החיבור




ח. מראה התקנת יחידת הפיצול O-5 בגמר ההתקנה עיין תמונה 3.



8. התקנת יחידת פיצול/שליטה O-3:


- א. סלול כבל פיקוד לתא שירות מתחת לרדיו, לכבל זה ישנו חיבור זכר ונקבה, יש לנתב את חיבור הנקבה לכיוון יחידת הפיצול O3 ולחבר את השקעים, יש להשאיר את השקע כולל סרך בתא השירות לצורך מתן שירות מהיר.
- ב. עבור התקנת O-3 נשתמש בפנל שיסגור את התא, בצידו השמאלי מתחת למתלה המיקרופון ישנו מעבר עבור הכבל עיין תמונה 4.
- ג. בפנל סגירת התא ישנו מתאם עבור מתלה המיקרופון עם אומים מובנים חבר את המתלה.
- ד. מקם את המתאם (מכסה התא) וחבר בעזרת 4 ברגי מקסיקו שפיץ לא קודח תמונה 4-5.

ה. מק"ט האביזר לסגירה ואחיזת O3 : SP1023



חורים לקיבוע המרכזה

מקום חיבור מתלה המיקרופון, ונקודת מעבר כבל הפיקוד.



9. התקנת כבל פיקוד לאפרכסת O3 :

- א. בהתקנת ערכת O3 יש להשתמש בכבל מאריך לאפרכסת, כולל תפס לראש הכבל.
- ב. חובה להשתמש בתפס לכבל המגיע בערכה ואשר משמש לאחיזת קצה הכבל ולמניעת רעידות ותזוזות בזמן נסיעה או שימוש במכשיר.
- ג. מק"ט הכבל מופיע בעמוד הפריטים והמק"טים.



10. התקנת יחידת פיצול O-5 ברכב סמוי:

- א. מקם את יחידת הפיצול בצד שמאל של תא הכפפות בצורה שיהיה ניתן לסגור בורג ובצד שמאל נותר מקום למיקום המיקרופון.
- ב. פרק מצידו הימני של הדש מכסה וקדח חור 19 מ"מ למעבר כבילה במקום שלא יפריע למנגנוני דלת המגירה.
- ג. וודא שמיקום יחידת השליטה לא מפריע לסגירת הדלת שים לב קונקטור המיקרופון בולט.


ד. אביזור ההתקנה ברכב סמוי, הינו מעמד סטנדרטי לפנל השליטה מיצרן הערכה.



מס' 6


התקנת מעמד ל- O3 עם מחשב MW520 (מתקן יעודי!).

- ה. במקרים בהם יש מחשב מדגם MW520 בניידת, יש להוסיף אביזור נוסף המשמש כמחזיק לאפרכסת O3 שיותקן על הקונסולה המרכזית מצידו הימני של מוט ההילוכים.
- ו. מק"ט האביזור : SP1023



11. התקנת כבל מתח:

- א. ברכבים בהם מותקן טרמינל חיבורים יחבורו, יחידת הפיצול לטרמינל קדמי והמכשיר יחובר לטרמינל אחורי, עיין תמונות 7-8.
- ב. הטרמינלים אחורי וקדמי מוזנים ומחוברים למצבר הרכב, בנקודת החיבור למצבר קיים בית נתיך, יש להשתמש בנתיך מתאים למערכות המותקנות.
- ג. בנוסף קיים בטרמינלים נקודת חיבור ממותגת- המוזן בחוט כחול.
- ד. בחיבור צרכן חשמל לטרמינל, יש להוסיף בית נתיך ונתיך מתאים למערכת.



מס' 7

טרמינל קדמי




מס' 8

טרמינל אחורי

12. התקנת אנטנה גג 800 ברכב מבצעי:

א. התקנת אנטנה 800:

- ב. התקנת אנטנה **800** בגג הרכב תתבצע בהתאם לשלבים הבאים:
- ג. מיקום קדח האנטנה 79 ס"מ מחלקו העליון של החלון האחורי ו 50.5 ס"מ מהמרזב.
- ד. נתב את הכבל לגב מושב הרכב האחורי.
- ה. חובה להשתמש בכל הגומיות המצורפות למניעת חדירת מים.
- ו. בדוק יעילות והספקים בגמר ההתקנה.
- ז. **שים לב!** בכל התקנת אנטנה חובה להעביר את הכבל בין המשקוף לכרית האוויר, שבעת פתיחת הכרית, הכבל לא יפריע לפתיחת הפנל ויציאת הכרית.



13. התקנת אנטנה 800 חלון צמוד:


- א. מיקום האנטנה בחלון האחורי בחלקו הימני עליון.
- ב. יש את המתאם בין פסי החימום של החלון.
- ג. נתב את כבל האנטנה דרך המשקוף אחורי ימני לגב משעת המושב האחורי.
- ד. שים לב בכל התקנת אנטנה חובה להעביר את הכבל בין המשקוף לכרית האוויר, שבעת פתיחת הכרית הכבל לא יפריע.

14. התקנת אנטנת VHF:

- א. האנטנה תתוקן על מכסה תא המטען באמצעות קליפס או בסיס מגנטי.
- ב. ברכבים מבצעים גדולים עם גשר על גג הרכב האנטנה תותקן בהתאם לאמור בסעיף 11.

15. התקנת אנטנה GPS:

- א. מקם את אנטנה GPS בחלקו האחורי של הרכב, תחת החלון האחורי והדבק בעזרת מדבקה דו-צדדית, תמונה 10.
- ב. נתב את הכבל לגב המושב אחורי ימני.




16. התקנת אנטנה ברכב מוסווה:

- א. ברכב מוסווה תותקן אנטנה 800 חלון ואנטנת GPS כמופיע, בסעיף 12 ו- 14.

17. התקנת מכשיר הקשר:

- א. לאחר התקנת כל המכלולים יש לנתב את כל הכבילה דרך קורות צד ימין בלבד, אל גב המושב האחורי ימני תמונה 11.
- ב. חבר למכשיר הקשר את כבל פיקוד הפיצול של יחידת השליטה O-3 או O-5 לפי סוג ההתקנה, חבר כבל מתח למכשיר, אנטנה VHF, אנטנה 800 ואנטנה GPS.
- ג. אגוד את כל הכבלים בצינור שרשורי.
- ד. קבע למרכז המשענת האחורית מתלה מכשיר בעזרת 5 ברגים קודחים.
- ה. את כל הכבלים העודפים, הסתר מתחת למושב האחורי, תמונה 12.
- ו. מק"ט האביזר לאחידת המקמ"ש: SP1020



התקנת מערכת כריזה מפוצלת:

2. התקנת מגבר צופר:

- א. התקן את המגבר בתוך תא המטען על משענת הגב של המושב שמאלי בעזרת חלק התקנה מתאים.
- ב. חבר מתחים לטרמינל חיבורים אחורי ראה סעיף 10 תמונה 8.
- ג. נתב כבל בקרה לחלקו הקדימי של הרכב דרך ספי דלתות צד ימין.
- ד. התקנת יחידת שליטה:
- ה. התקן את יחידת הבקרה בתא הכוסות המרכזי בין המושבים תמונה 14.
 - ו. קדח בדופן הפנימית של התא בחלקו הימני קדח לניתוב כבל הבקרה שים לב שכבל מתח של שקע המצת אינו נפגע.
 - ז. **אזהרה:** חל איסור לקדוח בתחתית התא.
 - ח. קבע את חלק ההתקנה על תא הכוסות וחבר את יחידת השליטה.




קדח לניתוב כבל בקרה



יחידת בקרה למגבר כריזה


מס' 14




חלק התקנה ליח' בקרה למגבר צופר מק"ט

18. התקנת רמקול קרן W100 ברכב מוסווה:

א. התקן את הרמקול בעזרת חלק התקנה מתוצרת מק"ש מתחת לתא מטען צד ימין בשקע שמימין לקורה (על מנת להתקין את הרמקול יש להסיר את מכסה הפלסטיק שנמצא במקום), תמונה 15-16.



חלק התקנה לרמקול קרן
מק"ט 1007381



רמקול קרן מתחת
לתא מטען

- ב. ברכב עם גשר פנסים {אספיר}, קיימת הכנה לרמקול קרן בגשר.
- ג. התקן את הרמקול בתוך הגשר בעזרת 4 ברגים.
- ד. חיבור הרמקול יעשה בעזרת זוג חוטים המגיעים מהגשר לתא השמאלי של הדש.
- ה. חובת המתקין לבדוק את הרכב לפני כל ביצוע פעולת התקנה ובמידה ויש שינוי בפנים הרכב לדווח לממונים לעדכון הנוהל.

נוסח התחייבות ספק חוץ לשיתוף פעולה עסקי

This form has to be filled out, duly signed and submitted along with the supplier's first response to the below mentioned tender/request for proposal. Failure to comply with this requirement will disqualify the supplier's bid.

_____ Annex _____ to Invitation to tender/request for proposal no.

Invitation issued by _____ (hereinafter referred to as "the Buyer")

dated _____ for the supply of

_____ at the amount of

_____.

Foreign Supplier's Undertaking form for Commercial Cooperation

According to the Mandatory Tenders Regulations

(Preference for Israeli Products and Mandatory Business Cooperation), 5755 –

1995

_____ We, the company

_____ Having its offices at

Commit ourselves to the State of Israel that in the event of winning this tender, we shall carry out Business Cooperation in Israel, in accordance with the following conditions:

1. We are aware that this undertaking arises from the Regulations and the terms used in this form of undertaking are according to the use of the terms there.

2. The extent of Business Cooperation that shall be carried out by us, shall level at least 35% (for suppliers of non-excluded products from GPA member states, the rate of commercial cooperation is 30%), of the value of the contract or of the transaction, that will be concluded with us, in the event of winning this tender in whole or in part, including the exercising of any option related thereto, as well as to spare parts acquisitions, training activities, maintenance, technical assistance, guarantees etc. that will be procured from us, in connection with the main equipment acquired within the framework of this tender.

We are aware that the possible fields in fulfilling our undertaking for Business Cooperation are by ways of local subcontracting, investments, Know-How transfer, R&D orders and acquisition of Israeli products, work or services in Israel, excluding those pointed out in clause 9 below. .3

(a) Within the framework of our undertaking, we commit ourselves to carry out % of the transaction _____ Local Subcontracting at a value not less than value and to carry out Business Cooperation in one or more of the other ways set % of the transaction value. _____ forth in clause 3 above, at a value not less than

(b) We are aware that if an audit carried out by the Buyer or by the Industrial Cooperation Authority (hereunder referred as "ICA"), it is found that the actual volume of local subcontracting executed was lower than the above stated commitment and where due to that commitment our bid was accorded preference, the price due shall be reduced in the amount which shall be calculated as detailed in the tender documents, providing the existence of the circumstances indicated in Regulation 9(a)(2) of the Regulations.

We are aware that the Government of Israel has designated the ICA with monitoring the fulfillment of this undertaking, including classification of the proposals for Business Cooperation that we will submit according to clause 8 below. .5

Our undertaking for Business Cooperation shall be carried out while the contract, the subject of this tender is in force, or, in accordance with Ice's approval, during an extended period considering the nature respecting the Business Cooperation or the complexity of the transaction. .6

The records of ICA pertaining to the execution of our undertaking shall be prima facie evidence in any matter relevant to the fulfillment of this requirement in the tender. .7

(a) We are aware that for the purpose of calculating the rate of Business Cooperation in accordance with this undertaking, the following rules shall apply: For the procurement of Israeli products or for local subcontracting or for orders for the supply of work or services. The amount considered for determining the extent of Business Cooperation (hereinafter referred to as credit), will be equal to their price .8

(1:1).

(b) For direct investment in advanced technology in Israel or in Israeli industry, the given credit will be in a rate equal to one and half times the investment carried out by us VAT deducted.

(c) For funding industrial R&D in Israel - provided that at least 50% of the ownership of the fruits of such R&D or of the rights to make use thereof shall remain in the hands of the Israeli R&D entity - the given credit will be equal to one and a half times of the funding amount.

We are aware that: .9

(a) Investments, acquisition or funding of R&D projects, which shall be taken into account in calculating the extent of our Business Cooperation, shall not include any grant given, if given by the Government of Israel, as part of an investment or funding program as stated above.

(b) Expenditures such as agent's commission, personal, office and other expenses the purpose of which are to promote our sales in Israel, shall not be recognized as Business Cooperation activities.

(c) Purchase of shares of Israeli companies to which the Securities Law 5728-1968 applies, to the extent in which the purchaser is not deemed to be "a party with an interest" as defined in the said Law, will not be considered as Business Cooperation.

Aimed at fulfilling our undertaking, we commit ourselves to take the following .10 steps:

(a) To appoint, within one month from the effective date of the contract which is the subject of the tender, a competent person who will be responsible on our behalf for the fulfillment of this undertaking, for managing the activities in this regard and serve as our contact with ICA, with the Israeli industry and other business entities.

(b) To furnish ICA, within ninety days from the effective date of the contract the subject of tender, with a program for the fulfillment of the undertaking. The program will include as many details as possible of subjects for Business Cooperation with the Israeli industry, as stated in clause 3 above.

(c) To take all conventional measures, including the use of consultation services, conducting a professional survey in Israel, visiting business entities in Israel and vice versa, or any other way to examine business feasibility in Israel.

(d) Once a year (on every January) we shall submit to ICA a report regarding the

fulfillment of our undertaking for Business Cooperation, which will include the following details:

Full identifying details of orders for Israeli products, work and services, local (1)
Subcontracts or investments during the report period and the extent of the credit requested in that respect, subject to the rules set forth in clause 8 above.

A detailed Business Cooperation plan of ours in Israel for the six months (2)
following the submission date of the report.

Any additional details, which will be requested by ICA, regarding the (3)
activities, we have carried out toward the fulfillment of our undertaking.

11. All communications on our behalf in regard with the fulfillment of this
undertaking will be sent to ICA at the following address:

Industrial Cooperation Authority

Ministry of Industry and Trade

76 Maze St., P.O. Box 14021

Tel Aviv 61140, Israel.

Tel: (972) 3 5607810 Fax: (972) 3 5607813

Email: zvil@moit.gov.il

And in addition for U.S. and Canadian companies

The U.S. Director - ICA

Government of Israel Economic Mission

800 Second Ave. 17th Floor,

New York, NY 10017, U.S.A.

Tel: (212) 499 5740/4 Fax: (212) 499 5745

Signature of an authorized officer on behalf of the submitter of the tender:

(If the foreign supplier is an importer, an authorized officer on behalf of the
manufacturer of the goods should sign this undertaking):

_____ Title: _____ Name:

_____ Fax. No: _____ Telephone. No.:

_____ Date: _____ Signature:

_____ Web Site: _____ Email:

נספח יא' - הסכם רכש למכרז 33/2012

שנערך ונחתם בירושלים ביום ____ לחודש _____ בשנת 2012

בין: ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת על-ידי מנהל מינהל הרכש הממשלתי וחשב האוצר (להלן - המזמין)

מצד אחד

לבין: _____ (להלן - הספק)

מצד שני

הואיל: והמזמין מעוניין לרכוש כלי-רכב בתנאים המפורטים במכרז 33/2012 לרכישת רכב מסחרי אחד / אוטובוס זעיר וביצוע מתקונים (להלן: "המכרז");

והואיל: והספק הגיש הצעה למכרז, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;

והואיל: וועדת המכרזים של מינהל הרכש הממשלתי בחרה בהצעת הספק כהצעה הזוכה במכרז, בכפוף לחתימת הסכם זה ומילוי התנאים המוקדמים ליצירת היחסים החוזיים ביניהם;

והואיל: והספק מוכן לממש את זכייתו בהתאם לאמור בהסכם זה, בהצעתו ובמכרז;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. כללי

- 1.1. המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
- 1.2. פרשנות ההסכם תיעשה באופן המקיים את דרישות המפרט המפורשות והמשתמעות בצורה המלאה ביותר.
- 1.3. כותרות הסעיפים בהסכם זה משמשות לצרכי נוחיות בלבד, ואין לפרש הוראות הסכם זה על פיהן.
- 1.4. האמור בלשון יחיד משמעו גם רבים וההיפך, האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה וההיפך.
- 1.5. כל התחייבויות הספק בהסכם, לכל עניין שהוא, מוסיפות על התחייבויותיו במסגרת הצעתו ובמסגרת המכרז (ואינן מחליפות אותו), ולהיפך.
- 1.6. חוזה זה מחליף חוזים קודמים ומוסיף עליהם. בכל מקרה של סתירה, או אי התאמה בין חוזה זה לחוזים קודמים, יקבעו הוראות חוזה זה.

2. הגדרות

- 2.1 "דגם" – יראו את כל דגמי הרכב מאותו הסוג שהם אוטובוסים זעירים ומסחרי אחד, כדגם אחד ללא תלות ברמת הגימור של דגם הרכב.
- 2.2 סל 1- רכב להסעת 8 נוסעים. בהתאם לסידור מושבים כמופיע בנספח א'1.
- 2.3 סל 2- רכב להסעת 8 נוסעים או לחילופין הסעת 3 נכים עם עגלות או אלונקה עם חולה, ו-5 נוסעים בהתאם לסידור המושבים כמופיע בנספח ב'1

2.4 כלי רכב אלה ישמשו את מינהל הרכב הממשלתי, בתי חולים, שב"ס, ומשטרת ישראל ויותקן בשני סלים ובכל סל שני דגמים אומדן לרכישת כלי הרכב בשני הסלים: כ-200 כלי רכב.

2.5 "הסכם ההתקשרות" - הסכם ההתקשרות לאספקת הטובין המצורף כנספח כ' למכרז זה, לא יהיה ניתן להתחשב בכל שינוי בהסכם זה, וההסכם ייקרא בנוסח המצורף למכרז זה, אלא אם השינוי נערך על-ידי עורך המכרז.

2.6 "הצעה" - הצעת המציע שהוגשה למזמין כמענה למכרז.

2.7 "ועדת המכרזים" - וועדת מכרזים מרכזית לענייני רכב במינהל הרכש הממשלתי.

2.8 "זוכה" - מציע/ים אשר ייבחר/ו על ידי ועדת המכרזים לספק את הטובין לפי מכרז זה.

2.9 "מזמין" - מינהל הרכש הממשלתי או ועדת המכרזים.

2.10 "מכרז" - מכרז מספר 33/2012 לאספקת טובין עבור משרדי הממשלה, על נספחיו, לרבות קבצי הבהרות, אם יהיו כאלה.

2.11 "מציע" - רוכש מסמכי המכרז המגיש הצעה למכרז.

2.12 "משרדי הממשלה" - משרדי הממשלה או יחידות הסמך.

2.13 "ספק" - מציע שזכה במכרז ואשר יספק את כלי הרכב.

2.14 תקלה אפידמית- תקלה החוזרת על עצמה ב-10 כלי רכב בתקופה של שנה.

3. מהות ההסכם

- 3.1 הסכם זה הינו לרכישת כלי רכב מסוג מסחרי אחוד/אוטובוס זעיר כמפורט במכרז.
- 3.2 להסרת כל ספק מוסכם בזה, כי אין באמור בהסכם זה משום הטלת חובה כלשהי על המזמין לרכוש כלי רכב באמצעות הסכם זה.
- 3.3 מוסכם כי, ככל שהמזמין יבחר לרכוש כלי רכב באמצעות הסכם זה, מספר כלי הרכב שיירכשו נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין, אשר יהיה רשאי להתחשב בכל שיקול רלוונטי שהוא לצורך כך, לרבות שיקולים תקציביים ומדיניות גורמים שונים בקשר עם רכישת כלי רכב מהדגם שנבחר במכרז.
- 3.4 המזמין רשאי לרכוש כלי-רכב נוספים באמצעות הסכם זה, מעבר לאומדן המצוין בסעיף 4.2 למכרז, וכל הוראות ותנאי המכרז, יחולו גם על רכישת כלי-רכב אלה.
- 3.5 להסרת ספק, מובהר כי ההתקשרות עם הספק היא של המזמין בלבד ואין בה או באמור בהסכם זה כדי ליצור כל קשר חוזי או התחייבות כלשהי בין הספק לבין כל גורם אחר שאיננו המזמין.

4. תקופת ההתקשרות

- 4.1 תקופת ההתקשרות לרכישת כלי רכב תהיה ל-24 חודשים מיום חתימת ההסכם על-ידי הגורמים המורשים להתחייב מטעם המדינה. מתאריך עד תאריך....
- 4.2 המזמין שומר לעצמו את הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופה של עד 24 חודשים נוספים בסך הכול, בבת אחת או בתקופות רצופות, בתנאים זהים לתנאי הסכם ההתקשרות, לרבות תנאי המחיר, וזאת בהודעה מוקדמת של 60 יום לפני תום מועד תקופת ההתקשרות. מימוש הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

5. אופן הזמנת כלי הרכב

- 5.1. הממשלה תזמין בכתב ובטופס מתאים את כלי הרכב שברצונה לרכוש מהספק.
- 5.2. ההזמנה תכלול את הנתונים הבאים:
 - 5.2.1. סוג כלי הרכב ומפרטיו.
 - 5.2.2. כמות כלי הרכב מכל סוג.
 - 5.2.3. מועדי אספקה לכל כלי רכב.
- 5.3. על ההזמנה יחתמו מנהל מינהל הרכב הממשלתי וחשב משרד האוצר/המשטרה. הזמנה אשר לא תהיה חתומה בידי שני הגורמים המורשים האמורים לא תכובד על ידי הספק. יובהר כי בכל מקרה של אספקת רכב שלא בהתאם לאמור בסעיף זה לא ישולמו כל תמורה או פיצוי בעבור כלי הרכב.

6. אספקת כלי הרכב

- 6.1. הספק מתחייב לספק למזמין את כלי הרכב בתוך 90 ימים קלנדריים מיום הוצאת הזמנה חתומה על ידי המזמין בידי הגורמים המורשים (להלן- **מועד אספקה**).
- 6.2. נוכח הספק לדעת כי אין בידו לעמוד במועד האספקה, עליו להודיע למזמין בתוך 7 ימים מיום קבלת ההזמנה על כך. הודיע הספק כאמור, רשאי המזמין לפי שיקול דעתו לקבוע מועד אספקה חדש או לבטל את ההזמנה.
- 6.3. נגרם עיכוב באספקת כלי הרכב למזמין (מעל 90 יום ממועד ביצוע ההזמנה או כל עיכוב ממועד האספקה החדש לפי סעיף 6.2 לעיל, ישלם הספק פיצוי בסך 500 ₪ עבור כל יום פיגור **לכל כלי שלא סופקו בהזמנה**. סכום הפיצוי האמור יוצמד למדד המחירים לצרכן מיום העיכוב ועד ליום תשלום הסכום האמור בפועל.
- 6.4. עד למסירת כלי הרכב למזמין, הספק יהיה אחראי לאחסון הנאות ולשמירתם. הספק יהיה אחראי לכל פגיעה שתיגרם לכלי הרכב עד למועד מסירתם.
- 6.5. הספק מתחייב למסור לממשלה את כלי הרכב שהממשלה הזמינה במצב תקין, בהתאם למפרט וללא פגם, גלוי או נסתר.
- 6.6. הספק מתחייב למסור את כלי הרכב במקום שיוורה עליו המזמין, בתנאים הבאים:
 - 6.6.1. מתודלקים ב- 10 ליטר דלק לפחות.
 - 6.6.2. מצוידים בספר רכב.
 - 6.6.3. מצוידים בשני סטים של מפתחות: מפתח הנעה + שלט.
 - 6.6.4. על כלי הרכב יסומן לחץ האוויר הנדרש בצמיגים וכן סימון למגבה ומדבקת אזהרה לכריות אוויר.

7. תשלום התמורה

- 7.1. התמורה עבור רכישת כלי הרכב תהיה בהתאם לקבוע בסעיף הצעת המחיר במכרז.
- 7.2. כל התשלומים על פי הסכם זה, בגין רכישת הרכב, ישולמו אך ורק בתקופה של עשרת הימים הבאים החל מהיום ה-15 לכל חודש קלנדארי. תקופה זו תיקרא: **"מועד התשלום הממשלתי"**. תאריך התשלום יהיה כדלקמן:
 - 7.2.1. חשבוניות שיוגשו במחצית הראשונה של כל חודש (בימים 1-15), כולל שני ימים אלו): ישולמו בתחילת "מועד התשלום הממשלתי" של החודש העוקב, כלומר ביום

העסקים הראשון הבא לאחר ה- 15 לחודש העוקב. במקרה זה יעמדו מספר ימי האשראי על 30-45 ימים ממועד הגשת החשבונית למזמין.

7.2.2. חשבוניות שיוגשו בין התאריכים 16-24 לכל חודש (כולל שני ימים אלו): ישולמו בין התאריכים 16-24 של החודש העוקב. במקרה זה יעמדו מספר ימי האשראי על 30 ימים בדיוק ממועד הגשת החשבונית למזמין.

7.2.3. חשבוניות שיוגשו למזמין בין התאריכים 25-31 לכל חודש (כולל שני ימים אלו): ישולמו ביום העסקים הראשון הבא לאחר ה- 24 לחודש העוקב. במקרה זה יעמדו מספר ימי האשראי על 24-29 ימי אשראי.

7.3. מס ערך מוסף בשיעור החוקי המתחייב מהמחירים הנ"ל יתווסף לתמורה וישולם בצירוף לתשלום שישלם המזמין לספק.

7.4. התמורה הנזכרת בסעיף זה מהווה תמורה סופית למילוי כל התחייבויות הספק לפי הסכם זה.

7.5. הספק יגיש את החשבוניות הנזכרות בסעיף זה כשהן תואמות את הקבוע בנספחי המחירים (נספח ו'). כל עיכוב בתשלום הנגרם מאי התאמה לקבוע בנספחי המחירים, לא יהיה בו כדי לחייב את המזמין לפצות על כך את הספק מהסכם זה, ולא תהיה לספק כל טענה בקשר לכך.

7.6. עדכון מחירים - מחיר כלי הרכב יהיה על פי אחוז ההנחה ממחיר המחירון המעודכן נכון ליום הגשת החשבונית שתוגש בגין רכישת כלי רכב.

7.7. ריבית פיגורים - פיגר המזמין בתשלומים לספק, עליו לשלם לספק ריבית חשב כללי בשיעור שנקבע בהוראת החשב הכללי באותה עת.

7.8. עוסק מורשה - תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי הסכם זה הינו המצאת צילום תעודת עוסק מורשה ברת תוקף על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, ובכל שנת כספים במשך קיום הסכם זה אישור מפקיד מורשה או מרואה חשבון, או העתק ממנו, המעיד כי הספק מנהל את פנקסי החשבוניות והרשומות שעליו לנהלם על פי חוק.

8. שינוי דגם רכב

במידה והופסק ייצורו של דגם הרכב שנכלל בהצעת הספק הזוכה, ו/או הוחלף הדגם האמור בדגם חדש של היצרן, המזמין שומר לעצמו את הזכות לרכוש מהזוכה את הדגם החדש המחליף את הדגם שזכה במכרז, וזאת בהתאם לשיקול דעת המזמין ובלבד שהדגם החדש עומד בכל תנאי המכרז. כל שינוי של היצרן בדגם הרכב במהלך ההתקשרות יובא בכתב לידיעת המזמין מיד עם היוודע דבר השינוי.

9. התחייבויות והצהרות הספק

9.1. הספק מצהיר, כי הוא קרא את כל תנאי המכרז והמפרט ודרישותיו וכי הוא הבין אותם והוא מתחייב לבצע את העבודות על כל חלקיהן ובהתאם לכל תנאיו ודרישותיו של המפרט ושל ההצעה, בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות לשביעות רצון המזמין, ובמועדים הקבועים במפרט או בהצעה, לפי המוקדם שביניהם, והכול בכפוף להוראות הסכם זה.

9.2. הספק מצהיר כי כל הפרטים שמסר למזמין בהצעתו ובכללם פרטים על ניסיונו, הציוד שברשותו ויכולתו לבצע את העבודות, הינם מלאים ונכונים.

- 9.3. הספק מתחייב לשתף פעולה עם כל גורם אחר הקשור עם המזמין או כל גורם אחר השותף לביצוע העבודות, לפי הוראת המזמין.
- 9.4. הספק מתחייב לשתף פעולה, ככל שיידרש, עם המוסכים המורשים מטעם היבואן שיבחרו על ידי חברת ענבל במכרז לאחזקת כלי הרכב, או עם כל גורם אחר שייקבע ע"י המזמין, לצורך מתן שירות למזמין וטיפול בכלי הרכב בתקופת ההתקשרות, הכל על פי הוראת המזמין.
- 9.5. הספק מתחייב לביצוע רכישות גומלין כאמור בנספח י' המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה. מובהר בזאת כי אי עמידת הספק בהתחייבות זו עלולה להביא לביטול הסכם רכישת כלי הרכב, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
- 9.6. הספק מתחייב להדריך את אנשי המקצוע של המזמין או מי מטעמו בכל הקשור בצדדים הטכניים והמקצועיים של כלי הרכב.
- 9.7. הספק מתחייב להעביר למזמין באופן שוטף (כל אימת שמתעדכן המידע):
- 9.7.1. מחירוני רכב מעודכנים, מיד עם פרסומם, וכן לצרף מחירון רלוונטי לכל חשבונית שתוגש בגין רכישת כלי רכב;
 - 9.7.2. רשימת החלפים לדגם המוצע ומחירוניהם מעודכנים שלהם.
 - 9.7.3. הוראות טכניות של היצרן וכן ספר רכב;
 - 9.7.4. ספר/רשימת הטיפולים הנדרשים לכלי הרכב שהוצע על ידו, על פי מחזורי הטיפול (פירוט כל הטיפולים והמחזוריות שלהם), ובכלל זה: פירוט הפעולות הנדרשות בכל טיפול וטיפול וכן סוגי וכמויות השמנים הנדרשים בכל טיפול;
 - 9.7.5. שעתון הטיפולים ושעתון התיקונים;
- כל המידע האמור יועבר בכתב ובקובץ בפורמט ASCII, XMI או כל פורמט מוסכם אחר.
- 9.8. מבלי לגרוע באמור לעיל המזמין רשאי להעביר לענבל או לכל גורם אחר אשר ירכז את הטיפול ברכבים במהלך תקופת ההתקשרות, כל אחד מהפריטים המצוינים בסעיף זה.
- 9.9. מובהר כי ההתקשרות עם הספק היא של המזמין בלבד ואין בה או באמור בהסכם זה כדי ליצור כל קשר חוזי או התחייבות כלשהי בין הספק לבין כל גורם אחר שאיננו המזמין.

10. שמירת סודיות

- 10.1. הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור, או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם חוזה זה, או בתוקף חוזה זה, תוך תקופת החוזה, לפניו, או לאחר מכן.
- 10.2. הספק מצהיר בזאת, כי ידוע לו, כי אי מילוי התחייבות על-פי סעיף זה, מהווה עבירה לפי חוק דיני העונשין (בטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים), תשל"ז – 1977.
- 10.3. הספק מתחייב לגרום לכך, שהסודיות כאמור תישמר גם על-ידי עובדיו, מנהליו, סוכניו והמועסקים על ידיו, וכל מי שהחוזה כאמור יובא לידיעתו על-ידי הספק או באמצעותו, ולהחתים אותם על הצהרת סודיות לפיה יתחייבו לא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע אליהם בקשר עם חוזה זה, תוך תקופת החוזה, לפניו, או לאחר מכן. התחייבות לשמירת סודיות מצורפת כנספח 1' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

11. הוראות קצין בטחון

הספק מתחייב לקיים את הוראות קצין הביטחון של המשרד, כפי שיימסרו לו.

12. מערכת היחסים בין הצדדים

- 12.1. מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה יוצרים יחס בין מזמין לספק המבצע הזמנות, או בין מוכר שירותים וקונה שירותים בלבד, והם **אינם** יוצרים יחסי עובד - מעביד.
- 12.2. מוצהר ומוסכם בזה כי לספק או למי מעובדיו לא תהיינה זכויות של עובדים אצל המזמין וכי למעט תשלום התמורה כמפורט להלן, הוא לא יהיה זכאי לכל תשלום או הטבה אחרת בקשר להסכם זה ו/או ביטולו, או סיומו, ו/או הפסקתו - מכל סיבה שהיא.
- 12.3. המזמין לא ישלם עבור אנשים המועסקים על-ידי הספק כל תשלום לביטוח לאומי, מס מקביל ויתר הזכויות הסוציאליות.
- 12.4. אין לראות בכל זכות הניתנת למזמין או לנציגו לפקח, להדריך או להכווין את הספק או מי מטעמו, אלא אמצעי להבטיח את ביצוע העבודות כראוי וביצוע הסכם זה במלואו ואין בהם כדי להקים מערכת יחסים של עובד מעביד.
- 12.5. הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו, או לכל אדם אחר בשם פעולות שביצע.

13. העברת ביצוע

- 13.1. הספק לא ימסור לאחר כל חלק מחוזה זה, וכן לא ייתן המחאת זכות בקשר עם חוזה זה, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת המזמין מראש ובכתב. ניתנה הסכמת המזמין כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את הספק מאחריות ומהתחייבויות או מחובה כלשהי על פי כל דין ולפי הסכם זה.
- 13.2. הספק איננו רשאי להעביר ו/או להסב ו/או להעניק את זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, לאחר, או לשתף אחר בביצוע העבודות, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת המזמין מראש ובכתב. ניתנה הסכמת המזמין כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את ספק מהתחייבות ואחריות או חובה כלשהי על פי כל דין ולפי הסכם זה.

14. תרופות

- 14.1. לא עמד הספק בהתחייבויותיו על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא, ולא תיקן את ההפרה תוך 7 ימים מקבלת התראה בכתב מן המזמין, רשאי המזמין לפי שיקול דעתו להפסיק את ביצוע העבודה ו/או הרכישות או כל חלק מהן ללא כל התראה נוספת, או לבטל את ההסכם, וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לשיפוי הנאמר בהסכם זה או על פי כל דין.
- 14.2. הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית, יהיה המזמין רשאי להפסיק את ביצוע ההסכם ללא כל התראה מראש, ולבטל את ההסכם, וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לשיפוי הנאמר בהסכם זה או על פי כל דין.
- 14.3. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות המזמין לכל סעד אחר על פי הסכם זה או על פי כל דין בגין ההפרה.

15. פיצויים מוסכמים

- 15.1. סופקו כלי רכב שלא עומדים בדרישות המכרז או שנתגלתה בהם תקלה אפידמית, ולא תיקן הספק את הטעון תיקון בכדי שכלי הרכב יעמדו בכל דרישות המכרז וההסכם ויסופקו למזמין במועד שנקבע, ישלם פיצוי בסך 250 ₪ - עבור כל יום איחור **לכל כלי**

רכב המצוין בהזמנה. סכום הפיצויים האמור יוצמד למדד המחירים לצרכן מיום העיכוב עד ליום תשלום הסכום האמור בפועל.

15.2. למען הסר ספק, מצהיר הספק שהוא מודע לחשיבות העמידה בלוח הזמנים שנקבעו, שכן כל איחור במועדים יגרום למזמין נזקים חמורים, שיחייבו את הספק בפיצויים המוסכמים הקבועים לעיל, מבלי לגרוע מיתר הסעדים המוקנים למזמין על פי הסכם זה או על פי כל דין.

15.3. הפיצויים המוסכמים על פי סעיף זה הינם פיצויים מוסכמים בגין הפרת התחייבויות הספק המפורטות בהסכם זה וגבייתם תעשה בלא צורך בהוכחת נזק.

15.4. אין בהסכמה על פיצויים בסעיף זה כדי להשפיע על זכות המזמין לכל תרופה אחרת בגין הפרת ההסכם, לרבות פיצויים בגין נזק, ובכלל זה נזקים בפועל שמעבר לפיצויים המוסכמים, אף אם נגבו בדרך של קיזוז או חלוט הערבות הבנקאית.

16. קיזוז, ניכוי ועכבון

16.1. מבלי לגרוע מזכויות המזמין לכל סעד אחר על פי הסכם זה או על פי כל דין, רשאי המזמין לקזז ו/או לעכב אצלו תשלומים אשר יגיעו לספק או כל סכום מהם כנגד סכומים אשר יגיעו למזמין מאת הספק.

16.2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בכל מקרה של גרימת נזק למזמין על ידי הספק, בין במישרין ובין בעקיפין, תהיה למזמין זכות לעכב ו/או לקזז מתוך הכספים שיגיעו לספק את כל הסכומים שהמזמין עלול לשאת בהם במקרה כזה, לפי שיקול דעתו של המזמין.

16.3. המזמין רשאי לנכות כל סכום, או חלק ממנו, הרשום בחשבוניות שהספק הגיש, אם המחיר אינו לפי תנאי הסכם זה.

17. תרופות מצטברות

התרופות, לרבות זכות הקיזוז והחלוט, וכל הפעולות שהורשה המזמין בהסכם זה לעשות בתגובה להפרת ההסכם בידי הספק, הן מצטברות, ואין בכל הוראה בהסכם זה כדי לשלול את זכותו של המזמין לכל סעד או תרופה בהתאם להסכם זה או על פי כל דין.

18. ערבות

במעמד חתימת הסכם זה ימסור הספק למזמין ערבות בנקאית (או ערבות של מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981) בלתי מותנית, לפקודת ממשלת ישראל-משרד האוצר, עבור הסל בו זכה במכרז בסך שך של:

סך של 1,250,000 ₪, עבור סל 1.

סך של 1,250,000 ₪ עבור סל 2.

צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע במועד חתימת ההסכם, שתהא בתוקף לשנתיים ו-60 יום מיום החתימה על החוזה. (להלן-"ערבות ביצוע"). ערבות הביצוע תשמש להבטחת קיום מלוא התחייבויות ספק על פי הסכם זה.

18.1. מתן הערבויות כאמור, על כל התנאים המפורטים ואישורה בידי המזמין כמתאימה לדרישותיו, מהווה תנאי מוקדם להיכנס הסכם זה לתוקף.

- 18.2. במקרה שהסכם זה יוארך על פי האופציה הנתונה למזמין לפי סעיף 4.2 לתנאי המכרז, מתחייב הספק להאריך את תוקפה של הערבות עד ל-60 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות הנוספת.
- 18.3. הערבות תהיה ניתנת לחלוט על ידי המזמין לצורך גביית תשלום פיצויים מוסכמים, לצורך גביית פיצויים אחרים המגיעים למזמין עקב הפרת ההסכם על ידי הספק, או לצורך כל תשלום אחר המגיע למזמין מההספק.
- 18.4. מובהר בזאת כי חלוט הערבות לא ייחשב כמלוא תשלום הפיצויים המוסכמים מאת הספק למזמין. במידה וסכום הערבות נמוך מגובה הפיצויים המוסכמים אשר מגיעים למזמין, יהיה זכאי המזמין לקבל מן הספק את ההפרש בין הסכום ששולם עקב חלוט הערבות לבין מלוא סכום הפיצויים המוסכמים.
- 18.5. הערבות תוחזר לספק לאחר גמר ביצוע כל העבודות ואישור המזמין כי העבודות בוצעו לשביעות רצונו המלאה.

19. תנאים יסודיים

התנאים הקבועים בסעיפים 4, 9, 6, 17-14, 20, הינם תנאים יסודיים בהסכם.

20. אחריות

- 20.1. הספק יהיה האחראי הבלעדי והיחיד לכל נזק ו/או אובדן שייגרם כתוצאה מביצוע העבודות, למזמין ו/או לרכוש ו/או לצד ג' כלשהו לרבות נזק ואובדן שייגרם בידי עובדים ו/או כל מי שבא מכוחו או מטעמו של ספק.
- 20.2. הספק ישלם למזמין או לצד שלישי, דמי נזק ו/או פיצוי מלא על כל נזק ו/או אובדן, כאמור לעיל, כתוצאה מביצוע העבודות וכל הקשור בהן.
- 20.3. בנוסף לאמור לעיל, הספק ישא באחריות להוצאות בגין האובדן ו/או הנזק שנגרם לרכב מסיבה כלשהי בתקופת הימצאו באזור העבודה של הספק, או בעת נסיעת מבחן, אף אם האובדן ו/או הנזק נגרם מסיבות שאינן תלויות בספק.
- 20.4. המזמין, עובדיו והבאים מכוחו לא ישאו בכל תשלום, הוצאה, אובדן, או נזק מכל סוג שייגרם לספק ו/או לעובדיו ו/או לכל מי שבא מכוחו עקב קיום חוזה זה.
- 20.5. במידה שתיגרמנה למזמין הוצאות כלשהן הנובעות ממעשי הספק, עובדיו שליחיו או מי שבא מכוחו או מטעמו או ממחדל כאמור, מתחייב הספק לשפות את המזמין בעבור כל תביעה או הוצאה שנגרמה לו כאמור. אלא אם כן נגרמו עקב מעשה רשלני של הממשלה או אחר הפועל מטעמה.
- 20.6. הספק מתחייב בזאת לשאת באחריות ובחבות בלעדית, וכן בנטילת ייצוג משפטי כלפי מי מעובדיו, ו/או הפועלים בשמו, או מטעמו או לכל צד שלישי (להלן - "הניזוק") לכל פגיעה ו/או נזק גוף שנעשו תוך כדי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה, אף אם תהיה להם עילת תביעה נגד המזמין.
- 20.7. הספק מתחייב בזאת לשאת באחריות ובחבות מלאה ובלעדית וכן בנטילת ייצוג משפטי כלפי הניזוק והמוסד לביטוח לאומי, באם הפגיעה בו הוכרה כתאונת עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי.

- 20.8. הספק מתחייב בזאת לשאת באחריות ובחבות מלאה ובלעדית וכן בנטילת ייצוג משפטי כלפי הניזוק והמוסד לביטוח לאומי, באם הפגיעה בו הוכרה כתאונת עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי.
- 20.9. מבלי לפגוע בנטילת האחריות וחבות בלעדית על ידי הספק לפי הסכם זה, יבטח הספק את האחריות וחבות זו, בגבולות אחריות סבירים ובתנאי הכיסוי המקובלים, בין על ידי ביטוח מיוחד לעניין זה, ובין על ידי הביטוח הרגיל של הספק, והוא מתחייב להוסיף את מדינת ישראל כמבוטח נוסף, לעניין חבות זו בלבד, תוך ויתור חברת הביטוח על זכות שייבוב כלפי המדינה וכלפי הפועלים מטעמה למעט כלפי מי שגרם נזק לרכב בכוונת זדון. פוליסות הביטוח האמורות יומצאו לממשלה לפי דרישה.

21. תנאי הצמדה

- 21.1. בסעיף זה- "מדד"- מדד המחירים לצרכן שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת.
- 21.2. הצמדה זו מתייחסת למחיר המתקונים המוצע ברכב.
- 21.3. בתום 18 חודש מהמועד האחרון להגשת ההצעות, יקבע מדד הבסיס אשר ישמש כבסיס להשוואה לצורך ביצוע הצמדות. ההצמדה בפועל תבוצע בחלוף 6 חודשים ממועד זה קרי בחלוף 24 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות, ויעודכן מידי 6 חודשים. לדוגמה: בחודש ה-30 תתבצע הצמדת מחירים ביחס למדד הידוע בחודש ה-24 ממועד האחרון להגשת ההצעה.
- 21.4. מדד הבסיס הוא חודש שמתפרסם ב-15 לחודש שאחריו (שהוא החודש ה-18 ממועד לתחילת ההתקשרות).
- 21.5. למרות האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד הרלוונטי ושיעורו יעלה לכדי 4% ומעלה מהמדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות, כפי שנקבע במכרז, תעשה התאמה לשינויים כלהלן: שיעור ההתאמה יעשה בין המדד, שהיה ידוע במועד שבו עבר המדד את 4% לבין המדד הידוע בחלוף 6 חודשים. לדוגמה: במידה ובחלוף 8 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות עלה המדד הרלוונטי ביותר מ-4% מהמדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות אזי יהפוך מדד זה למדד הבסיס ותתבצע הצמדה בחודש ה-14 ומידי כל 6 חודשים לאחר מכן.
- 21.6. עדכון המחיר ייעשה לאחר פניית הזוכה בכתב. במקרה של איחור, לא ישולם ההפרש בגין האיחור.
- 21.7. מחירי הבסיס לחישוב מחירי הרכב יהיו בהתאם לקבוע בהצעת הזוכה המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.
- 21.8. הממשלה תהיה רשאית לעדכן מחירים, אחר פניה מנומקת ומפורטת של הזוכה.

22. וויתור

- 22.1. שום וויתור, הנחה, הימנעות מפעולה או ארכה לא יחשבו כוויתור של המזמין לפי הסכם זה ולא ימנעו תביעה על ידו, אלא אם כן נעשו במפורש ובכתב ונחתמו על ידי המזמין.
- 22.2. ויתר המזמין על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייראה הויתור כוויתור על כל הפרה אחרת של אותה הוראה או הוראה אחרת.

23. שמירה על הוראות החוק

- 23.1. הספק מתחייב לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל בקשר לביצוע העבודות.
- 23.2. הספק מצהיר כי חלה עליו בלבד האחריות הבלעדית והמוחלטת בנוגע לכל תביעה ו/או דרישה באשר לאי שמירת דינים והוא משחרר בזאת את המזמין מכל תביעה ו/או דרישה כאמור בין אם הפרת הוראת דין נעשתה על ידו ובין אם נעשתה ע"י אחר מטעמו.

24. גופים נוספים

ככל שגוף ציבורי יתקשר עם הספק לפי תנאי מכרז זה, בהתאם להוראת תקנות חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992, אזי כל הטבה שהיא, בכסף או בשווה כסף, אשר תינתן לגוף הציבורי, תינתן מיידית גם למזמין.

25. עדיפות במסמכים

בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוברת המכרז או ההצעה לבין הסכם זה, יחולו הוראות הסכם זה; בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוברת המכרז לבין ההצעה, יחולו הוראות חוברת המכרז; על אף האמור לעיל, התניות שהסכים להן הספק בהצעה מעבר לדרישות המפרט, לרבות בעניין שיפור השירות, יחייבו את ספק, אם תבוא דרישה לכך מאת המזמין.

26. הצהרת הספק

הספק מצהיר כי הוא הבעלים/ מנהלים חוקיים של 9/2011..... - והוא רשאי ומוסמך לחתום על החוזה בשם החברה.

27. שינויים

כל שינוי בהוראת הסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצדדים, ובכתב.

28. כתובות הצדדים והודעות

- 28.1. כתובת המזמין: מינהל הרכש הממשלתי, רח' נתנאל לורד 1, ירושלים
- 28.2. כתובת ספק: _____.
- שם האחראי מטעם ספק לקשר ישיר עם המזמין: _____.
- טלפון: _____.
- פקס: _____.
- דוא"ל: _____.
- 28.3. כל הודעה שתינתן על ידי צד להסכם זה למשנהו בקשר עם הסכם זה תועבר בהתאם לפרטים שלעיל. הודעה כאמור תחשב כאילו נמסרה בתום 48 שעות ממועד שליחתה בדואר רשום או בתום 48 שעות ממועד שליחתה בפקס או במועד מסירתה ביד.

29. הרשאה תקציבית

נציגי המזמין החתומים על הסכם זה מצהירים בזה כי ההוצאות וההרשאות להתחייב כרוכות בביצוע הסכם זה תוקצבו בחוק התקציב השנתי לשנת התקציב הנוכחית.

30. מקום שיפוט ייחודי

תובענה בקשר להסכם זה תוגש אך ורק לבית המשפט המוסמך בירושלים

ולראיה באו הצדדים על החתום:

המזמין	ספק
מנהל מינהל הרכש הממשלתי מר אבי מישראל	תפקיד _____
חתימה _____	חתימה _____
חשב משרד האוצר	חותמת _____
חתימה _____	

שנערכה ונחתמה ב _____ ביום _____ בחודש _____ בשנת 2012

על ידי:

ת.ז. _____
מרח' _____

הואיל : ומינהל הרכש הממשלתי בשם מדינת ישראל רוכש רכב מסחרי אחד / אוטובוס זעיר וביצוע מתקונים (להלן: "**המכרז**") ;

והואיל והנני מועסק בקשר למכרז הנ"ל ;

והואיל והנני עשוי להיחשף למידע עליו מעוניינת מדינת ישראל להגן ;

לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

1. הגדרות

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם :

"העבודות" - ביצוע העבודות המפורטות במכרז.

"מידע" - כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, וכל דבר אחר כיו"ב הקשור בביצוע העבודות נשוא מכרז זה.

2. שמירת סודיות

הנני מתחייב לשמור את המידע בסודיות מוחלטת ולעשות בו שימוש אך ורק לצורך ביצוע העבודות. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות.

הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.

ולראיה באתי על החתום:
