

	פירוט רשימת הטבלאות והעמודות בטבלה של בסיס הנתונים SQL במערכת פיות הציבור משרד התחבורה	
הערות	תיאור הטבלה	שם הטבלה
	טבלה המכילה את רשימת היחידות במשרד	Administrations
	מספר סידורי של הרשומה	ID
	שם היחידה	Name
מכילה הגדרות של הארונות הקיימים ב KEYFILE ומאוכסנים בהם תיקים לא קשור לפניות הציבור	טבלת ארונות	Cabinets
	מספר תארון	ID
	זיהוי תארון ב KEYFILE	Cabinet
	טבלת ערים	Cities
מכילה את רשימת הערים בישראל (מתקבלת מבסיס הנתונים ORACEL של משרד התחבורה	מספר סידורי של העיר	CityId
	שם העיר	CityName
	תאריך עדכון אחרון של העיר	ReceivedDate
	טבלת עזר לגורמי התיק (פונה נילון וגורם אחר)	Corespondents
	מספר סידורי	ID
	בהתאם לסוג הגורם בתיק מקשר לטבלאות Customers,Externals,Suppliers	CorrespondentID
	קישור לטבלת CorespondentTypes לבחירת סוג הגורם בתיק	CorespondentTypeID
	מספר תיק	FolderID
	הפעולה הבאה (מכיל את הדו של הפעולה הבאה מטבלה NextActions)	NextActionID
	תאריך התחלה	StartDate
	תאריך יעד (לפעולה הבאה)	StartDate
	מגדיר האם מדובר במיכתב יוצא או נכנס	OurAction
	מסלול (פונה, נילון, גורם אחר)	Comments
	מגדיר האם מדובר בנילון פנימי או חיצוני	InOutType
	טבלת עזר לנושאי התיק ויוצרת את הקשר גם לטבלת Corespondents	CorespondentSubjects
	מספר סידורי	ID
	קישור לטבלת Corespondent	CorespondentID
	קישור לטבלת Subject להצגת שם הנושא	SubjectID

ResultID	קישור לטבלת Result תוצאת הטיפול בנושא
Responsible	לא בשימוש כיום
SectionID	מגדיר האם הנושא הינו כללי או על פי אגפים (ועל פי הגדרה זו מציג את הנושאים המתאימים לאגפים השונים)
SubSubjectID	מקושר לטבלת SubSubject להצגת תת הנושא
PenaltyID	קישור לטבלת Penalty להצגת סוג העונש במידה ויש
Ethics	שדה המציג את פרטי התיק בועדה במסך נושאים
CorrespondentTypes	טבלה המכילה את הגורמים בתיק הפניה (פונה, יליון, גורם אחר)
ID	מספר סידורי
Name	שם הגורם
Comments	תיאור הגורם
Customers	טבלת פונים
ID	מספר סידורי
FirstName	שם פרטי
LastName	שם משפחה
TitleID	מציג את תואר הפונה מטבלת Title
Telephone	מספר טלפון
City	עיר
Street	רחוב
Zip	מיקוד
Fax	פקס
[E-Mail]	דוא"ל
Comments	הערות
CustomerID	מזהה (בהתחלה נועד למספר ת"ז)
MobileNumber	טלפון נייד
StyleID	מגדיר את אופן הפניה נלקח מטבלת Title
GenderID	קישור לטבלת Gender להצגת סוג המאדר של הפונה
Departments	טבלת מחלקות
ID	מספר סידורי של המחלקה
SectionID	קישור לטבלת Section לקבלת המרחב

מכילה את נתוני המחלקות בארגון

מכילה את רשימת הפונים שפנו בזמן כל שהו לתלונות היצבור ונפתחה עבורם לפחות פניה אחת

שם המחלקה	Name
טבלה המכילה את שמות תבניות המכתבים במערכת	DocTypes
מספר סידורי	ID
שם הפיזי של התבנית	TemplateFileName
קישור לטבלת CorrespondentType לזיהוי סוג הגורם שהמכתב ישוייך אליו	CorrespondentTypeID
קישור לטבלת NextAction לזיהוי הפעולה הבאה הנדרשת לאחר הפקת המכתב	NextActionID
ממדיר אם המכתב היום מכתב ניכנס או יוצא	Incoming
שם התבנית	Name
קישור לטבלת Section לזיהוי היחידה הארגונית שאליה משוייך המכתב (ללא מכתב כללי שאינו משוייך ליחידה כל שהיא)	SectionID
טבלה המכילה את סוגי הקבצים הנשמרים ב KEYFILE	DocumentPageTypes
מספר סידורי	ID
שם סיומת הקובץ	DocExt
המדרת סוג הקובץ ב KEYFILE	KPageTypes
סיומת הקובץ ביצוא ממסמך מ KEYFILE במידה והוא שונה מעמודת DocExt	ExportAs
טבלת מכתבים	Documents
מספר סידורי	ID
קישור לטבלת DocType לקבלת שם המכתב	DocTypeID
קישור לטבלת Correspondent משייך את המכתב ל Correspondent המתאים ולתיק המתאים	CorrespondentID
תאריך יצירת המכתב	DateCreated
תאריך קבלת המכתב	DateReceived
מציין האם המכתב הודפס או לא	IsPrinted
קישור למכתב הפיסי השמור ב KEYFILE	ObjectID
ראם מכתב זה מהווה מכתב סמירה	IsClosing
טבלת גורם חיצוני	Externals
מספר מזדהה	ID
שם פרטי	FirstName
שם משפחה	LastName
קישור לטבלת Title לקבלת תואר הגורם	TitleID
עיר	City
מכילה נתונים על הגורמים החיצוניים במערכת	
בשדה זה מוצג כל שם הנילון	
לא בשימוש	
מיועדת לשימוש פנימה בעבודה עם KEYFILE	
מכילה את כל המכתבים הקיימים במערכת	

	האם ניתן לבצע חיפוש	AllowSearch
נוצר לצורך תיאור הערים והקווים בתחבורה ציבורית	טבלת עזר להצגת שמות השדות של תת סיווג התיק	FolderClassificationsLabels
	מספר סידורי	id
	מספר יחידה אירגונית	SectionID
	כותרת לסיווג התיק מציג את השם בתלות היחידה הארגונית ברמה שמעליו	FC_Label
	מספר סידורי של סיווג התיק	FC_ID
	כותרת לסיווג התיק מציג את השם בתלות הרמה שמעליו (ID_FC)	SubFC_1_Label
	מספר סידורי של סיווג התיק	SubFC_1_ID
	כותרת לסיווג התיק מציג את השם בתלות הרמה שמעליו (ID_SubFC_1)	SubFC_2_Label
	מספר סידורי של סיווג התיק	SubFC_2_ID
	כותרת לסיווג התיק מציג את השם בתלות הרמה שמעליו (ID_SubFC_2)	SubFC_3_Label
	מספר סידורי של סיווג התיק	SubFC_3_ID
	כותרת לסיווג התיק מציג את השם בתלות הרמה שמעליו (ID_SubFC_3)	SubFC_4_Label
	מספר סידורי של סיווג התיק	SubFC_4_ID
	כותרת לסיווג התיק מציג את השם בתלות הרמה שמעליו (ID_SubFC_4)	SubFC_5_Label
מגדיר האם שדה תת הסיווג הינו חובה על פי הערך המתקבל מהרמה שמעליו	טבלת עזר המציגה האם השדות בתת הסיווג תיק הינם חובה או לא בהתאם לנתון ברמה שמעליו	FolderClassificationsRequiredFields
	מספר סידורי	ID
	זיהוי של היחידה	SectionID
	מספר סידורי של סיווג התיק	FC_ID
	שדה BOOL המגדיר עם רמה זאת הינה חובה או לא	FC_Required
	רמה ראשונה	SubFC_1_ID
	BOOL	SubFC_1_Required
	רמה שניה	SubFC_2_ID
	BOOL	SubFC_2_Required
	רמה שלישית	SubFC_3_ID
	BOOL	SubFC_3_Required
	רמה רביעית	SubFC_4_ID
	BOOL	SubFC_4_Required
	רמה חמישית	SubFC_5_Required