



מינהל משאבי אנוש
אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה
Purchasing, Properties and Logistics Division

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

כ' בטבת, התשע"ז
18 ינואר 2017

סימוכין: 07769317

לכבוד
משתתפי המכרז

שלום רב,
להלן שאלות הבהרה שהתקבלו אצל המזמין.

הנדון: מענה לשאלות הבהרה בעניין מכרז מס' 14/2016 לשירותי אספקה, התקנה והפעלה של מערכת טמ"ס מתריעה במחסני חירום של האגף לשעת חירום במשרד הבריאות הממוקם במרכז הרפואי שמואל הרופא

מס'	סעיף	שאלה	תשובה
1.	סעיף 3.11 עמוד 35	אנו מבקשים כי תאפשרו לחברות שישתתפו במכרז להגיש גם מתגיי AVAYA במכרז משום מה צוין כי יש לכלול בפתרון המוצע מתגיים מתוצרת JUNIPER , HP CISCO בלבד. אין שום סיבה הגיונית טכנולוגית או כלכלית להפלות אותנו לרעה ולא לאפשר לנו להשתתף במכרז נודה לכם אם תתקנו את הבקשה באופן פורמלי	הבקשה מתקבלת.
2.	כללי	מבקש לוודא שאכן אין צורך בהגשת ערבות עם הגשת המכרז	המציעים לא נדרשים לצרף ערבות הצעה במענה למכרז זה.
3.	פרק 1 – הנחיות כלליות סעיף 15- עריכת ההצעות + סעיף 16 הגשת ההצעה	האם נדרש להגיש מענה למכרז במעטפה אחת שבתוכה 2 מעטפות נפרדות: - מעטפת הצעת המחיר – עותק קשיח + 2 עותקים בפורמט דיגיטלי על גבי תקליטור. - מעטפת מענה מנהלי/טכני – עם שאר פרטי ההצעה - עותק קשיח + 2 עותקים בפורמט דיגיטלי על גבי תקליטור.	ההצעה צריכה לכלול שלושה עותקים – עותק קשיח אחד ו-2 עותקים דיגיטליים. העותק הקשיח צריך לכלול שתי מעטפות – מעטפה אחת שכוללת את כל מסמכי ההצעה למעט הצעת המחיר, ומעטפה נוספת הכוללת את הצעת המחיר בלבד אשר עליה כתוב מס' המכרז, ושם המכרז בלבד, ללא שם המציע או כל פרט מזהה אחר. 2 העותקים הדיגיטליים יכללו את כל מסמכי ההצעה למעט הצעת המחיר. העותקים הדיגיטליים יצורפו על גבי דיסקון און קי או תקליטור (CD). כל העותקים יוגשו במעטפה חיצונית אחת, סגורה וחתומה, עליה יצוין מספר המכרז ושם המכרז ללא פרטים מזהים אחרים כלשהם.
4.	אישור קיום ביטוחים עבודות קבלניות/הקמה	בהתאם לפוליסה שברשותנו, מבקשים לערוך תיקון/שינוי כלהלן:	



מס'	סעיף	שאלה	תשובה
		פרק א'- ביטוח רכוש:	
		א. להוסיף בפסקה הראשונה אחרי המילים "כולל כל החומרים והציוד" את המילים "למעט צמ"ה", ולהוריד בסופה של הפסקה את המילים "כולל כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה, פריצה/או שוד".	א. הבקשה נדחית
		ב. סעיף 2 להוריד בסוף המשפט את המילים "תמיכה, חיזוק וכדומה".	ב. הבקשה נדחית
		ג. סעיף 3 מבקשים לשנות ל "1,000,000 ₪" במקום "500,000 דולר ארה"ב".	ג. הבקשה נדחית
		ד. סעיף 5 מבקשים לשנות לסך של "100,000 ₪" במקום "100,000 דולר ארה"ב".	ד. הבקשה נדחית
		ה. סעיף 12 מבקשים להוריד בסוף המשפט את המילים "כולל רעידת אדמה, פריצה ו/או גניבה, שוד".	ה. הבקשה נדחית
		פרק ג'- ביטוח חבות מעבידים:	
		א. סעיף 3 בפרוט ההרחבות והתנאים, מבקשים להוסיף "2013" אחרי המילים "פוליסה נוסח ביט"	א. בסעיף כללי – סעיף ח' מאושר
		ב. סעיף 5 מבקשים לשנות מ "הודעה מוקדמת של 60 יום" ל- "הודעה מוקדמת של 30 יום".	ב. נדחה
5.	אישור קיום ביטוחים אחריות – תכנון	א. סעיף 1 לשנות המילים "של המהנדסים והיועצים ובגין כל פועליו" ל "של המבוטח עובדיו ומנהליו".	א. נדחה
		ב. סעיף 3 להוסיף אחרי מרמה ואי יושר של עובדים את המילים "עד 10% מגבול האחריות".	ב. נדחה. מבקשים כיסוי במלוא גבול האחריות.
		ולהוריד את המילים "אחריות צולבת Cross Liability בגין תביעות המדינה".	נדחה
		ג. סעיף 4 לשנות את המילים "מחדלי המהנדסים והיועצים וכל הפועלים מטעמם" ל "מחדלי עובדיו ומנהליו"	ג. נדחה
		ד. סעיף 6 לשנות מ "מהודעה מוקדמת של 60	ד. נדחה



מס'	סעיף	שאלה	תשובה
		יום" ל- "הודעה מוקדמת של 30 יום".	
6.	אישור קיום ביטוחים	שלב שני לאחר מסירת העבודה, מבקשים לשנות בתאומות לבקשות לשינויים באישורי הביטוחים של בהקמה	מה שאושר באישור בשלב הראשון מאושר בשלב השני.
7.	נספח א'- חוברת ההצעה	מבקשים לקבל את חוברת ההצעה על כל נספחיה, בפורמט WORD לצורכי מילוי הפרטים בהקלדה במקום בכתב יד.	לא ניתן לקבל את חוברת ההצעה בקובץ הניתן לעריכה. יש באפשרות המציע לצרף טבלה זהה לזו המופיעה במסמכי ההצעה ובלבד שתכלול חתימה וחותרת המציע, כמפורט במסמכי המכרז.
8.	נספח א' 8 טופס הצעת מחיר- סעיף 5 בכתב הכמויות	הקמת רשת ייעודית עבור מערכת הטמ"ס, האם קיים ציוד אקטיבי לסיב האופטי בשתי הקצוות [ביתן שומר + מתחם ראשי]?	הציוד המתואר אינו קיים.
9.		האם ניתן להשתמש במערכת VMS ומצלמות של חברת Pelco ?	הבקשה מתקבלת.
10.	28.11 עמ' 19	נבקש לקבוע כי במידה ולא יאושר תקצוב הפרויקט בידי המשרד הבריאות לא יופקו הזמנות ללוח או לחילופין קבלת הזמנת רכש בידי משרד הבריאות כמוה כהצהרה כי הפרויקט תוקצב כראות	הבקשה מתקבלת.
11.	9.7 + 9.46 עמ'	נבקש לצרף קטלוגים רשמיים של יצרני הציוד כפי שפורסמו ע"י היצרן. אין לנו יכולת לוודא כי היצרן הוסיף תמונות או שרטוטים כמתבקש במסמכי המכרז. כמו כן לקבוע כי הקטלוגים יהיו כתובים בשפה העברית או אנגלית שכן נושא זה אינו באחריותנו אלא החלטה עסקית של יצרן הציוד	הבקשה מתקבלת.
12.	12.3 עמ' 10	"בהתאם להחלטת המזמין...." נבקש לקבוע תאריך מחייב לתשלום התמורה	תנאי ומועדי התשלום יהיו בהתאם להוראות החשכ"ל בעניין זה ועפ"י האמור בסעיף 11 להסכם.
13.	15.9 עמ' 12	נבקש כי כל מסמכי ותעודות התאגיד יוגשו כנאמן למקור	הבקשה מתקבלת.
14.	9 עמ' 44	נבקש להחתים סמנכ"ל מכירות בכיר במקום חתימת מנכ"ל	הבקשה מתקבלת ובלבד שבעל תפקיד זה מורשה חתימה במציע כפי שהוצג ע"י המציע בנספח א' 11 למכרז.
15.	6.3 עמ' 66	נבקש לקבוע כי במידה ויחליט המזמין להפסיק ההתקשרות, המזמין יישא בכל עליות הטובין שהוזמנו במיוחד עבור ביצוע העבודה	המשרד צפוי להזמין מהספק מערכת ולא רכיבים בודדים, לכן סיטואציה של הזמנה ללא התקנה אינה סבירה. בכל מקרה מובהר כי המשרד יפעל בהגנות אל מול הספק.



מס'	סעיף	שאלה	תשובה
		וגם ועדיין לא התקנו אצל הלקוח	
16.	9.9 עמ' 67	המזמין יעביר לטיפולו המשפטי של הקבלן המבצע כל תביעה משפטית מיד לכשתתקבל	אכן.
17.	11.3 עמ' 68	נבקש לקבוע כי המנגנון יופעל רק לאחר קבלת אסמכתא בגין תשלום עודף במשרדנו	המשרד יבחן מול הספק תשלומים עודפים. שיקול הדעת של הפעלת הסעיף הינה של המשרד.
18.	16.7 עמ' 70	נבקש כי יופק אישור שנתי בהתאם לבקשת הלקוח. ההצהרה תחתם ע"י סמנכ"ל / מנכ"ל ותאושר ע"י עו"ד. אישור זה אינו תחת אחריותו של רו"ח.	לעניין הנפקת האישור בהתאם לבקשת הלקוח – הבקשה נדחית. האחריות להנפקת האישור היא על הספק ואינה מותנית בבקשה או אי בקשה של המשרד. לעניין חתימת האישור ע"י סמנכ"ל / מנכ"ל ועו"ד – הבקשה מתקבלת ובלבד שבעל התפקיד החותם על האישור הוא מורשה חתימה במציע.
19.	17 עמ' 70	נבקש לקבוע כי הקבלן המבצע לא יישא בחבות כלשהיא הנובעת משימוש עובדי המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן.	הבקשה מתקבלת.
20.	20.1; 20.2 עמ' 72	נבקש להשמיט סעיפים אלה. לא רלוונטי למושא המכרז שכן מדובר באספקת מוצרי מדף.	הבקשה מתקבלת.
21.	ד' עמ' 22	האם ניתן שבזמן ביצוע העבודות יהיה נוכח מנהל עבודה ולא מנהל הפרויקט (שלרוב לא נמצא בשטח בהתקנות אלא מנהל את הפרויקט ועובד מול מנהל עבודה של התקנות בשטח).	הבקשה מתקבלת.
22.	ב' עמ' 27	האם מאושרות מערכות VMD ואנליטיקה של יצרנים מובילים אחרים כגון: AGENTVI, DVTEL, VTRACK, UDP ???	המערכות המאושרות הן אלה המנויות בתשובה 23 להלן, והן בלבד.
23.	19 עמ' 28	מאושרות בנוסף מצלמות של החברות הבאות: DVTEL (FLIR - אמריקאי), (אנגלי) INDIGOVISION, SENESYS (אמריקאי), AVIGILONE (קנדי), BULTER (גרמני) כמו גרונדיג, DAHUA (סיני).	להלן רשימת מערכות מצלמות מתריעות אותן ניתן להציע במקום אחת בלבד שהוגדרה במפרט: א. VIDEO IQ (AVIGILON) – מוגדרת במפרט. ב. BOSCH ג. מגל ד. AGENT VI ניתן להציג מערכות מתוצרת היצרנים המנויים לעיל ואותן בלבד.
24.	20 עמ' 29	האם מאושרים גם שרתי LENOVO חוץ מ- HP ו- DELL ?	לא.



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

מינהל משאבי אנוש
אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה
Purchasing, Properties and Logistics Division

מס'	סעיף	שאלה	תשובה
25.	20.4.5 עמ' 14	תוקף הערבות יהיה תקופת ההסכם +60 ימים ואילו בעמוד 64 - ההסכם סעיף 7.2 תוקף הערבות נדרש לתקופת ההסכם +30 ימים - אנא עדכנו מהו התוקף הנדרש לערבות הביצוע	מובהר כי תוקף ערבות הביצוע יהא למשך תקופת ההסכם (כולל הארכות) + 60 יום לאחר סיום תקופת ההסכם.
26.	נספח ב'-1	"אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. (במילים: עשרת אלפים ש"ח)" - אנא אשרו להסיר את המילים "שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא" או לחלופין לשלוח נוסח מתוקן	נפלה טעות בקישור סכום ערבות הביצוע מגוף המכרז לנספח. מובהר כי סכום ערבות הביצוע הוא 10,000 ₪ - כאמור בסעיף 20.4 למכרז.
27.	ערבות מכרז	נבקש לוודא כי לא נדרשת ערבות מכרז	ר' תשובה לשאלה 2 לעיל.
28.	22 עמ' 73	נבקש להוסיף את המילים "בכפוף להרחבי השיפוי להלן" לאחר המילים "מרכז רפואי שמואל הרופא"	הבקשה נידחת.
29.	22 עמ' 73	בשורה השלישית נבקש למחוק את המילה "הביטוחים" ולהחליפה במילה "אישור קיום ביטוחים"	הבקשה נידחת.
30.	22 עמ' 73	בשורה הרביעית נבקש למחוק את המילים "לא יפחתו מהמצוין להלן" ולהחליפן במילים "כמצוין להלן"	הבקשה מתקבלת.
31.	22.1 עמ' 73	בשורה החמישית נבקש למחוק את המילים "בהתאם למכרז ולהסכם עם מדינת ישראל משרד הבריאות - מרכז רפואי שמואל הרופא"	הבקשה נידחת.
32.	22.1.1 עמ' 73	בשורה הראשונה נבקש למחוק את המילה "כל"	הבקשה מתקבלת.
33.	22.1.1.1 עמ' 73	בסוף המשפט נבקש להוסיף את המילים "עד 200,000 ₪ ו-40,000 ₪ לפריט"	הבקשה מתקבלת.
34.	22.1.1.3 עמ' 73	נבקש למחוק את המילים "לפחות 500,000 דולר" ולהחליפן במילים "בשיעור 15% משווי העבודה"	הבקשה נידחת.
35.	22.1.1.4 עמ' 73	נבקש להוסיף בסוף המשפט את המילים "עד 10% משווי הפרויקט"	הבקשה מתקבלת.
36.	22.1.1.6 עמ' 73	שורה שנייה נבקש למחוק את המילים "100,000 דולר ארה"ב" ולהחליפן במילים "400,000 ₪" ובסוף המשפט נבקש להוסיף את	הבקשה הראשונה מתקבלת. הוספת המינימום - נדחה



מס'	סעיף	שאלה	תשובה
		המילים "מינימום 20,000 ₪"	
37.	22.1.1.7 עמ' 74	בסוף השורה הראשונה נבקש להוסיף את המילים "15% משווי העבודות"	הבקשה נידחת.
38.	22.1.2.1	נבקש למחוק את המילים "לפחות 1,500,000 דולר ארה"ב" ולהחליפן במילים 6,000,000 ₪	הבקשה לשנות את גבול האחריות מדולר לש"ח מתקבלת ללא שינוי נוסף בנוסח הסעיף.
39.	22.1.2.2	נבקש למחוק את המילים "שלא יפחת מ-250,000 דולר ארה"ב" ולהחליפן במילים "של 1,000,000 ₪"	הבקשה לשנות את גבול האחריות מדולר לש"ח מתקבלת ללא שינוי נוסף בנוסח הסעיף.
40.	22.1.3.2	נבקש למחוק את המילים "לא יפחת מ-5,000,000 דולר ארה"ב" ולהחליפן במילים "20,000,000 ₪"	הבקשה לשנות את גבול האחריות מדולר לש"ח מתקבלת ללא שינוי נוסף בנוסח הסעיף.
41.	22.1.3.3.2	נבקש למחוק את המילים "לא יפחתו מהמקובל" ולהוסיף את המילה "מגדל" אחרי המילה "נוסח"	הבקשה נידחת.
42.	22.1.4.1	נבקש למחוק את המילים "המהנדסים והיועצים ובגין כל הפועלים מטעמם" ולהוסיף את המילים "הספק ובעלי המקצוע מטעמו ובקשר עם אחריות הספק"	הבקשה נידחת.
43.	22.1.4.1	נבקש להוסיף את המילים "בין היתר" אחרי המילה "בקשר"	הבקשה מתקבלת.
44.	22.1.4.2	נבקש למחוק את המילים "ולשנה לא יפחתו מ-500,000 דולר ארה"ב" והחלפתן במילים "ולתקופת הביטוח 2,000,000 ₪"	הבקשה לשנות את גבול האחריות מדולר לש"ח מתקבלת ללא שינוי נוסף בנוסח הסעיף.
45.	22.1.4.3.4	נבקש למחוק את המילה "לפחות"	הבקשה מתקבלת.
46.	22.1.4.4	נבקש למחוק את המילים "המהנדסים והיועצים" ולהחליפן במילים "הספק ובעלי מקצוע מטעמו בקשר עם אחריות הספק"	הבקשה נידחת.
47.	22.1.4.4	נבקש להוסיף בסוף הפסקה את המילים "כפוף להרחבי השיפוי דלעיל"	הבקשה נידחת.
48.	2.1.5.1	נבקש להוסיף את המילים "במשך תקופת הביטוח" אחרי המילים "אחד הצדדים"	הבקשה אינה ברורה.



מס'	סעיף	שאלה	תשובה
		ולמחוק את המילה "לפחות"	
49.	22.1.5.7	נבקש למחוק את המילים "לא יפחתו מהמקובל" ולהוסיף את המילה "מגדל" אחרי המילה "נוסח"	הבקשה נידחת.
50.	19.2.1	נבקש להוסיף את המילים "ובגין חבותו השילוחית של הספק כלפי" אחרי המילים "הספק, עובדיו"	הבקשה נידחת.
51.	19.2.3	נבקש למחוק את המילים "לא יפחת מ500,000 דולר ארה"ב" ולהחליף במילים "2,000,000 ש"ח"	הבקשה לשנות את גבול האחריות מדולר לש"ח מתקבלת ללא שינוי נוסף בנוסח הסעיף.
52.	19.2.4.4	נבקש למחוק את המילה "לפחות"	הבקשה מתקבלת.
53.	19.2.5	נבקש להוסיף את המילים "בגין חבותו השילוחית של הספק כלפי" לאחר המילים "מחדלי הספק"	הבקשה נידחת.
54.	19.3.1	בשורה השישית נבקש למחוק את המילים "בהתאם למכרז ולחשכם עם מדינת ישראל משרד הבריאות - מרכז רפואי שמואל הרופא"	הבקשה נידחת.
55.	19.3.2	נבקש למחוק את המילים "התקנה, הרכבה, חיבור, הפעלה, אחריות"	הבקשה נידחת.
56.	19.3.2	נבקש למחוק את המילים "תיקון תקלות, תיקון, שירות ותחזוקה, הדרכה, תיעוד, בדיקות ותמיכה למערכת על כלל רכיביה וציודה ההיקפי"	הבקשה נידחת.
57.	19.3.4	נבקש למחוק את המילים "לא יפחתו מ250,000 דולר ארה"ב" ולהחליף במילים "1,000,000 ₪"	הבקשה לשנות את גבול האחריות מדולר לש"ח מתקבלת ללא שינוי נוסף בנוסח הסעיף.
58.	19.3.6	נבקש למחוק את המילה "לפחות"	הבקשה מתקבלת.
59.	19.3.7	נבקש להוסיף את המילים "בגין חבותו השילוחית של הספק כלפי" אחרי המילים "מחדלי הספק"	הבקשה נידחת.
60.	19.4.2	נבקש למחוק את המילים "לא יפחתו מ5,000,000 דולר" ולהחליף במילים	הבקשה לשנות את גבול האחריות מדולר לש"ח מתקבלת ללא שינוי נוסף בנוסח הסעיף.



מס'	סעיף	שאלה	תשובה
		"20,000,000 ₪"	
61.	19.5.2	נבקש למחוק את המילים "לא יפחת מ-1,500,000 דולר ארה"ב" ולהחליפן במילים "6,000,000 ₪"	הבקשה לשנות את גבול האחריות מדולר לש"ח מתקבלת ללא שינוי נוסף בנוסח הסעיף.
62.	19.5.5	נבקש להוסיף בסוף השורה את המילים "עד תת גבול אחריות של 4 מיליון ₪ למקרה ולתקופה"	הבקשה נידחת.
63.	19.5.7	נבקש להוסיף את המילים "בגין חבותו השילונית של הספק כלפי" לאחר המילים "מחדלי הספק"	הבקשה נידחת.
64.	19.6.2	נבקש להוסיף את המילים "במשך תקופת הביטוח" אחרי המילים "אחד הצדדים" ולמחוק את המילה "לפחות" ולהחליף את המספר "60" במספר "30"	הבקשה נידחת.
65.	19.6.8	נבקש למחוק את המילים "לא יפחתו מהמקובל" ולהוסיף את המילה "מגדל" אחרי המילה "נוסח"	הבקשה נידחת.
66.	19.9	נבקש להוסיף בסוף השורה את המילים "ולעניין ביטוח אחריות מקצועית לתקופה נוספת של 1 שנה לאחר תום תקופת הביטוח"	הבקשה נידחת.
67.	19.10.	נבקש למחוק את המילים "לפחות שבועיים לפני" ולהחליפן במילה "עם"	הבקשה נידחת.
68.	פסקה מתחת להנדון עמ' 80	נבקש למחוק את המילה "כל" ואת המילים "מכרז וחווה עם מדינת ישראל משרד הבריאות - מרכז רפואי שמואל הרופא"	הבקשה נידחת.
69.	ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/ הקמה	נבקש למחוק את המילים "בהתאם למכרז ולהסכם עם מדינת ישראל משרד הבריאות - מרכז רפואי שמואל הרופא"	הבקשה נידחת.
70.	פרק א' - ביטוח הרכוש	נבקש למחוק את המילה "כל" ולהוסיף את המילים "עד לשווי עבודה 1,000,000 ₪"	הבקשה נידחת.
71.	1	בסוף המשפט נבקש להוסיף את המילים "עד 200,000 ₪ ו-40,000 ₪ לפריט"	הבקשה מאושרת.



מינהל משאבי אנוש
אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה
Purchasing, Properties and Logistics Division

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

מס'	סעיף	שאלה	תשובה
72.	2	נבקש להוסיף את המילים "15% מערך העבודה"	הבקשה מאושרת.
73.	3	נבקש למחוק את המילים "500,000 דולר ארה"ב" ולהחליפן במילים "בשיעור 15% משווי העבודה"	הבקשה נידחת.
74.	4	נבקש להוסיף בסוף המשפט את המילים "עד 10% משווי הפרויקט"	הבקשה מאושרת.
75.	5	נבקש למחוק את המילים "100,000 דולר ארה"ב" ולהחליפן במילים "400,000 ₪" ובסוף המשפט נבקש להוסיף את המילים "מינימום 20,000 ₪"	הבקשה הראשונה מתקבלת. הבקשה השנייה נדחית.
76.	6	בסוף המשפט נבקש להוסיף את המילים "15% משווי העבודות"	הבקשה נידחת.
77.	7	נבקש כי סעיפים 8 ו-9 יתוקנו כך שיהיו המשך של סעיף 7	הבקשה מתקבלת.
78.	10	נבקש להחליף את המספר "30" במספר "15" ולמחוק את המילה "לפחות"	הבקשה נידחת.
79.	פרק ב'- ביטוח אחריות כלפי צד שלישי	נבקש למחוק את המילים "1,500,000 דולר ארה"ב" ולהחליפן במילים "6,000,000 ₪"	הבקשה מתקבלת.
80.	פרק ב'- ביטוח אחריות כלפי צד שלישי	נבקש למחוק את המילים "250,000 דולר ארה"ב" ולהחליפן במילים "1,000,000 ₪"	הבקשה מתקבלת.
81.	פרק ג'- ביטוח חבות מעבידים	נבקש למחוק את המילים "5,000,000 דולר ארה"ב" ולהחליפן במילים "20,000,000 ₪"	הבקשה מתקבלת.
82.	הפוליסה כוללת	בסעיף 2 נבקש להוסיף את המילים "כפוף להרחבי שיפוי דלעיל"	הבקשה נידחת.
83.	הפוליסה כוללת	בסעיף 3 נבקש למחוק את המילים "לא יפחתו מהמקובל" ולהוסיף את המילה "מגדל" לאחר המילה "נוסח"	הבקשה נידחת.
84.	הפוליסה כוללת	בסעיף 5 נבקש להחליף את המספר "60" במספר "30"	הבקשה נידחת.
85.		נבקש להוסיף חותמת עם המילים "למען הסר ספק, גבולות האחריות המפורטים באישור	הבקשה נידחת.



מינהל משאבי אנוש
אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה
Purchasing, Properties and Logistics Division

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

מס'	סעיף	שאלה	תשובה
		הביטוח זה כלולים בגבולות האחריות הכלליים של המבוטח על פי פוליסות הביטוח שהוצאו לו ולא בנוסף עליהם.	
86.	פסקה מתחת להנדון	בשורה השלישית נבקש להוסיף את המילים "בין היתר" לאחר המילה "בקשר"	הבקשה מתקבלת.
87.	1	נבקש למחוק את המילים "המהנדסים והיועצים ובגין כל הפועלים מטעמם" ולהוסיף את המילים "הספק ובעלי המקצוע מטעמו ובקשר עם אחריות הספק"	הבקשה נידחת.
88.	1	נבקש להוסיף את המילים "בין היתר" אחרי המילה "בקשר"	הבקשה מתקבלת.
89.	2	נבקש למחוק את המילים "לא יפחתו 500,000 דולר ארה"ב" ולהחליפן במילים "בסך 2,000,000 ₪"	הבקשה לשנות את גבול האחריות מדולר לש"ח מתקבלת ללא שינוי נוסף בנוסח הסעיף.
90.	5	נבקש להוסיף בסוף המשפט את המילים "כפוף להרחבי השיפוי דלעיל"	הבקשה נידחת.
91.	6א'	נבקש להחליף את המספר "60" במספר "30" ולמחוק את המילה "לפחות"	הבקשה נידחת.
92.	פסקה מתחת להנדון	בשורה השנייה נבקש להוסיף את המילים "בין היתר" לאחר המילה "בקשר"	הבקשה מתקבלת.
93.	פסקה מתחת להנדון	נבקש למחוק את המילים "על פי מכרז וחוזר עם מדינת ישראל משרד הבריאות - מרכז רפואי שמואל הרופא"	הבקשה נידחת.
94.	ביטוח חבות מעבידים	סעיף 2 נבקש למחוק את המילים "5,000,000 דולר ארה"ב" ולהחליפן במילים "20,000,000 ₪"	הבקשה מתקבלת.
95.	ביטוח אחריות כלפי צד שלישי	סעיף 2 נבקש למחוק את המילים "1,500,000 דולר ארה"ב" ולהחליפן במילים "6,000,000 ₪"	הבקשה מתקבלת.
96.	ביטוח אחריות כלפי צד שלישי	סעיף 5 נבקש להוסיף בסוף המשפט את המילים "עד לתת גבול אחריות בסך 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופה"	הבקשה נידחת.
97.	ביטוח אחריות	סעיף 1 בסוף נבקש למחוק את המילים	הבקשה נידחת.



מס'	סעיף	שאלה	תשובה
	מקצועית	"בהתאם למכרז וחווה עם מדינת ישראל משרד הבריאות - מרכז רפואי שמואל הרופא"	
98.	ביטוח אחריות מקצועית	סעיף 2 נבקש למחוק את המילים "לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב" ולהחליפן במילים "בסך 2,000,000 ₪"	הבקשה לשנות את גבול האחריות מדולר לש"ח מתקבלת ללא שינוי נוסף בנוסח הסעיף.
99.	ביטוח אחריות מקצועית	סעיף 3 בסוף נבקש למחוק את המילה "לפחות"	הבקשה מתקבלת.
100.	ביטוח חבות המוצר	סעיף 1 נבקש למחוק את המילים "בהתאם למכרז וחווה עם מדינת ישראל משרד הבריאות - מרכז רפואי שמואל הרופא"	הבקשה נידחת.
101.	ביטוח חבות המוצר	סעיף 2 נבקש למחוק את המילים "מהתקנה, הרכבה, חיבור, הרעלה, אחריות" ואת המילים "תיקון תקלות, תיקון, שירות ותחזוקה, הדרכה, תיעוד, בדיקות ותמיכה למערכת על כלל רכיביה וציודה ההיקפי"	הבקשה נידחת.
102.	ביטוח חבות המוצר	סעיף 4 נבקש למחוק את המילים "250,000 דולר ארה"ב" והחלפתן במילים "1,000,000 ₪"	הבקשה מתקבלת.
103.	כללי עמ' 84	סעיף 2 נבקש למחוק את המספר "60" והחלפתן במספר "30" ומחיקת המילה "לפחות"	הבקשה נידחת.
104.	כללי עמ' 84	סעיף 8 נבקש למחוק את המילים "לא יפחתו מהמקובל" והוספת המילה "מגדל" אחרי המילה "נוסח"	הבקשה נידחת.
105.	כללי עמ' 84	נבקש להוסיף חותמת עם המילים "למען הסר ספק, גבולות האחריות המפורטים באישור הביטוח זה כלולים בגבולות האחריות הכלליים של המבוטח על פי פוליסות הביטוח שהוצאו לו ולא בנוסף עליהם."	הבקשה נידחת.

ב ב ר כ ה ,

עופר לוג
מנהל האגף



מינהל משאבי אנוש
אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה
Purchasing, Properties and Logistics Division

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

העתק: תיק מכרז 14/2016