

מדינת ישראל  
המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי

**מכרז פומבי מס' 182322**

מכרז לרכישת  
מערכת לניהול הדימות והמידע הקליני  
במחלקה הקרדיולוגית  
CVIS

## המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

מכרז פומבי מס': 182322

### לרכישת מערכת לניהול הדימות והמידע הקליני במחלקה הקרדיולוגית CVIS

#### הודעה

1. המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי (להלן: "המרכז הרפואי ת"א") מזמין בזאת הצעות לרכישת מערכת לניהול הדימות והמידע הקליני במחלקה הקרדיולוגית CVIS.
2. את ההצעות יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע, יש להכניס למעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז מס' 182322 לתיבת המכרזים הנמצאת ביחידת המכרזים במרכז הרפואי ת"א באגף ד' קומה (-1) עד ליום 16.7.18 בשעה 12:00.
3. **תנאי הסף / המוקדמים להשתתפות במכרז הינם:**
  - א. ערבות בנקאית או המחאה בנקאית או ערבות חברת ביטוח בגובה של 25,000 ש"ח. הערבות תהיה אוטונומית ובלתי מותנית בתוקף ליום 16.10.18, בנוסח המצורף למסמכי המכרז. **ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף למסמכי המכרז תיפסל על הסף ותגרום לפסילת ההצעה.** המציע מתחייב, כי הערבות תוארך לבקשת המזמין, אם הליכי המכרז לא יסתיימו תוך 90 יום.
  - ב. על המציע להיות בעל ותק של מעל שנתיים בהתקנת/הטמעת מערכת נשוא המכרז בשני בתי חולים עם היקף פעילות דומה לזה של המערך הקרדיולוגי במרת"א כמפורט בנספח ג' - מפרט טכני. (יש לצרף המלצות ולציין שמות בתי החולים בהם נעשה שימוש במערכת ופרטי איש הקשר, בנספח תשקיף משתתף).
  - ג. קיום אישור אמ"ר בר תוקף, או הגשת אסמכתא לבקשה לאמ"ר המבוססת על תקן FDA ו/או CE. במידה ועד חודש ממועד הגשת ההצעה או עד למועד אספקת המוצר לפי הנסיבות ושיקול ועדת מכרזים לא יוגש אישור האמ"ר, תהיה רשאית הועדה לפסול את ההצעה ולבחור בהצעה אחרת.
  - ד. עמידה בתקן בינלאומי לאבטחת מידע - ISO27001 או בתקן לאבטחת מידע במוסדות בריאות ISO27799.
  - ה. מערכת היצרן הותקנה בחו"ל לפחות בשני בתי חולים שהיקף פעילות המערך הקרדיולוגי דומה למרת"א. יש לצרף אישור התקנה והטמעה מבתי החולים בהם הותקנה המערכת בצירוף פירוט אנשי קשר - תשקיף משתתף.
  - ו. קיום אישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ו 1976) (5).
  - ז. המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל.
  - ח. עמידה מלאה בדרישות המכרז ללא יוצא מן הכלל.
4. ההצעות אשר תענינה על התנאים המוקדמים / תנאי הסף, תיבחנה על ידי צוות מטעם המזמין לנושא האיכות ורק הצעות שיזכו לציון מעבר של 80 לפחות במרכיבי האיכות ישוקללו עם המחיר. (הצעה שתזכה לציון הנמוך מ-80 תפסל בגין אי עמידה בכל תנאי המכרז, תנאי סף 4).
5. מציע אשר לא ימלא את כל פרטי ההצעה - נשמרת לוועדת המכרזים הרשות שלא לדון בהצעה.
6. אין המרכז הרפואי ת"א מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
7. את מסמכי המכרז ניתן לראות באתר מינהל הרכש הממשלתי, בקישור הבא: <http://www.mr.gov.il> < מכרזים משרדיים < מפרסם: משרד הבריאות - המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי, איכילוב.
8. לקבלת פרטים והבהרות ניתן לפנות ליחידת המכרזים בטלפון מס': 03-6974883, פקס: 03-6974666.

**במקרה של סתירה בין נוסח המודעה לבין תוכן מסמכי המכרז תינתן עדיפות לאמור במסמכי המכרז.**

בכבוד רב,  
הלוי יורם  
מנהל יחידת מכרזים

## לוטים :

- נספח א' - תנאי המכרז
- נספח ב' - טופס הגשת הצעה (חלק א') + הצעת מחיר (חלק ב') + תנאים מיוחדים
- נספח ג' - מפרט טכני ודרישות
- נספח ד' - התחייבות המציע
- נספח ה' - תשקיף משותף
- נספח ו' - הסכם - יצורף בהמשך
- נספח ז' - נוסח כתב ערבות בנקאית
- נספח ח' - הנחיות לגבי הנחות
- נספח ט' - אישור רו"ח המאשר "טובין מתוצרת הארץ" (אם רלוונטי)
- נספח י' - הצהרת סודיות ללא פגות תוקף
- נספח יא' - ניטור שרשרת אספקה - שאלון / דו"ח מבדק לספק

**מכרז מס' 182322**

1. הרינו מבקשים הצעת מחיר לרכישת מערכת לניהול הדימות והמידע הקליני במחלקה הקרדיולוגית CVIS עבור מרת"א ע"ש סוראסקי.
2. את ההצעות יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע, יש להכניס למעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז מס' 182322 לתיבת המכרזים הנמצאת ביחידת המכרזים במרכז הרפואי ת"א באגף ד' קומה (1-) עד ליום 16.7.18 בשעה 12:00.
3. **תנאי הסף / המוקדמים להשתתפות במכרז הינם :**
  - א. ערבות בנקאית או המחאה בנקאית או ערבות חברת ביטוח בגובה של 25,000 ש"ח. הערבות תהיה אוטונומית ובלתי מותנית בתוקף ליום 16.10.18, בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
  - ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף למסמכי המכרז תיפסל על הסף ותגרום לפסילת ההצעה.**
  - ב. המציע מתחייב, כי הערבות תוארך לבקשת המזמין, אם הליכי המכרז לא יסתיימו תוך 90 יום. על המציע להיות בעל ותק של מעל שנתיים בהתקנת/הטמעת מערכת נשוא המכרז בשני בתי חולים עם היקף פעילות דומה לזה של המערך הקרדיולוגי במרת"א כמפורט בנספח ג' - מפרט טכני. (יש לצרף המלצות ולציין שמות בתי החולים בהם נעשה שימוש במערכת ופרטי איש הקשר, בנספח תשקיף משתתף).
  - ג. קיום אישור אמ"ר בר תוקף, או הגשת אסמכתא לבקשה לאמ"ר המבוססת על תקן FDA ו/או CE. במידה ועד חודש ממועד הגשת ההצעה או עד למועד אספקת המוצר לפי הנסיבות ושיקול ועדת מכרזים לא יוגש אישור האמ"ר, תהיה רשאית הועדה לפסול את ההצעה ולבחור בהצעה אחרת.
  - ד. עמידה בתקן בינלאומי לאבטחת מידע - ISO27001 או בתקן לאבטחת מידע במוסדות בריאות ISO27799.
  - ה. מערכת היצרן הותקנה בחו"ל לפחות בשני בתי חולים שהיקף פעילות המערך הקרדיולוגי דומה למרת"א. יש לצרף אישור התקנה והטמעה מבתי החולים בהם הותקנה המערכת בצירוף פירוט אנשי קשר - תשקיף משתתף.
  - ו. קיום אישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ו 1976) (5).
  - ז. המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל.
  - ח. עמידה מלאה בדרישות המכרז ללא יוצא מן הכלל.
4. ההצעות אשר תענינה על התנאים המוקדמים / תנאי הסף, תיבחנה על ידי צוות מטעם המזמין לנושא האיכות ורק הצעות שיזכו לציון מעבר של 80 לפחות במרכיבי האיכות ישוקללו עם המחיר. (הצעה שתזכה לציון הנמוך מ-80 תפסל בגין אי עמידה בכל תנאי המכרז, תנאי סף 4ח).
5. הצעתכם תהיה בתוקף לפחות 3 חודשים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעה או עד לבחירת ספק זוכה וחתומת הסכם עמו, לפי המאוחר מבניהם.
6. על המציע לצרף את כל מסמכי המכרז חתומים ולצרף את כל האישורים הנדרשים. אי מילוי תנאי ו/או צירוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי המכרז, עלולים לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון בוועדת המכרזים.

7. ההצעה תיבחן על ידי גורמים מקצועיים במרת"א ותובא לדיון ענייני בועדה רק בתנאי שתאושר על ידי גורמים אלו.
- הועדה תפסול הצעה ו/או פריטים בהצעה אשר המומחים המקצועיים במרת"א לא אשרו את התאמתם לצרכים.
8. אין אנו מתחייבים לקבל את ההצעה שקבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא או כל חלק ממנה. ביה"ח יהא רשאי לפצל את ההזמנה בין כמה מציעים, לבטל וכן להרחיב ולצמצם את היקף המכרז בגלל סיבות תקציביות ו/או מנהליות וארגוניות ו/או מחמת נסיבות שאינן בשליטתו ו/או סיבות אחרות לפי שיקול דעתו ו/או לעכב ביצוע המכרז ו/או חלקים ממנו. במקרה כזה למציע לא תהיינה כל טענות נגד המזמין.
9. ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות להחליט כי הצעה הסוטה בשיעור מהותי מהאומדן הכספי המוקדם שלה, לא תוגש לבדיקה ולדיון בפניה. הועדה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, לפסול הצעות אשר חורגות מהאומדן בסביבות  $\pm 25\%$ .
10. ביה"ח לא יישא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת המכרז ו/או הגשתו, ו/או אי זכייתו, ו/או ביטולו.
11. תקופת ההתקשרות היא לשנה. ביה"ח יהא רשאי להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות וכן יהא רשאי להגדיל או להקטין את היקף ההתקשרות בגבולות של  $\pm 30\%$ .
12. בית החולים יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם המציע ולהשיב את פריטי הציווד ולקבל החזר התמורה, תוך מתן הודעה של שבוע מראש ולהתקשר עם המציע שהצעתו הייתה הבאה בתור מבין המשתתפים במכרז.
13. החזרת ציווד תוך כדי השבת התמורה לבית החולים:
- א. בציווד חדש שטרם נצבר ניסיון בהפעלתו בבית החולים ניתן יהיה להחזיר את הציווד במשך תקופת הניסיון של שלושה חודשים, תוך השבת מלוא התמורה ששולמה עבורו על ידי בית החולים.
- ב. בתקופה שמעבר ל- 3 חודשים ועד שנה, בית החולים יהיה רשאי להחזיר את הציווד לחברה תוך קבלת התמורה ששולמה בניכוי 15% ממנה. ההשבה בסעיף קטן זה תעשה בעקבות חווי"ד הגורמים המקצועיים כי השימוש בציווד פוגע באיכות הטיפול הרפואי ו/או בבריאות המטופל.
- ג. החברה תקבל הודעה מראש ובכתב בדבר הדרישה להשבת הציווד והתמורה.

14. בבחירת ההצעה אנו רשאים לקבל את ההצעה המעניקה את מירב היתרונות למזמין כאמור בתקנה 22 לתקנות חוק חובת המכרזים. כלומר, ועדת המכרזים רשאית לבחור ספק/ספקים שיקבלו את הניקוד הגבוה ביותר לאחר שקלול הניקוד שיקבלו על סמך מרכיבי אמות המידה כדלקמן:

**א. איכות - 30%:**

- ניסיון היצרן בתחום מערכות ניהול הדימות הקרדיאלי והמידע קלינית מחלקה קרדיולוגית (CVIS) - פרמטר זה ייבחן לפי מספר התקנות המערכת בארץ ובעולם הרלוונטיות הדומות לנספח ה-SOW (שיש להכינו כנספח למכרז - מימוש בכל המודולים:
- Invasive Cardiology, Non-Invasive Cardiology) שבוצעו במהלך שלוש השנים האחרונות - 7.5%
- ניסיון המציע בהטמעת המערכת וביצירת אינטגרציה עם מערכות ארגוניות במהלך השנתיים האחרונות מיום הגשת המכרז (רשימת בתי חולים עם היקפי פעילות של מערכת הקרדיולוגי דומה) - 5%
- קונספט המערכת המוצעת, המבנה, גאנט ניהול הפרויקט, אופן הצגת התוכן, ממשק המשתמש - 2.5%
- יצירת יכולת מימוש כשרות ענן - 5%
- ניסיון המציע בניהול פרויקטים בסדר גודל דומה למרת"א כמפורט בנספח ג' - מפרט טכני - מנהל פרויקט (יש לציין בתשקיף משתתף כמות משתמשים, כמות מודולים במערכת בכל בית חולים שבהם הותקנה המערכת) - 5%
- ריאיון ופרזנטציה - ייערך עם נציג המציע ואנשי הצוות הדרושים על פי תנאי הסף. במהלך הריאיון יידרש נציג המציע להציג את ניסיונו וניסיון הצוות המוצע, את היקפי ומאפייני הפרויקטים המקצועיים שבוצעו על ידו וכן לענות על שאלות מקצועיות - 5%

**ב. מחיר - 70%:**

- התקנה, הטמעה ותחזוקה ל- 7 שנים (אחריות מלאה)

**הצעה שתזכה לצינון הנמוך מ- 80 במרכיבי האיכות, תיפסל**

**סה"כ 100%**

הצינונים יינתנו בטווח בין 0 ל- 100

15.

א. ועדת המכרזים החליטה לשמור לעצמה את הזכות ולנהל משא ומתן עם המתמודדים במכרז שהצעותיהם נמצאו מתאימות וזאת הואיל וההתקשרות הינה מסוג ההתקשרויות המנויות בסעיף 7 א' לתקנות חובת מכרזים.

ב. המשא ומתן יתקיים בהתאם לאמור בתקנה 7(א) או 7(א)1.

16. כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות לגביהם בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או כל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת הדיון על ההצעה, כאילו לא נכתבו. הדבר אף עלול לגרום לפסילתה של ההצעה.

(הערות או תוספות לא תילקחנה בחשבון על ידי הועדה גם באם לא תיפסל ההצעה)

17. המציע לא יהיה רשאי להמחות כל זכות או חיוב על פי מכרז זה לאחר, ללא קבלת הסכמה בכתב מהמזמין / ביה"ח.

18. מוסכם כי המרכז הרפואי ת"א יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם מציע ההצעה ו/או הזוכה במכרז, בהתקיים אחד מהמקרים שלהלן:  
א. הוגשה בקשה לפרוק או כינוס נכסים נגד החברה.  
ב. הוטלו עיקולים או שעבודים על נכסי החברה, העלולים לפגוע בתפקודה של החברה.  
ג. בוטלו אישורים ממשרדי הממשלה, מכון התקנים, משרד הבריאות או משרד התעשייה והמסחר.
19. כל המסמכים המצורפים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה, אולם בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו מתנאים כלליים אלה לבין תנאי מתנאים מיוחדים, כוחו של המיוחד יגבר על כוחו של תנאי כללי.
20. המציע מתחייב לספק את השרות/הטובין בכל עת, **לרבות בשעת חרום**. המציע יהיה חייב להוכיח את היערכותו למילוי דרישה זו אם יתבקש על ידי המזמין.
21. ניתן לשלוח שאלות/הבהרות עד ליום 9.7.18 שעה 12:00 ליחידת המכרזים בפקס: 03-6974666, טל': 03-6974883.

טופס הגשת הצעה

תאריך: \_\_\_\_\_

לכבוד

ועדת מכרזים של המרכז הרפואי ת"א ע"ש א. סוראסקי

רח' ויצמן 6

תל אביב 64239

א.ג.ג,

הנדון: מכרז פומבי מס' 182322

במרכז הרפואי ע"ש סוראסקי - ביה"ח איכילוב

1. אני הח"מ מגיש בזה את הצעתי בצרוף כל מסמכי המכרז הנלווים כשהם חתומים וזאת לאחר שעיינתי בכל המסמכים ומצהיר כי אני מסכים לכל תנאי המכרז, 3 דפי תנאים כלליים והנספחים ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות המפורטים בהם.
2. הנני מצהיר שקבלתי, במידה ובקשתי, את כל ההסברים בכל הקשור למכרז.
3. אם אזכה במכרז הנ"ל, הנני מתחייב לעמוד לרשותכם ולספק את הפריטים שבנדון עפ"י כל תנאי המכרז המפורטים בכל הטפסים ומסמכי המכרז, לשביעות רצונכם המלאה וזאת בתמורה שמפורטת בהצעת המחיר או במחיר נמוך מכך כפי שיוסכם בין הצדדים.
4. הנני מתחייב לחתום על 3 דפי תנאים כלליים המצ"ב, ומסכים שכל המסמכים המצורפים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ומשלימים זה את זה. בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו בתנאים הכלליים לבין תנאי כלשהו בתנאים המיוחדים, תנאי מיוחד יגבר על תנאי כללי.
5. לשם הבטחת קיום התחייבויותי עפ"י תנאי המכרז, הנני מצ"ב לבקשתכם ערבות בנקאית או המחאה בנקאית או ערבות חברת ביטוח בגובה של 25,000 ש"ח. הערבות תהיה אוטונומית ובלתי מותנית בתוקף ליום ה- 16.10.18 . במידה ואזכה - תוחלף ערבות זו בערבות צמודה במידה אחרת בגובה 5% מההיקף הכספי של מכרז זה כולל מע"מ, וזאת להבטחת קיום התחייבויותי עפ"י מסמכי המכרז, בתוקף עד 60 יום מתום תקופת ההתקשרות (להלן: "ערבות הביצוע").
6. הצעת המחיר חייבת להינתן על גבי טופס הצעת המחיר נספח ב'-חלק ב' בטבלה שהוכנה ע"י המזמין בלבד.

7. ידוע לי שאי מלוי ו/או אי צרוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי המכרז ו/או אי חתימה על מסמך כלשהו כנדרש, עלולים לגרום לפסילת הצעתי - להלן המסמכים כנדרש בתנאי המכרז :

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- נספח ב' - חלק א' - חתום.</li> <li>- נספח ב' - חלק ב' + תנאים מיוחדים - חתום.</li> <li>- נספח ג' - חתום.</li> <li>- נספח ד' - חתום.</li> <li>- נספח ה' - חתום.</li> <li>- נספח ו' - חתום.</li> <li>- נספח ז' - חתום.</li> <li>- נספח יא' - חתום.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> טופס הגשת הצעה (הני"ל)</li> <li><input type="checkbox"/> והצעת מחיר</li> <li><input type="checkbox"/> מפרט טכני ודרישות</li> <li><input type="checkbox"/> התחייבות המציע</li> <li><input type="checkbox"/> תשקיף משותף</li> <li><input type="checkbox"/> הסכם- יצורף בהמשך</li> <li><input type="checkbox"/> הצהרת סודיות ללא פגות תוקף</li> <li><input type="checkbox"/> ניטור שרשרת אספקה - שאלון / דו"ח מבדק לספק</li> <li><input type="checkbox"/> ערבות בנקאית כנדרש בנוסח המצ"ב בנספח ז'.</li> <li><input type="checkbox"/> אישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ו 1976) (5).</li> <li><input type="checkbox"/> ותק המציע - להוכחת תנאי סף 3 ב' בתשקיף משותף.</li> <li><input type="checkbox"/> אישור רו"ח או עו"ד שהחברה אינה נמצאת בהליכי פירוק ופשיטת רגל.</li> <li><input type="checkbox"/> אישור רו"ח המאשר "טובין מתוצרת הארץ" (אם רלוונטי) - נספח ט'.</li> <li><input type="checkbox"/> הצהרת יצרן שהמציע הינו מפיץ רשמי מטעם היצרן</li> <li><input type="checkbox"/> מחויבות היצרן לחיי המערכת ל- 7 שנים לפחות - תמיכה, שדרוגים, שו"ש וטיפול בבאגים. המציע מתחייב לצרף מסמך התחייבות יצרן.</li> </ul> |
|---|--|

---

חתימת וחותמת המציע

---

שם החברה

תאריך: \_\_\_\_\_

**הצעת מחיר מהמלאי לרכישת מערכת לניהול הדימות והמידע הקליני**

**במחלקה הקרדיולוגית CVIS**

**מכרז פומבי מס' 182322**

המציע חייב למלא ע"ג חלק ב' ולפי כל תנאי המכרז סה"כ מחיר לגבי המרכיבים המוצעים על ידו.

ועדת המכרזים עורכת השוואת הצעות המופיעות על גבי טופס זה בלבד.

מציע שלא ימלא טופס זה, ייחשב כמי שלא ענה על המכרז.

- הצעות נוספות ניתן להוסיף בנספח נפרד, אולם הן לא תילקחנה בהשוואת המחירים.
- יש להגיש הצעת מחיר מיצרן אשר אושר ע"י הגורמים המקצועיים במרת"א.
- ש.ר.א.ל תהיה רשאית להגיש הצעה אחת בלבד.

מס'	מרכיב	כמות	מטבע	סה"כ (לא כולל מע"מ)
1	התקנה והטמעת המערכת	1		
2	תחזוקה שנתית	7 שנים		

**דגשים והבהרות:**

**המערכת:**

רישיונות שימוש, התאמת המערכת לצרכי מרת"א, בניית כל הממשקים למערכות ביה"ח (נמ"ר, קמיליון, אביב, PACS)

התקנה: עלות חומרה נדרשת (שרתים, תחנות עבודה, משאבי אחסון)

הטמעה והדרכה: צוות ליווי להדרכה וליווי

**תחזוקה שנתית:**

מחויבות היצרן לחיי המערכת ל- 7 שנים לפחות - תמיכה, שדרוגים, שו"ש וטיפול בבאגים.

המציע מתחייב לצרף מסמך התחייבות יצרן.

שם החברה (הסוכן): \_\_\_\_\_ שם היצרן (הספק): \_\_\_\_\_

הכתובת: \_\_\_\_\_ הכתובת: \_\_\_\_\_

טלפון ופקס: \_\_\_\_\_ טלפון ופקס: \_\_\_\_\_

איש קשר: \_\_\_\_\_

דואר אלקטרוני: \_\_\_\_\_

## תנאים מיוחדים:

1. תנאי האספקה: ממלאי הספק: מחיר במטבע זר/בשקלים ללא מע"מ.
2. **לידיעת המשתתפים במכרז:**  
ביום פתיחת המעטפות מומר מטבע החוץ לש"ח עפ"י ערכי המטבעות הקיימים במועד הגשת המכרז. מרגע זה לצורך קבלת ההחלטה ההשוואה היא על בסיס המחירים בשקלים כפי שנקבעו ביום ההמרה.
3. **הצמדה**
  - 3.1 במידה וההצעה נקובה בשקלים-
    - א. המחירים בהסכם זה יוצמדו לשינויים במדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אך ורק אם ההתקשרות אמורה להימשך מעבר לתקופה של 18 חודשים.
    - ב. ביצוע ההצמדה יחל לאחר תום 18 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי שנקבע במכרז. מדד הבסיס, יהיה המדד הידוע בתום החודש ה-18 להתקשרות.
    - ג. ההצמדה תתבצע אחת לחצי שנה (בהתקשרויות לרכישת טובין) / אחת לשנה (בהתקשרויות לרכישת שירותים).
    - ד. סכום ההצמדה שיחושב יתווסף (או יופחת, אם חלה ירידה במדד הרלוונטי) לתעריפים שנקבעו בהתקשרות.
    - ה. ביצוע הצמדה יהיה גם במקרים שבהם מדובר בהצמדה שלילית.
    - ו. על אף האמור לעיל, אם במועד מסוים (להלן: "יום השינוי") במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד הרלוונטי ושיעורו יעלה לכדי 4% ומעלה ביחס למדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות כפי שנקבע במכרז, יחל חישוב ההצמדה מנקודה זו ואילך, כאשר מדד הבסיס יהיה המדד הידוע ביום השינוי.
  - 3.2 במידה וההצעה נקובה במטבע זר - תתורגם לשקלים עפ"י שער החליפין היציג (שיפורסם על ידי בנק ישראל) הידוע במועד הפקת החשבוני/ות.  
מוסכם בזאת כי פרט לאמור לעיל, שום תנודות ו/או הפרשי הצמדה בשכר עבודה ו/או במחירי חומרים ו/או במיסים ו/או באגרות ו/או בהיטלים על ביצוע העבודות ו/או על החומרים ו/או הציוד אשר הקבלן חייב לספק על פי ההסכם לא ישנו ו/או ישפיעו על מחיר לוח המחירים.
4. מקום האספקה: מרכז רפואי תל-אביב (בי"ח איכילוב). הובלה ופריקה על חשבון הספק.
5. תנאי תשלום: שוטף + 30 מיום אישור החשבונית ע"י הגורם המוסמך במרת"א.  
לא תתקבל חשבונית ולא ישולם תשלום לכל גורם שאיננו הגורם שהשתתף במכרז והזוכה בו.
6. מועד האספקה: בתיאום מול הגורמים המוסמכים במרת"א.
  - א. עבור כל יום פיגור במועד האספקה ישלם המציע למזמין דמי פיגור מוסכמים בגובה של 0.25% מערך ההזמנה ליום, אלא אם כן שוכנעה ועדת המכרזים שהפיגור נבע מסיבות שאינן תלויות במציע.
  - ב. בפיגור שאינו סביר המזמין רשאי לבטל את ההזמנה ולרכוש המוצרים מספק חלופי.

7. הספק מתחייב לספק את השרות/הטובין בכל עת, **לרבות בשעת חרום**.

הספק יהיה חייב להוכיח את היערכותו למילוי דרישה זו אם יתבקש ע"י המזמין.

8. על המציע לציין המחירים הנמוכים ביותר שביכולתו להציע לפריט ולסה"כ, אין להתנות מתן הנחה בהיקף רכישה מסוים.

9. על המציע לציין באם הינו יצרן מקומי. תינתן עדיפות של עד 15% ליצרן מקומי.

10. "טובין מתוצרת הארץ" - הכוונה לטובין שיוצרו בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה 35% לפחות ממחיר ההצעה; יש לצרף אישור מרואה חשבון המאשר זאת.

11. אם להצעה מצורפים קטלוגים ומסמכים רלוונטיים אחרים לגבי טיב הצידוד, נא לצרף המסמכים המצורפים.

12. לא סופקו המוצרים ו/או סופקו מוצרים שאינם בהתאם לדרישות המפרט ועקב כך ההזמנה בוטלה ע"י המזמין, תחולנה על המציע כל ההוצאות שנבעו מהצורך בהזמנה מספק חלופי.

13. למזמין זכות קיזוז דמי הפיגורים מהתשלומים המגיעים למציע.

שם הספק ותפקידו: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_

**מפרט טכני ודרישות למכרז פומבי מס' 182322**

**לרכישת מערכת לניהול הדימות והמידע הקליני במחלקה הקרדיולוגית CVIS**

מרכז רפואי ת"א מבקש לרכוש מערכת לניהול הדימות והמידע הקליני במחלקה הקרדיולוגית (CVIS- Cardio Vascular Information System).

המערכת המבוקשת אמורה לנהל את כל מידע הדימות, המידע הקליני לניהול דימות קרדיאלי, אדמיניסטרטיבי, תהליכי העבודה והממשקים למערכות אחרות במחלקה הקרדיולוגית ובבית החולים, ולהפיק דוחות למנהל ואנליזה מתקדמות (Advanced visualization). שפה המערכת { עברית מובנית, תמיכה מלאה בעברית בדמוגרפיה של החולים, בסיס הנתונים ובהמלצות.

למערכת המוצעת להיות בעלת :

1. כליי עיבוד מתקדמים בתחומי השתלת מסתמים ועיבוד תמונות.
2. יכולת קליטה, שמירה וניהול של כלל הדימות במחלקה הקרדיולוגית : צנתורים, השתלות מסתמים, תיקון מומים מולדים בלב, אבלציות חשמליות מנווטות, אלקטרופיזיולוגיה, אקו, א.ק.ג, Cardiac CT, Cardiac MR וצילומי חזה.
3. אינטגרציה עם מערכות המודינמיקה של חדרי צנתור (פיליפס)
4. קבלת מדידות אוטומטית ממערכת 3mensio שהיא מערכת ייעודית לתכנון השתלת מסתם בגישה מלעורית.
5. אקו : המערכת כוללת סט מקיף של מדידות אקו שהופכים להיות חלק מהדו"חות האקו.
6. אלקטרופיזיולוגיה : כולל ממשק למערכות מיפוי האלקטרומגנטיות.
7. יכולת קליטה, עיבוד, ביצוע אנליזות ומדידות לבדיקת ECG. כתיבת דו"חות ECG
8. אנליזות מתקדמות בהדמיית CT מסתמים TMVR(Transcatheter Mitral Valve TAVI(Replacement): Transcatheter Aortic Valve Implantation)
9. מערכת ניהול בסיס נתונים קליני והפקת דו"חות קליניים לכל הפעולות המבוצעות בחדרי הצנתורים והאלקטרופיזיולוגיה, ושל בדיקות אקו. תמיכה מלאה בתהליך עבודה, כולל : קבלה, תכנון, ביצוע וכתיבת דו"ח.
10. יכולת צפייה דיאגנוסטית/ יכולות אנליזה מתקדמות לדימות קרדיולוגי/תמיכה בהודעות ICOM – Imaging Object Change Management
11. חבילות קליניות מתקדמות לעיבוד תמונה ושחזור D4, D3 & D2
12. תמיכה ברשימות עבודה פר רופא
13. ממשקים למערכות המחשוב בבית החולים :

14. תמיכה בפרוטוקול DICOM על פי הסטנדרט העדכני כולל קבלת אובייקט Structured

\*\*Report.

15. \* ממשק HL7 (גרסה 2) עם מערכות EMR : נמ"ר, קמיליון.

16. ממשק למערכת ERP (אביב - ניהול מלאי של רכיבים לצנתורים) :

- א. קבלת פרטי devices הנמצאים במלאי על מנת לשייך אותם לפעולה המבוצעת.
  - ב. עדכון מערכת המלאי לאחר שימוש ב-devices.
  - ג. אפשרות של אינטגרציה עם מחסן בית החולים המרכזי בזמן אמת המלאי וניהול מלאי (עלות מידית לכל הליך, מילוי סדר וניהול הזמנות)
  - ד. נתונים רב פרמטריים מיצוי, ניתוח וסטטיסטיקות
18. שמירה של כל הדימות והמידע הקליני בבסיס נתונים אחד.
19. יכולת תשאול בסיס הנתונים וקבלת אינפורמציה סטטיסטית.
20. יכולת הפקת דו"ח רווח והפסד אוטומטית.
21. גישה לדימות ולדו"חות של ה - מערכת בכל רחבי בית החולים ומחוצה לו ע"י web ו - mobile app.

22. יכולת מתן גישה לחולים לאינפורמציה הרפואית שלהם על גבי האינטרנט

23. חבילות קליניות מתקדמות לעיבוד תמונה ושחזור D4, D3 & D2

אבטחת מידע, שלמות הנתונים והתאוששות מאסון - עקיבות מלאה של כוח אדם מעורב ומכשירים מושתלים לכל הליך עמידה בכללי הנתונים של אסוציאציות ייחוס לאומיות ובינלאומיות: ISO, FDA, HiPPA, אמ"ר, תואם עם תקן Cath-Lab תקני איכות (סקר תוצאות של אנגיופלסטיקה כלילית) אפשרות של מיפוי נתונים לרשומות לאומיות אחרות

טופסי דיווח של מקרים מותאמים אישית (Case Report Form) לניסויים קליניים: ניתן לצרף אינדקסים, אנונימיים ולייצא לארכיונים לוגיים

\*ממשקים הנדרשים בין מערכת ה-CVIS: בפרוטוקול HL7 (גרסה 2) לצרכים הבאים

- קבלת הזמנות (הודעות ORM) הכוללות מידע דמוגרפי בשפה העברית, קודי בדיקה ויכולת קבלת תגים פרטיים כחלק מהודעת ה-HL7.
- קבלת מסמכים סרוקים בפורמט, JPEG, PDF, ו-PNG ממערכת צד שלישי ב-Base64 כחלק מהזמנה
- שליחת דוחות פענוח למערכות צד שלישי בפורמט PDF, HTML (הודעות ORU).
- מהזמנה

○ תמיכה בקבלה ושליחת סוגי הודעות ב-HL7 הבאות :

HI7 Message	HI7 Event	Interface Direction	Name
ORM	O01	Inbound	General Order Message
ORM	O01	Outbound	General Order Message
ORU	O01	Outbound	Unsolicited Result Message
ORU	O01	Outbound	Unsolicited Result Message
ORU	R01	Inbound	Unsolicited Result Message
ADT	A08	Inbound	Update Patient Information

● אפשרות להפעלה ב URL Activation על ידי הפרמטרים הבאים :

- שם משתמש
- סיסמא מוצפנת
- תעודת זהות
- שם מטופל (פרטי משפחה)
- Accession Number
- Study Instance UID

● הפעלת התוכנה מתוך Command Line על ידי קבלת פרמטרים הבאים :

- תעודת זהות
- שם המטופל (פרטי ומשפחה)
- Accession Number
- Study Instance UID
- תמיכה ב DICOM Query Retrieve

**\*\* מודול כתיבת דוחות פיענוח - על המערכת לכלול מודול מובנה ליצירת דוחות פיענוח אינטראקטיביים (Side by Side Structure Report)**

- בנוסף לתוכן טקסטואלי רגיל, המערכת תאפשר יצירת תוכן מולטימדיה הכולל תמונות מפתח (Key Images), טבלאות וגרפים (עבור ממצאים כמותיים) וכן מצביעים (Hyperlinks) לממצאים ספציפיים הקיימים בבדיקה המדווחת.
- המערכת תאפשר גישה ישירה לממצאים המסומנים כ – Hyperlinks בדו"ח עצמו (בפורמט PDF) והן בעת הצגת הדו"ח בתחנות הצפייה השונות ובכלל זה בתחנה רדיולוגית, ובתחנת צפייה ארגונית (Enterprise Viewer).
- המערכת תאפשר מילוי אוטומטי של שדות בדו"ח ע"י שילוב מידע הקיים בקבצי DICOM ו/או HL7, ובכלל זה מדידות מיתוך מכשירי Ultrasound וכן מידע אודות הקרינה אליה נחשף המטופל.

עדיפות תינתן למציע מערכת בארכיטקטורה מיחשוב בענן

**נתוני פעילות מתועדים במערכת המידע**

**של המערך הקרדיולוגי לשנת 2017**

צינתורים - 4,274

אקו לב - 16,416

אלקטרופיזיולוגיה - 796

מיפוי לב - 2,019

אקו ילדים - 1,444

קוצב לב - 796

קוצב לב (מעקב מרפאה) - 5,264

שם המציע: \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת המציע: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_

**התחייבות המציע - מכרז פומבי מס' 182322**

א. הריני מתחייב בזאת:

1. לספק את המערכת בהתאם לדרישות המכרז ולמפרט הטכני ללא יוצא מן הכלל.
2. ליכולת לוגיסטית מלאה לאספקת המערכת.
3. במידה ולא אוכל לספק את המערכת מכל סיבה שהיא, אפצה את בית החולים בפערי העלויות בין עלות המערכת המוצע ע"י הספק הזוכה לבין עלות המערכת של הספק החלופי המאושר על ידי בית החולים.
4. מחויבות היצרן לחיי המערכת ל- 7 שנים לפחות - תמיכה, שדרוגים, שו"ש וטיפול בבאגים. מתחייב לצרף מסמך התחייבות יצרן.
5. להגיש הצהרת יצרן שהמציע הינו מפיץ רשמי מטעם היצרן.

ב. ידוע לי כי :

1. אי עמידה בדרישות המכרז, במפרט הטכני או חוסר בקבלת אישור הגורמים המקצועיים במרת"א להשתתפותנו במכרז, יביא לפסילת הצעתי ו/או אי זכייתי במכרז.

שם המציע: \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת המציע: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_

**תשקיף משתתף**

על המשתתף במכרז למלא התשקיף בהתאם לפרטים שלהלן :

1. שם החברה/הגוף המציע/ה

\_\_\_\_\_

2. אם המציע הוא חברה - מס' החברה (הרשום ברשם החברות)

\_\_\_\_\_

3. כתובת המציע: \_\_\_\_\_

4. שמות הבעלים: \_\_\_\_\_ ת.ז.: \_\_\_\_\_

טלפון במשרד: \_\_\_\_\_ פקס: \_\_\_\_\_

טלפון של מנהל החברה (בבית): \_\_\_\_\_

דואר אלקטרוני: \_\_\_\_\_

5. עובדים קבועים (שכירים) המועסקים ע"י החברה/המציע (במועד הגשת ההצעה):

5.1 פירוט הכוח המנהלי

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5.2 פירוט הכוח הביצועי (נא לפרט בהתאם למקצועות)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5.3 פירוט הכוח הפיקוחי

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5.4 פירוט הציוד

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

6. על המציע להיות בעל ותק של מעל שנתיים בהתקנת/הטמעת מערכת נשוא המכרז בשני בתי חולים עם היקף פעילות דומה לזה של המערך הקרדיולוגי במרת"א. (יש לצרף המלצות ולציין שמות בתי החולים בהם נעשה שימוש במערכת ופרטי איש הקשר - הוכחת תנאי סף 3 ב'):

שם ביה"ח מקבל השירותים/פריטים	איש קשר	טלפון + דוא"ל	תחילת מתן שירותים/ פריטים	מועד סיום

7. בהתייחס לאמת המידה הנוגעת לניסיון המציע בניהול פרויקטים בסדר גודל דומה למרת"א - מנהל פרויקט, יש לציין בתשקיף משתתף כמות משתמשים, כמות מודולים במערכת בכל בית חולים שבהם הותקנה המערכת.

#	ביה"ח בו הותקנה המערכת	כמות משתמשים	כמות מודולים במערכת
1			
2			
3			
4			
5			
6			

8. הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים וכי כל העובדים המפורטים לעיל עומדים לרשותנו לשם ביצוע הנדרש במכרז.

שם המציע: \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת המציע: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_

אני הח"מ עו"ד \_\_\_\_\_ מאשר שנותן הצהרה בתשקיף משתתף זה חתם בפני לאחר שהוזהר על ידי כי עליו להצהיר את האמת, שאם לא כן הוא יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

שם העו"ד: \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_

**הסכם - יצורף בהמשך**

**הנדון: הקפדה בנושא ערבות בנקאית**

הפסיקה האחרונה קובעת שכאשר מצורף נוסח כתב ערבות כנדרש בתכ"מ יש לדאוג כי הערבות המוגשת על ידכם תהיה זהה לנוסח כתב הערבות .

השמטה או הוספה של הערות לניסוח הנ"ל אינן נחשבות כטעות טכנית אלא כפגם מהותי המחייב פסילת הערבות.

יש להקפיד על הסכום במילים ובספרות, סוג המטבע ותוקף הערבות כנדרש בסעיף הערבות במכרז.

וועדת המכרזים נאלצת לפי הנחיות פרקליטות המדינה לפסול ערבויות בהן הנוסח שונה מהנוסח המצורף.

**אנא הקפידו !!!**

**ועדת המכרזים.**

שם הבנק/חברת הביטוח: \_\_\_\_\_

מס' טלפון: \_\_\_\_\_

מס' פקס: \_\_\_\_\_

לכבוד

המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

## כתב ערבות למכרז

הנדון: ערבות מס' \_\_\_\_\_

לבקשת \_\_\_\_\_

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך \_\_\_\_\_

(במילים: \_\_\_\_\_)

מתאריך: \_\_\_\_\_

(מתאריך תחילת תוקף הערבות)

אשר תדרשו מאת: \_\_\_\_\_ (להלן "החייב")

בקשר עם מכרז \_\_\_\_\_

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך \_\_\_\_\_ עד תאריך \_\_\_\_\_

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו: \_\_\_\_\_

שם הבנק/חב' הביטוח

מס' הבנק ומס' הסניף \_\_\_\_\_  
כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח \_\_\_\_\_

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

תאריך \_\_\_\_\_ שם מלא \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת \_\_\_\_\_

## הנחיות לגבי הנחות

הרינו מביאים לידיעת המשתתפים במכרז, שבעת בדיקת והכנת לוח השוואת ההצעות שהוגשו למכרז, אנו נוהגים על-פי העקרונות הבאים:

### א. הנחות/בונוסים הניתנות בהצעות המחיר:

1. אם ניתנת הנחה/בונוס מותנית בגודל הרכישה או בכל דרך אחרת, אין אנו מתייחסים להנחה/בונוס זו, וכאילו שלא ניתנת כלל.
2. במידה וניתנת הנחת בונוס בכמות שאינה מותנית בהיקף הרכישה או בכל דרך אחרת, הנחת כמות זו תשוקלל למחיר שיהיה מחיר מוסכם וסופי לצורך הרכישה (ביצוע ההזמנות).
- ב. כל ההצעות המוגשות במטבע זר, מתורגמות על ידנו לשקלים, לתאריך אחיד.
- ג. אנו נהיה רשאים לשנות את היקף העבודה/הכמויות בגבולות של 30%.

תאריך: \_\_\_\_\_

**אשור רואה חשבון המאשר "טובין מתוצרת הארץ"**

אני הח"מ \_\_\_\_\_ רו"ח, בעל ת.ז מס' \_\_\_\_\_ מאשר בזאת כדלקמן:

1. אני משמש כרואה חשבון של \_\_\_\_\_ (להלן: "המציע").
2. קראתי ואני מכיר את תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי) התשנ"ה 1995 (להלן: "התקנות").
3. הריני לאשר כי הצעת המציע בהצעתו למכרז מס' \_\_\_\_\_ (להלן: "המכרז לאספקת הטובין") \_\_\_\_\_ (להלן: "הטובין") מתייחסת לטובין מתוצרת הארץ כמשמעותו בתקנות.
4. אני מאשר כי הטובין הנ"ל הם "מתוצרת הארץ" – טובין שיוצרו בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה 35% לפחות ממחיר ההצעה.

\_\_\_\_\_ תאריך  
\_\_\_\_\_ שם מלא  
\_\_\_\_\_ חתימה וחותמת

**על המציע לדאוג כי אישור רואה חשבון המאשר "טובין מתוצרת הארץ"**

**המוגש על ידו יהיה זהה לנוסח המופיע בנספח זה.**

**מודגש שאישור חוות דעת רואה החשבון אודות עמידה בתקנות חובת מכרזים -**

**העדפת תוצרת הארץ הינו על פי המתבקש מהוראת החשב הכללי מס' 7.24.1**



## אגף מחשב

הצהרת סודיות ללא פגות תוקף

אני הח"מ \_\_\_\_\_ מ.ז. \_\_\_\_\_

עובד \_\_\_\_\_

מצהיר ומתחייב בזה כלפי משרד הבריאות – מרכז רפואי תל-אביב:

1. לשמור בסוד, לא להעביר, להודיע, למסור, לגלות או להביא לידיעת כל אדם, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בין בתקופת העסקתי ובין לאחר מכן, כל ידיעה שתגיע אלי בקשר עם או עקב קבלת מידע של/הנוגע/הקשור מרכז רפואי ת"א (להלן מרת"א), או שנובעים עקב או בתוקף עבודתי תוך כדי תקופת ביצוע העבודה, לפני או לאחר מכן, ולרבות כל נושא הקשור למחקר, תהליכים, תחשיבים, נתונים, שרטוטים, מסמכים וכל מידע שנודע לי עליו והקשור לקבלת מידע זה.
2. מובהר בזה כי הגדרת מידע שבכתב התחייבות זה תכלול כל ידע ו/או מידע ו/או חומר מקצועי ו/או טכנולוגי ו/או מסחרי של מרת"א ו/או של אחרים מטעמה, כל עוד לא הפכו להיות נחלת הכלל, וכל מידע הנוגע למרת"א, אשר נמסר לחברה, ו/או לעובדים ו/או הגיע ו/או יגיע לידיהם או לידיעתם, עקב ביצוע השירות, בעל-פה, ברשימות, בדיסקטים, בתיקים, בתוכנות מחשב, בתרשימים, בחוברות, במסמכים ו/ובכל מדיה ואופן שהוא, לרבות כל תוצר, רעיון תכנית או מסמך. מובהר כי המידע יהיה וישאר בכל עת קניינה המלא של מרכז רפואי ת"א.
3. מידע של/הנוגע למרת"א, על כל צורותיו, המועבר למשרדי החברה ו/או לעובדים לא יצא מתחום החברה אלא חזרה למשרדי מרת"א. במידה וקיים צורך להוציא מידע שכזה מחוץ לתחומים אלו, יעשה הדבר אך ורק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב ממנהל אבטחת מידע. בבקשה לקבלת ההיתר יובא הנימוק לצורך ע"י גורם ניהולי בחברה. בתום השימוש בחומר שנתקבל ממרת"א תוודא החברה גריסתו או החזרתו למרת"א, בהתאם להנחיות מרת"א.
4. החברה והעובדים יוודאו כי מידע של מרת"א אשר יש להוציאו מתחום המשרדים, בהתאם לתת-סעיף ג' לעיל, יועבר בהקדם האפשרי לתחום משרדי החברה או למשרדי מרת"א, על-מנת לאפשר אחסון ובקרה כנדרש. כמו כן, החברה והעובדים מתחייבים שלא להשאיר חומר של מרת"א ברכב חונה ו/או לאפשר הוצאת חומר לביתם של עובדים, אלא לאחר יידוע וקבלת אישור ממנהל אבטחת המידע במרת"א מראש ובכתב.



## אגף מחשב

5. מסמכים הכוללים מידע, המיועדים לתליה על לוחות המודעות בשטח החברה יקבלו את אישור הנהלת החברה בהיבטי אבטחת מידע בטרם תלייתם וכל זאת בכפוף לאישור בכתב מהנהלת מרת"א.
6. מידע אשר אין בו עוד צורך ייגרס במכונת גריסה הממוקמת בשטח העבודה, הגורסת לרוחב פס שאינו עולה על 9 מ"מ. עד לגריסתו של המידע תוודא הנהלת החברה נעילתו כמוגדר. אין להשליך מסמכים הכוללים מידע של מרת"א לפחי האשפה ואין למוסרם למנקים.
7. לא יועבר מידע או כל חלק ממנו, בכל צורה או אופן, בין במישרין ובין בעקיפין, על-ידי החברה ו/או ע"י העובדים אל צד שלישי כלשהו, לרבות גורמים ו/או מועסקים של החברה אשר אינם משולבים בשירות זה, לרבות מידע המגיע בפקס, מסמכים, קלטות, מחשבים ניידים, מדיה מגנטית או אופטית.
8. החברה והעובדים מתחייבים בזאת שלא לקחת ממרת"א ו/או לעיין ו/או לצלם ו/או לשכפל מדיה מגנטית או מסמכים הנמצאים על שולחנות עובדי מרת"א, בעמדות העבודה או בכל שטח אחר שברשות מרת"א, זאת למעט מידע כמתואר שינתן לעובדים במסגרת ולצורך מתן השירות מגורמי מרת"א בתוקף עבודתם.
9. באם החברה מחזיקה ברשותה מאגר מידע של "מרת"א" ובאם מידע זה כולל היבטים של "צנעת הפרט" כפי שמוגדרים בחוק וכן היבטים עסקיים ואסטרטגיים של "מרכז רפואי ת"א" - יחולו על מאגר זה כל דרישות האבטחה כפי שהן מיושמות במאגרי המידע של "מרת"א".
10. ידוע לי כי אני מחויב לשמור על סודיות כלפי מרכז רפואי ת"א, וכי אי מילוי התחייבותי לסוגיות כאמור, עלולה לגרום לי לנזקים, כמו גם למרת"א.
11. ידועה לי חובת שמירת הסודיות מכוח חוק הגנת הפרטיות - התשמ"א 1981- והתקנות שמכוחו.
12. כן ידוע לי, כי אי מילוי התחייבותי על פי האמור לעיל, מהווה עבירה אף לפי סעיף 118 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.
13. התחייבותי זו ניתנת בהביני את תוכנה והסכמתי לכתוב בה.
14. ההתחייבותי שבכתב התחייבות זה מוחלטות ובלתי חוזרות ותחייבנה את החברה ואת העובדים הקשורים בעבודת מרת"א, במהלך תקופת השירות ולאחר סיומו, לרבות לאחר סיום העסקת העובד ע"י החברה, ללא הגבלת זמן כלשהי.



## אגף מחשב

מובהר כי כל ההתחייבויות שבכתב זה יחולו והינן מחייבות את החברה ואת עובדי החברה, ביחד ולחוד, לרבות מקום בו נרשם מפורשות "החברה", אלא מקום בו עולה מסדר הדברים כי ההתחייבות הינה של החברה בלבד.

15. מעבר לאחריות האישית והפלילית הכרוכה בהפרת סודיות אני מתחייב לשפות את מרת"א בגין כל נזק מכל מן וסוג שהוא שיגרם למרת"א כתוצאה משמוש לא תקין במידע או הפרת ההתחייבותי.

שם החברה: \_\_\_\_\_

שם נציג מורשה מטעם הנהלת החברה: \_\_\_\_\_

מספר זהות: \_\_\_\_\_

חתימה: \_\_\_\_\_

חותמת: \_\_\_\_\_

תאריך: \_\_\_\_\_

**נספח יא'**

ניטור שרשרת אספקה – שאלון / דו"ח מבדק לספק

#	שאלה	כן	לא	לא רלוונטי	הערות
1	האם הספק עומד בתקני אבטחת מידע ISO27001 או ISO27799. יש לצרף אישורים עדכניים.				
2	חומרה - האם אתה מפיץ מורשה ועבור אלו יצרנים ? אם כן, יש לצרף תעודות הרשאה מתאימות.				
3	כללי - האם קיים נוהל מתועד לזיהוי וטיפול החומרה הלא תקינה או בתקלת תוכנה ? אם כן, יש לצרף עותק של הנוהל.				
4	נא צרף טופס עם ה-SLA שהוגדר לטיפול בתקלות				
5	עבור פריטי חומרה - האם הפריט נשמר באריזה ועם הסימון של היצרן המקורי ? במקרים של פתיחת אריזה מקורית - האם קיים תהליך מתועד לאריזה וסימון מחדש ? האם קיימת מדבקה על הפריט עם טלפון היצרן ותאריך סיום אחריות ?				
6	כמות התומכים הקיימים לחומרה\ תוכנה המדוברת יש לצרף הסמכות הטכנאים / התומכים.				
7	האם קיים מוקד תמיכה עם רישום תקלות ממוחשב? מהן שעות פעילות המוקד?				

תאריך

שם וחותמת הספק