

לכבוד משתתפי המכרז

**מכרז פומבי מס' 36/2018 בנושא: אספקת מערכות קשר לשב"ס**  
**הודעת תיקון מס' 1**

1. במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו:

מס' / מספר הסעיף והעמוד במכרז	פירוט השאלה	מענה לשב"ס
1	ברצוננו לבקש לדחות את פגישת הספקים לאחרי ה 15.9 כי המנכ"ל בחו"ל וברצונו להיות נוכח בפגישה זו.	ללא שינוי.
2	מבקשים שתאפשרו פרוטוקול NXDN או DMR. וזאת מכיוון שנתין להביא ציוד נחות (סיני) בתקן DMR במחירי רצפה.	ללא שינוי. פרוטוקול NXDN הינו פרוטוקול ייחודי אשר אינו מצוי בידי כל החברות ופוגע בשוויון ההזדמנויות במכרז.
3	עמוד 6/סעיף 8.2	ללא שינוי
4	עמוד 18/סעיף 1.4.4	ללא שינוי
5	עמוד 56/סעיף 2.1.8.7	א. זיהוי מכשירים ברשת בהתאם לטכנולוגיה המוצעת. ב. יתאפשר שימוש בצג LCD רק אם תתאפשר תצוגת ספרות ומספרים
6	עמוד 57/סעיף 2.2.7.6	יתאפשר שימוש בצג LCD רק אם תתאפשר תצוגת ספרות ומספרים
7	עמוד 59/סעיף 3.1.12.15	לא. מתבקשת יכולת התקנת אבד"ש BT בממשק מלא
8	עמוד 60/סעיף 3.3.3	מפנה בשנית לסעיף: " תמיכה בטכנולוגיית ניהול ממסרים ברשת IP – אופציה"



## מחלקת רכישות



## שרות בתי הסוהר

9	עמוד 60/סעיף 3.3.14	האם נדרש תקן <b>MILTSTD810</b> בממסר הנייח הדיגיטלי בדומה לנדרש בממסר הנייח האנלוגי	הדרישה ל <b>MILTSTD</b> לממסר הורדה, אך עם זאת על המציע להציג במפורט את כלל התקנים בהם עומד המוצר לרבות תעודות ואישורים ל <b>MTBF</b> ותקני <b>IP</b>
10	עמוד 61/סעיף 4.3.5	נבקש להבהיר את המושג "רשתות רדיו" - האם מדובר ברשתות רדיו קונבנציונליות ( <b>VHF/UHF</b> ) בקבוצות דיבור ב <b>POC</b>	הכוונה לקבוצות דיבור
11	עמוד 61/סעיף 4.2.5	האם נדרש לספק את יכולת הקישור הסלולרית	בסעיף זה הכוונה ליכולת עבודה בסלולר, לקישוריות סלולרית יש סעיף בנפרד.
12	עמוד 61/סעיף 4.3.9	נבקש להוריד דרישה זאת	ללא שינוי
13	עמוד 61/סעיף 4.3.12	נבקש להוריד דרישה זאת	ללא שינוי
14	עמוד 61/סעיף 4.3.11	נבקש להוסיף/לעדכן ל"יכולת יציאה לשידור בו זמנית במספר רשתות - רק לאחר יצירת רשת דינמית	ללא שינוי
15	עמוד 62/סעיף 4.4.5	נבקש לאפשר גם צג <b>LCD</b>	יתאפשר שימוש בצג <b>LCD</b> רק אם תתאפשר תצוגת ספרות ומספרים
16	עמוד 62/סעיף 4.6.6	נבקש לאפשר בורר באמצעות מסך מגע	ללא שינוי
17	עמוד 62/סעיף 4.7.5	נבקש להקל שוויסות ברירת הרשתות ועוצמת השמע יהיו על ידי מסך המגע ולא על ידי לחצנים פיזיים נוספים במכשיר. ישנם מכשירים ללא פקדים חיצוניים לשמע ולבורר הערוצים. (מובהר שב <b>PTT</b> יהיה על ידי לחצן יעודי במכשיר וגם במסך המגע לבחירת המשתמש).	ללא שינוי
18	עמוד 62/סעיף 4.4.4	נבקש להוריד דרישה זאת.	ללא שינוי
19	עמוד 93 עד 103	נבקש לקבל עותק במייל של הטבלאות בעמודים הנ"ל בפורמט <b>word/excel</b> על מנת להקל על השכלול וההגשה	מקובל
20		האם מכרז זה חייב בתשלום משום שאני לא מוצא סעיף תשלום בעבור המכרז.	לא נדרש לרכוש את מסמכי המכרז.



## מחלקת רכישות



## שרות בתי הסוהר

21	עמוד 34 נספח י"ג	מצורף נוסח ערבות ביצוע אך לא מצורף נוסח לערבות מכרז. נא לצרף	ערבות מכרז תוגש כאמור בסעיף 8.4 שבעמוד 7 למסמכי המכרז.
22	עמוד 46 נספח ט"ז	נספח ביטוח-טרם קיבלנו את הנוסח. נא להעביר את הנוסח בהקדם ולתת לנו זמן בכדי להעביר שאלות בנוגע לנוסח	מצ"ב נספח ט"ז – נספח הביטוח
23	עמוד 56 סעיף 2.1.8.1	למיטב ידיעתנו תחום התדרים המאושר בישראל הינו 450-470 MHz ועל כן נבקש לשנות את תחום התדרים	מקובל, המציעים רשאים להציע מכשירים בתחום 450-470 MHz
24	עמוד 56 סעיף 2.1.8.4	נבקש הבהרתכם לסעיף זה	למכשיר יהיה משקט (squellch)
25	עמוד 56 סעיף 2.1.8.6	מה הכוונה ביכולת התממשקות ל GPS?	על המציע להציע מכשיר אשר יש לו יכולת להתממשק לGPS חיצוני מבית היוצר של המותג המוצע, או לחלופין מכיל GPS פנימי.
26	עמוד 57 סעיף 2.2.7.1	למיטב ידיעתנו תחום התדרים המאושר בישראל הינו 450-470 MHz ועל כן נבקש לשנות את תחום התדרים	מקובל, המציעים רשאים להציע מכשירים בתחום 450-470 MHz
27	עמוד 57 סעיף 2.2.7.3	נבקש הבהרתכם לסעיף זה	למכשיר יהיה משקט (squellch)
28	עמוד 57 סעיף 2.2.7.5	מה הכוונה ביכולת התממשקות ל GPS?	על המציע להציע מכשיר אשר יש לו יכולת להתממשק לGPS חיצוני מבית היוצר של המותג המוצע, או לחלופין מכיל GPS פנימי.
29	עמוד 57 סעיף 2.3.2	לממסר אין תקן mil std משום שהוא מותאם להתקנה פנימית- אבקש להסיר סעיף זה.	מקובל, אך עם זאת על המציע להציג במפורט את כלל התקנים בהם עומד המוצר לרבות תעודות ואישורים ל MTBF ותקני IP



## מחלקת רכישות



## שרות בתי הסוהר

שבי"ס מפעיל במתקניו הנייחים וביחידותיו הניידות מכשירי קשר אנלוגיים בתחום תדרים 450-470 בין אם בקשר ישיר ובין אם ממסרי. המשק מתבסס על מכשירי וממסרי מוטורולה וKenwood ולעיתים קיים אתר היברידי המשלב את שני המותגים יחד. למען הסר ספק, לא מופעלים בשבי"ס פרוטוקולים ייעודיים של מי מהחברות. אמירה זו רלוונטית למערכות קשר בין ארגוניות או יחידות מיוחדות והמציע אינו נדרש לתת להן פתרון במסגרת מכרז זה.	התממשקות מלאה למערך קיים- אבקש לקבל פירוט מה הוא המערך הקיים	עמוד 57 סעיף 2.3.5	30
מקובל, המציעים רשאים להציע מכשירים בתחום MHz 450-470	למיטב ידיעתנו תחום התדרים המאושר בישראל הינו 450-470 MHz ועל כן נבקש לשנות את תחום התדרים	עמוד 58 סעיף 2.3.9.1	31
למכשיר יהיה משקט (squelch)	נבקש הבהרתכם לסעיף זה	עמוד 58 סעיף 2.3.9.3	32
מקובל, המציעים רשאים להציע מכשירים בתחום MHz 450-470	למיטב ידיעתנו תחום התדרים המאושר בישראל הינו 450-470 MHz ועל כן נבקש לשנות את תחום התדרים	עמוד 58 סעיף 3.1.12.1	33
על המציע להציע מכשיר אשר יש לו יכולת להתממשק לGPS חיצוני מבית היוצר של המותג המוצע, או לחלופין מכיל GPS פנימי.	מה הכוונה ביכולת התממשקות ל GPS? נבקש להבהיר מדוע נדרש מכשיר עם יכולת GPS כשהמכשיר מיועד לשימוש פנימי בתוך מבנה.	עמוד 58 סעיף 3.1.12.6	34
מקובל, המציעים רשאים להציע מכשירים בתחום MHz 450-470	למיטב ידיעתנו תחום התדרים המאושר בישראל הינו 450-470 MHz ועל כן נבקש לשנות את תחום התדרים	עמוד 59 סעיף 3.2.11.1	35
מקובל, המציעים רשאים להציע מכשירים בתחום MHz 450-470	למיטב ידיעתנו תחום התדרים המאושר בישראל הינו 450-470 MHz ועל כן נבקש לשנות את תחום התדרים	עמוד 60 סעיף 3.3.14.1	36



## מחלקת רכישות



## שרות בתי הסוהר

שבי"ס מפעיל במתקניו הנייחים וביחידותיו הניידות מכשירי קשר אנלוגיים בתחום תדרים 450-470 בין אם בקשר ישיר ובין אם ממסרי. המשק מתבסס על מכשירי וממסרי מוטורולה וKenwood ולעיתים קיים אתר היברידי המשלב את שני המותגים יחד. למען הסר ספק, לא מופעלים בשבי"ס פרוטוקולים ייעודיים של מי מהחברות. אמירה זו רלוונטית למערכות קשר בין ארגוניות או יחידות מיוחדות והמציע אינו נדרש לתת להן פתרון במסגרת מכרז זה. מכשירים נייחים ממשפחת CDM מבית מוטורולה ומכשירים נייחים TK8360 מבית קנווד. מכשירים נישאים ממשפחת CP/GP TK3312	נבקש לדעת מה הם מכשירי הקשר הקיימים	עמוד 60 סעיף 4.1.3	37
רשת וירטואלית הינה רשת המוגדרת בPOC באופן רשתי (קבוצת דיבור) רשת פיזית הינה רשת POC אשר יש בה קישור למכשיר קשר היוצא לשידור ברשת RF. לדוגמא: חיבור באמצעות RGU במותג מוטורולה, TCB במותג linkcom וBRIDGE במותג EZTALK	אבקש להבהיר את הסעיף	עמוד 61 סעיף 4.3.7	38
לחצן PTT הניתן להתקנה על ידית הילוכים או מעצור יד – לא ניתן לספק BT במקום לחצן קווי	האם מדובר בלחצן PTT או רמ"ק? במידה ומדובר בלחצן האם ניתן לספק לחצן BT?	עמוד 62 סעיף 4.4.7	39
רשת וירטואלית הינה רשת המוגדרת בPOC באופן רשתי (קבוצת דיבור) רשת פיזית הינה רשת POC אשר יש בה קישור למכשיר קשר היוצא לשידור ברשת RF. לדוגמא: חיבור באמצעות RGU במותג מוטורולה, TCB במותג linkcom וBRIDGE במותג EZTALK	אבקש להבהיר מה היא רשת פיסית ומה היא רשת וירטואלית	עמוד 62 סעיף 4.5.3	40
ללא שינוי	נבקשם בסעיף זה להציע מכשיר בתקן IP54	עמוד 62 סעיף 4.6.2	41
מקובל.	אבקש להוריד את הדרישה ל GPS למיקרופון	עמוד 63 סעיף 5.3	42



## מחלקת רכישות



## שרות בתי הסוהר

מערכת ראש לרוכב אופנוע הניתנת לשימוש במקביל לקסדה ובעלת לחצן PTT מוגדל ומובנה המאפשר התקנה על כידון האופנוע. ניתן להציג דגם שלחצן ה-PTT מבוסס BT אך להציג יכולת הזנת מתח לחצן באופן קבוע.	אבקש פירוט	עמוד 63 סעיף 5.13	43
מערכת ראש לרוכב אופנוע הניתנת לשימוש במקביל לקסדה ובעלת לחצן PTT מוגדל ומובנה המאפשר התקנה על כידון האופנוע. ניתן להציג דגם שלחצן ה-PTT מבוסס BT אך להציג יכולת הזנת מתח לחצן באופן קבוע באשר ל-VOX – נדרשת יכולת יציאה לשידור ללא לחיצת PTT ע"ב יכולת VOX	אבקש פירוט	עמוד 63 סעיף 5.14	44
פאנל עצמאי המיועד לריכוז עד 4 כבלי אנטנה LMR 400 או RG213 המאפשר סיום במחבר NTYPE על פאנל כולל חיבור להארקה.	אבקש הבהרה לסעיף?	עמוד 64 סעיף 5.39	45
פאנל עצמאי המיועד לריכוז עד 8 כבלי אנטנה LMR 400 או RG213 המאפשר סיום במחבר NTYPE על פאנל כולל חיבור להארקה.	אבקש הבהרה לסעיף ?	עמוד 64 סעיף 5.40	46
שבי"ס הינו גוף בטחוני וכמו אחרים מחזיק בסמכות ובאישור מאגר תדרים מאושר ומתואם מול משרד התקשורת. ערכות הצריבה הינם לטובת אחזקה טכנית שוטפת וטיפול ביחידות מיוחדות אשר לתדריהם לא יהיה חשוף הזוכה.	ערכת צריבה מאושרת למי שיש רישיון סחר ממשרד התקשורת. נבקש לוודא שברשותכם אישור שכזה.	עמוד 65 סעיף 7.1.6	47
מצ"ב נספח א'	אבקש לקבל פירוט מיקומי בית הלקוח	עמוד 65 סעיף 7.1.10 + 7.1.9	48



## מחלקת רכישות



## שרות בתי הסוהר

49	עמוד 66 סעיף 7.1.13	בסעיפים אלה התחייבות לזמני תגובה אינם כוללים תקלות במערכת הסולאר, לגביה אחראית חברת הסולאר. המציע יפעל במקרה של תקלה ברשת הסולאר מול המפעיל לזירוז הטיפול בתקלה במידה ותהיה תקלה שכזו.	<b>הבהרה</b> : אין מדובר במקרה של כח עליון או תקלה נקודתית בלתי צפויה. עם זאת במידה וספק הסולר שבאמצעותו פועלת מערכת ה-POC אינו מכסה אזור פעילות של שב"ס או שרמת השירות הניתנת אינה עומדת בדרישות המכרז <b>יהיה מחויב הזוכה לטפל בנושא עד כדי החלפת ספק הסולר</b> . למען הסר ספק, ההתקשרות בנושא POC הינה <b>מול הזוכה בלבד</b> , תשתית הסולר הינה "שקופה" מבחינת שב"ס והמזמין רשאי לתבוע החלפת ספק במידה וזמינות רשת הנתונים אינה מניחה את הדעת מבחינתו.
50	עמוד 65 סעיף 7.1.10	נא להוסיף "בימי עבודה"	מקובל, בימי עבודה הנהוגים במדינת ישראל. לא כולל תקלות מערכתיות כמפורט במכרז זה להם יינתן מענה 364 יום בשנה (למעט יום הכיפורים).- התייחסות הלשכה המשפטית
51	עמוד 66 סעיף 7.1.13.1	נא להוסיף "בימי עבודה"	מקובל, בימי עבודה הנהוגים במדינת ישראל. לא כולל תקלות מערכתיות כמפורט במכרז זה להם יינתן מענה 364 יום בשנה (למעט יום הכיפורים).
52	עמוד 66 סעיף 7.1.13.2	נא להוסיף "בימי עבודה"	לא מקובל. מדובר על מענה למערכות מבצעיות שיינתן 364 יום בשנה (למעט יום הכיפורים).
53	עמוד 66 סעיף 7.1.13.3	נא להוסיף "בימי עבודה"	לא מקובל. מדובר על מענה למערכות מבצעיות שיינתן 364 יום בשנה (למעט יום הכיפורים).
54	עמוד 74 סעיף 19.1	נבקש להבהיר שההדרכות יבוצעו בקבוצות של מינימום 25 איש	לא מקובל, עם זאת שב"ס ערוך לשלם עבור ימי הדרכה אשר אינן נכללות במסגרת הטמעה/מסירת מערכת.
55	עמוד 83 סעיף 24.22	נבקש לשנות פיצוי של 200 ₪ לכל שעת איחור	ללא שינוי
56	עמוד 94 ו 95	אין התייחסות לנושא אגרות התדרים. האם שב"ס פועל באופן עצמאי מול משרד התקשורת	שב"ס הינו גוף בטחוני וכמו אחרים מחזיק בסמכות ובאישור מאגר תדרים מאושר ומתואם מול משרד התקשורת ואין עליו חובת תשלום או אגרה.



## מחלקת רכישות



## שרות בתי הסוהר

הכוונה הינה אספקה והקמת שרת POC עצמאי לארגון כולל כלל הרישיונות והיכולות הנדרשות בהפעלתו המלאה והשוטפת. האספקה מתייחסת לאספקת כל החומרה והתוכנה הנדרשת להפעלה מלאה אלא אם הגדיר המזמין אחרת והינו מעוניין בהתקנת וירטואלית של השרת בחוות השרתים.	אבקש להבהיר האם הכוונה בתמחור בסעיף זה הינו להקמת מערכת <b>Premise Off</b> הכוללת התקנת הרישיונות על שרתים קיימים של הלקוח ולא למערכת ציבורית	עמוד 96 סעיף 10	
מקובל.	אבקש להוריד סעיף זה-מיקרופון עם מקלדת קיים למכשיר נייד/מוסע אך לא למכשיר נישא.	עמוד 97 סעיף 4	57
עד 100 מטר. ההתקנה על תרנים קיימים בלבד ללא אספקת תורן.	אבקש להגדיר כמה מטר כבל אנטנה. האם ההתקנה כוללת התקנה על תורן קיים או שהספק הזוכה צריך לספק את התורן?	עמוד 100 סעיף 4	58
ללא שינוי	נבקש לשנות פיצוי של 200 ₪ לכל שעת איחור	עמוד 112 סעיף 15.1+15.2	59
מצ"ב נספח טז' – נספח הביטוח	נבקש להעביר את נספח הביטוח במועד כזה שיותר 5 ימי עבודה לצורך בדיקתו ע"י יועצי הביטוח ושליחת שאלות הבהרה	נספח ביטוח – נספח ט"ז	60
מצ"ב נספח טז' – נספח הביטוח הנדרש	לא מקובל לצרף העתקי פוליסות ביטוח אלא רק אישור לקיום ביטוחים	עמוד 14, סעי' 22.1	61
הסעיף נותר ללא שינוי	מבוקש כי בכל המקומות בהם נדרש תצהיר מנכ"ל יבוא במקומו גם סמנכ"ל המכירות בחברה (נספח ט"ו להצעה)	1.4.3, 1.4.1	62
		1.4.5.5, עמ' 18	63
מקובל	מבוקש להבהיר, כי אחריות הקבלן תהא אך ורק כלפי נזקים אשר ייגרמו כתוצאה מפעילותו של הקבלן ועקב פעילותו של הקבלן למתן השירותים הניתנים תחת הסכם זה. כמו כן, מאחר מסגרת השירותים לא כוללים שינויים במבנה, מבוקש למחוק את המילה "למבנים" שבשורה השנייה.	עמ' 73, סעי' 15.2	64
מקובל.	סתירה בין זמן טיפול בקריאה על פי סעיף זה לבין האמור בסעיפים קטנים של סעיף 7.1. על כן מבוקש למחוק את סעיף 24.12	עמ' 80, סעי' 24.12	65



## מחלקת רכישות



## שרות בתי הסוהר

לא מקובל, מועד ספירת הזמן יחול מרגע פתיחת תקלה במוקד שהעמיד הזוכה לרשות המזמין.	נבקש להבהיר כי תחילת ספירת הזמן שהוגדר לפתרון ותיקון תקלה יחל מרגע אישור קבלת ההודעה על ידי המציע הזוכה.	עמ' 81, סעי' 24.14	66
מקובל	מבוקש לתקן את המילים "מכוח עליון במזיד" למילים "מכוח עליון ו/או שבר במזיד"	עמ' 84, סעי' 25.2	67
מקובל	מבוקש להבהיר, כי הקבלן לא יהיה אחראי לנזקים שייגרמו לציוד ולמערכות במידה וש"ס יבחר לבצע את שירות התחזוקה באמצעות ספק אחר.	עמ' 106 סעי' 2.3	68
ללא שינוי	מבוקש למחוק את המילים "מן המשובח ביותר"	עמ' 106, סעי' 4.8	69
מפורט במסמכי המכרז לרבות סעיף 15 אי עמידה בדרישות/קנסות/פיצוי מוסכם	מבוקש להבהיר ולפרט מהם הפיצויים המוסכמים והקבועים מראש למקרים המנויים בסעיף (אשר אינם נכללים במסגרת סעיפים קטנים של סעיף 15)	עמ' 107, סעי' 6.5	70
הסעיף נותר ללא שינוי	מבוקש למחוק את המילים "בתוך 10 ימים, מיום דרישתו הראשונה לכך" ובמקומם יבוא "עם קבלת פסק דין שלא עוכב ביצועו". כמו כן, מבוקש למחוק את המילים "ללא הגבלה בסכום" ולהבהיר כי אחריות הספק לשיפוי בקשר או אגב חוזה זה במצטבר, תוגבל לסך התמורה שתשולם עבור השירותים שסופקו תחת הסכם זה"	עמ' 110, סעי' 12.2	71
לא מקובל	מבוקש למחוק את המילים "בדרך של מיזוג או בכל דרך אחרת" ולהבהיר כי, פעולה במניות החברה, לרבות מיזוג, פיצול, מכירה, רכישה, מכירת פעילות וכד', לא תיחשב הסבה לעניין הסכם זה	עמ' 110, סעי' 13.1	72



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

הסעיף נותר ללא שינוי	<p>1. מבוקש למחוק את המילים "בכל מקרה של פגיעה, פגיעה, נכות, מוות, נזק או הפסד" ובמקומם יבואו המילים "לכל נזק לפי דין לגוף ו/או רכוש";</p> <p>2. מבוקש למחוק את המילה "אגב" בשורה הרביעית ובמקומה תבוא המילה "עקב";</p> <p>3. מבוקש להבהיר כי אחריות הספק לשיפוי בקשר או אגב חוזה זה במצטבר, תוגבל לסך התמורה שתשולם עבור השירותים שסופקו תחת הסכם זה.</p>	עמ' 111, סעי' 14.6	73
לא מקובל	<p>1. מבוקש למחוק את המילים "אובדן ו/או" ולהוסיף אחרי המילה "נזק" את המילים "לפי דין";</p> <p>2. מבוקש להוסיף אחרי המילה "מחמת" את המילה "ועקב";</p>	עמ' 111, סעי' 14.7	74
<p>סעיף 1 - לא מקובל</p> <p>סעיף 2 - מקובל</p> <p>סעיף 3 - הסעיף נותר ללא שינוי</p>	<p>1. מבוקש להבהיר כי האמור בסעיף הוא ככל שמדובר בנזק לפי דין שנגרם לגוף ו/או רכוש;</p> <p>2. מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את הפסקה להלן: "ובלבד שסכום הפיצוי נקבע בפסק דין שלא עוכב ביצועו ושהמזמין העביר את הדרישה ו/או תביעה לידי הספק מיד עם קבלתה והמזמין לא התפשר ו/או הודה ו/או פגע ביכולת ההתגוננות של הספק";</p> <p>3. מבוקש להבהיר כי אחריות הספק לשיפוי בקשר או אגב חוזה זה במצטבר, תוגבל לסך התמורה שתשולם עבור השירותים שסופקו תחת הסכם זה.</p>	עמ' 111, סעי' 14.8	75



סעיף 1 – מקובל	1. מבוקש למחוק את המילים "עם דרישתו הראשונה של המזמין" ובמקומם יבוא "עם קבלת פסק דין שלא עוכב ביצועו, ובלבד שהמזמין העביר את הדרישה ו/או תביעה לידי הספק מיד עם קבלתה והמזמין לא התפשר ו/או הודה ו/או פגע ביכולת ההתגוננות של הספק"; 2. מבוקש להבהיר כי אחריות הספק לשיפוי בקשר או אגב חוזה זה במצטבר, תוגבל לסך התמורה שתשולם עבור השירותים שסופקו תחת הסכם זה.	עמ' 112 סעי' 14.13	76
סעיף 2- הסעיף נותר ללא שינוי			
ללא שינוי.	נדרש לקבל הבהרה לגבי משך תקופת האחריות. נדרש להגביל את תקופת האחריות שתנתן לכלל מרכיבי המערכת ל- 36 חודשים, כולל תיקון ו/או החלפת רכיבים שנעשו בתקופת האחריות	עמוד 80, סעיף 24.8	77
ללא שינוי.	מנגנון הקנסות מחמיר מאוד, נבקש להקטין את סכומי הקנסות	עמוד 112 סעי' 15	78
ללא שינוי.	אנא הוסיפו את המילים "או להסבה" במשפט "ערבות זו אינה ניתנת להעברה"	נספח י"ג	79
מקובל, החברה תידרש להעביר במדיה מגנטית דוחות לידי אנשי הקשר של המזמין	בשל מגבלות אבטחת מידע והגנה על מערכות החברה, חברתנו אינה מאפשרת גישה לאף גורם חיצוני לתוך הרשת הפנימית המאובטחת שלה. חברתנו מתחייבת לעמוד ב-SLA המוגדר במכרז ותספק נתונים ודוחות אשר יידרשו על ידכם	עמוד 82 סעי' 24.18.5	80
מקובל.	מבקשים לבטל את הסעיף והדרישה להתקנת מערכות GPS על רכבי השירות של הספק ומתן הרשאה לשב"ס להתחבר למערכות אלו.	עמ' 36 סעי' 4.4.9	81
ללא שינוי, שב"ס עבר למשק כלל ארגוני בו כלל רשתות הארגון צרובות בכל המכשירים.	בכדי לאפשר הצגת מחיר תחרותי, נבקש לאפשר להציע מכשיר הכולל 8 ערוצים ומעלה	עמוד 56 סעיף 2.1.8.3	82



## מחלקת רכישות



## שרות בתי הסוהר

לא נדרש יכולת ספציפית שכזו מממסר אנלוגי ו/או יכולת בלישה, עם זאת אין באמירה זו לסתור את המפרט הנדרש במסגרת ממסר <b>DMR</b>	האם נדרשת קישוריות בין הממסרים, על מנת לשמור על רציפות שיחה במעבר בין ממסרים ( <b>Trunking</b> )	כללי	83
ללא שינוי, אין לקשור בין מחזור חיים של המשק המבוקש מהמציע לחוזה אחזקה. מחזור החיים בא להבטיח כי המציע יציע למזמין ציוד ואמצעים חדשים ולא אלו הנמצאים בסוף מחזור חייהם. אזקת האמצעים תעשה בפועל באמצעות התקשרות רשמית מול הארגון.	מבקשים להבהיר כי מחזור חיים לציוד שסופק במסגרת מכרז יתמך לתקופת מינימום של 7 שנים. אחזקה של חלקי חילוף במלאי גיבוי טכני, יהיה בכפוף לחוזה אחזקה בתוקף.	עמוד 56 סעיף 2.1.7, וכן עמוד 57 סע 2.2.6 ועמ' 58 סע 3.1.11	84
ללא שינוי, אין לקשור בין מחזור חיים של המשק המבוקש מהמציע לחוזה אחזקה. מחזור החיים בא להבטיח כי המציע יציע למזמין ציוד ואמצעים חדשים ולא אלו הנמצאים בסוף מחזור חייהם. אזקת האמצעים תעשה בפועל באמצעות התקשרות רשמית מול הארגון.	מבקשים להבהיר כי מחזור חיים לציוד שסופק במסגרת מכרז יתמך לתקופת מינימום של 10 שנים. אחזקה של חלקי חילוף במלאי גיבוי טכני, יהיה בכפוף לחוזה אחזקה בתוקף.	עמוד 58 סעיף 2.3.8 וכן עמ' 60 סע' 3.3.13	85
לא.	האם נדרש כי לספק ה- <b>POC</b> יהיו לפחות שני מרכזי מערכת בארץ ?	עמוד 60 סעיף 4.1	86
ככלל הספק נדרש להעמיד מוקד טלפוני מאויש לכלל השירותים המסופקים על ידו ובתוך כך גם <b>POC</b> , באשר לניטור המערכת המזמין אינו מחייב או מגדיר פעולות טכניות אשר נדרשות לביצוע בחצר ספק ובלבד שאמת השירות תשמר כפי שהוגדרה במסמכי המכרז.	האם נדרש ניטור של 24/7 למערכת ה- <b>POC</b> הכוללת מוקד טלפוני מאויש 24/7.	עמוד 60 סעיף 4.1	87
התקנים אינם נדרשים שכן המערכת מוגדרת מערכת משנית למרבית יחידות שב"ס, אך עם זאת המציע רשאי להציע מערכות בתקינה מסוג זה.	האם לאור הצרכים המבצעיים של שב"ס, נדרש לעמוד בתקן העולמי המקובל בגופים ביטחוניים למערכת <b>POC</b> העומדת בתקן <b>Mission Critical) MCPTT (PTT</b> תחת התקינה של <b>GPP3</b> גרסא 14 ומעלה	עמוד 60 סעיף 4.1	88



## מחלקת רכישות



## שרות בתי הסוהר

89	עמוד 60 סעיף 4.1	לאור העובדה שמערכת ה- <b>POC</b> מחוברת לאינטרנט, האם נדרש לתת מענה בכל היבטי אבטחת המידע עם דגש לכך שהמרכזים יהיו בישראל מנוהלים ומנוטרים תחת גוף אבטחת מידע שעבר את כל ההסמכות וההכשרות לכך? ואם כן, אלו.	כלל המציעים נדרשים להציג בהצעתם היבטי אבטחת מידע. באשר לרמת אבטחת מידע, במידה ויידרש שב"ס להעלות את רמת אבטחת המידע למערכת תתבצע התקנת <b>ON PREMISE</b> כפי שנדרש במכרז.
90	עמוד 60 סעיף 4.1	לאור הצרכים המבצעים של שב"ס, האם נדרש לעמוד בתקן הצפנה העולמי <b>FIPS 140-2</b> , המקובל בגופים ביטחוניים למערכת <b>POC</b>	לא נדרש
91	עמוד 60 סעיף 4.1	האם נדרש קיום גיבוי <b>DR</b> (גיאוגרפי) למרכזי המערכת בתצורה של <b>Active-Active</b>	המזמין אינו מגדיר למציע כיצד תגובה המערכת המופעלת על ידו ובלבד שתשמר רמת השירות שהוגדרה במכרז. עם זאת במידה והמזמין יבחר באפשרות של <b>ON PREMISE</b> יש להציג אפשרות של <b>DR ACTIVE ACTIVE</b>
92	עמוד 60 סעיף 4.1	האם נדרשת קישוריות בין מערכת ה- <b>POC</b> ישירות למתג ספק הסלולאר ( <b>VPN</b> ) בהיבט אבטחת מידע ושרידות	לא נדרש
93	עמוד 60 סעיף 4.1	האם נדרשת תקינת <b>Tier3</b> לחוות השרתים, בהם נמצאים מרכזי המערכת בהיבטים של גיבוי כפול של מערך החשמל, גיבוי גנרטורים, רצפה צפה ועוד	לא נדרש ובלבד שהמערכת תעמוד בדרישות הזמינות המוגדרת במסמכי המכרז.
94	עמוד 60 סעיף 4.1	האם נדרש כי למערכת תהיה תמיכה מלאה בשפה העברית	נדרשת תמיכה בעברית ברמת ממשק המשתמש במכשיר הקצה וב <b>DISPATCHER</b>
95	עמוד 60 סעיף 4.1	האם מרכזי המערכת צריכים להיות מגובים בתצורה <b>Active-Active</b>	לא נדרש ובלבד שהמערכת תעמוד בדרישות הזמינות המוגדרת במסמכי המכרז.



## מחלקת רכישות



## שרות בתי הסוהר

כלל מכשירי ה-POC נדרשים לתמוך בדור 3 ו-4 כאחד. עם זאת אבקש להפנות שוב לאמור בסעיף 4.1.6 " כלל המערכות והיישומים שיסופקו לארגון יהיו מותאמים באופן מלא למערכות הפעלה אנדרואיד ו-IOS."	מבקשים להוסיף כי מכשיר ה-POC המוסע יתמוך ברשתות דור 3 וכן דור 4 (LTE). יש חשיבות לכך שמערכת ההפעלה של המכשיר תהיה מגרסה 7, על מנת שתקבל את כל עדכוני התוכנה הנדרשים בדגש על עדכוני אבטחת מידע (Security Patches). חשיבות נוספת הינה לכך שלמכשיר המוסע יהיה GPS מובנה ויכולות של הרחבת זיכרון לצורך התקנת אפליקציות ייעודיות במידה ותהיה דרישה כזאת.	עמוד 61 סעיף 4.4	96
כלל מכשירי ה-POC נדרשים לתמוך בדור 3 ו-4 כאחד. עם זאת אבקש להפנות שוב לאמור בסעיף 4.1.6 " כלל המערכות והיישומים שיסופקו לארגון יהיו מותאמים באופן מלא למערכות הפעלה אנדרואיד ו-IOS."	נבקש להבהיר כי המכשיר מצומצם היכולות המבוקש יוכל לעבוד גם בדור 3 וגם בדור 4, על מנת להימנע ממקרים בהם לא תהיה ללקוח היכולת לדבר בקשר.	עמ' 62 סעיף 4.6	97
למזמין תהה גמישות מלאה ליצירת קבוצות בכל עת ובאופן עצמאי.	האם בישום ה-POC נדרשת יכולת של הקמת שיחות Ad-Hoc – יצירת קבוצה דינמית	עמוד 62 סעיף 4.5	98
לא.	האם בישום ה-POC נדרשת יכולת של שיחות מתפרצות עם עדיפות	עמוד 62 סעיף 4.5	99
לא.	האם בישום ה-POC נדרשות יכולות האזנה לשיחות ללא יכולת התפרצות/שידור	עמוד 62 סעיף 4.5	100
לא מובנת השאלה.	האם בישום ה-POC נדרשות יכולות נוכחות – Presence בזמן אמת	עמוד 62 סעיף 4.5	101
לא לרכיבי ROIP, רק ליחידות קצה מבוססות אנדרואיד/IOS כמו כן הפעלת האיכון תהה נתונה בידי המזמין	האם בישום ה-POC נדרשות יכולות איכון בזמן אמת	עמוד 62 סעיף 4.5	102
לא נדרש קישור לרשת קשר דיגיטלית אלא לרשתות אנלוגיות בארגון – על כן לא ברורה השאלה.	האם בישום ה-POC נדרשת יכולת של סימון ויזואלי לרשתות POC המגושרות לרשתות הקשר הדיגיטלי	עמוד 62 סעיף 4.5	103



## מחלקת רכישות



## שרות בתי הסוהר

104	עמ' 61 סעי' 4.2	האם נדרש קישור קווי לליבת מערכות הקשר של רדיו לאומי (ניצן – משטרת ישראל, ברק כתום- פיקוד העורף)	לא.
105	כללי	האם המציע צריך להיות בעל תעודת אישור מפעל חיוני, כדי לוודא רציפות עבודה בזמן חירום	המציע נדרש לתת שירות וזמינות ורציפות כמפורט בסעיף מדיניות אחריות ושירות וכפי העולה מכל מסמכי המכרז ללא קשר לכל תעודה או הגדרה.
106	כללי – POC	האם נדרשת התקנת עמדת מוקדן הכוללת יכולות הקלטה והאם נדרשת גרסה בעברית לכך. ואם כן – יש לצרף נושא זה לטבלת התמחור	יכולת הקלטה באמצעות עמדת המוקדן הינה יכולת הקיימת בקרב כלל המערכות – לא יהיה תמחור נפרד לכך. באשר לתמיכה בעברית ראה הערה מעלה.
107	עמוד 62 סעיף 4.6.2	כדי להציע מוצר מתוך מגוון רחב ונכון יותר של מוצרים, מבקשים לשנות את הדרישה לעמידה בתקן החל מ-IP54 וכן להוסיף עמידה בתקן MIL STD 810G, המתאימה בצורה מיטבית לאופי העבודה בשב"ס.	ללא שינוי
108	עמוד 62 סעיף 4.6	מבקשים להוסיף כי מכשיר ה- POC יתמוך ברשתות דור 3, דור 4 (LTE) וכן WiFi.	כלל מכשירי ה-POC נדרשים לתמוך בדור 3 ו-4 כאחד. עם זאת אבקש להפנות שוב לאמור בסעיף 4.1.6 " כלל המערכות והיישומים שיסופקו לארגון יהיו מותאמים באופן מלא למערכות הפעלה אנדרואיד וIOS."
109	עמוד 62 סעיף 4.7.2	כדי להציע מוצר מתוך מגוון רחב ונכון יותר של מוצרים, מבקשים לשנות את הדרישה לעמידה בתקן החל מ-IP54 וכן להוסיף עמידה בתקן MIL STD 810G, המתאימה בצורה מיטבית לאופי העבודה בשב"ס	ללא שינוי



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

ללא שינוי	נבקש להוריד את גובה הערבות ל 50,000 ₪	עמוד 6/סעיף 8.2	110
ללא שינוי	נבקש לחדד את הדרישה לתקן iso9001 העדכני	עמוד 18/סעיף 1.4.4	111
א. זיהוי מכשירים ברשת בהתאם לטכנולוגיה המוצעת. ב. יתאפשר שימוש בצג LCD רק אם תתאפשר תצוגת ספרות ומספרים	א. נבקש לציין את פרוטוקול הזיהוי ב. נבקש לאשר צג LCD ולא אלפא נומרי	עמוד 56/סעיף 2.1.8.7	112
יתאפשר שימוש בצג LCD רק אם תתאפשר תצוגת ספרות ומספרים	נבקש לאשר צג LCD (ולא אלפא נומרי)	עמוד 57/סעיף 2.2.7.6	113
לא. מתבקשת יכולת התקנת אבדי"ש BT בממשק מלא	נבקש להבהיר האם מדובר ב BT מובנה	עמוד 59/סעיף 3.1.12.15	114
לנוחיות המציעים, קובץ כתב כמויות יפורסם באתר מינהל הרכש הממשלתי		כתב כמויות	115

2. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
3. להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד לתאריך 29/10/18 שעה 12:00.
4. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.

צוות מכרזים  
מחלקת רכישות  
שרות בתי הסוהר



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

**נספח א' - מתחמי ומתקני שב"ס:**

מיקום/סמיכות	ביס"ר/מתקן	מתחם	מחוז
בית שאן	שטה	שטה	צפון
	גלבוע		
מג'אר	צלמון	חרמון	
	חרמון		
צ.מגידו	מגידו	מגידו	
חיפה	קישון	קישון	
פורדיס	כרמל	כרמל	
דליית אל כרמל	דמון	דמון	
תל מונד	רימונים	הדרים	מרכז
	הדרים		
	אופק		
	השרון		
תל אביב	בימ"ר ת"א	ת"א	
מגרש הרוסים י-ם	ירושלים	ירושלים	
רמלה	איילון	איילון	
	נווה תרצה		
	איילון		
	גבעון		
	מג"ן		
	מעשיהו		
צ.בית ליד	אשמורת	אשמורת	
מצפה רמון	נפחא	נפחא	דרום
	רמון		
קציעות	קציעות	קציעות	
	סהרונים		
	חולות		
אשקלון	בימ"ר שקמה	בימ"ר שקמה	
באר שבע	אשל	אשל	
	אוה"ק		
	אלה		
	דקל		
אילת	בימ"ר אילת	בימ"ר אילת	
מתחם חרמון	גדוד צפון	גדוד צפון	נחשון
מתחם איילון	גדוד מרכז	גדוד מרכז	
מתחם אשל	גדוד דרום	גדוד דרום	
רמלה	נציבות	נציבות	נציבות
צ.קסטינה	בית ספר ניר – שערי אברהם	הדרכה	

## נספח טז' – נספח ביטוח

להלן סעיף הביטוח שיש לשבץ במכרז במקום סעיף 22.1 ובהסכם ההתקשרות במקום סעיף 10.

מצ"ב נספח ביטוח – אישור קיום ביטוחים, אשר יצורף כנספח למכרז ולחוזה ויומצאו לשירות בתי הסוהר ע"י הספק הזוכה שהוא חתום בידי מבטחיהם ומאשרים את קיום הביטוחים הנדרשים כאמור, במקום נספח ביטוח טז' – אישור קיום הביטוחים הקיים והמצורף כיום למסמכי המכרז.

## סעיף הביטוח

הספק מתחייב, לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד לביטחון פנים על כל יחידותיו ולהציג לרשות בתי הסוהר את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן.

### א. ביטוח חבות המעבידים

- (1) הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;
- (2) גבול האחריות לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולשנה;
- (3) הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד לביטחון פנים על כל יחידותיו היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלת מקצוע כלשהם כי היא נושאת בחבות מעביד כלשם כלפי מי ממועסקי הספק.

### ב. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- (1) הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריותו כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו;
- (2) גבולות האחריות לא יפחתו מ – 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולשנה
- (3) בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY);

(4) כל סייג/חריג לגבי רכוש - המתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו, יבוטל;

(5) רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי;

(6) הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד לביטחון פנים על כל יחידותיו ככל שתחשב אחראית למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

### ג. ביטוח אחריות מקצועית

(1) הספק יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית;

(2) הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו שייגרמו בקשר לאספקה והתקנת מערכות אלחוט למשרד לביטחון פנים על כל יחידותיו.

(3) גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ 250,000 דולר ארה"ב;

- (4) הכיסוי על פי הפוליסה יכלול סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY;
- (5) הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.
- (6) הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד לביטחון פנים על כל יחידותיו ככל שתחשב אחראית למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

**ד. ביטוח חבות המוצר - PRODUCTS LIABILITY**

- (1) הספק יבטח את חבותו ואת חבות היצרן בביטוח חבות המוצר בגין אספקה והתקנת מערכות אלוט למשרד לביטחון פנים על כל יחידותיו.
- (2) הכיסוי בפוליסה יהיה על פי פקודת הנזיקין - נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים - 1980.
- (3) גבולות האחריות לתובע, מקרה ושנת ביטוח לא יפחתו מ – 250,000 דולר ארה"ב בגין נזק לגוף ולרכוש.

(4) בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY

- (5) הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

**ה. ביטוח רכוש**

הספק ידאג לביטוח הציוד הנמסר לו לביצוע תחזוקה ותיקון במעבדותיו מחוץ למתקני שירות בתי הסוהר ומשרד לביטחון פנים על כל יחידותיו בביטוח אש מורחב או כל הסיכונים התאם לאופי הציוד כולל סיכוני פריצה.

תגמולי הביטוח בגין נזק לציוד השייך למשרד לביטחון פנים על כל יחידותיו ישועבדו לטובתו.

**ו. כללי**

בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:-

- (1) לשם המבוטח תתווסף **מדינת ישראל – משרד לביטחון פנים על כל יחידותיו**, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל;
- (2) בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב שירות בתי הסוהר.
- (3) המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – משרד לביטחון פנים על כל יחידותיו ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;
- (4) הספק לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;
- (5) ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה ופוליסה תחול בלעדית על הספק;
- (6) כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל והוא בחזקת ביטוח ראשוני המכה במלוא הזכויות על פי פוליסות הביטוח.



**שרות בתי הסוהר**

(7) תנאי הכיסוי של הפוליסות אש מורחב, חבות מעבידים, אחריות כלפי צד שלישי וחבות המוצר לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים המתחייבים על פי הנדרש לעיל.

(8) יבוטל חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי, ככל שקיים בפוליסות.

העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על ביצוע הביטוחים כאמור לעיל, יומצאו לשירות בתי הסוהר עד למועד חתימת ההסכם.

הספק מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד לביטחון פנים על כל יחידותיו יחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד לביטחון פנים על כל יחידותיו בתוקף. הספק מתחייב להציג את העתקי פוליסות המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור חתום על ידו על חידושן למשרד לביטחון פנים על כל יחידותיו לכל המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת הביטוח.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד לביטחון פנים על כל יחידותיו על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי דין ועל פי חוזה זה.

## נספח ביטוחים

לכבוד

מדינת ישראל – משרד לביטחון פנים על כל יחידותיו  
כתובת המשרד \_\_\_\_\_

סימוכין: 2788

א.ג.נ.,

### הנדון: אישור עריכת ביטוחים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו \_\_\_\_\_ (להלן "הספק") לתקופת הביטוח מיום \_\_\_\_\_ עד יום \_\_\_\_\_ בקשר לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות אלחוט עבור משרד לביטחון פנים על כל יחידותיו, את הביטוחים המפורטים להלן:

#### ביטוח חבות המעבידים: מספר פוליסה:

1. אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
2. גבולות האחריות לא יפחתו מסך 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
3. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד לביטחון פנים על כל יחידותיו היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי ממועסקי הספק.

#### ביטוח אחריות כלפי צד שלישי: מספר פוליסה:

1. אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
2. גבולות האחריות שלא יפחתו מסך של 1,000,000 דולר ארה"ב, למקרה ולתקופת הביטוח, (שנה).
3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).
4. כל סייג/חריג לגבי רכוש - המתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו, יבוטל;
5. רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי;
6. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד לביטחון פנים על כל יחידותיו ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

#### ביטוח אחריות מקצועית: מספר פוליסה:

1. הפוליסה מכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו אשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב בקשר לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות אלחוט במשרד לביטחון פנים על כל יחידותיו.

2. גבול האחריות למקרה ולתקופה (שנה) לא יפחת מסך של 250,000 דולר ארה"ב;
3. הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות:  
- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים;  
- אחריות צולבת.
4. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד לביטחון פנים על כל יחידותיו ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

### **ביטוח חבות המוצר - PRODUCTS LIABILITY : מספר פוליסה:**

1. ביטוח חבותו וחבות היצרן בביטוח חבות המוצר בגין שירותי אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות אלחוט עבור משרד לביטחון פנים על כל יחידותיו.
2. הכיסוי בפוליסה יהיה על פי פקודת הנזיקין - נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים - 1980.
3. גבולות האחריות לתובע, מקרה ושנת ביטוח לא יפחתו מ – 250,000 דולר ארה"ב בגין נזק לגוף ולרכוש.
4. הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY
5. הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

### **ביטוח רכוש: מספר פוליסה:**

ביטוח הציוד הנמסר לו לביצוע תחזוקה ותיקון במעבדותיו מחוץ למתקני משרד לביטחון פנים על כל יחידותיו בביטוח אש מורחב או כל הסיכונים התאם לאופי הציוד כולל סיכוני פריצה.  
תגמולי הביטוח בגין נזק לציוד השייך למשרד לביטחון פנים על כל יחידותיו משועבדים לטובתו.

### **כללי**

בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הבאים:

1. לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: **מדינת ישראל – משרד לביטחון פנים על כל יחידותיו**, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.
2. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב שירות בתי הסוהר.
3. אנו מוותרים על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה, כלפי מדינת ישראל- משרד לביטחון פנים על כל יחידותיו ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
4. הספק אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
5. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.



שרות בתי הסוהר

6. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.
7. תנאי הכיסוי של הפוליסות אש מורחב, חבות מעבידים, אחריות כלפי צד שלישי וחבות המוצר לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים המתחייבים על פי הנדרש לעיל.
8. ביטול חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי, ככל שקיים בפוליסות.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

תאריך

\*

\*

\*