

ר' חשון תשע"ט
15 אוקטובר 2018

אל:
משתתפי המכרז שבנדון

א.ג.נ.,

**הנדון: תשובות לשאלות הבהרה עבור מכרז מס' 100038735-1
" להקמה תפעול ותחזוקה של מערכת לניהול תהליכי אסדרה (מנת"א) "**

לתשומת לב המציעים ששלחו שאלות, ישנן שאלות רבות אשר קיבלו מענה במסגרת המכרז הקודם (מכרז 100038735) ואשר צורפו כחלק ממסמכי המכרז זה. לשאלות אלו ניתנו הפניות לתשובות שניתנו במענה הקודם.

להלן ריכוז שאלות ותשובות הבהרה בהקשר למכרז הנ"ל:

מס"ד	פרק	מספר סעיף	שאלה	תשובה
1.	16	16.1 א' ביטוח חבות מעבידים	1. מבוקש לציין במקום המילים "לא יפחתו מסך", את המילה "בסך" 2. מבוקש לציין במקום \$ 5,000,000 - 20,000,000 ₪ 3. מבוקש לגרוע בהמשך את המילה "שנה" שבסוגריים.	סעיפי הביטוח נקבעו ע"י המבטחת הממשלתית ובכפוף לאמור להלן הם לא ישונו. 1. ניתן להחליף מ"לא יפחת מסך" ל-"בסך". 2. מקובל. 3. ניתן למחוק את המילה שנה ובלבד שיידרש ביטוח תקף לכל תקופת ההתקשרות.
2.	16	16.2 ביטוח אחריות כלפי צד' ג'	1. בסעיף 2.ב' מבוקש לציין במקום המילים "לא יפחתו מסך", את המילה "בסך" 2. בסעיף 2.ב' מבוקש לציין במקום \$ 1,000,000 - 4,000,000 ₪. 3. בסעיף 2.ב' מבוקש לגרוע בהמשך את המילה "שנה" שבסוגריים. 4. בסעיף 2 ה'. מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים: "ובכפוף להערה לגבי סעיף 2 ר' ", 5. בסעיף 2 ו'. מבוקש להוסיף "למעט פריט רכוש שעליו עובדים ואשר נפגע במישרין מהפעולה האמורה"	1. ר' תשובה לשאלה 1.1 לעיל מקובל. 2. לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. 3. ר' תשובה לשאלה 1.3 לעיל. 4. לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז.
3.	16	16.3 ביטוח	1. סעיף א'. בשורה שניה לפני סוף	

<p>1. לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. 2. לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. 3. לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. 4. ר' תשובה לשאלה 1.3 לעיל. 5. ר' תשובה לשאלה 1.1 לעיל. 6. מקובל. 7. לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. 8. לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז.</p>	<p>הסעיף מבוקש להחליף את המילה "בהתאם" במילה "בגין". 2. סעיף ב בפתיח לסעיף מבוקש כי המילה "חבות" תוחלף במילים "אחריותו החוקית של" 3. סעיף ב' 1. מבוקש למחוק את המילה "הזנחה" 4. סעיף ג'. מבוקש להחליף את המילה "לשנה" במילה "לתקופת הביטוח". 5. סעיף ג'. מבוקש להחליף את המילים "לא יפחתו" במילה "בסך". 6. סעיף ג'. מבוקש לציין במקום \$ 2,000,000 - 8,000,000 ₪. 7. סעיף ג'. לעניין סעיף הארכת תקופת הגילוי מבוקש למחוק את המילה "לפחות" לאחר המילים "תקופת הגילוי". 8. סעיף ג'. לעניין סעיף הארכת תקופת הגילוי מבוקש להוסיף את המילים "למעט מקרה של אי תשלום פרמיה ו/או מרמה ובתנאי שאין ביטוח אחר שמכסה את אותה החבות".</p>	<p>משולב לאחריות מקצועית וחבות מוצר</p>		
<p>1. לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. 2. לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז.</p>	<p>1. מבוקש לגרוע את סעיף 16.4 א' 2. מבוקש כי בסעיף 16.4 ח' לאחר המילים "הפוליסות הנדרשות" יתווספו המילים "אולם אין באמור בכדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבטח עפ"י דין".</p>	<p>16.4 – כללי – ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות מוצר</p>	<p>16</p>	<p>4</p>
<p>1. ר' תשובה לשאלה 1.3 לעיל. 2. לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. 3. לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז.</p>	<p>1. מבוקש להחליף את המילים "מדי שנה בשנה" במילים "לתקופת הביטוח" 2. מבוקש להחליף את המילים "שבועיים לפני" במילה "עם". 3. מבוקש להוסיף בסוף סעיף זה את המילים: " מסוכם כי לעניין ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות</p>	<p>16.4 ב' – כללי (פסקה לפני אחרונה)</p>	<p>16</p>	<p>5</p>

	המוצר, הן לגבי סעיף הביטוח והן לגבי אישור הביטוח, יאושר להמציא אישור ביטוח מחברת האם בחו"ל בנוסח והיקף אישור המקובל בחברת האם הבינלאומית.			
לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז.	בשורה 4. מבוקש להחליף את המילה "בהתאם" במילה "בקשר"	פתיח	אישור הביטוח	6.
1. ר' תשובה לשאלה 1.1 לעיל. 2. מקובל. 3. ר' תשובה לשאלה 1.3 לעיל.	1. מבוקש להחליף את המילים "לא יפחת מסך" במילה "בסך". 2. מבוקש לציין במקום \$ 5,000,000 - 20,000,000 ₪. 3. מבוקש לגרוע את המילה "שנה" שבסוגריים.	2א' – ביטוח חבות מעבידים	אישור ביטוח	7.
1. ר' תשובה לשאלה 1.1 לעיל. 2. מקובל. 3. ר' תשובה לשאלה 1.3 לעיל.	1. מבוקש לגרוע את המילים "לא יפחת". 2. מבוקש לציין במקום \$ 1,000,000 - 4,000,000 ₪. 3. מבוקש לגרוע את המילה "שנה" שבסוגריים.	2ב' – ביטוח חבות צד ג'	אישור ביטוח	8.
לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז	מבוקש להוסיף את המילים "בכפוף להערה לגבי סעיף ב. 6. בביטוח אחריות כלפי צד ג'" (ראה להלן)	5ב' – ביטוח חבות צד ג'	אישור ביטוח	9.
לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז	מבוקש להוסיף את המילים "למעט פריט רכוש שעליו עובדים ואשר נפגע במישרין מהפעולה האמורה".	6ב' – ביטוח חבות צד ג'	אישור ביטוח	10.
1. לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. 2. לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. 3. לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. 4. ר' תשובות לשאלות 1.1 ו-1.3 לעיל 5. לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. 6. לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז.	1. סעיף ג. 1. בשורה שניה לפני סוף הסעיף מבוקש להחליף את המילה "בהתאם" במילה "בגין". 2. סעיף ג. 2. בשורה הראשונה מבוקש כי המילה "חבות" תוחלף במילים "אחריותו החוקית של" 3. סעיף ג. 2. א'. מבוקש למחוק את המילה "הזנחה". 4. סעיף ג. 3. מבוקש להחליף את המילים "לא יפחת מסך" במילה "בסך". בהמשך מבוקש לגרוע את המילה "שנה" שבסוגריים ולהחליף את המילים "\$ במילים "8,000,000 ₪".	סעיף ג' – ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות מוצר	אישור ביטוח	11.

	<p>5. לעניין סעיף הארכת תקופת הגילוי מבוקש למחוק את המילה "לפחות" לאחר המילים "תקופת הגילוי". בהמשך, בסוף סעיף קטן זה</p> <p>6. מבוקש להוסיף את המילים "למעט מקרה של אי תשלום פרמיה ו/או מרמה ובתנאי שאין ביטוח אחר שמכסה את אותה החבות".</p>			
<p>ראה תשובה לשאלה 32 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.</p>	<p>המונח "לשביעות רצון" הינו מונח סובייקטיבי העלול להביא למחלוקות בקשר עם קביעת עמידת הצדדים בהתחייבויותיהם לפי הוראות ההסכם. לאור זאת, נבקש הבהרתכם כי בכל מקום בו נעשה שימוש במונח "שביעות רצון", לשביעות רצונה" וכו', משמעות מונחים אלו תהיה עמידה בהוראות המכרז וההסכם.</p>		כללי	12.
<p>תשובות ההבהרה במכרז 100038735 הנן חלק בלתי נפרד ממכרז זה ועל כן צורפו למסמכי המכרז הנוכחי</p>	<p>נא הבהרתכם שכלל תשובות ההבהרה שניתנו במסגרת מכרז מס' 100038735 הינן בתוקף ויחולו על מסמכי מכרז מס' 100038735-1.</p>		כללי	13.
<p>ר' הוראות סעיפים 11-ט' להסכם.</p>	<p>נבקש הבהרתכם כי ככל ותהיה סתירה שלא ניתנת ליישוב בין הוראות המכרז להוראות ההסכם, יגברו הוראות ההסכם.</p>	10.2	10	14.
<p>לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי ההסכם בהגינות ובסבירות</p>	<p>כמקובל בהסכמים מסוג זה ולמרות כל האמור בהסכם, נבקש להגביל את אחריות הספק לנזקים ישירים בלבד, כך שהספק לא יהיה אחראי לנזקים תוצאתיים ו/או עקיפים. כמו כן, נבקש להבהיר כי אחריות הספק היא לנזק שנגרם בשל מעשה או מחדל של הספק או מי מטעמו בקשר עם ההסכם והשירותים מכוחו. בנוסף לאמור, נבקש כי תקרת האחריות של הספק לא תעלה על מחיר הפרויקט בהתאם לשלכיו השונים. היינו בתקופת ההקמה תקרת האחריות תהיה מחיר ההקמה ובתקופת התחזוקה תקרת האחריות תהיה מחיר שנת תחזוקה.</p>	17א', 17ג'	נספח י"ד	15.
<p>לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי ההסכם בהגינות</p>	<p>נבקש למחוק בשורה האחרונה של הסעיף את המילים הבאות "וכי אחריות זו תושת על הספק בלבד</p>	17ב'	נספח י"ד	16.

<p>ובסבירות</p>	<p>(שאינה עולה בקנה אחד עם האמור בס"ק א') ולהחליפן במילים: "זולת אם הנזק נגרם מחמת מעשה או מחדל רשלני של הרשות".</p>			
<p>לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי ההסכם בהגינות ובסבירות</p>	<p>נבקש להבהיר כי חובת השיפוי כפופה לאמור בסעיף 17. א להסכם. כמו כן, נבקש להוסיף כי הרשות לא תתפשר עם התובע או הדורש כאמור בסעיף זה, ללא אישור מראש ובכתב של הספק.</p>	<p>17'ג</p>	<p>נספח י"ד</p>	<p>17.</p>
<p>לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי ההסכם בהגינות ובסבירות</p>	<p>נבקש כי לפני תום המשפט האחרון יתווספו המילים הבאות: ", למעט נזקים שנגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל של הרשות בניגוד להוראות ההסכם".</p>	<p>17'ד</p>	<p>נספח י"ד</p>	<p>18.</p>
<p>לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי ההסכם בהגינות ובסבירות</p>	<p>נבקש הבהרתכם כי חובת השיפוי כפופה לאמור בסעיפים 17. א ו- 17. ב. כמו כן, השיפוי יינתן רק בגין ביטול ההסכם בגין הפרתו היסודית על ידי הספק.</p>	<p>17'ה</p>	<p>נספח י"ד</p>	<p>19.</p>
<p>כמות הטבלאות להתייחסות המציע הינן כל הטבלאות שצוינו במכרז, הדגשנו כי יש 18 טבלאות מובילות אך במסגרת האפיון על הספק יהיה לעבור על כל הטבלאות ולבחון את הרלוונטיות שלהן למנת"א.</p>	<p>מצוין כי במערכת מעמ"ר כ 250 טבלאות בסכימה התיפעולית, בנוסף ל- 350 טבלאות קוד. רק חלק מהטבלאות הנ"ל רלוונטיות להסבה, היות ומנת"א תיכלול רק חלק מהמערכות הקיימות במעמ"ר. בהמשך הסעיף – מתוארות 18 טבלאות ספציפיות שהן הטבלאות המובילות. לצורך הערכת עלות/מאמץ ההסבה שיידרש למנת"א נבקש לקבל הערכה של כמות הטבלאות הרלוונטיות להסבה. האם ניתן להניח סדר גודל של כ- 20 טבלאות על בסיס כמות הטבלאות המובילות הנ"ל? או שהמספר אחר?</p>	<p>נספח 3.1.1 סעיף קטן 4</p>	<p>נספח ב'</p>	<p>20.</p>
<p>נכון. נדגיש כי יש לכלול את הוצאות התפעול והתחזוקה לאחר עליה לאויר של שלב א' בתמחור שלב ההקמה. ראו נספח א' סעיף 2.1 ג' במסמכי המכרז. בנוסף נרשם בטבלה בנספח א' סעיף 2.4 שורה ראשונה</p>	<p>להבנתנו נספח ב לא השתנה מהמכרז הקודם. שלב ההקמה מורכב משני שלבים: א וב, לעומת זאת, מבנה הצעת המחיר השתנה ואין יותר תשלום לתפעול ותחזוקה של שלב א. האם יתכן?</p>	<p>כללי</p>	<p>נספח ב'</p>	<p>21.</p>

במסמכי המכרז " עלות ההקמה (הכוללת תפעול ותחזוקה עבור תקופת ההקמה)"				
יש לכלול את כל הרישוי הנדרש עבור תשתיות המערכת כך לדוגמא אין צורך לכלול רישוי למערכת ההפעלה לעמדת המשתמש (win10) אך בהחלט יש לכלול כל רישוי הנדרש עבור השרתים ועבור עמדות הקצה שיש להתקין עבור הפעלת המערכת .	מבקשים פירוט לגבי הרישוי שיש לתמחר בדגש על מוצרי Microsoft?	כללי		22.
המועדים הקבועים במסמכי המכרז לא ישתנו.	על מנת לספק מענה מיטבי ולאור מורכבות המכרז וכן לנוכח העובדה שבחודש ספטמבר היו מעט מאוד ימי עבודה, נבקש לקבל דחייה של שבועיים לפחות במועד האחרון להגשת ההצעות.	כללי	כללי	23.
פורסם באתר רשות המים	נבקש את נספחי המכרז ובמיוחד את נספח ב' (מפרט) בקובץ WORD	כללי	כללי	24.
רשות המים תפעיל את סעיפי ההסכם בהגינות ובסבירות	נבקש כי הנחיות הרשות יהיו סבירות ויינתנו בכפוף להוראות ההסכם.	3.2.1.1	המכרז	25.
ראה תשובה מספר 282 לשאלות ותשובות בנוסח המכרז הקודם שצורפו למכרז זה.	ברישא של סעיף 5.1.3 מצוין כי "בעל ניסיון במהלך חמש שנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה..." ואילו בבולט הראשון בסעיף זה, מצויין כי "ככל שהמזיע הוא תאגיד או גוף אחר, המועד הקובע לניסיון הוא מועד התאגדותו של הגוף מזיע" נבקש למען הסדר הטוב, ליישב את הסתירה בין הפסקאות, כך שיחול הרישא של סעיף זה, והניסיון ייבחן במהלך חמש שנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.	5.1.3	המכרז	26.
מאושר	הכנת מסמך העקרונות לביצוע העבודה - אנחנו מבינים שסעיפי המשנה בנספח ב' שעליהם יש לענות תשובה מפורטת הם אלו המסומנים ב-(מ). כלומר, מסמך העקרונות לביצוע העבודה מבוסס על נספח ב' למסמכי המכרז עם התייחסות ספציפית לכל סעיף משנה בו, המסומן ב-(מ). נא אישורכם.	6.1.2 ; 5.6.3	המכרז	27.
ראה תשובה לשאלה 12 לעיל	נבקש למחוק את הביטוי "ולשביעות רצון הרשות", המדובר במינוח	7.7 + '74	המכרז	28.

	סובייקטיבי, מעורפל ולא מדיד ולהחליפה במילים הבאות: "בהתאם לתנאי מכרז זה".				
285	ראה תשובה מספר 285 לשאלות ותשובות בנוסח המכרז הקודם שצורפו למכרז זה.	נבקש לבטל את הפיצוי המוסכם. אנו סבורים כי לרשות המזמין עומדים סעדים רבים ומספקים מעל ומעבר בהסכם זה, ואין צורך בפיצוי המוסכם הנ"ל. לחלופין נבקש להבהיר כי יגבה ו/או יקוזז פיצוי מוסכם רק במקרים בהם נגרם נזק לרשות בשל נסיבות אשר בשליטתו הבלעדית של המציע ולאחר מתן התראה בכתב למציע של 14 ימים לפחות ומתן אפשרות לתקן את הנזק לפני מימוש הפיצוי.	8.3.2.1	המכרז	.29
286	ראה תשובה מספר 286 לשאלות ותשובות בנוסח המכרז הקודם שצורפו למכרז זה.	נבקש לקבוע כי בכל מקרה סך הפיצויים המוסכם לכל תקופת ההתקשרות, לא יעלה על 20% מתמורת הבסיס. כמקובל בהסכמים מסוג זה.	8.3.2.3	המכרז	.30
287	ראה תשובה מספר 287 לשאלות ותשובות בנוסח המכרז הקודם שצורפו למכרז זה.	נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף הסעיף: "יובהר כי החלפת המציע הזוכה תעשה לאחר מתן התראה בכתב של 21 ימים ומתן הזדמנות למציע הזוכה לתקן את ההפרה על ידי המציע הזוכה."	9.3	המכרז	.31
288	סעיף 10.3 אינו קיים במסמכי מכרז מספר 100038735-1 ראה תשובה מספר 288 לשאלות ותשובות בנוסח המכרז הקודם שצורפו למכרז זה.	נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף הסעיף: "יובהר כי מסמכי האיפיון יהיו בקדימות ראשונה, לאחר אישור מסמכי האיפיון על ידי הרשות, מסמכים אלו מהווים תיאור מקיף ומלא של הפרויקט ווגוברים על כל מסמך אחר, לרבות מסמכי המכרז והמפרט."	10.3	המכרז	.32
289	ראה תשובה מספר 289 לשאלות ותשובות בנוסח המכרז הקודם שצורפו למכרז זה.	נבקש לבטל סעיף זה, המונע מהמציע לממש זכותו על פי דין.	12.7	המכרז	.33
	סעיף 13.1.2 אינו קיים במסמכי מכרז מספר 100038735-1	נבקש להבהיר בסוף הסעיף, כי המציע הזוכה לא יהא אחראי למערכת בכללותה ככל שיבוצעו שינויים במערכת, שלא ע"י המציע הזוכה,	13.1.2	המכרז	.34

290	ראה תשובה מספר 290 לשאלות ותשובות בנוסח המכרז הקודם שצורפו למכרז זה.	אלא אם בוצעו השינויים באישור מראש ובכתב של המציע הזוכה.			
291	ראה תשובה מספר 291 לשאלות ותשובות בנוסח המכרז הקודם שצורפו למכרז זה.	נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים הבאות: "יובהר כי לגבי החלפת עובדים אשר נדרשת החלפתן בנסיבות אשר אינן בשליטתו של המציע. המציע יתריע על ההחלפה מיד עם ידיעתו בדבר נסיבות העזיבה של העובד- אולם לא תידרש בנסיבות דנן, אישור הרשות להחלפה"	+ 13.2.2 + 13.2.4 סעיף 19'ב' + 19'ג' להסכם	המכרז	.35
292	ראה תשובה מספר 292 לשאלות ותשובות בנוסח המכרז הקודם שצורפו למכרז זה.	נבקש להחליף את המילה "המוחלט" במילה "הסביר". ולמחוק את המשפט האחרון: "הספק יהיה מנוע...סעיף זה." ובמקום זה להכניס את המילים הבאות: "יובהר כי סעיף זה לא יחול בנסיבות של החלפת עובדים בנסיבות אשר אינן בשליטת המציע, כגון: התפטרות של העובד."	.13.2.3	המכרז	.36
293	ראה תשובה מספר 293 לשאלות ותשובות בנוסח המכרז הקודם שצורפו למכרז זה.	נבקש כי תינתן זכות טיעון למציע אשר בכוונת הרשות לפסול הצעתו, לפני פסילתו, בהתאם לדיני המכרזים.	+ 19.7.1 + 19.7.8 19.7.9	המכרז	.37
345	ראה תשובה מספר 345 לשאלות ותשובות בנוסח המכרז הקודם שצורפו למכרז זה.	האם לרשות המים קיימות כיתות הדרכה (ממוחשבות) בהן ניתן לעשות שימוש? במידה וכן כמה כיתות ומה מיקומן וכמה משתמשים בכיתה?	כללי	נספח ב'	.38
346	ראה תשובה מספר 346 לשאלות ותשובות בנוסח המכרז הקודם שצורפו למכרז זה.	במידה ולא קיימות כיתות הדרכה האם יש צורך במתן הצעה להשכרת כיתות, מה מיקומי הכיתות הנדרשים ברחבי הארץ?	כללי	נספח ב'	.39
	יש לעמוד בדרישות המפורטות במכרז.	האם ישנם אילוצים/ דרישות מיוחדות- כגון כמות/ משך זמן הדרכה למשתמש שימוש במדריכים/ מטמיעים פנימיים מטעם הארגון?	כללי	נספח ב'	.40
	סעיפים אלו בנספח ב'	נא הבהרתכם, לאור הנחיות הסעיף,	1.3	נספח ב'	.41

<p>מסומנים ב- (מ) בסעיף 4.2.3.4.7 נפלה טעות סופר ונרשם 'ח' במקום 'מ' נראה כי השואל לא מתייחס למסמך הנכון, וככל הנראה השואל קרא את נספח ב' של המכרז הקודם שנפסל בגירסתו לפני התיקון שבוצע לאור התשובות לשאלות. נדגיש כי נספח ב' שפורסם במכרז 1-100038735 הינו זהה לנספח ב' במכרז הקודם שפורסם לאחר התיקון של התשובות לשאלות.</p>	<p>האם נדרש מענה מפורט לסעיפים 4.2.3.4.4, 4.2.3.4.7, שאינם מסומנים ב- (מ).</p>			
<p>בסעיף מופיע תיאור עקרוני של 19 ממשקים נדרשים. יתכן ויהיה שינוי במהלך האפיון המפורט.</p>	<p>סעיף זה מפנה לסעיף 2.22, שבו מפורטים סה"כ 19 ממשקים. נא אישורכם שזה מספר הממשקים הנדרש במסגרת הפרויקט.</p>	2.2.2.2	נספח ב'	.42
<p>פירוט התהליכים של המשתמשים מפורט בסעיף 2.5 בנספח ב'. ראה תשובה מספר 296 לשאלות ותשובות בנוסח המכרז הקודם שצורפו למכרז זה.</p>	<p>האם ניתן לקבל פירוט של סוגי המשתמשים (קיים במכרז) ופירוט של תהליכי העבודה אותם הם נדרשים לבצע במערכת? (מצב קיים אל מול תכנון למצב חדש) הסבר מה התהליך כולל ומה מבוצע במערכות הקיימות/ תיאור מצב חדש במידה וקיים.</p>	2.2.2.2	נספח ב'	.43
<p>מרבית המשתמשים נמצאים במטה הרשות, ישנה כעשרה משתמשים אשר מבצעים עבודת שטח. ראה תשובה מספר 297 לשאלות ותשובות בנוסח המכרז הקודם שצורפו למכרז זה.</p>	<p>האם ניתן לקבל חלוקת משתמשים בהתאם לפריסה הארצית שלהם?</p>	2.2.2.2	נספח ב'	.44
<p>לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז יובהר כי תיאום החישובים,</p>	<p>בסעיפים אלו מפורטים שירותים ברמת פירוט כללית. חלק מהשירותים מציינים ביצוע חישובים שונים,</p>	2.6 ; 2.5	נספח ב'	.45

<p>הפעולות האוט' וכו', יעשו בשלב האיפיון המפורט.</p> <p>ראה תשובה מספר 298 לשאלות ותשובות בנוסח המכרז הקודם שצורפו למכרז זה.</p>	<p>פעולות אוטומטיות, אלגוריתמיקה ופעולות שעשויות להתפרש כפעולות קלאסיות של מנועי התחשבות (billing). כדי שנבין היטב את הדרישות, את עומק ומורכבות החישובים הנדרשים וכדי שנוכל להתאים את הכלי / מנגנון הנכון והמתאים לכלל סוגי החישובים, נבקש לקבל פירוט נוסף המבהיר, כמתבקש, את הנעלמים שפורטו לעיל, בדגש על השירותים שמספרם: 21, 29, 48, 64, 94, 100, 134, 137, 146, 147, 149. נבקש לקבל במסגרת הפירוט גם התייחסות לחישובים, אם ישנם, שמתבססים, בין השאר, גם על נתונים שלא מתוכננים להיות מנוהלים במסד הנתונים של מנת"א העתידית אלא להילקח ממערכות חיצוניות.</p>			
<p>ראה תשובה לשאלה 41 לעיל</p> <p>ראה תשובה לשאלה 299 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.</p>	<p>הסעיף מפנה לסעיף 3.0.4 שלא קיים במפרט. נא הבהרתכם.</p>	2.7	נספח ב'	.46
<p>ראה תשובה לשאלה 300 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.</p>	<p>האם נדרש להציע מערכות Anti-Malware / Virus לשרתים או לרשות קיים כבר פתרון והיא מעוניינת להמשיך אתו?</p>	2.19	נספח ב'	.47
<p>ראה תשובה לשאלה 301 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.</p>	<p>האם קיימות לרשות המים מערכות NG-Firewall במרכז הנתונים שניתן להשתמש בהן או נדרש להציע מערכות אבטחת מידע ייעודיות לפרויקט?</p>	2.19.4.4	נספח ב'	.48
<p>ראה תשובה לשאלה 302 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.</p>	<p>נא הוסיפו נתונים המתייחסים להיקף התעבורה הצפויה ליחידת זמן בין הפורטל לבין המנת"א, בדגש על נתוני שיא. הדבר מהותי בין השאר בגלל תקני ממשל זמין.</p>	2.21	נספח ב'	.49
<p>ראה תשובה לשאלה 303 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.</p>	<p>בנספח תיאור המצב הקיים צוין שערך השנה המינימלי בטבלאות המערכת הינו 1956, כמו כן, בסעיף 1.3 במפרט</p>	2.22.4 ; 4.2.3.4.3	נספח ב'	.50

	<p>המכרז מצוין שהמערכת עברה במשך השנים שורה ארוכה של שדרוגים והתאמות. בהתאם, אנחנו מניחים שבוצעו לאורך השנים מספר מהלכי הסבת נתונים. האם הנחת העבודה היא שישנה אחידות מושלמת במבנה ובפורמט כל רשומות המערכת כולל אלו ההיסטוריות מהדורות הקודמים? או שישנם, לדוגמא, נתונים היסטוריים שאינם מפורמטים תקנית או ישויות שצריכות להיות מנוהלות בטבלה אחת אך מפוזרות על פני מספר טבלאות בעלות מבנה ופורמט שונים?</p>			
<p>ראה תשובה לשאלה 304 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.</p>	<p>אנחנו מניחים שטיוב הנתונים, ככל שיידרש, הינו באחריות הלקוח.</p>	<p>2.22.4 ; 4.2.3.4.3</p>	<p>נספח ב'</p>	<p>.51</p>
<p>ראה תשובה לשאלה 305 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.</p>	<p>נא הבהרתכם באשר לדרישה הבאה: "מנת"א מציג ממשק המאפשר הצגה מוקדמת של מסמך עם ריחוף עכבר Preview מעל שורה בשריג"</p>	<p>2.22.1.3</p>	<p>נספח ב'</p>	<p>.52</p>
<p>ראה תשובה לשאלה 306 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.</p>	<p>סימון קטעים והצמדת הערות למסמך יציר או סרוק - האם ניתן להתבסס על היכולות המובנות של OFFICE או PDF?</p>	<p>2.4.5</p>	<p>נספח ב'</p>	<p>.53</p>
<p>ראה תשובה לשאלה 307 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.</p>	<p>לשם ההמחשה, על אילו סוגי פניות מדובר?</p>	<p>2.6.9</p>	<p>נספח ב'</p>	<p>.54</p>
<p>ראה תשובה לשאלה 308 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.</p>	<p>בקשה לפרסום - לא ברורה כוונת התהליך, מי הם משתמשי התהליך?</p>	<p>2.6.14</p>	<p>נספח ב'</p>	<p>.55</p>
<p>ראה תשובה לשאלה 309 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.</p>	<p>נבקש הבהרה על מהות התהליך - התיאור שניתן לא ברור.</p>	<p>2.6.52</p>	<p>נספח ב'</p>	<p>.56</p>
<p>ראה תשובה לשאלה 310 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.</p>	<p>ככלל במערכת החדשה, מה יהיה הנוהל לטיפול ברשומות שגויות שאותרו במסגרת תהליכי בדיקה אוטומטיים?</p>	<p>2.6.52</p>	<p>נספח ב'</p>	<p>.57</p>
<p>ראה תשובה לשאלה 311 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.</p>	<p>שירות זה מסומן כ- [11] אך ממעט בפירוט הדרישה. נבקש להרחיב את הפירוט וכן להסביר את דרישות</p>	<p>2.6.65</p>	<p>נספח ב'</p>	<p>.58</p>

	הויזואליזציה הנדרשות.			
312	ראה תשובה לשאלה 312 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	שירות זה מסומן כ- [11] אך ממעט בפירוט הדרישה. נבקש להרחיב את הפירוט.	2.6.69	נספח ב' 59.
313	ראה תשובה לשאלה 313 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	בסעיף זה מדובר על כלי מסייעים - לא ברור האם מדובר בכלי הקיים ברשות או במנגנון שיש לפתח או כלי חיצוני שצריך לשלב. לא ברורות יכולותיו של הכלי הנדרש. נא הבהרתכם.	2.6.138	נספח ב' 60.
314	ראה תשובה לשאלה 314 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	בסעיף זה מדובר על כלי מסייעים - לא ברור האם מדובר בכלי הקיים ברשות או במנגנון שיש לפתח או כלי חיצוני שצריך לשלב. לא ברורות יכולותיו של הכלי הנדרש. נא הבהרתכם.	2.6.143	נספח ב' 61.
315	ראה תשובה לשאלה 315 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	בסעיף זה מדובר על כלי מסייעים - לא ברור האם מדובר בכלי הקיים ברשות או במנגנון שיש לפתח או כלי חיצוני שצריך לשלב. לא ברורות יכולותיו של הכלי הנדרש. נא הבהרתכם.	2.6.146	נספח ב' 62.
316	ראה תשובה לשאלה 316 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	אפשרות חילופית של אכסנת המסמכים הרלוונטיים בשרת/י קבצים - האם יש חלופה קיימת או שעל המציע להביא חלופה ?	3.10.1	נספח ב' 63.
317	ראה תשובה לשאלה 317 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	סעיף זה אינו מסומן ב- (מ) אך דורש מענה. מה אופן המענה הנדרש לסעיף זה ?	3.11	נספח ב' 64.
318	ראה תשובה לשאלה 318 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	מהי מדיניות הרשות לגבי פתרון BI מבוסס ענן ?	3.12	נספח ב' 65.
319	ראה תשובה לשאלה 319 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	קישור BI למערכת מנת"א האם מדובר על לינק מתוך מערכת מנת"א או דוח ממערכת נ BI שישולב (Embedded) במנת"א	3.12	נספח ב' 66.
320	ראה תשובה לשאלה 320 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	האם קיימת אפשרות לצרוך את דוחות ה BI שלא דרך מערכת מנת"א אלא דרך ישירות דרך מערכת ה BI	3.12	נספח ב' 67.
321	ראה תשובה לשאלה 321 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	האם נדרשת גישה מדוחות ה BI בהינתן בחירה מסויימת בחזרה למערכת התפעולית.	3.12	נספח ב' 68.

322	ראה תשובה לשאלה 322 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	האם נדרש יכולת Write Back ?	3.12	נספח ב'	.69
323	ראה תשובה לשאלה 323 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	האם BO הינו כלי הדוחות / דשבורדים היחיד שבו משתמשת הרשות כיום ?	3.12	נספח ב'	.70
324	ראה תשובה לשאלה 324 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	אילו כלי ETL קיימים היום ברשות ?	3.12	נספח ב'	.71
325	ראה תשובה לשאלה 325 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	האם קיימת סכימת DWH כיום ברשות ? ואם כן האם ניתן לקבל ERD של הסכימה ?	3.12	נספח ב'	.72
326	ראה תשובה לשאלה 326 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	האם יש לרשות הערכה לכמות ה Fact ו ה Dim במערכת החדשה ?	3.12	נספח ב'	.73
327	ראה תשובה לשאלה 327 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	מהי להערכתם כמות הדשבורדים בפרוייקט ?	3.12	נספח ב'	.74
328	ראה תשובה לשאלה 328 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	האם יש רשימת KPI's להצגה ותחקור ?	3.12	נספח ב'	.75
329	ראה תשובה לשאלה 329 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	מהו היחס / כמות משתמשים הנדרשת Self Service BI לבין משתמשים Predefined Report ?	3.12	נספח ב'	.76
330	ראה תשובה לשאלה 330 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	לא ברורה מהי כמות המשתמשים הפנימיים ומתוכן כמה משתמשים יקבלו יכולת לתחקר באופן עצמאי את המידע ("אנליסטים", Power Users) ?	3.12	נספח ב'	.77
331	ראה תשובה לשאלה 331 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	האם בכוונת הרשות להשתמש במודול ה BI ויכולות ה BI גם לצרכי פורטל המשתמשים החיצוניים ?	3.12	נספח ב'	.78
332	ראה תשובה לשאלה 332 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	בסעיף 2.3.2 מופיע המשפט "מנת"א מניעה ומבקרת גם את תהליכי ה ETL"אנא הבהירו את ההכוונה.	3.12	נספח ב'	.79
333	ראה תשובה לשאלה 333 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	מהו עומק הסטוריית הנתונים הנדרשת לטעינה ל DWH ההתחלתי ?	3.12	נספח ב'	.80
334	ראה תשובה לשאלה 334 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	האם אפשר לקבל רשימת הדוחות / דשבורדים ומאפייניהם העיקריים הקיימת כיום ברשות ?	3.12	נספח ב'	.81
335	ראה תשובה לשאלה 335	אנו מבינים שפורטל המשתמשים	3.1.2	נספח ב'	.81

בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	החיצוניים של מנת"א יופעל על תשתיות "ממשל זמין". מניסיונו תהליכי העבודה למול ממשל זמין נוטים להתארך. בהתאם, נבקש בזאת את אישורכם לכך, שבגין כל עיכוב שנובע מגורמים חיצוניים לפרויקט, כגון ממשל זמין ומערכות מתממשקות אחרות, יתקיים דיון בין הספק למזמין בו יסוכמו משמעויות של לוחות הזמנים והתקציב, הנגזרות מכך.			
ראה תשובה לשאלה 336 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	בסעיף זה יש הפניה כפולה לסעיף 3.1.4.2.5. נא הבהרתכם.	3.1.4	נספח ב'	.82
ראה תשובה לשאלה 337 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	סעיף 6 בטבלה - קליטת נתונים מנייר - אנחנו מניחים שמדובר בסריקה ומפתוח (הצמדת metadata לכל מסמך). נא אישורכם.	4.0.2.6	נספח ב'	.83
ראה תשובה לשאלה 338 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	סעיף 6 בטבלה - קליטת נתונים מנייר - אנחנו מניחים שהחלטה על ערכי metadata שיוצמדו לכל מסמך במסגרת עבודת המפתוח תיעשה ע"י אנשי הלקוח באמצעות מסך מתאים. נא אישורכם.	4.0.2.6	נספח ב'	.84
לוח הזמנים המדויק יקבע בשיתוף עם הספק הזוכה ורשות המים.	סעיף 6 בטבלה - הסבות והקמת מאגרים חדשים - נא אישורכם כי תכנית העבודה לא תתעכב כתוצאה מביצוע חלקי של עבודת המפתוח וטיוב הנתונים הידניים ע"י אנשי רשות המים.	4.0.2.6	נספח ב'	.85
ראה תשובה לשאלה 339 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	סעיף 6 בטבלה - קליטת נתונים מנייר - מה ההערכה לכמות הדפים שנדרש לסרוק ולמפתח?	4.0.2.6	נספח ב'	.86
ראה תשובה לשאלה 341 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	אנחנו מבינים מנוסח הסעיף ומעיון במפרט שטבלת הדרישות המפרטת את דרך ההערכה של סעיף זה היא הטבלת אמות המידה שמופיעה בסעיף 6 בגוף המכרז. נא אישורכם. אם אכן כך אז בנוסף, להבנתנו גם תת סעיף 4.1.2 צריך להיכלל ברשימת תתי הסעיפים שהמענה עבורם יוערך (רשימת תתי הסעיפים מופיעה כחלק	4.1	נספח ב'	.87

	מהטקסט של סעיף 4.1).			
342	ראה תשובה לשאלה 342 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	מזוין ביצוע פיילוט – מיהם המשתמשים שיעברו את הפיילוט האם הפיילוט יתבצע בסביבת הדרכה, במידה וכן האם היא תהיה זמינה להדרכה של כלל המשתמשים?	4.2.3.2.4	נספח ב' 88.
343	ראה תשובה לשאלה 343 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	1. מי הם המשתמשים שיעברו את הפיילוט? האם אותם משתמשים יודרכו בפעמיים מה ההבדל בין 2 התכולות? 2. האם העלייה לאוויר בכל שלב, תהייה בפעימה אחת בכל הארץ בכל היחדות העסקיות במידה ולא מה פריסת העליות לאוויר ומה כמות המשתמשים בכל עלייה. 3. אם מתקיימת עלייה מדורגת של תהליכי עבודה במידה וכן מהי?	4.2.3.3	נספח ב' 89.
344	ראה תשובה לשאלה 344 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	לא ברורה הכוונה בהפניה לסעיף 4.3. נא הבהרתכם.	4.2.3.4.1	נספח ב' 90.
348	ראה תשובה לשאלה 348 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	להבנתנו חלה טעות בהפניה בסעיף זה המפנה למספר סעיף לא נכון.	4.2.4.1	נספח ב' 91.
349	ראה תשובה לשאלה 349 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	אנו מבינים שעל הספק הקיים לתפעל את היישום הישן. מאיזה שלב של הפרויקט ועד מתי על הספק הקיים לתפעל את היישום הישן?	4.4.2.1	נספח ב' 92.
350	ראה תשובה לשאלה 350 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	אנו מבינים שעל הספק הקיים לתפעל את היישום הישן. נבקש לקבל פירוט אודות: ● סוג כ"א הנדרש כדי לממש מטלה זו? ● מהן ההכשרות שעליו לעבור? ● כיצד מתוכננת החפיפה על אופן תפעול היישום ● מה משך החפיפה המתוכנן.	4.4.2.1	נספח ב' 93.
351	ראה תשובה לשאלה 351 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	אנו מבינים שעל הספק הקיים לתפעל את היישום הישן. בסעיף 1.3 במפרט המכרז מזוין שלמערכת בעיות	4.4.2.1	נספח ב' 94.

	<p>המונעות מתן תמיכה ברמה גבוהה. נבקש לקבל פירוט אודות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • מה הן הבעיות? • מה הן הבעיות שעשויות להקשות על תפעול היישום הקיים? 				
352	<p>ראה תשובה לשאלה 352 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.</p>	<p>אנו מבינים שעל הספק הקיים לתפעל את היישום הישן. במטרה להבין את מורכבות התפעול הנדרש נבקש לקבל פירוט של תשתית החומרה ושל התוכנה עליהן מבוססת המערכת הקיימת.</p>	4.4.2.1	נספח ב'	95
353	<p>ראה תשובה לשאלה 353 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.</p>	<p>אנו מבינים שעל הספק הקיים לתפעל את היישום הישן. אנחנו מניחים שהדרישה בתת סעיף ד' "ביצוע של סעיפי נוהל אבטחה הרלוונטיים לפעילות היישום הנדרש" לא תצריך בשום דרך שינוי בקוד התוכנה הקיימת. נא אישורכם.</p>	4.4.2.1	נספח ב'	96
354	<p>ראה תשובה לשאלה 354 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.</p>	<p>אנו מבינים שעל הספק הקיים לתפעל את היישום הישן. אנחנו מבינים שהאחריות לתחזוקת קוד היישום הישן ולביצוע שינויים ככל שיהיו בקוד הישן אינן באחריות הספק בשום דרך שהיא. נא אישורכם.</p>	4.4.2.1	נספח ב'	97
355	<p>ראה תשובה לשאלה 355 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.</p>	<p>בסעיף זה ניתנות הנחיות המבוססות בין השאר על סעיפים 4.4.4 ו- 4.4.5 אשר אינם קיימים במפרט. נא הבהרתכם.</p>	4.4.1	נספח ב'	98
356	<p>ראה תשובה לשאלה 356 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.</p>	<p>נבקש להבהיר כי בעולם מערכת התוכנה, לא קיימת הגדרה או התייחסות למשך פתרון תקלה, אלא התחייבות לזמן תגובה לתחילת טיפול בתקלה. לפיכך נבקש לתקן את כותרת העמודה השניה בטבלה ל"זמן תגובה לתחילת טיפול בתקלה" במקום "משך נדרש לחזרה לפעילות", כמו כן נבקש למחוק את העמודה השלישית והרביעית המתייחסת ל"משך זמן נדרש בין תקלות". בהתאמה נבקש לתקן את הטבלה המפורטת בסעיף 4.5.3.1.5.</p> <p>לא למותר לציין כי, יצרן התוכנה ו/או</p>	4.5.3.1.2	נספח ב'	99

	החומרה, ככל וקיימת תקלה בתוכנת צד ג' ו/או בחומרה, איננו מחוייב למשך פתרון התקלה. לאור האמור לעיל, נבקש למחוק את הפסקה האחרונה בסעיף.			
357	ראה תשובה לשאלה 357 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	4.5.3.1.5	נספח ב'	.100
358	ראה תשובה לשאלה 358 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	4.5.3.1.5	נספח ב'	.101
359	ראה תשובה לשאלה 359 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	4.5.3.1.5	נספח ב'	.102
360	ראה תשובה לשאלה 360 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	2.19	נספח ב'	.103
361	ראה תשובה לשאלה 361 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	2.19.4.4	נספח ב'	.104
362	ראה תשובה לשאלה 362 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	4 (בתחתית)	נספח 3.1.1	.105

	שינויים במבנה מסכים, בלוגיקה עסקית ועוד, ולכן המשמעות של שינויי רגולציה עשויה להשפיע על כלל רכיבי המערכת. בהתאם, נבקש בזאת את אישורכם לכך, שבכל שלב של הקמת המערכת, עבור כל שינוי רגולציה שמחייב שינוי של אפיונים ואו פיתוחים שבוצעו במסגרת העבודה על המערכת החדשה, יתאפשר לספק להתדיין עם הלקוח על המשמעויות של לוחות הזמנים והתקציב, הנגזרות מכך.			
ראה תשובה לשאלה 363 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	האם יש לרשות רישיונות SRM VMWARE ? במידה וכן באיזה אופן נעשה בהם שימוש במערכת המידע של הרשות ?	12	נספח 3.1.1	.106
ראה תשובה לשאלה 364 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	האם הרשות מתחזקת כרגע אתר DRP אליו מבוצעים תהליכי גיבוי תוך שימוש ב-SRM או בכלים אחרים ? במידה וכן – היכן ממוקם אתר ה-DRP ?	12	נספח 3.1.1	.107
ראה תשובה לשאלה 365 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	האם קיים אחסון NETAPP באתר ה-DRP ? כיצד מבוצע תהליך הגיבוי והרפליקציה של נתונים ? האם נעשה שימוש בקווי תקשורת ותוכנות שכפול של NETAPP ?	12	נספח 3.1.1	.108
ראה תשובה לשאלה 366 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	באילו כלי גיבוי (תוכנת גיבוי, ספריית קלטות, רשת גיבוי וכו') משתמשת הרשות והאם ניתן יהיה לעשות שימוש בכלים אלו כחלק מתהליך הגיבוי בסביבות השונות המוצעות בפתרון ?	12	נספח 3.1.1	.109
ראה תשובה לשאלה 367 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	באיזה אופן מחוברים שרתי היישום הקיימים במרכז המחשוב לאחסון ה-NETAPP ? מהי הקישוריות ? (iSCSI,NFS,FCP) האם קיימת רשת אחסון ייעודית ? ETHERNET/Fibre-Channel ?	12	נספח 3.1.1	.110
ראה תשובה לשאלה 368 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	מהי ההערכה לגודל קובץ מקסימלי שיידרש לעבור בין הפורטל לבין המנת"א ? הדבר מהותי בין השאר בגלל תקני ממשל זמין.		נספח 3.1.2	.111

369	ראה תשובה לשאלה 369 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	האם תהליכי המערכת החדשה יסתמכו בין השאר על עבודה עם כספות ואו כלי datapower ? נא הבהרתכם.		נספח 3.1.2	.112
370	ראה תשובה לשאלה 370 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף הסעיף: בכפוף לסעיף 1ח.	1'ט'	נספח ג'	.113
371	ראה תשובה לשאלה 371 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	המציע לא קיבל הסברים והנחיות מהרשות לגבי המכרז. את הצעתו המציע מגיש על בסיס מסמכי המכרז. לפיכך נבקש למחוק את המילים הבאות: "וקיבל מנציגי הרשות את כל ההסברים...ועל פי הסכם זה ולא תהא לו...לביצוע העבודה".	2'ב'	נספח י"ג	.114
372	ראה תשובה לשאלה 372 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים הבאות: "ידוע לרשות, כי התחייבויות הספק לעמידה בלו"ז תלויות גם בעמידה בלו"ז של המזמין ובמילוי התחייבויות הרשות, המפורטות בהסכם זה ובתוכנית העבודה כפי שתסוכם".	2'ו'	נספח י"ג	.115
373	ראה תשובה לשאלה 373 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	בשורה השלישית נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף הסעיף: "בכפוף לביצוע מלוא התחייבויותיה של הרשות"	3	נספח י"ג	.116
374	ראה תשובה לשאלה 374 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	לאחר המילה הנחיותיו נבקש להוסיף את המילים הבאות: "הסבירות. כפי שיובאו לספק בכתב"	3'ו'	נספח י"ג	.117
375	ראה תשובה לשאלה 375 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	נבקש כי תימחק הסיפא של הסעיף, היינו, השורה האחרונה המתחילה במילים "מסורה באופן מוחלט לשיקול דעתה של הרשות" ובמקומה לרשום: "והמטלות אשר הינן באחריות הרשות, יסוכמו בתכנית העבודה בין הצדדים".	4'ג'	נספח י"ג	.118
376	ראה תשובה לשאלה 376 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	נבקש להבהיר כי אי מסירת מידע, עלול לפגוע בהצלחת הפרויקט. נבקש כי העברת המידע והיקפו, יקבע בהסכמה בין הצדדים במסגרת תוכנית העבודה.	4'ד'	נספח י"ג	.119

<p>377 ראה תשובה לשאלה 377 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.</p>	<p>במהלך תקופת ההקמה, נבקש לקבל התראה בכתב לספק של 75 יום לפחות לפני הפסקת ההתקשרות, מדובר בפרויקט מורכב אשר הספק נערך מראש, הן מבחינה טכנית והן מבחינת כוח אדם, ההתראה והערכות הנדרשת לקראת הפסקת הפרויקט הינה של 75 ימים לפחות, לחלופין, ככל והרשות דורשת התראה קצרה יותר של 30 ימים בלבד, נבקש פיצוי בערך כספי השקול לעלות תשומות כח האדם המתוכנן בפרויקט למשך 45 יום נוספים לאחר תום ההתראה המוקדמת וזאת בגין הערכות הספק, וזאת מלבד התמורה המגיע לספק בגין ביצוע השירותים עד מועד ההפסקה בפועל. כמו כן נבקש להבהיר כי הרשות רשאית להפסיק התקשרותה כאמור, רק לאחר שישולם מלוא התשלום בגין אבן דרך אשר הושלמה. כאשר לגבי אבני דרך שטרם הושלמו, תשולם לספק בגין העבודה שבוצעה באבן הדרך שלא הושלמה, בהתאם לשעות שבוצעו בפועל באותה אבן דרך, בהתאם לתעריף השעתי המפורט בנספח התמורה.</p> <p>במהלך תקופת התחזוקה נבקש התראה בכתב ומראש של 45 ימים לפחות.</p>	<p>'ג5 + 'א21</p>	<p>נספח י"ג</p>	<p>.120</p>
<p>378 ראה תשובה לשאלה 378 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.</p>	<p>נראה כי נפלה טעות סופר, נבקש להחליף את המילים "מסמכי המכרז" ב"הסכם על נספחיו".</p>	<p>'א6</p>	<p>נספח י"ג</p>	<p>.121</p>
<p>379 ראה תשובה לשאלה 379 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.</p>	<p>נבקש להבהיר כי התמורה לא כוללת שינויים, בהתאם לנוהל שינויים המפורט בהסכם זה.</p>	<p>'ב6</p>	<p>נספח י"ג</p>	<p>.122</p>
<p>380 ראה תשובה לשאלה 380 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.</p>	<p>נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף הסעיף: יובהר כי ככל ותידרוש הרשות לבצע שינויים ו/או התאמות נוספות ו/או תוספות למערכת, שאינם כלולים במסמך האפיון, אלו יחשבו שינוי, לצורך הסכם זה, ותשולם עבורם תוספת תשלום, אשר תיקבע</p>	<p>'ג4 – 6</p>	<p>נספח י"ג</p>	<p>.123</p>

	במו"מ ובהסכמה בין הצדדים."			
381 ראה תשובה לשאלה 381 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף הסעיף: " ובלבד שהאישור לא הושג בנסיבות אשר בשליטת הספק ובתום לב. יובהר כי כל דרישת תשלום ודוח יאושרו על ידי הרשות תוך 14 ימים."	6 – '14	נספח י"ג	.124
382 ראה תשובה לשאלה 382 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף הסעיף "ובלבד שקביעתו של נציג הרשות מקובלת ומסוכמת על ידי הספק. וכן בכל מקרה בו תאחר הרשות מעל 30 ימים בתשלום כלשהו בו היא חייבת עפ"י הוראות הסכם זה, הרי מבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לספק עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י הדין, יהיה הספק רשאי, להשעות ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה עד לביצוע התשלום, לאחר מתן התראה לרשות על כוונתו לעשות כן "	6 – י"ב	נספח י"ג	.125
383 ראה תשובה לשאלה 383 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף הסעיף: " למעט בגין שינויים, על פי תנאי הסכם זה."	7	נספח י"ג	.126
381 ראה תשובה לשאלה 381 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	לאחר המילים "עפ"י הסכם זה" נבקש להוסיף את המילים הבאות: "ובלבד שהמדובר בסכום קצוב" נבקש למחוק את המילים "או על פי כל הסכם אחר שבין הספק לבין הרשות". וכן להוסיף את המילים הבאות בסוף הסעיף: "וזאת של 14 ימים לפחות."	8'א	נספח י"ג	.127
385 ראה תשובה לשאלה 385 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף הסעיף: " למעט, ידע מקצועי, know-how, מתודולוגיה, רעיונות ושיטות עבודה הנוגעים באופן כללי לעיבוד נתונים ומיחשוב ו/או שאינם ייחודיים לרשות."	9'א + 9'ב + 9'ג	נספח י"ג	.128
אין שינוי בתנאי המכרז.	לאחר המילים מכל סיבה שהיא, נבקש להוסיף את המילים הבאות: "ולא בשל סיבה הקשורה להפרת ההסכם ע"י הרשות." נבקש בשורה הרביעית והחמישית למחוק את המילים: "וללא כל"	9'ח	נספח י"ג	.129

	ובמקומן לרשום: "עבור".				
387	ראה תשובה לשאלה 387 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף הסעיף: "למעט הסבה לחברה קשורה של המציע".	10'א	נספח י"ג	.130
388	ראה תשובה לשאלה 388 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף הסעיף: "'אלא לאחר מתן התראה של 45 ימים לספק, ובלבד שלא תפיגענה זכויות המציע"	10'ג	נספח י"ג	.131
389	ראה תשובה לשאלה 389 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף הסעיף: " ובלבד שהנחיותיה של נציגת הרשות תהינה סבירות ובהתאם לתנאי הסכם זה. יובהר כי נציגת הרשות תהא מוסמכת מטעם הרשות לרבות למתן אישורים לספק על פי הסכם זה"	12'ג	נספח י"ג	.132
390	ראה תשובה לשאלה 390 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	אין כל הגיון כי במחלוקת בין שני צדדים, יכריע אדם הממונה על ידי אחד הצדדים, ברי כי ההחלטה/הכרעה לא תהא אובייקטיבית. מוצע כי צד ג' מוסכם, מקצועי, יכריע במחלוקת בין הצדדים. לפיכך נבקש כי המשפט הראשון ימחק: "בשים לב לכל האמור במסמכי המכרז...אם לאו".	12'ד	נספח י"ג	.133
391	ראה תשובה לשאלה 391 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	נבקש לסייג את הגדרת ה"מידע הסודי" ביחס לחריגים הבאים - (1) מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק מגורמים אחרים וללא הפרת התחייבותו על פי סעיף זה; (2) מידע שפותח ו/או יפותח באופן עצמאי על ידי הספק ו/או כל מי מטעמו ושאינו מבוסס על המידע הסודי של הרשות בשום אופן שהוא; (3) מידע שהגיע מצד ג' כדין (4) ידע מקצועי, know-how, מתודולוגיה, רעיונות ושיטות עבודה הנוגעים באופן כללי לעיבוד נתונים ומיחשוב ו/או שאינם ייחודיים לרשות.	14'א + הואיל השני בהצהרה	נספח י"ג + הצהרה בדבר על שמירת סודיות	.134
392	ראה תשובה לשאלה 392	נבקש להבהיר כי ככל ותהינה הנחיות	14'ג	נספח י"ג	.135

בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	רשות חדשות בדבר הסדרים מיוחדים ותהינה על הספק, כתוצאה ממילוי ההנחיות דנן, השלכות כספיות ו/או השלכות על לו"ז לביצוע הפרויקט, הספק יעדכן את הרשות והצדדים יסכמו ביניהם את ההשלכות.				
ראה תשובה לשאלה 393 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף הסעיף: "למעט לגבי ידע מקצועי, know-how, מתודולוגיה, רעיונות ושיטות עבודה הנוגעים באופן כללי לעיבוד נתונים ומיחשוב ו/או שאינם ייחודיים לרשות."	14ד'	נספח י"ג	.136	
ראה תשובה לשאלה 394 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	לאור המקובל בשוק הביטוח מבוקש כי לאחר המילים: "לטובתו ולטובת מדינת ישראל הרשות הממשלתית למים וביוב " יבוא: "בהתאם להרחבות השיפוי שלהלן".	16א'	נספח הסכם י"ג	.137	
ראה תשובה לשאלה 395 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	מבוקש כי : א. סעיף א- לאחר המילים: "את אחריותו" יבוא: "על פי הדין". ב. סעיף א- במקום המילים: "בהתאם למכרז" יבוא: "בקשר עם מכרז". ג. סעיף ג אחריות צולבת יובהר כי חבות המדינה כלפי הספק אינה מכוסה.	16.3א' – ביטוח אחריות מקצועית משולב מוצר	נספח הסכם י"ג	.138	
ראה תשובה לשאלה 396 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	מבוקש כי א. סעיף ב- במקום המילים: "ע"י אחד הצדדים" יבוא: "במשך תקופת הביטוח". ב. סעיף ח- תיווסף סיפא- "ביטול החריג לא יגרע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי דין"	16.4 – כללי	נספח הסכם י"ג	.139	
ראה תשובה לשאלה 397 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	במקום המילים: "מדי שנה בשנה" יבוא: "מדי תקופת ביטוח"	16ב'	נספח הסכם י"ג	.140	
ראה תשובה לשאלה 398 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	במקום המילה: "שבועיים" יבוא: "3 ימים"	16ג'	נספח הסכם י"ג	.141	
ראה תשובה לשאלה 399 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	לאור המקובל בשוק הביטוח מבוקש כי בסעיפים תמחנה המילים: "שלא	הערה כללית לכלל	נספח להסכם ג'	.142	

		הסעיפים			יפחת מסך" ויחלפו במילה: "של".	במכרז הקודם.
143.	נספח ג' להסכם	הערה כללית לכלל הסעיפים			לאור העובדה שלעיתים פוליסות ביטוח נערכות לתקופה העולה על שנה, מבוקש להבהיר ביחס לכלל גבולות האחריות מבוקש כי במקום המילים: "לתקופת ביטוח שנתית" יבוא: "לתקופת הביטוח".	ראה תשובה לשאלה 400 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.
144.	נספח ג' להסכם	רישא לאישור			במקום המילים: "בהתאם למכרז" יבוא: "בקשר למכרז"	ראה תשובה לשאלה 401 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.
145.	נספח ג' להסכם	ג' – ביטוח אחריות מקצועית משולב מוצר			מבוקש כי: א. סעיף 1- במקום המילים: "בהתאם למכרז" יבוא: "בקשר עם מכרז". ב. סעיף 3 אחריות צולבת יובהר כי חבות המדינה כלפי הספק אינה מכוסה. ג. סעיף 3- המילה "לפחות"	ראה תשובה לשאלה 402 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.
146.	נספח ג' להסכם	ד'8			תיווסף סיפא- "ביטול החריג לא יגרע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי דין"	ראה תשובה לשאלה 403 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.
147.	נספח י"ג	17			על מנת למנוע מצב בלתי סביר וחסר הגיון עסקי מצד הספק, בו הסיכון של הספק בפרויקט זה עולה על הסיכוי מבחינת הספק, נבקש להגביל את תקרת אחריות הספק כדלקמן: על אף האמור לעיל, הספק לא יהיה אחראי ולא ישא בנזקים כלשהם שיגרמו למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מאובדן הכנסה, רווח מנוע, אובדן נתונים, אובדן זמן מחשב ולכל נזק תוצאתי ו/או עקיף ו/או מקרי. אם מכל סיבה שהיא יחויב הספק לשאת באחריות או בחבות לנזק כלשהו בזיקה להסכם זה בכפוף לדין, תהיה אחריותו לפיצוי/שיפוי מוגבלת כך שסך כל הסעדים הכספיים שיאלץ לשאת בהם בזיקה להסכם זה, לרבות סעד ההשבה, לא יעלה על תקרה כוללת ומצטברת השווה לסך התמורה ששולמה לו בפועל מכח הסכם זה	ראה תשובה לשאלה 404 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.

	<p>במשך שנים עשר החודשים שקדמו למועד היווצרות עילת התביעה. מגבלת האחריות האמורה תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת למעט על המקרים הבאים אשר בהם יחויב הספק בנזק שנגרם למזמין בפועל (1) נזק לגוף שנגרם בשל מעשה ו/או מחדל של הספק, (2) נזק שעילתו בהפרת זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של צד שלישי ע"י הספק עקב מתן השירותים (3) נזקים שנגרמו עקב מעשה מכוון על ידי הספק. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה לעיל נועד לקבוע תקרת אחריות לפיצוי ולא יפורש כאילו הינו קובע פיצוי מוסכם. יובהר כי השיפוי על פי הסכם זה, יעשה על פי פס"ד חלוט בלבד ובכפוף לכך ש: (1) מסמכי התביעה או הדרישה יועברו לספק מיד עם קבלתם אצל הבנק (2) תנתן לספק אפשרות לנהל את קו ההגנה של עצמו (בין היתר על ידי מינוי יועץ משפטי מטעמו), (3) לא ייחתם על ידי המזמין כל הסכם פשרה עם התובע, ללא הסכמת הספק בכתב ומראש."</p>			
ראה תשובה לשאלה 405 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	נבקש למחוק את המילים "או עקיף", המרחיבות באופן גורף ושלא לצורך את המילה "ניגוד ענינים".	18ב'	נספח י"ג	.148
ראה תשובה לשאלה 406 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	נבקש להוסיף את המילה "ממשי" לאחר המילה "חשש".	18ג' + 18ח'	נספח י"ג	.149
ראה תשובה לשאלה 407 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	נבקש למחוק את הסעיף.	18ו'	נספח י"ג	.150
ראה תשובה לשאלה 408 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	בשורה הראשונה לאחר המילה "ויקבע" נבקש להוסיף את המילים הבאות: "על ידי רשות מוסמכת בפס"ד חלוט".	20ה'	נספח י"ג	.151
ראה תשובה לשאלה 409	נבקש להוסיף את המילים הבאות	21ב' (1)	נספח י"ג	.152

בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	בסוף הסעיף: " , ובלבד שמדובר בפיגור של 60 ימים רצופים במועד העלייה לאוויר של המערכת, בשל נסיבות התלויות בספק בלבדן להבדיל מנסיבות התלויות ברשות ו/או מי מטעמה ו/או בנסיבות התלויות ביצרן המערכת] ולאחר מתן התראה של 14 ימים לספק והזדמנות סבירה לתקן את ההפרה"			
ראה תשובה לשאלה 410 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים הבאות: "ובלבד שניתנה לספק התראה מראש ובכתב של 14 ימים וניתנה לספק הזדמנות סבירה לתקן את ההפרות המהותיות"	21ב' (2)	נספח י"ג	.153
ראה תשובה לשאלה 411 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים הבאות: "ובלבד שניתנה לספק התראה מראש ובכתב של 14 ימים וניתנה לספק הזדמנות סבירה לתקן את ההפרה. יובהר כי סעיף זה לא יחול במקרה שהחלפת העובד נעשתה בנסיבות אשר אינן בשליטת הספק, כגון: התפטרות העובד"	21ב' (3)	נספח י"ג	.154
ראה תשובה לשאלה 412 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	נבקש להחליף את המילה "30" במילה "90".	21ב' (4) + 21ב' (5)	נספח י"ג	.155
ראה תשובה לשאלה 413 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	נבקש להוסיף את המילה "סודי" לאחר המילה "מידע".	21ב' (6)	נספח י"ג	.156
ראה תשובה לשאלה 414 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים הבאות: "ובלבד שניתנה לספק זכות טיעון טרם ביטול ההסכם"	21ב' (6) + 21ב' (7) + 21ב' (8)	נספח י"ג	.157
ראה תשובה לשאלה 415 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	בשורה הראשונה נבקש למחוק את המילה "רשאית" והמילים הבאות בשורה השלישית: "לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי לשביעות רצונו המלאה של נציג הרשות" בסעיף קטן אחד, נבקש להוסיף בסופו את המילים הבאות: "ובלבד שניתנה התראה לספק של 14 ימים על הביצוע העצמי של העבודות ועל הקיזוז. בכל מקרה החיוב העצמי והקיזוז לא יעלה	21ג'	נספח י"ג	.158

	על 115% מהתמורה המגיע לספק בגין ביצוע עבודות אלו" נבקש למחוק את הפסקה האחרונה, "מוסכם כי הקביעה...לספק על פי כל דין" הרי אין כל הגיון שבמחלוקת בין הצדדים, תכריע דווקא דעתה של הרשות, אשר הינה צד במחלוקת. במקרה זה על צד ג' אובייקטיבי להכריע.				
416	ראה תשובה לשאלה 416 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף הסעיף: "למעט אם הנזק נגרם בשל מעשה ו/או מחדל מטעם המשרד"	13.3 + 13.2	נספח י"ג	.159
417	ראה תשובה לשאלה 417 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	נבקש כי גובה ערבות הביצוע לתקופת ההקמה- תהא כמקובל 5% מגובה התמורה עבור ההקמה. ובתקופת התחזוקה 5% מגובה התחזוקה השנתית.	'22א	נספח י"ג	.160
418	ראה תשובה לשאלה 418 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף הסעיף: "ולאחר מתן התראה מראש ובכתב של 14 ימים לפחות"	'22ז	נספח י"ג	.161
419	ראה תשובה לשאלה 419 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף הסעיף: "בתיאום מראש עם הספק"	'26ב	נספח י"ג	.162
420	ראה תשובה לשאלה 420 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	נבקש למחוק את המשפט השני "הספק ממותר על כל טענה...הרשות".	'26ג	נספח י"ג	.163
421	ראה תשובה לשאלה 421 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף הסעיף: "ככל האפשר"	'26ד	נספח י"ג	.164
422	ראה תשובה לשאלה 422 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	נבקש למחוק את המילים "או בעקיפין"	5 + 1	נספח ר' – להסכם היעדר ניגוד ענינים	.165
423	ראה תשובה לשאלה 423 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	לאחר המילה "חשש" נבקש להוסיף את המילה "ממשי"	2	נספח ר' – להסכם היעדר ניגוד ענינים	.166
424	ראה תשובה לשאלה 424	לאחר המילה: "בלעדי" נבקש להוסיף	6	נספח ר'	.167

בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	א המילה "והסביר"		– להסכם היעדר ניגוד ענינים	
ראה תשובה לשאלה 425 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	נבקש למחוק את המילים "באופן בלעדי" ולאחר המילה "הנחיותיה" נבקש להוסיף את המילה "הסבירות"	7	נספח ו' – להסכם היעדר ניגוד ענינים	.168
ראה תשובה לשאלה 426 בתשובות לשאלות שהוגשו במכרז הקודם.	נבקש להוסיף את המילה "הסיבר" לאחר המילים "שיקול דעת"	8	נספח ו' – להסכם היעדר ניגוד ענינים	.169

בברכה,

ועדת מכרזים