

המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

מכרז פומבי מס': 192479

לרכישת מערכת ארגונית לניהול המידע הוויזואלי וניהול אגף הדימות

הודעה

1. המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי (להלן: "המרכז הרפואי ת"א") מזמין בזאת הצעות לרכישת מערכת ארגונית לניהול המידע הוויזואלי וניהול אגף הדימות.
2. את ההצעות יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע, יש להכניס למעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז מס' 192479 לתיבת המכרזים הנמצאת ביחידת המכרזים במרכז הרפואי ת"א באגף ד' קומה (1-) עד ליום 04/03/19 בשעה 12:00.
3. **תנאי הסף / המוקדמים להשתתפות במכרז הינם:**
 - א. ערבות בנקאית או המחאה בנקאית או ערבות חברת ביטוח בגובה של 40,000 ש"ח. הערבות תהיה אוטונומית ובלתי מותנית בתוקף ליום 04/06/19, בנוסח המצורף למסמכי המכרז. **ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף למסמכי המכרז תיפסל על הסף ותגורם לפסילת ההצעה.** המציע מתחייב, כי הערבות תוארך לבקשת המזמין, אם הליכי המכרז לא יסתיימו תוך 90 יום.
 - ב. על המציע להיות בעל ותק של מעל שנתיים בהתקנת/הטמעת מערכת נשוא המכרז בשני בתי חולים עם היקף פעילות דומה לזה של מערך הדימות במרת"א כמפורט בנספח ג' - מפרט טכני. (יש לצרף המלצות ולציין שמות בתי החולים בהם נעשה שימוש במערכת ופרטי איש הקשר, בנספח תשקיף משתתף).
 - ג. קיום אישור אמ"ר בר תוקף, או הגשת אסמכתא לבקשה לאמ"ר המבוססת על תקן FDA ו/או CE. במידה ועד חודש ממועד הגשת ההצעה או עד למועד אספקת המוצר לפי הנסיבות ושיקול ועדת מכרזים לא יוגש אישור האמ"ר, תהיה רשאית הוועדה לפסול את ההצעה ולבחור בהצעה אחרת.
 - ד. עמידה בתקן בינלאומי לאבטחת מידע - ISO27001 או בתקן לאבטחת מידע במוסדות בריאות ISO27799.
 - ה. מערכת היצרן הותקנה בחו"ל לפחות בשני בתי חולים שהיקף פעילות מערך הדימות דומה למרת"א. יש לצרף אישור התקנה והטמעה מבתי החולים בהם הותקנה המערכת בצירוף פירוט אנשי קשר - תשקיף משתתף.
 - ו. אישור נציג יצרן המערכת בישראל.
 - ז. קיום אישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ו 1976) (5).
 - ח. המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל.
 - ט. עמידה מלאה בדרישות המכרז ללא יוצא מן הכלל.
4. ההצעות אשר תענינה על התנאים המוקדמים / תנאי הסף, תיבחנה על ידי צוות מטעם המזמין לנושא האיכות ורק הצעות שיזכו לציון מעבר של 80 לפחות במרכיבי האיכות ישוקללו עם המחיר. (הצעה שתזכה לציון הנמוך מ- 80 תפסל בגין אי עמידה בכל תנאי המכרז, תנאי סף 4).
5. מציע אשר לא ימלא את כל פרטי ההצעה - נשמרת לוועדת המכרזים הרשות שלא לדון בהצעה.
6. אין המרכז הרפואי ת"א מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
7. את מסמכי המכרז ניתן לראות באתר מנהל הרכש הממשלתי, בקישור הבא: <http://www.mr.gov.il> < מכרזים משרדיים < מפרסם: משרד הבריאות - המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי, איכילוב.
8. לקבלת פרטים והבהרות ניתן לפנות ליחידת המכרזים בטלפון מס': 03-6974883, פקס: 03-6974666, מייל: tenders@tlvmc.gov.il.

במקרה של סתירה בין נוסח המודעה לבין תוכן מסמכי המכרז תינתן עדיפות לאמור במסמכי המכרז.

בכבוד רב,

הלוי יורם

מנהל יחידת מכרזים