

| מספר שאלה | מספר הפרק או מספר הנספח | מספר הסידורי של הסעיף במסמכי המכרז או בנספח | שורה | פירוט השאלה  | תשובת עורך המכרז   |
|-----------|-------------------------|---|------|--|--|
| 1         | פרק 3<br>נספח 6         | 2.1   |      | <p>הובהר ע"י עורך המכרז "כי לא תאושר הפעלת מערכת הניהול על בסיס דפדפן אינטרנט".</p> <p>מדובר בדרישה חדשה שאף לא מוזכרת במסמך השינויים היזומים ע"י עורך המכרז. רב מערכות הניהול המודרניות בעולם התקשורת מבוססות על ממשק HTTPS וממשק משתמש שרץ בדפדפן - גם אם החיבור בין הדפדפן לציוד התקשורת איננו דרך האינטרנט הציבורי כלל.</p> <p>דוגמאות: ממשק הניהול של מתגי ג'וניפר:<br/> <a href="https://www.juniper.net/documentation/en_US/release-independent/junos/topics/task/configuration/ex-series-management-access-j-web.html">https://www.juniper.net/documentation/en_US/release-independent/junos/topics/task/configuration/ex-series-management-access-j-web.html</a></p> <p>ממשק הניהול של חומות האש של פורטינט:<br/> <a href="https://help.fortinet.com/fos50hlp/54/Content/FortiOS/fortigate-getting-started-54/3-Using-the-GUI/2-connecting.htm">https://help.fortinet.com/fos50hlp/54/Content/FortiOS/fortigate-getting-started-54/3-Using-the-GUI/2-connecting.htm</a></p> <p>ממשק הניהול של מאזני העומסים של F5:<br/> <a href="https://www.question-defense.com/2011/03/29/f5-big-ip-ltm-virtual-edition-default-gui-login">https://www.question-defense.com/2011/03/29/f5-big-ip-ltm-virtual-edition-default-gui-login</a></p> <p>לפיכך, עורך המכרז מתבקש להבהיר את הבסיס להסתייגות משימוש בפרוטוקול HTTPS ושימוש בממשק משתמש על בסיס דפדפן כדי לנהל את מערכת ה-POC. לחילופין, נבקש להסיר הסתייגות זו.</p> | ראה שינוי במסמכי המכרז   |
| 2         | פרק 3<br>נספח 6         | 2.11  |      | נבקש להבהיר במידה והמזמין החליט להשתמש בתכונות MDM שלו אזי תכונה זו תמומש דרך ממשק המזמין  | אין שינוי במסמכי המכרז, יובהר כי דרישה זו הינה אופציונלית הנדרשת מהספק המציע ככל שיצהיר על כך.             |
| 3         | פרק 3<br>נספח 6         | 2.12  |      | נבקש להבהיר במידה והמזמין החליט להשתמש בתכונות MDM שלו אזי תכונה זו תמומש דרך ממשק המזמין  | אין שינוי במסמכי המכרז, יובהר כי דרישה זו הינה אופציונלית הנדרשת מהספק המציע ככל שיצהיר על כך.             |
| 4         | פרק 3<br>נספח 6         | 2.13  |      | נבקש להבהיר במידה והמזמין החליט להשתמש בתכונות MDM שלו אזי תכונה זו תמומש בחלקה דרך ממשק המזמין  | אין שינוי במסמכי המכרז, יובהר כי דרישה זו הינה אופציונלית הנדרשת מהספק המציע ככל שיצהיר על כך.             |
| 5         | פרק 3<br>נספח 6         | 2.14  |      | נבקש להבהיר במידה והמזמין החליט להשתמש בתכונות MDM שלו אזי תכונה זו תמומש בחלקה דרך ממשק המזמין  | אין שינוי במסמכי המכרז, יובהר כי דרישה זו הינה אופציונלית הנדרשת מהספק המציע ככל שיצהיר על כך.             |
| 6         | פרק 3<br>נספח 6         | 2.6   |      | בפועל אין שימוש ביותר משני הירכיות לכן אנו מבקשים שיהיו שתי רמות של הירכיות.   | אין שינוי במסמכי המכרז   |
| 7         | פרק 3<br>נספח 6         | 3.2   |      | לא מצויין שניתן להאזין למספר קבוצות או קבוצות נבחרות בו זמנית או רק לקבוצה אחת, תלוי במשתמש.   | ראה עדכון במסמכי המכרז   |
| 8         | פרק 3<br>נספח 6         | 3.2   |      | קיימים תרחישים בקבוצות קשר שאין התייחסות אליהם במכרז כמו לדוגמא מנהל שיכול לדבר לקבוצת מנויים, אך כל מנוי אחר שהוא מדבר רק המנהל או המנהלים שומעים.  | אין שינוי במסמכי המכרז.  |
| 9         | פרק 3<br>נספח 6         | 6   |      | בכל דגמי הטלפונים אין התייחסות למעבד. יש ייתרון משמעותי לטלפונים מבוססי מעבדי qualcomm. מבקש להוסיף דרישה עבור כל דגם טלפון שיהיה מבוסס מעבד qualcomm בלבד.  | אין שינוי במסמכי המכרז, יובהר כי עורך המכרז לא פירט דגמי מעבדים ספציפיים מאן, ניתן להציע גם מעבד qualcomm. |
| 10        | פרק 3<br>נספח 6         | 6.4   | 6    | מבקשים לשנות לסים אחד.   | אין שינוי במסמכי המכרז.  |

| מספר שאלה | מספר הפרק או מספר הנספח | מספר הסידורי של הסעיף במסמכי המכרז או בנספח | שורה | פירוט השאלה   | תשובת עורך המכרז   |
|-----------|-------------------------|---|------|---|--|
| 11        | פרק 3<br>נספח 6         | 6.4   | 27   | מבקשים לבטל דרישה זו או להוסיף שימוש במחבר שמע בעל שני מחברי PL כמו motorola M1   | אין שינוי במסמכי המכרז.                                      |
| 12        | פרק 3<br>נספח 6         | 6.4   | 29   | עוצמה של 70 db היא חלשה מידי. צריך לפחות 100db.   | אין שינוי במסמכי המכרז, 'ובהר כי הדרישה הינה דרישה מינימלית. |
| 13        | פרק 3<br>נספח 6         | 6.4   | 6    | נבקש לשנות את המועד לינואר 2017- הסיבה לכך נעוצה בכך שבתחום הPTT לא מושקים מכשירים בתדירות גבוהה בשונה מתחום הסלולר הרגיל ובנוסף לכך בפועל לא קיים בשוק שום מכשיר (בשתי התצורות הראשונות) שעונה על 100% מהדרישות.<br>על כן מפורטות בשאלות ההבהרה לעיל הבקשות לשינויים בכדי שיינתן מענה אשר עומד ב-100% מדרישות עורך המכרז | אין שינוי במסמכי המכרז                                       |
| 14        | פרק 3<br>נספח 6         | 6.4   | 18   | נבקש לשנות את הדרישה בסעיף ל 5MP  | ראה עדכון במסמכי המכרז                                       |
| 15        | פרק 3<br>נספח 6         | 6.4   | 21   | נבקש להקטין את כמות שעות זמן הדיבור ל-9 שעות  | אין שינוי במסמכי המכרז                                       |
| 16        | פרק 3<br>נספח 6         | 6.4   | 24   | נבקש למחוק את הסעיף בכללותו   | אין שינוי במסמכי המכרז                                       |
| 17        | פרק 3<br>נספח 6         | 6.4   | 27   | נבקש למחוק את הסעיף בכללותו   | ראה עדכון במסמכי המכרז                                       |
| 18        | פרק 3<br>נספח 6         | 6.4   | 30   | נבקש למחוק את הסעיף בכללותו   | אין שינוי במסמכי המכרז                                       |
| 19        | פרק 3<br>נספח 6         | 6.4   | 6    | נבקש להוסיף או גרסת קושחה שהושקה בינואר 2018  | אין שינוי במסמכי המכרז                                       |
| 20        | פרק 3<br>נספח 6         | 6.4   | 23   | נבקש להסיר את הסעיף, תקן IP 54 מספק עמידות בפני נפילות, תקן זה מקטין את כמות המכשירי סמארטפונים ומיקר משמעותי את הדגם ע"פ הנסיון שלנו בדגמים מוקשחים ללא תקן זה ישנה הצלחה במכשיר POC במהלך השנים האחרונות.   | אין שינוי במסמכי המכרז                                       |
| 21        | פרק 3<br>נספח 6         | 6.5   |      | נבקש להרחיב את המפרט המבוקש למכשיר עבודה ייעודי ב-POC בעל ממשק הפעלה קל ופשוט הדומה להפעלת מכשיר קשר ללא מסך מגע אך עם תצוגה אלפא נומרית ברורה ויכולת חייווי קולי   | אין שינוי במסמכי המכרז                                       |
| 22        | פרק 3<br>נספח 6         | 6.5   | 11   | מבקשים להוסיף שמערכת ההפעלה יכולה להיות גם מסוג לינוקס.   | אין שינוי במסמכי המכרז                                       |
| 23        | פרק 3<br>נספח 6         | 6.5   | 18   | נבקש לשנות שהמצלמה תהיה אופציונאלית   | אין שינוי במסמכי המכרז                                       |
| 24        | פרק 3<br>נספח 6         | 6.5   | 19   | נבקש לשנות להספק סוללה של 2,300mAh  | ראה שינוי במסמכי המכרז                                       |
| 25        | פרק 3<br>נספח 6         | 6.5   | 21   | נבקש לשנות זמן דיבור ל-18 (בד"כ מחושב לפי סטטיסטיקה של 5:5:90)  | ראה שינוי במסמכי המכרז                                       |
| 26        | פרק 3<br>נספח 6         | 6.5   | 6    | נבקש לשנות את המועד לינואר 2017   | אין שינוי במסמכי המכרז                                       |

| מספר שאלה | מספר הפרק או מספר הנספח | מספר הסידורי של הסעיף במסמכי המכרז או בנספח | שורה | פירוט השאלה   | תשובת עורך המכרז   |
|-----------|-------------------------|---|------|---|--|
| 27        | פרק 3<br>נספח 6         | 6.5   | 20   | נבקש לשנות את הדרישה ל-192 שעות   | ראה עדכון במסמכי המכרז                                       |
| 28        | פרק 3<br>נספח 6         | 6.5   | 21   | נבקש לשנות את הדרישה ל-9 שעות   | ראה עדכון במסמכי המכרז                                       |
| 29        | פרק 3<br>נספח 6         | 6.5   | 24   | נבקש לבטל את הסעיף או לפחות לשנות את דרישת התקן ל-Drop Test 1.5m  | אין שינוי במסמכי המכרז                                       |
| 30        | פרק 3<br>נספח 6         | 6.5   | 27   | נבקש למחוק את הסעיף בכללותו   | אין שינוי במסמכי המכרז                                       |
| 31        | פרק 3<br>נספח 6         | 6.6   | 32   | מדוע נדרש bluetooth גרסה 3 ולא 4. במקום לכוון לכך שיהיה מעין סטנדרט , דרישה כזו תגרום לכך שיהיו סוגים שונים של אביזרי bluetooth.  | אין שינוי במסמכי המכרז, 'ובהר כי הדרישה הינה דרישה מינימלית. |
| 32        | פרק 3<br>נספח 6         | 6.7   | 14   | במענה לשאלות בנושא הטלפונים צויין שאיפיון הטלפונים נעשה ע"פ דרישות המשתמשים. מה הסיבה שדרישות המשתמשים לגודל מסך ירד מ"5 ל"4" מדוע לא ל"3.5"? מבקש לעדכן ל"3.5".  | ראה שינוי במסמכי המכרז                                       |
| 33        | פרק 3<br>נספח 6         | 6.7   | 32   | במערכת קבוע לרכב אין צורך ב Bluetooth . ואם כבר bluetooth אז שיהיה bluetooth 4.   | אין שינוי במסמכי המכרז, 'ובהר כי הדרישה הינה דרישה מינימלית. |
| 34        | פרק 3<br>נספח 6         | 6.7   | 32   | מבקש שיצויין שכל חלקי המערכת יהיו מחוברים באופן קווי ולא באופן אלחוטי.  | אין שינוי במסמכי המכרז                                       |
| 35        | פרק 3<br>נספח 6         | 6.7   | 14   | מבקשים לשנות לגודל מסך מיני של "3"  | ראה שינוי במסמכי המכרז                                       |
| 36        | פרק 3<br>נספח 6         | 6.7   | 33   | מבקשים לשנות את הסעיף לאופציונאלי   | ראה שינוי במסמכי המכרז                                       |
| 37        | פרק 3<br>נספח 6         | 6.7   | 35   | מבקשים לשנות את הסעיף לאופציונאלי   | ראה שינוי במסמכי המכרז                                       |
| 38        | פרק 3<br>נספח 6         | 7   |      | בשאלות ההבהרה מס"ד 20-15 מפורטות בקשתנו להבהרות על מנת שיינתן מענה באבזור המבוקש אשר עומד בכלל דרישות המכרז, לאחר רב בדיקות וריכוז כלל הנתונים בשוק - לא נמצאו אביזרים אשר עומדים בכלל דרישות המפרט לאביזרים המצוינים לעיל, על כן נודה על שינויים במפרטים המבוקשים בהתאם לכך. | אין שינוי במסמכי המכרז                                       |
| 39        | פרק 3<br>נספח 6         | 7   | 14   | נבקש להסיר את הדרישה של סוללה פנימית לעבודה רציפה של 24 שעות  | אין שינוי במסמכי המכרז                                       |
| 40        | פרק 3<br>נספח 6         | 7   | 14   | נבקש להסיר את הדרישה של עמידות במים   | אין שינוי במסמכי המכרז                                       |
| 41        | פרק 3<br>נספח 6         | 7   | 14   | נבקש להסיר את הדרישה של הספק W40  | אין שינוי במסמכי המכרז                                       |
| 42        | פרק 3<br>נספח 6         | 7   | 14   | נבקש להסיר את הדרישה של סוללה פנימית לעבודה רציפה של 24 שעות  | אין שינוי במסמכי המכרז                                       |
| 43        | פרק 3<br>נספח 6         | 7   | 15   | נבקש להסיר את הדרישה ללחצן PTT  | אין שינוי במסמכי המכרז                                       |
| 44        | פרק 3<br>נספח 6         | 7   | 22   | נבקש לשנות את הדרישה ממגן זכוכית למגן סיליקון   | אין שינוי במסמכי המכרז                                       |

| מספר שאלה | מספר הפרק או מספר הנספח  | מספר הסידורי של הסעיף במסמכי המכרז או בנספח | שורה                      | פירוט השאלה   | תשובת עורך המכרז   |
|-----------|--------------------------|---|---------------------------|---|--|
| 45        | פרק 3<br>נספח 6          | 7.5   |                           | מבקש להוסיף את הספקים הבאים: cardo, mobilitysound, tokie, kmobile, dermis, voxtech, voxrad, legion-rf, telex, peltor, GN, Jabra, מבקש להסיר את רשימת היצרנים. במקום שהמזמין יעביר מפרטים מסודרים, המזמין בחר בדרך הקלה שהיא לציין ספקים. הבעיה היא שגם לאותם ספקים יש סוגים שונים של מוצרים ברמות מחיר שונות, תלוי בדרישה. בנוסף רבים מהיצרים בעולם כולל אלה שמצויינים קיום במכרז הם אינם היצרים הרשמיים. לצורך הדוגמא: חברת apple אינה מייצרת אפילו את הטלפונים שלה, וקל וחומר הם לא מייצרים את האביזרים של הטלפונים שלהם. | ראה שינוי במסמכי המכרז.  |
| 46        | פרק 3<br>נספח 6          | 7.5   |                           | מבקשים להוסיף אביזר של חברת AdvanceTEC לכלל השורות בטבלת האביזרים   | ראה שינוי במסמכי המכרז.  |
| 47        | פרק 3<br>נספח 6          | 7.5   | כלל השורות בטבלת האביזרים | מבקשים להוסיף אביזר של חברת RUGREAR לכלל השורות בטבלת האביזרים  | ראה שינוי במסמכי המכרז   |
| 48        | פרק 3<br>נספח 6          | 7.5   | כלל השורות בטבלת האביזרים | מבקשים להוסיף אביזר של חברת SIYATA Mobile לכלל השורות בטבלת האביזרים  | ראה שינוי במסמכי המכרז   |
| 49        | פרק 3<br>נספח 6          | 7.5   | כלל השורות בטבלת האביזרים | מבקש להסיר את המילה מכשירי קשר ושרותי IOT, התקני IOT אינו מדד לפעילות עם התקני וגרסאות מערכות הפעלה לרבות אפליקציות על והתנהגות שלהם, או מערך שרות, תמכיה וכיו"ב.   | אין שינוי במסמכי המכרז, אולם מבוהר כי התיקון יתקבל באישור הביטוח החתום בידי המבטח שיוצג  |
| 50        | פרק 4<br>נספח ד<br>ביטוח | כללי סעיף 8                                 |                           | מבקש להסיר את המילה מכשירי קשר ושרותי IOT, התקני IOT אינו מדד לפעילות עם התקני וגרסאות מערכות הפעלה לרבות אפליקציות על והתנהגות שלהם, או מערך שרות, תמכיה וכיו"ב.   | אין שינוי במסמכי המכרז   |
| 51        | פרק 1                    | 1.1.2.3.3.1                                 |                           | מבקש שיפורסם שם המשתתף/פים במכרז שדרישותיו/הם לשינוי מחירים בטבלה התקבלו ושנו בהתאם לדרישותיו/הם וכן הצעות המחיר המקוריות והמעודכנות שעל פיהם התבססו המחירים  | אין שינוי במסמכי המכרז. הליך שאלות ההבהרה נועד, בין היתר, לאפשר למציעים פוטנציאלים לבקש הבהרות וכן לעודד את התייחסותם בקשר לתנאי המכרז. על מנת לשמור על התחרות בהליך המכרז מבלי לפגוע באינטרסים של המציעים הפוטנציאלים עורך המכרז אינו מפרסם את שמות הגורמים ששאלו את השאלות וזאת בהתאם להוראות התכ"ם. |
| 52        | פרק 1                    | 1.6.2                                       |                           |   |  |

| מספר שאלה | מספר הפרק או מספר הנספח | מספר הסידורי של הסעיף במסמכי המכרז או בנספח | שורה | פירוט השאלה   | תשובת עורך המכרז   |
|-----------|-------------------------|---|------|---|--|
| 53        | פרק 1                   | 1.6.2                                       | D    | נבקש להעלות את מחירי הפתיחה שהוגדרו במסמכי המכרז (לאחר הבהרות) לשכן אין הלימה בין דרישות המכרז המורכבות ולהן יש עלויות מאוד גבוהות לבין התמורה בפועל.<br>מבקשים לעדכן את מחיר הפתיחה:<br>Cell-1 למחיר פתיחה: 14 ש"ח<br>Cell-2 למחיר פתיחה: 27 ש"ח<br>Cell-3 למחיר פתיחה: 39 ש"ח<br>Cell-4 למחיר פתיחה: 15 ש"ח | ראה שינוי במסמכי המכרז.  |
| 54        | פרק 1                   | 1.6.2                                       | E    | נבקש להעלות את מחירי הפתיחה שהוגדרו במסמכי המכרז (לאחר הבהרות) לשכן אין הלימה בין דרישות המכרז המורכבות ולהן יש עלויות מאוד גבוהות לבין התמורה בפועל.<br>מבקשים לעדכן את מחיר הפתיחה:<br>HUL-1 למחיר פתיחה: 65 ש"ח<br>HUL-2 למחיר פתיחה: 109 ש"ח<br>HUL-3 למחיר פתיחה: 145 ש"ח<br>HUL-4 למחיר פתיחה: 219 ש"ח  | אין שינוי במסמכי המכרז   |
| 55        | פרק 1                   | 1.6.2                                       | A    | מבקש שיפורסם שם המשתתף/פים במכרז שדרישותיו/הם לשינוי מחירים בטבלה התקבלו ושנו בהתאם לדרישותיו/הם עבור קטגוריה 1   | אין שינוי במסמכי המכרז. הליך שאלות ההבהרה נועד, בין היתר, לאפשר למציעים פוטנציאלים לבקש הבהרות וכן לעודד את התייחסותם בקשר לתנאי המכרז. על מנת לשמור על התחרות בהליך המכרז מבלי לפגוע באינטרסים של המציעים הפוטנציאלים עורך המכרז אינו מפרסם את שמות הגורמים ששאלו את השאלות וזאת בהתאם להוראות התכ"ם. |
| 56        | פרק 1                   | 1.6.2                                       | A    | מבקש שיפורסם שם המשתתף/פים במכרז שדרישותיו/הם לשינוי מחירים בטבלה התקבלו ושנו בהתאם לדרישותיו/הם עבור קטגוריה 2   | אין שינוי במסמכי המכרז. הליך שאלות ההבהרה נועד, בין היתר, לאפשר למציעים פוטנציאלים לבקש הבהרות וכן לעודד את התייחסותם בקשר לתנאי המכרז. על מנת לשמור על התחרות בהליך המכרז מבלי לפגוע באינטרסים של המציעים הפוטנציאלים עורך המכרז אינו מפרסם את שמות הגורמים ששאלו את השאלות וזאת בהתאם להוראות התכ"ם. |
| 57        | פרק 1                   | 1.6.2                                       | A    | מבקש לקבל את העתקים של הצעות המחיר על פיהם התבסס המחיר המקורי והמחיר החדש עבור קטגוריה 1  | אין שינוי במסמכי המכרז. מבלי לגרוע מהעובדה כי זכות העיון אינה קמה בשלב זה וכן מהטענה כי לא חלה כל חובה על עורך המכרז לאפשר עיון בנתונים המבוקשים, יובהר כי המחיר הקבוע במכרז לא התבסס על הצעת מחיר כלשהי.  |
| 58        | פרק 1                   | 1.6.2                                       | A    | מבקש לקבל את העתקים של הצעות המחיר על פיהם התבסס המחיר המקורי והמחיר החדש עבור קטגוריה 2  | אין שינוי במסמכי המכרז. מבלי לגרוע מהעובדה כי זכות העיון אינה קמה בשלב זה וכן מהטענה כי לא חלה כל חובה על עורך המכרז לאפשר עיון בנתונים המבוקשים, יובהר כי המחיר הקבוע במכרז לא התבסס על הצעת מחיר כלשהי.  |

| מספר שאלה | מספר הפרק או מספר הנספח | מספר הסידורי של הסעיף במסמכי המכרז או בנספח | שורה | פירוט השאלה   | תשובת עורך המכרז   |
|-----------|-------------------------|---|------|---|--|
| 59        | פרק 1                   | 1.6.2                                       | A    | מבקש שיפורסם שם המשתתף/פים במכרז שדרישותיו/הם לשינוי מחירים בטבלה התקבלו ושנו בהתאם לדרישותיו/הם עבור קטגוריה 1 | אין שינוי במסמכי המכרז. הליך שאלות ההבהרה נועד, בין היתר, לאפשר למציעים פוטנציאלים לבקש הבהרות וכן לעודד את התייחסותם בקשר לתנאי המכרז. על מנת לשמור על התחרות בהליך המכרז מבלי לפגוע באינטרסים של המציעים הפוטנציאלים עורך המכרז אינו מפרסם את שמות הגורמים ששאלו את השאלות וזאת בהתאם להוראות התכ"ם. |
| 60        | פרק 1                   | 1.6.2                                       | A    | מבקש שיפורסם שם המשתתף/פים במכרז שדרישותיו/הם לשינוי מחירים בטבלה התקבלו ושנו בהתאם לדרישותיו/הם עבור קטגוריה 2 | אין שינוי במסמכי המכרז. הליך שאלות ההבהרה נועד, בין היתר, לאפשר למציעים פוטנציאלים לבקש הבהרות וכן לעודד את התייחסותם בקשר לתנאי המכרז. על מנת לשמור על התחרות בהליך המכרז מבלי לפגוע באינטרסים של המציעים הפוטנציאלים עורך המכרז אינו מפרסם את שמות הגורמים ששאלו את השאלות וזאת בהתאם להוראות התכ"ם. |
| 61        | פרק 1                   | 1.6.2                                       | B    | מבקש לקבל את העתקים של הצעות המחיר על פיהם התבסס המחיר המקורי והמחיר החדש עבור קטגוריה 1                        | אין שינוי במסמכי המכרז. מבלי לגרוע מהעובדה כי זכות העיון אינה קמה בשלב זה וכן מהטענה כי לא חלה כל חובה על עורך המכרז לאפשר עיון בנתונים המבוקשים, יובהר כי המחיר הקבוע במכרז לא התבסס על הצעת מחיר כלשהי.  |
| 62        | פרק 1                   | 1.6.2                                       | B    | מבקש לקבל את העתקים של הצעות המחיר על פיהם התבסס המחיר המקורי והמחיר החדש עבור קטגוריה 2                        | אין שינוי במסמכי המכרז. מבלי לגרוע מהעובדה כי זכות העיון אינה קמה בשלב זה וכן מהטענה כי לא חלה כל חובה על עורך המכרז לאפשר עיון בנתונים המבוקשים, יובהר כי המחיר הקבוע במכרז לא התבסס על הצעת מחיר כלשהי.  |
| 63        | פרק 1                   | 1.6.2                                       | B    | מבקש שיפורסם שם המשתתף/פים במכרז שדרישותיו/הם לשינוי מחירים בטבלה התקבלו ושנו בהתאם לדרישותיו/הם עבור קטגוריה 1 | אין שינוי במסמכי המכרז. הליך שאלות ההבהרה נועד, בין היתר, לאפשר למציעים פוטנציאלים לבקש הבהרות וכן לעודד את התייחסותם בקשר לתנאי המכרז. על מנת לשמור על התחרות בהליך המכרז מבלי לפגוע באינטרסים של המציעים הפוטנציאלים עורך המכרז אינו מפרסם את שמות הגורמים ששאלו את השאלות וזאת בהתאם להוראות התכ"ם. |
| 64        | פרק 1                   | 1.6.2                                       | B    | מבקש שיפורסם שם המשתתף/פים במכרז שדרישותיו/הם לשינוי מחירים בטבלה התקבלו ושנו בהתאם לדרישותיו/הם עבור קטגוריה 2 | אין שינוי במסמכי המכרז. הליך שאלות ההבהרה נועד, בין היתר, לאפשר למציעים פוטנציאלים לבקש הבהרות וכן לעודד את התייחסותם בקשר לתנאי המכרז. על מנת לשמור על התחרות בהליך המכרז מבלי לפגוע באינטרסים של המציעים הפוטנציאלים עורך המכרז אינו מפרסם את שמות הגורמים ששאלו את השאלות וזאת בהתאם להוראות התכ"ם. |
| 65        | פרק 2                   | 2.2.10                                      |      | מדוע אין התייחסות ל eMBMS?  | אין שינוי במסמכי המכרז, כלל השירותים המבוקשים יבוצעו בהתאם לתקינה ויהיו חלק ממחויבותיו של הספק הזוכה.  |
| 66        | פרק 2                   | 2.2.10                                      |      | מדוע אין התייחסות למכשירים שיתמכו ב MCPTT eMBMS ?   | אין שינוי במסמכי המכרז. ככל שבעתיד מכשירים יתמכו בתכונה זה עורך המכרז שומר לעצמו את האופציה לדרוש מכשירים בעלי תכונה זו במסגרת קביעת המפרט הטכני של מכשירי ה POC כאמור בסעיף 2.2.16.4 למסמכי המכרז.  |

| מספר שאלה | מספר הפרק או מספר הנספח | מספר הסידורי של הסעיף במסמכי המכרז או בנספח | שורה | פירוט השאלה   | תשובת עורך המכרז  |
|-----------|-------------------------|---|------|---|---|
| 67        | פרק 2                   | 2.2.10                                      |      | על פי משוב ממשד התקשורת, טרם גובשה מדיניות של המשד לנושא ה MCPTT. אנא אישרכם כי שירותי ה MCPTT יסופקו בהתאם ובכפוף לאישור משרד התקשורת וחוקי מדינת ישראל  | אין שינוי במסמכי המכרז, ראה סייפא של סעיף 2.2.10.3  |
| 68        | פרק 2                   | 2.2.16.1.1.8                                |      | העדכון שבוצע לסעיף מעלה חשש כי מציעים בשוק עלולים להציע מכשירים נחותים מאוד, שלא נבדקו על רשת ה POC של המציע ובכך לאפשר יתרון תחרותי שיפגע במזמין בטווח הארוך. מבקשים כי יתווסף מנגנון של קנס למקרה שמציע יגיש מכשיר שאינו עומד בדרישות המפרט של המכרז  | אין שינוי במסמכי המכרז, יובהר כי מכשיר POC שאינו עומד בדרישות המפרט לא יאושר ע"י עורך המכרז, יובהר כי ספק זוכה שייספק מכשירים שלא מותאמים לרשת הסלולארית ולרשת ה POC לוקח על עצמו סיכון גדול שכן ידרש על ידי עורך המכרז להחליף את כלל המכשירי ה POC שסופקו על חשבונו וכן ידרש לתשלום קנס בהתאם למדדי שירות של המכרז |
| 69        | פרק 2                   | 2.2.16.1.1.8                                |      | נבקש להבהיר כי כל דגמי המכשירים המוצעים על ידי המציע יכילו את אפליקציית ה POC המוצעת עם כל התכונות הנדרשות ויכללו בדגמי המכשירים המצורפים למענה   | ראה עדכון במסמכי המכרז בסעיף 2.2.16.1.1.22, בנוסף, ראה סעיף 2.2.16.1.1.2  |
| 70        | פרק 2                   | 2.2.16.1.1.9                                |      | נבקש להבהיר כי כל דגמי המכשירים המוצעים על ידי המציע יכילו את אפליקציית ה POC המוצעת עם כל התכונות הנדרשות ויכללו בדגמי המכשירים המצורפים למענה   | ראה עדכון במסמכי המכרז בסעיף 2.2.16.1.1.22, בנוסף, ראה סעיף 2.2.16.1.1.2  |
| 71        | פרק 2                   | 2.2.18                                      |      | מבוקש להבהיר כי האתר יתמוך בתנועה של לפחות 500 שיחות בו זמנית (לכל סקטור, מינימום 3 סקטורים) – ז"א 1,500 שיחות לאתר.  | אין שינוי במסמכי המכרז  |
| 72        | פרק 2                   | 2.2.18                                      |      | מבוקש להבהיר כי ה SLA לאספקת אתר נייד תהא 24 שעות וכפופה לקבלת כל האישרים הנדרשים לשם כך  | אין שינוי במסמכי המכרז  |
| 73        | פרק 2                   | 2.2.2.6                                     |      | נבקש להבהיר כי אספקת השירותים בשטחי b תהא בהתאם להנחיות משרד הביטחון, לרגולציה הרלוונטית ובכפוף לזמיונותם הנוכחית אצל המציע. בנוסף, נבקש להבהיר כי כל שירות כאמור המתבקש בשטח b ואשר לא מסופק כיום על ידי מפעיל הרטי"ן, ידון בין הצדדים ויסופק בכפוף להסכמה ביניהם  | אין שינוי במסמכי המכרז  |
| 74        | פרק 2                   | 2.2.3.2.3                                   |      | מבקש שעורך המכרז ישקול שוב את נושא ביטול הדרישה לתמיכה במערכת הפעלה IOS. על פניו הדרישה נראית הגיונית אך בפועל ביצוע התאמות של אפליקציית POC, רק לאנדרואיד היא מורכבת מאד, קל וחומר שביצוע התאמות כך שאפליקציית האנדרואיד תפעל באופן זהה לגמרי (identical) גם על מערכת הפעלה IOS. לכאורה דרישה זו, היא תיאורתית אולי מוצדקת אך בפועל, למיטב ידיעתנו לא קיימת מערכת POC שתכונות ותפעול מנוי האנדרואיד שלה זהה לחלוטין למנוי ה IOS שלה. | אין שינוי במסמכי המכרז, אכן מדובר על דרישה הגיונית אשר נחוצה למשתמשים ועל כן היא נדרשת. סעיף 3.6.2 בנספח 6 מגדיר סיווג של תכונה זו כהתחייבות אשר מאפשרת לספק הזוכה עד תשעה חודשים לספק את התכונה הנ"ל.  |
| 75        | פרק 2                   | 2.2.3.3.1                                   |      | הדרישה לתוכנת ניהול מערכת (שרת המערכת) שתהיה מבוססת תוכנה ולא ע"י דפדפן היא מסורבלת ומיושנת. נראה שעורך המכרז, לכאורה, מכוון למערכת ספציפית אזי אנו מבקשים שעורך המכרז יציין על פי איזו מערכת קיימת מתבססת דרישה זו.  | ראה עדכון סעיפים 2.1 ו 2.2.1 לנספח 6 וסעיף 2.2.3.3.5. יובהר כי בקביעת תכונות והדרישות מהמערכת עורך המכרז לא התבסס על תכונות של מערכת קיימת ומסויימת, אלא על אפיון צרכי המזמינים, הכרת השוק, הטכנולוגיה ועוד.  |
| 76        | פרק 2                   | 2.2.3.4                                     |      | אין התייחסות במכרז לעמידת עמדת השיגור בדרישות MCPTT.  | אין שינוי במסמכי המכרז. כל הדרישות של המכרז לעניין MCPTT הינן רלבנטיות לכלל המערכות הנדרשות מהספק הזוכה. ראה סעיף 2.2.10.2  |

| מספר שאלה | מספר הפרק או מספר הנספח | מספר הסידורי של הסעיף במסמכי המכרז או בנספח | שורה | פירוט השאלה  | תשובת עורך המכרז   |
|-----------|-------------------------|---|------|--|--|
| 77        | פרק 2                   | 2.2.3.4                                     |      | אין התייחסות לקישוריות של עמדת השיגור בזמן חירום ועל בסיס איזו תשתית תיהיה הקישוריות. נראה שעל פי רוח הדברים הקישוריות היא בחיבור קו האינטרנט מספק אינטרנט קווי - אם כך הדבר ייתכן במקרים מסויימים באירועים "קריטיים" שעמדת השיגור לא תתקשר עם המנויים שהקישוריות שלהם היא ע"י כרטיס סים.  | אין שינוי במסמכי המכרז. אין שאלה קונקרטיה בנוסח שהועבר. הקישוריות של עמדת השיגור תתבסס על קווי תקשורת של המזמין  |
| 78        | פרק 2                   | 2.2.3.4.4                                   |      | נבקש כי בסוף הפסקה שנוספה בעדכון מספר 4 תתווספה המילים "ובהתאם לכל דין"  | אין שינוי במסמכי המכרז, יובהר כי, חזקה ש דרישות המכרז הינם בכפוף לכל דין.  |
| 79        | פרק 2                   | 2.2.3.4.5                                   |      | מדוע המזמין מספק את החומרה לעמדת השיגור ואינו מספק איפיון בכדי שהספק יספק את העמדה על פי דרישתו.   | אין שינוי במסמכי המכרז. בהתאם לסעיף 2.2.2.3.4.5 ציוד החומרה לרבות לעמדות שיגור ובכלל זה מחשבים וציוד היקפי למחשב ועוד יסופק ויתחזק על ידי המזמינים במסגרת התקשוריות נפרדות של המזמינים.  |
| 80        | פרק 2                   | 2.2.3.4.5                                   |      | מבקש לעדכן שבמידה ועמדת השיגור תיהיה מבוססת אנדרואיד אזי המזמין יספק מחשב מבוסס אנדרואיד.  | אין שינוי במסמכי המכרז, ראה סעיף 2.2.3.4.5 יובהר כי ככל שלספק אין אפשרות להפעיל את העמדה על בסיס מערכת WIN הספק יהיה אחראי לספק פתרון חומרה ללא תוספת עלות.  |
| 81        | פרק 2                   | 2.2.3.4.5                                   |      | מיקרופון צוואר גמיש הוא אינו הגדרה טכנית מספיקה בכדי לעמוד בדרישות עבודה תעשייתיות ולא ביתיות. נא להוסיף איפיון מקצועי נדרש לסוגייה זו.  | ראה שינוי בפרק 3 נספח 6 סעיף 7 שורה 15   |
| 82        | פרק 2                   | 2.2.3.4.5                                   |      | מבקש להוסיף " או מיקרופון שווה ערך למיקרופון מוטורולה דגם RMN5050 "  | ראה שינוי בפרק 3 נספח 6 סעיף 7 שורה 15   |
| 83        | פרק 2                   | 2.2.3.4.5                                   |      | רמקול בעל הספק 2W אינו הגדרה מספקת. מכיוון שאם יציאת השמע היא מהאוזניות של מכשיר עמדת השיגור אזי צריך מגבר. צריך להוסיף דרישת הגבר או עוצמה מקסימלית נדרשת לתדר מסויים (בדרך כלל 1KHZ).  | ראה שינוי במסמכי המכרז.  |
| 84        | פרק 2                   | 2.2.3.6.4                                   |      | מבקש שעורך המכרז ישקול שוב את נושא ביטול הדרישה לתמיכה במערכת הפעלה IOS. על פניו הדרישה נראית הגיונית אך בפועל ביצוע התאמות של אפליקציית POC, רק לאנדרואיד היא מורכבת מאד, קל וחומר שביצוע התאמות כך שאפליקציית האנדרואיד תפעל באופן זהה לגמרי (identical) גם על מערכת הפעלה IOS. לכאורה דרישה זו, היא תיאורתית אולי מוצדקת אך בפועל, למיטב ידיעתינו לא קיימת מערכת POC שתכונות ותפעול מנוי האנדרואיד שלה זהה לחלוטין למנוי ה IOS שלה.   | אין שינוי במסמכי המכרז, אכן מדובר על דרישה הגיונית אשר נחוצה למשתמשים ועל כן היא נדרשת. סעיף 3.6.2 בנספח 6 מגדיר סיווג של תכונה זו כהתחייבות אשר מאפשרת לספק הזוכה עד תשעה חודשים לספק את התכונה הנ"ל.   |
| 85        | פרק 2                   | 2.2.3.7.3                                   |      | סעיף זה הוא שערורייתי לכאורה, ומעמיד את הזוכה בעמדת יתרון במכרזים עתידיים, זאת מכיוון שעבור הפיתוח הזוכה יקבל תשלום בזמן שבמכרז חדש המתחרים האחרים יצטרכו לממן את הפיתוח מכיסם. מצופה מעורך המכרז להגדיר את כל הדרישות ממערכת ה POC לתקופת המכרז. אחרת שישקול לקצר את תקופת המכרז. מבקשים להסיר סעיף זה ולציין במכרז שהמזמין לא ישלם לספק עלויות פיתוח כל שהם. ובנוסף שיציין שהדרישות במכרז עבור מערכת ה POC הן מה שהמזמין דורש ושהמזמין לא ישלם עבור עלויות פיתוח. לציין שלדעתנו מכרז זה עומד ליצור מונופול בשוק ה POC ולכן לא ייתכן שהמזמין (המדינה) תממן פיתוח מערכת POC במקום לאפיין מראש באופן מפורט את כל הדרישות לתקופת החוזה. אם אין ביכולת המזמין לאפיין את כל הדרישות אחת החלופות היא להקטין את אורך חוזה ההתקשרות | אין שינוי במסמכי המכרז. האמור בנוסח השאלה הינו הערכה סובייקטיבית של השואל ועורך המכרז אינו שותף להערכות אלה. סעיף 2.2.3.7 נועד לאפשר פיתוח תכונות ייעודיות ויחודיות של המערכת על פי דרישות וצרכי המזמינים וכן בהתאם להתקדמות הטכנולוגית. מצד אחד לא ניתן להגדיר כיום תכונות אלה או לחזות את כל צרכי ודרישות המזמינים, אך מצד שני אין הצדקה בגין תכונות ייחודיות וייעודיות אלו, שאינן מעיקרי תכונות המערכת, לפרסם מכרז חדש כל פעם שנדרש פיתוח כזה או אחר. |



| מספר שאלה | מספר הפרק או מספר הנספח | מספר הסידורי של הסעיף במסמכי המכרז או בנספח | שורה | פירוט השאלה   | תשובת עורך המכרז  |
|-----------|-------------------------|---|------|---|---|
| 86        | פרק 2                   | 2.2.3.7.4                                   |      | סעיף זה הוא שערורייתי לכאורה, ומעמיד את הזוכה בעמדת יתרון במכרזים עתידיים, זאת מכיוון שעבור הפיתוח הזוכה יקבל תשלום בזמן שבמכרז חדש המתחרים האחרים יצטרכו לממן את הפיתוח מכיסם. מצופה מעורך המכרז להגדיר את כל הדרישות ממערכת ה POC לתקופת המכרז. אחרת שישקול לקצר את תקופת המכרז. מבקשים להסיר סעיף זה ולציין במכרז שהמזמין לא ישלם לספק עלויות פיתוח כל שהם. ובנוסף שיציין שהדרישות במכרז עבור מערכת ה POC הן מה שהמזמין דורש ושהמזמין לא ישלם עבור עלויות פיתוח. לציין שלדעתינו מכרז זה עומד ליצור מונופול בשוק ה POC ולכן לא ייתכן שהמזמין (המדינה) תממן פיתוח מערכת POC במקום לאפיין מראש באופן מפורט את כל הדרישות לתקופת החוזה. אם אין ביכולת המזמין לאפיין את כל הדרישות אחת החלופות היא להקטין את אורך חוזה ההתקשרות | אין שינוי במסמכי המכרז, האמור בנוסח השאלה הינו הערכה סובייקטיבית של השואל ועורך המכרז אינו שותף להערכות אלו. האמור בסעיף זה אינו המהות אלא על יוצאי הדופן העתידיים שאינם ניתנים כיום לחיזוי ככל ותהיה דרישה ספציפית ייעודית וייחודית למזמינים.                                |
| 87        | פרק 2                   | 2.2.3.7.5                                   |      | אם כבר נדרשים פיתוחים, מבקש לציין שכל הפיתוחים הנדרשים יבוצעו ע"י הזוכה ללא עלות. קיימים לא מעט ספקי POC שמפתחים ומבצעים התאמות לאפליקציות ה POC ללא עלות מכיוון שבדרך זו הם משפרים את המוצר שלהם. מבקש להסיר סעיף זה.  | אין שינוי במסמכי המכרז, יובהר כי עדכון תיקון ושדרוג האפליקציה תתבצע על ידי הזוכה ללא עלות. סעיף זה נועד לפיתוח תכונות יחודיות על פי דרישות וצרכי המזמינים. יצוין כי בהתאם לסעיף 2.2.3.6.8 עדכוני המערכת יכללו גם את הפיתוחים הייעודיים וישמשו את כלל המזמינים ללא תוספת תשלום |
| 88        | פרק 2                   | 2.2.4.3.7                                   |      | CELL-1, CELL-4 נבקש להבהיר בחבילה זו ה-SIM חסום להוצאת שיחות בארץ – חבילת PTT האם בחבילה זו מדובר על שיחות VPN בנוסף לשרות ה-PTT  | אין שינוי במסמכי המכרז, יובהר כי בחבילות אין דרישה לשיחות VPN   |
| 89        | פרק 2                   | 2.2.6.1                                     |      | זו דרישה מסורבלת ולא הוגנת עבור הספק. אם ברצון המזמין להקפיא (להשהות) מנוי הוא יכול לעשות זאת ולשלם על כך. הגדרה של מנוי היא לא כל כך מסובכת. הקמת מנויים במערכות POC היא תהליך מהיר. למזמין צריכה להיות גם אחריות לגבי הגדרת המנויים ומכיוון שקיימים אפשרויות רבות שהמזמין יכול להגדיר בעצמו, אזי לדעתנו צריך להגדיר במכרז שהקפאת מנוי תהיה על חשבון המזמין (עבור שירות ה POC) לגבי כרטיס הסיים אפשר לנתק ולחבר, לכן עבור הסיים המזמין לא ישלם בתקופת ההקפאה.  | אין שינוי במסמכי המכרז.   |
| 90        | פרק 2                   | 2.2.8.2.3.4                                 |      | מבוקש להבהיר כי במידה וידרש מהמזמין לספק את קווי התקשורת או רכיבי ה VPN לטובת הפתרון המזמין ישא בעלויות בהתאם למחירון שיוסכם בין הצדדים   | אין שינוי במסמכי המכרז, יובהר כי לעורך המכרז קיימים קווי תקשורת תחת מכרזים מרכזיים אשר יוזמנו דרכם.   |
| 91        | פרק 2                   | 2.2.9.2                                     |      | נבקש להבהיר כי רמת האבטחה הנדרשת היא בהתאם וכמקובל בשירות APN   | אין שינוי במסמכי המכרז  |
| 92        | פרק 2                   | 2.2.9.3                                     |      | מבוקש להבהיר כי IPv6 נתמך אך לא ניתן להתחייב לדרישות המזמין ללא אפיון מפורט של הפתרון והתצורה הנדרשת  | אין שינוי במסמכי המכרז, מימוש סעיף זה יתבצע בהתאם לאפיון שיבוצע אל מול הספק הזוכה   |
| 93        | פרק 2                   | 2.3.2                                       |      | מבקש להסיר את הסעיף הנ"ל ובמקומו שהמזמין יגדיר מהם הציפיות השירות שהוא מבקש, דרכי ביקורת וציפיות. נראה לכאורה שהמזמין דורש דרישות שחורגות ממסגרת השירות שהוא מצפה לקבל. אם אין בכוונת המזמין כוונה לבטל סעיף זה, אזי אנו מבקשים פירוט מהיכן למזמין יש את הידע מה נדרש לניהול פיתוח, תחזוקה ושירות למערכת POC. אנו מקווים שהוא לא מתבסס על נתון השירות הקודם שלו, חברת מירס, שפעלה כמונופול בשוק. מניסיונו, מרוב אנשי מקצוע מיותרים, איכות המוצר והשירות יורדים בהתאם והתהליכים אינם יעילים בלשון המעטה.   | אין שינוי במסמכי המכרז.   |

| מספר שאלה | מספר הפרק או מספר הנספח | מספר הסידורי של הסעיף במסמכי המכרז או בנספח | שורה | פירוט השאלה   | תשובת עורך המכרז   |
|-----------|-------------------------|---|------|---|--|
| 94        | פרק 2                   | 2.5.2.11                                    |      | תקלה בעמדת שיגור - מכיוון שהמזמין הוא ספק החומרה, נבקש להוסיף המכרז פיצוי על כך שבמידה והתקלה היא בחומרת המזמין, אזי המזמין ישלם לספק עבור איתור התקלה וזמן השהייה שלו, אם נדרש, עד אשר טכנאי מתאם המזמין יגיע לתקן את התקלה, שאולי תדרוש מהטכנאי אפילו ביצוע התקנה מחדש של עמדת השיגור במחשב חדש.  | אין שינוי במסמכי המכרז.  |
| 95        | פרק 2                   | 2.5.2.3                                     |      | מבוקש להסיר את האופציה של פתיחת תקלות באמצעות שיחת POC  | אין שינוי במסמכי המכרז   |
| 96        | פרק 2                   | 2.5.4.2                                     |      | מבקש להסיר סעיף זה, ושהמזמין יגדיר את דרישות השירות שהוא מצפה.  | אין שינוי במסמכי המכרז.  |
| 97        | פרק 2                   | 2.5.6                                       |      | בסעיף שרות שליחויות ללא תשלום, נבקש הערכתכם לכמות השליחויות בחודש   | אין שינוי במסמכי המכרז, יובהר כי אין לעורך המכרז מידע בקשר למבוקש  |
| 98        | פרק 2                   | 2.6.1.2                                     |      | מבוקש להסיר את התוספת כי ברשות המזמינים לגבות פיצויים מוסכמים במידה והספק הזוכה לא יעמוד ברמת השירות המוגדרת, ולהשאיר את הסעיף כפי שהיה. לחילופין, נבקשם לקבוע (באופן זהה לקביעת מכרז חשכל לשירותים סלולריים) את ההבהרה הבאה: "יובהר כי האמור בסעיף זה נועד למנוע מצבים של אספקת שירות לקוי באופן קבוע ונועד להוות כלי בידי עורך המכרז, למקרים שלגביהם ייצא שזוהי הדרך הנכונה. כמו כן הפעלת ממנגנונים אלו תהיה כפופה לביקורת ולאישורו של עורך המכרז ככל שיידרש. | אין שינוי במסמכי המכרז   |
| 99        | פרק 2                   | 2.9.16.1                                    |      | אנו מבקשים שהמזמין יציג את ההצעה על פיה נקבע המחיר ואת ההצעה ששיכנעה אותו לעלות את המחיר. הרי מחיר זה הוא קשיח  | אין שינוי במסמכי המכרז, עורך המכרז לא נוהג לפרסם את המידע לפיו התבסס על המחירים. אולם, יובהר כי לא התקבלה כל הצעת מחיר שעל בסיסה נקבעו מחירי המקסימום. |
| 100       | פרק 2                   | 2.9.17.1                                    |      | מבקשים לעדכן את הסכום לתשלום: התקנת מכשיר POC קבוע ברכב: 300 ש"ח  | אין שינוי במסמכי המכרז   |
| 101       | פרק 2                   | 2.9.17.2                                    |      | מבקשים לעדכן את הסכום לתשלום: התקנת ופירוק של מכשיר POC קבוע ברכב: 350 ₪  | אין שינוי במסמכי המכרז   |
| 102       | פרק 2                   | 2.9.17.3                                    |      | מבקשים לעדכן את הסכום לתשלום: פירוק מכשיר POC קבוע ברכב: 250 ₪  | אין שינוי במסמכי המכרז   |
| 103       | פרק 2                   | 2.9.18.1                                    |      | מבקשים לעדכן את הסכום לתשלום ל: 19,000 ₪ לחצי משרה ו 22,000 ₪ למשרה מלאה  | אין שינוי במסמכי המכרז   |
| 104       | פרק 2                   | 2.9.18.2                                    |      | מבקשים לעדכן את הסכום לתשלום ל: 6,000 ₪ לחודש   | אין שינוי במסמכי המכרז   |
| 105       | פרק 2                   | 2.9.19.1                                    |      | מבקשים לעדכן את הסכום לתשלום ל: 200 ₪   | אין שינוי במסמכי המכרז   |
| 106       | פרק 2                   | 2.9.19.2                                    |      | מבקשים לעדכן את הסכום לתשלום ל: 350 ₪   | אין שינוי במסמכי המכרז   |
| 107       | פרק 2                   | 2.9.19.3                                    |      | מבקשים לעדכן את הסכום לתשלום ל: 300 ₪   | אין שינוי במסמכי המכרז   |

| מספר שאלה | מספר הפרק או מספר הנספח | מספר הסידורי של הסעיף במסמכי המכרז או בנספח | שורה | פירוט השאלה   | תשובת עורך המכרז   |
|-----------|-------------------------|---|------|---|--|
| 108       | פרק 2                   | 2.9.19.4                                    |      | מבקשים לעדכן את הסכום לתשלום ל: 250 ₪   | אין שינוי במסמכי המכרז   |
| 109       | פרק 2                   | 2.9.19.5                                    |      | מבקשים לעדכן את הסכום לתשלום ל: 250 ₪   | אין שינוי במסמכי המכרז   |
| 110       | פרק 2                   | 2.9.19.6                                    |      | מבקשים לעדכן את הסכום לתשלום ל: 450 ₪   | אין שינוי במסמכי המכרז   |
| 111       | פרק 2                   | 2.9.19.7                                    |      | מבקשים לעדכן את הסכום לתשלום ל: 800 ₪   | אין שינוי במסמכי המכרז   |
| 112       | פרק 2                   | 2.9.19.8                                    |      | מבקשים לעדכן את הסכום לתשלום ל: 850 ₪   | אין שינוי במסמכי המכרז   |
| 113       | פרק 2                   | 2.9.20.1.1                                  |      | אנו מבקשים שהמזמין יציג את ההצעה על פיה נקבע המחיר ואת ההצעה ששיכנעה אותו לעלות את המחיר. הרי מחיר זה הוא קשיח  | אין שינוי במסמכי המכרז, עורך המכרז לא נוהג לפרסם את המידע לפיו התבסס על המחירים. אולם, יובהר כי לא התקבלה כל הצעת מחיר שעל בסיסה נקבעו מחירי המקסימום. |
| 114       | פרק 2                   | 2.9.20.1.1                                  |      | מבקשים לעדכן את הסכום לתשלום ל: 20,000 ₪  | אין שינוי במסמכי המכרז   |
| 115       | פרק 2                   | 2.9.20.1.2                                  |      | אנו מבקשים שהמזמין יציג את ההצעה על פיה נקבע המחיר ואת ההצעה ששיכנעה אותו לעלות את המחיר. הרי מחיר זה הוא קשיח  | אין שינוי במסמכי המכרז, עורך המכרז לא נוהג לפרסם את המידע לפיו התבסס על המחירים. אולם, יובהר כי לא התקבלה כל הצעת מחיר שעל בסיסה נקבעו מחירי המקסימום. |
| 116       | פרק 2                   | 2.9.20.1.2                                  |      | מבקשים לעדכן את הסכום לתשלום ל: 4,000 ₪   | אין שינוי במסמכי המכרז   |
| 117       | פרק 2                   | 2.9.22.3                                    |      | אנו מבקשים החגה של כל הצעות המחיר עבור כל הפריטים בטבלה   | אין שינוי במסמכי המכרז, עורך המכרז לא נוהג לפרסם את המידע לפיו התבסס על המחירים. אולם, יובהר כי לא התקבלה כל הצעת מחיר שעל בסיסה נקבעו מחירי המקסימום. |
| 118       | פרק 2                   | 2.9.22.3                                    |      | אנו מבקשים את המפרטים הטכניים של כל הפריטים בטבלה כולל שרטוטים, כפי שנעשה עבור מכשירי הטלפונים במכרז זה.  | אין שינוי במסמכי המכרז. השאלה נשאלה בסבב הקודם   |
| 119       | פרק 2                   | 2.9.22.3                                    | 3    | זו הגדרה לא מספקת, ייתכן שהטלפון המחובר למע"ד עם המיקרופון והרמקול לא מתאים לחיבור רמקול כפי שקיים במע"ד מכיוון שהוא בדרך כלל מתאים לרמקול של אוזניות. אולי צריך לספק מע"ד עם מגבר שפועל על סוללה נטענת במע"ד בכדי להגביר את השמע או אולי מע"ד שכוללת רק מיקרופון ולחצן PTT ושהשמע ישמע במכשיר הטלפון (כפי שמתואר בשורה 4). | ראה שינוי במסמכי המכרז   |
| 120       | פרק 2                   | 2.9.22.3                                    | 8    | מע"ד גרון אינו תיאור מספיק קיימים הרבה סוגים של מע"ד גרון, רצועה או לחיצה. בדרך כלל מע"ד גרון עם רצועה הוא איכותי יותר ויקר יותר משמעותית.  | ראה שינוי במסמכי המכרז   |
| 121       | פרק 2                   | 2.9.22.3                                    | 9    | נבקש לקבל צילום ומפרט   | אין שינוי במסמכי המכרז   |
| 122       | פרק 2                   | 2.9.22.3                                    | 10   | נבקש לקבל את דגם הקסדה  | ראה שינוי במסמכי המכרז, יובהר כי מדובר על מער"ש שמתאימה למספר סוגי קסדות סטנדרטיות.  |
| 123       | פרק 2                   | 2.9.22.3                                    | 10   | נבקש לקבל שרטוט ואיפיון של מער"ש זה. בד"כ צריך להתייחס גם ללחצן ה PTT. לתחום זה קיימים לחצנים מאד יקרים שאף עולים על התקציב שקבעתם.   | ראה שינוי במסמכי המכרז, יובהר כי מעבר לאיפיון זה אין לעורך המכרז שרטוט כלשהו   |
| 124       | פרק 2                   | 2.9.22.3                                    | 11   | האם המער"ש הוא bluetooth?   | ראה שינוי במסמכי המכרז   |
| 125       | פרק 2                   | 2.9.22.3                                    | 11   | נבקש לקבל צילום או מפרט   | ראה שינוי במסמכי המכרז, יובהר כי מעבר לאיפיון זה אין לעורך המכרז צילום של אביזר כלשהו  |

| מספר שאלה | מספר הפרק או מספר הנספח | מספר הסידורי של הסעיף במסמכי המכרז או בנספח | שורה   | פירוט השאלה   | תשובת עורך המכרז   |
|-----------|-------------------------|---|--------|---|--|
| 126       | פרק 2                   | 2.9.22.3                                    | 12     | נבקש לקבל מפרט מכיוון שתחום זה הוא רחב מאד.   | ראה שינוי במסמכי המכרז   |
| 127       | פרק 2                   | 2.9.22.3                                    |        | לא צויין בטבלה לחצן bluetooth   | ראה שינוי במסמכי המכרז, שורה 35 בפרק 3, נספח 6, סעיף 7   |
| 128       | פרק 2                   | 2.9.3.1                                     |        | בשאלות שהעברנו לכם לא קיבלנו התייחסות מספקת וכן אנו מבקשים להעביר לנו את הצעת המחיר על בסיסה נרשם המחיר בסעיף. מבקשים שתעבירו את ההצעה לכל המשתתפים במכרז.  | אין שינוי במסמכי המכרז, עורך המכרז לא נוהג לפרסם את המידע לפיו התבסס על המחירים. אולם, יובהר כי לא התקבלה כל הצעת מחיר שעל בסיסה נקבעו מחירי המקסימום.   |
| 129       | פרק 2                   | 2.9.4.1                                     |        | בשאלות שהעברנו לכם לא קיבלנו התייחסות מספקת וכן אנו מבקשים להעביר לנו את הצעת המחיר על בסיסה נרשם המחיר בסעיף. מבקשים שתעבירו את ההצעה לכל המשתתפים במכרז.  | אין שינוי במסמכי המכרז, עורך המכרז לא נוהג לפרסם את המידע לפיו התבסס על המחירים. אולם, יובהר כי לא התקבלה כל הצעת מחיר שעל בסיסה נקבעו מחירי המקסימום.   |
| 130       | פרק 2                   | 2.9.5.4                                     |        | נבקש להבהיר במידה והמזמין החליט לא להחליף מכשיר, אלא נשאר עם המכשיר הקיים ולשלם 18 ₪ בגין שרות תיקונים, ישלם סכום חד פעמי של 6 חודשי לייסינג (כמו בסעיף 2.9.5.3)  | אין שינוי במסמכי המכרז, יובהר כי מדובר על שני סוגי תשלומים בלתי תלויים:<br>1. תשלום של 18 ₪ יחול בגין כל שימוש של מכשיר מעבר לתקופת הליסינג.<br>2. בגין רכישת המכשיר לאחר תקופת הליסינג, ישולם לספק סכום השווה לשישה חודשי לייסינג.  |
| 131       | פרק 2                   | 2.9.6                                       | סעיף 2 | על בסיס איזו הצעה החליט המזמין להעלות את המחיר. נבקש לקבל העתק של ההצעה.  | אין שינוי במסמכי המכרז, עורך המכרז לא נוהג לפרסם את המידע לפיו התבסס על המחירים. אולם, יובהר כי לא התקבלה כל הצעת מחיר שעל בסיסה נקבעו מחירי המקסימום.   |
| 132       | פרק 2                   | 2.9.6                                       | סעיף 3 | על בסיס איזו הצעה החליט המזמין להעלות את המחיר. נבקש לקבל העתק של ההצעה.  | אין שינוי במסמכי המכרז, עורך המכרז לא נוהג לפרסם את המידע לפיו התבסס על המחירים. אולם, יובהר כי לא התקבלה כל הצעת מחיר שעל בסיסה נקבעו מחירי המקסימום.   |
| 133       | פרק 2                   | 2.9.6                                       | סעיף 4 | על בסיס איזו הצעה החליט המזמין להעלות את המחיר. נבקש לקבל העתק של ההצעה.  | אין שינוי במסמכי המכרז, עורך המכרז לא נוהג לפרסם את המידע לפיו התבסס על המחירים. אולם, יובהר כי לא התקבלה כל הצעת מחיר שעל בסיסה נקבעו מחירי המקסימום.   |
| 134       | פרק 2                   | 2.9.6                                       |        | אין הלימה בין דרישות תצורות ההפעלה והתמיכה המורכבת הנדרשת שלהן יש עלויות מאוד גבוהות לבין התמורה בפועל.<br>מבקשים לעדכן את התשלום:<br>תצורת הפעלה שנייה א': 70,000 ₪<br>תצורת הפעלה שנייה ב': 80,000 ₪<br>תצורת הפעלה שלישית 120,000 ₪  | ראה עדכון במסמכי המכרז   |
| 135       | פרק 2                   | 2.9.7                                       |        | אנו מבקשים להסיר סעיף. אם למזמין אין יכולת להגדיר את הדרישות שלו ממערכת ה POC, אזי או שייקצר את תקופת החוזה או שייפעל ללימוד מדוקדק יותר של הדרישות שלו בארגונים השונים. לחילופין, אם הזוכה יספק את השינויים ללא עלות, אזי הנושא מקובל. | אין שינוי במסמכי המכרז, הסעיפים במכרז שעוסקים בנושא פיתוח תכונות, נועדו לאפשר פיתוח תכונות וייעודיות ויחודיות של המערכת על פי דרישות וצורכי המזמנים וכן ההתקדמות הטכנולוגית. מצד אחד לא ניתן להגדיר כיום תכונות אלה או לחזות את כל צרכי ודרישות המזמנים, אך מצד שני אין הצדקה בגין תכונות ייחודיות וייעודיות אלו לפרסם מכרז חדש. |
| 136       | פרק 2                   | 2.9.7.3                                     |        | עלות הפיתוח המוגדרת לא משקפת את עלויות השכר עבור מפתחים. מבקשים לעדכן את עלו שעת פיתוח ל 300 ₪ לשעת עבודה   | אין שינוי במסמכי המכרז   |
| 137       | פרק 2                   | 2.9.7.3                                     |        | עלות שעת ההדרכה המוגדרת לא משקפת את עלויות השכר עבור מדריכים והכנת מערך הדרכה הנדרש ממסמכי המכרז. מבקשים לעדכן את עלות שעת ההדרכה ל 220 ₪ לשעת עבודה  | אין שינוי במסמכי המכרז   |

| מספר שאלה | מספר הפרק או מספר הנספח | מספר הסידורי של הסעיף במסמכי המכרז או בנספח | שורה | פירוט השאלה  | תשובת עורך המכרז   |
|-----------|-------------------------|---|------|--|--|
| 138       | פרק 2                   | 2.9.9.1                                     |      | אנו מבקשים שהמזמין יציג את ההצעה על פיה נקבע המחיר.  | אין שינוי במסמכי המכרז, עורך המכרז לא נוהג לפרסם את המידע לפיו התבסס על המחירים. אולם, יובהר כי לא התקבלה כל הצעת מחיר שעל בסיסה נקבעו מחירי המקסימום. |
| 139       | פרק 2                   | 2.9.9.1                                     |      | מדוע כל מערכת גישור צריכה להיות בעלת 4 ערוצים. במרבית המקרים הדרישה היא לערוץ אחד. מבקשים להוסיף מערכת גישור גם לערוץ אחד בלבד.  | ראה שינוי במסמכי המכרז   |
| 140       | פרק 2                   | 2.9.9.1                                     |      | מבקשים לעדכן את הסכום לתשלום למערכת גישור ל 20,000 ₪   | אין שינוי במסמכי המכרז   |
| 141       | פרק 2                   | 2.9.9.2                                     |      | אנו מבקשים שהמזמין יציג את ההצעה על פיה נקבע המחיר.  | אין שינוי במסמכי המכרז, עורך המכרז לא נוהג לפרסם את המידע לפיו התבסס על המחירים. אולם, יובהר כי לא התקבלה כל הצעת מחיר שעל בסיסה נקבעו מחירי המקסימום. |
| 142       | פרק 2                   | 2.9.9.2                                     |      | מבקשים לעדכן את הסכום לתשלום לתוספת למערכת גישור ל 10,000 ₪  | אין שינוי במסמכי המכרז   |
| 143       | פרק 3<br>נספח 6         | 3.1.10                                      |      | על בסיס איזו מערכת מאופיינת דרישה זו?  | ראה עדכון במסמכי המכרז. עורך המכרז לא התבסס על מערכת ספציפית כלשהי כפי שנכתב בתשובות לסבב שאלות הבהרה הקודם  |
| 144       | פרק 3<br>נספח 6         | 3.1.10                                      |      | בעמדת הניהול בדרך כלל לא מתעסקים לאחר ההגרה הראשונית ואם כן לאחר שהמערכת מתייצבת כבר לא נוגעים בה. תפקיד מערכת הניהול הוא לנהל את השרת ומערכות ניהול שרתים הן מערכות WEB. זו מיותרת שתדרוש פיתוח והתאמות למערכות הפעלה ותסרב ל יותר את תפעול המערכת. | ראה עדכון במסמכי המכרז   |
| 145       | פרק 3<br>נספח 6         | 3.1.10                                      |      | האם במסגרת הפיתוחים שהמזמין מתכנן לפתח במערכת ה POC, יש כוונה לפתח ממשק WEB עכשווי על חשבון המזמין?  | אין שינוי במסמכי המכרז. בשלב זה אין לעורך המכרז כל תכנון לפתח על חשבוננו שכן כלל הדרישות הידועות והקיימות בשלב זה נכנסו לדרישות המכרז                  |
| 146       | פרק 3<br>נספח 6         | 3.1.10                                      |      | במקום שהמזמין ירוש עמדת ניהול WEB כפי שכל מערכת שרתים מנוהלת, המזמין דורש דרישה בלתי סבירה.  | ראה עדכון במסמכי המכרז   |

| מספר שאלה | מספר הפרק או מספר הנספח | מספר הסידורי של הסעיף במסמכי המכרז או בנספח | שורה | פירוט השאלה  | תשובת עורך המכרז   |
|-----------|-------------------------|---|------|--|--|
| 147       | פרק 3<br>נספח 6         | 3.1.10                                      |      | <p>הובהר ע"י עורך המכרז "כי לא תאושר הפעלת מערכת הניהול על בסיס דפדפן אינטרנט".</p> <p>מדובר בדרישה חדשה שאף לא מוזכרת במסמך השינויים היזומים ע"י עורך המכרז. רב מערכות הניהול המודרניות בעולם התקשורת מבוססות על ממשק HTTPS וממשק משתמש שרץ בדפדפן - גם אם החיבור בין הדפדפן לציוד התקשורת איננו דרך האינטרנט הציבורי כלל.</p> <p>דוגמאות: ממשק הניהול של מתגי ג'וניפר:<br/> <a href="https://www.juniper.net/documentation/en_US/release-independent/junos/topics/task/configuration/ex-series-management-access-j-web.html">https://www.juniper.net/documentation/en_US/release-independent/junos/topics/task/configuration/ex-series-management-access-j-web.html</a></p> <p>ממשק הניהול של חומות האש של פורטינט:<br/> <a href="https://help.fortinet.com/fos50hlp/54/Content/FortiOS/fortigate-getting-started-54/3-Using-the-GUI/2-connecting.htm">https://help.fortinet.com/fos50hlp/54/Content/FortiOS/fortigate-getting-started-54/3-Using-the-GUI/2-connecting.htm</a></p> <p>ממשק הניהול של מאזני העומסים של F5:<br/> <a href="https://www.question-defense.com/2011/03/29/f5-big-ip-ltm-virtual-edition-default-gui-login">https://www.question-defense.com/2011/03/29/f5-big-ip-ltm-virtual-edition-default-gui-login</a></p> <p>לפיכך, עורך המכרז מתבקש להבהיר את הבסיס להסתייגות משימוש בפרוטוקול HTTPS ושימוש בממשק משתמש על בסיס דפדפן כדי לנהל את מערכת ה-POC. לחילופין, נבקש להסיר הסתייגות זו.</p> | ראה שינוי במסמכי המכרז   |
| 148       | פרק 3<br>נספח 6         | 3.10.18                                     |      | נבקש להוסיף אפשרות מימוש תכונה גם דרך ממשק הניהול  | ראה שינוי במסמכי המכרז   |
| 149       | פרק 3<br>נספח 6         | 3.16.1                                      |      | על בסיס איזו מערכת נקבע הזמן. ואיך בכוונת המזמין למדוד זאת בפועל (לא במעבדה)?  | אין שינוי במסמכי המכרז, עורך המכרז לא ביסס את דרישות המכרז על בסיס מערכת ו/או חברה ו/או מוצר כלשהו/י אלא על בסיס צרכי המזמינים |
| 150       | פרק 3<br>נספח 6         | 3.16.2                                      |      | על בסיס איזו מערכת נקבע הזמן. ואיך בכוונת המזמין למדוד זאת בפועל (לא במעבדה)?  | אין שינוי במסמכי המכרז, עורך המכרז לא ביסס את דרישות המכרז על בסיס מערכת ו/או חברה ו/או מוצר כלשהו/י אלא על בסיס צרכי המזמינים |
| 151       | פרק 3<br>נספח 6         | 3.16.3                                      |      | על בסיס איזו מערכת נקבע הזמן. ואיך בכוונת המזמין למדוד זאת בפועל (לא במעבדה)?  | אין שינוי במסמכי המכרז, עורך המכרז לא ביסס את דרישות המכרז על בסיס מערכת ו/או חברה ו/או מוצר כלשהו/י אלא על בסיס צרכי המזמינים |
| 152       | פרק 3<br>נספח 6         | 3.16.4                                      |      | על בסיס איזו מערכת נקבע הזמן. ואיך בכוונת המזמין למדוד זאת בפועל (לא במעבדה)?  | אין שינוי במסמכי המכרז, עורך המכרז לא ביסס את דרישות המכרז על בסיס מערכת ו/או חברה ו/או מוצר כלשהו/י אלא על בסיס צרכי המזמינים |
| 153       | פרק 3<br>נספח 6         | 3.16.6                                      |      | מהו משך השיהוי? ונאיך בכוונת המזמין מדוד זאת?  | אין שינוי במסמכי המכרז, ראה סעיפים 3.16.2 ו 3.16.3   |
| 154       | פרק 3<br>נספח 6         | 3.17.2                                      |      | לבקש להסיר את המילה ווידאו ותמונה  | אין שינוי במסמכי המכרז   |
| 155       | פרק 3<br>נספח 6         | 3.2.10                                      |      | כנ"ל כאן, למנהל הקבוצה יש עדיפות והוא יכול עם העדיפות שלו לציין למנויים האחרים להפסיק לדבר בקבוצה.   | אין שינוי במסמכי המכרז   |

| מספר שאלה | מספר הפרק או מספר הנספח  | מספר הסידורי של הסעיף במסמכי המכרז או בנספח | שורה   | פירוט השאלה  | תשובת עורך המכרז  |
|-----------|--------------------------|---|--|--|---|
| 156       | פרק 3<br>נספח 6          | 3.2.9                                       |  | נראה שהמזמין אינו מצוי מספיק בתחום ה POC אם דרישה זו היא דרישת חובה. האם נראה הגיוני שהקבוצות יוקמו ע"י איזה שהוא מנהל (כלומר מנוי כל שהוא) ולא ע"י המערכת? כלומר בפעולה לא מבוקרת הוא יוכל להסיר מישהו מקבוצה? הדבר נכון כאשר מאפשרים למנוי להקים קבוצה דינמית אך בטח ובטח אי אפשר לאפשר למנוי (מנהל כל שהוא) לשנות מבנה קבוצה שלא ע"י מערכת הניהול. זה תהליך לא סדור שיכול לגרום לבעיות. | אין שינוי במסמכי המכרז. בהתאם לאמור בסעיף 2.7.3. הספק הזוכה נדרש להעביר הדרכות מיקצועיות ומפורטות בגין כל אחד מרכיבי המערכת הנדרשים.  |
| 157       | פרק 3<br>נספח 3 רו"ח     | 3.3.2                                       |  | נבקש לערוך את נספח רואי החשבון את הסעיף לפני תנאי הסף של המזמין "1.1.2.3.3.1. המחזור הכספי של המציע הינו בסך של לפחות 8 מיליון ₪ בשנה, בכל אחת מהשנים 2016, 2017 ו-2018 שלוש השנים 2016-2018, בתחום של אספקת שירותי קשר אלחוטי או אספקת שירותי רט"ן/PTT או מכירת מכשירים ניידים לרבות מכשירי POC, מכשירי קשר LMR, ושירותי IOT  | ראה שינוי במסמכי המכרז  |
| 158       | פרק 3<br>נספח 6          | 7.6.2                                       | כלל השורות בטבלת   | מבקשים להוסיף אביזר של חברת YAM Mobile Accessories לכלל השורות בטבלת האביזרים  | ראה שינוי במסמכי המכרז  |
| 159       | פרק 4<br>נספח ד<br>ביטוח |   | ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר - <b>נותרת הסעיף</b> | 1.סעיף מספר 908 במענה הראשון לשאלות ההבהרה- אינו ישים. לא ניתן להתייחס להסכמה או אי הסכמה של עורך המכרז לסוגי הביטוח לאחר הזכייה במכרז ולכן נועד שלב שאלות ההבהרה. אנו חוזרים ומבקשים לקבל את נוסחי הפוליסות באנגלית שציינו. ברשות חברתנו פוליסה לביטוח אחריות מקצועית ופוליסת ביטוח חבות המוצר הנותנות מענה לסיכונים שבהתקשרות הנדונה.  | אין שינוי במסמכי המכרז. עורך המכרז הציב מראש שתי חלופות (מוצרי מדף) לעריכת הביטוח המפורט בסעיף. בקשה של הספק זוכה כי עורך המכרז יקבל את הביטוחים/ים הקיימים לו ממילא במקום אחת מהמחלופות - ככל ולדעת הספק ביטוחים/ים כאמור רחב/ים מהנדרש במכרז, אפשרית לבחינה לאחר הצגת המידע על ידי הספק ובדיקת עורך המכרז את המידע שהוצג. מובהר שכלל ועורך המכרז יסרב לבקשת הספק כלשהו לאחר שהספק הציג את טופס/י הפוליסה/ות וכל מסמך רלוונטי שיתבקש משלים שלדעת עורך המכרז נחוץ, הספק יידרש לערוך את הביטוח שהתבקש במכרז ועליו לתמחר זאת. |
| 160       | פרק 4<br>נספח ד<br>ביטוח |   | ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר סעיף 4.2             | מבוקש להוסיף סייפא : "..... אולם לא תכוסה חבות מדינת ישראל- משרד האוצר- מנהל הרכש כלפי .....".   | אין שינוי במסמכי המכרז, אולם מבוהר כי התיקון יתקבל באישור הביטוח החתום בידי המבטח שיוצג   |
| 161       | פרק 4<br>נספח ד<br>ביטוח |   | ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר סעיף 4.3             | לעניין כיסוי סייבר – מבוקש להסיר הסעיף.  | אין שינוי במסמכי המכרז, תשומת הלב מציע כי מדובר בחלופה.   |
| 162       | פרק 4<br>נספח ד<br>ביטוח |   | ברישא של נספח הביטוח   | 1. מתחת לשורת " <b>הנדו</b> " לאחר תום תקופת הביטוח מבוקש להוסיף " <b>בין היתר</b> ".....".  | אין שינוי במסמכי המכרז, אולם מבוהר כי התיקון יתקבל באישור הביטוח החתום בידי המבטח שיוצג   |