

ד' תמוז תשע"ט  
10 יולי 2019

אל:  
משתתפי המכרז שבנדון  
א.ג.נ.,

**הנדון: תשובות לשאלות הבהרה עבור מכרז מס' 100044427 (2019)  
"למיפוי תשתיות ביוב והטמעתן במערכת GIS עבור רשות המים"**

1. התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על הנוסח המובא במכרז.
2. אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המזמינה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו. מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על גבי כל עמוד.
3. אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.
4. ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.
5. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.
6. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.

**שאלות ספקים והבהרות עורך המכרז**  
להלן ריכוז שאלות ותשובות הבהרה בהקשר למכרז הנ"ל:

מס"ד	פרק	מספר סעיף	שאלה	תשובה
1.	4	4.1	חברתנו עברה שינוי ח.פ. בתחילת שנת 2018 מסיבות ארגוניות גרידא, ואשר נותרה הבעלים המלאים של חברת התכנון ההנדסי הקודמת בעלת הח.פ. הקודם וכן ממשיכה את הפעילות של המשרד הקודם בכל ההיבטים בזהות מלאה. <b>השאלה היא: האם ניתן לגשת למכרז כאשר המציע הינו בעל הח.פ. החדש וכאשר מציגים את הניסיון שנצבר בשתי החברות במהלך השנים?</b>	אין מניעה ככל שקיימת זהות בין בעלי המניות של החברות, מנכ"ל ודירקטוריון.
2.	2	2.1.1	1. נבקש הבהרה כי ככל ויתברר כי	ספקי הביוב יידרשו

<p>לשיתוף פעולה עם הזוכים במכרז. ככל שיהיה מידע שלא ניתן יהיה להשיגו באופן סביר, הרפרנט ברשות המים יחליט האם המידע נדרש או שניתן לוותר עליו.</p>	<p>חסר מידע בנוגע למתקן יסופק המידע החסר ע"י גורמי המקצוע במכון ובאחריותם. 2. כן נבקש הבהרה כי גורמי המקצוע ילוו את המודדים במקרה הצורך</p>			
<p>מציע רשאי להגיש הצעה לאזור אחד בלבד ועליו לפרט בהצעתו את האזור אליו מוגשת ההצעה. מציע אשר יגיש הצעה ליותר מאזור אחד, תיפסל הצעתו על הסף לכל האזורים אליהם הוגשה ההצעה.</p>	<p>נבקש הבהרה האם אפשר להגיש הצעה על שלושת האזורים או שניים בידיעה ברורה שניתן יהיה לזכות רק באחד מהם?</p>	1.5	1	.3
<p>1. המידע המבוקש אינו מצוי בידי הרשות 2. יש למדוד מיקום ו/או תוואי 3. יש לבצע את העבודות הנדרשות במכרז זה לאיסוף המידע. 4. המידע הנדרש כולל נתונים לגבי מתקני טיפול שפכים, תחנות שאיבה לביוב ומתקנים נלווים נוספים. נתונים אלו נמצאים אצל ספקי הביוב. הזוכה במכרז יצטרך לקבל את המידע מספקי הביוב. 5. ייתכנו מספר</p>	<p>נבקש מס' הבהרות כמפורט: 1. נבקש לקבל כתב כמויות של תכולת עבודה המפרטת כמה ק"מ קווי ביוב נדרש לאמת בכל אזור, עמ"נ לכלכל את החישובים הנדרשים להצעה. 2. האם נדרש למדוד רק מיקום אובייקטים או רק גבהים? 3. האם נדרש לפתוח שוחות ואם כן מהי הכמות בכל אזור? 4. האם מדובר באיסוף מידע למערכות אזוריות לביוב בלבד או שנדרש לאסוף נתונים ממתקני טיפול השפכים עצמם ואם כן כיצד יסופקו הנתונים למודדים ובאיזה פורמט. 5. נבקש לוודא כי כלל החומרים יתקבלו כבסיס מידע אחד או האם יתקבלו מספר פורמטים שונים שיהיה צורך לאחד.  כל הנ"ל נדרש לצורך בדיקת הכדאיות הכלכלית ויכולת העמידה והתכנון של לוחות הזמנים המצוינים</p>	2.1.1	2	.4

פורמטים שונים.	במכרז.			
אין שינוי בתנאי המכרז	נבקש הבהרה כי למרות האמור, מנהל הפרויקט ומטמיע ה-GIS יכולים להיות אותו גורם וזאת בתנאי כי הגורם עומד בתנאי הסף הנדרשים הן של מנהל הפרויקט והן של מטמיע ה-GIS. יש לכך גם יתרונות רבים.	2.2.1	2	.5
אין מניעה שהמתודולוגיה תוגש על נייר לוגו של המציע ויפורט בה כל הנדרש בסעיף 4.4.3	נבקש הבהרה כי מסמך המתודולוגיה יוגש על גבי נייר לוגו של המציע ויכלול את האמור בסעיף 2 ואת המפורט בסעיף זה בלבד.	4.4.3	4	.6
יש להגיש מעטפה אחת ובה יהיו כל המסמכים הנדרשים, לרבות הצעת המחיר במעטפה סגורה נפרדת.	נבקש הבהרה כי בסופו של דבר יוגשו 5 מעטפות נפרדות כאשר ב-4 מעטפות יוגשו בכל אחת מהן עותק של הצעת המציע ללא הצעת המחיר ואילו במעטפה החמישית – הצעת המחיר מטעם המציע.	8.5.1	8	.7
אין שינוי בתנאי המכרז. ראה סעיף 13.2 במסמכי המכרז. רשות המים תפעל בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית.	נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "מובהר כי לא ימסרו מסמכים אשר מכילים פרטים אישיים של עובדי המציע וכל מסמך שהוא המכיל סודות מסחריים או זכויות יוצרים"	13.5	13	.8
אין שינוי בתנאי המכרז. הרשות תפעיל את סעיפי ההסכם בהגינות ובסבירות	ביטול פרויקט בעל מערך התארגנות כ"כ מורכב מחייב גם פירוק מסודר. נבקש ליתן את ההודעה המוקדמת 60 יום מראש לפחות.	ג'5	הסכם	.9
אין שינוי בתנאי המכרז. הרשות תפעיל את סעיפי ההסכם בהגינות ובסבירות	נבקש כי בסיפא הסעיף ירשם: " וכן מתן זכות ליתן תשובה מטעם הקבלן"	8	הסכם	.10
אין שינוי בתנאי המכרז	בשורה השנייה ותחילת השלישית, יש לגרוע את המילים "ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות המוצר, ביטוח עבודות קבלניות".	א'16	הסכם	.11
אין שינוי בתנאי	1. בסוף השורה הראשונה	ב'16	הסכם	.12

<p>המכרז</p> <p>אינ שינוי בתנאי המכרז</p>	<p>ותחילת השנייה, יש לגרוע את המילים "למעט ביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה)".</p> <p>2. יש לגרוע את השורות הרביעית והחמישית, המתחילות במילים "בספק/קבלן נותן השירותים", ומסתיימות במילים "כמבוטחים נוספים".</p>			
<p>אינ שינוי בתנאי המכרז. הרשות תפעיל את סעיפי ההסכם בהגינות ובסבירות</p> <p>אינ שינוי בתנאי המכרז. הרשות תפעיל את סעיפי ההסכם בהגינות ובסבירות</p>	<p>1. בסוף השורה הראשונה, יש לגרוע את המילים "מכל סיבה שהיא".</p> <p>2. בשורה האחרונה, לאחר המילים "או מחדל רשלני", יש להוסיף את המילים "או מעשה זדון".</p>	<p>17'א'</p>	<p>הסכם</p>	<p>13.</p>
<p>אינ שינוי בתנאי המכרז. הרשות תפעיל את סעיפי ההסכם בהגינות ובסבירות.</p> <p>אינ שינוי בתנאי המכרז. הרשות תפעיל את סעיפי ההסכם בהגינות ובסבירות</p>	<p>1. בשורה הראשונה, יש להחליף את המילים "לכל דין", במילה "לדין".</p> <p>2. בסופא, לאחר המילים "על הספק בלבד", יש להוסיף את המילים "אולם הפטור מאחריות כאמור לעיל לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון".</p>	<p>17'ב'</p>	<p>הסכם</p>	<p>14.</p>
<p>אינ שינוי בתנאי המכרז. הרשות תפעיל את סעיפי ההסכם בהגינות ובסבירות.</p> <p>אינ שינוי בתנאי המכרז. הרשות תפעיל את סעיפי ההסכם בהגינות ובסבירות</p>	<p>1. בשורה הראשונה, לאחר המילים "לשפות את הרשות", יש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית". בהמשך השורה, לאחר המילים "שייגרמו לה", יש לגרוע את המילים "מכל סיבה שהיא".</p> <p>2. בסוף השורה השנייה, לאחר המילים "מאת הרשות", יש להוסיף את המילים "וכפוף להוכחת חבותו החוקית של</p>	<p>17'ג'</p>	<p>הסכם</p>	<p>15.</p>

ובסבירות.	הספק והיקפה".			
אין שינוי בתנאי המכרז. הרשות תפעיל את סעיפי ההסכם בהגיונות ובסבירות.	בסיפא, לאחר המילים "לשאת בהם", יש להוסיף את המילים "ובלבד שמדובר בנזקים שהינם בתחום חבותו החוקית של הספק".	'17 ד'	הסכם	.16
אין שינוי בתנאי המכרז. הרשות תפעיל את סעיפי ההסכם בהגיונות ובסבירות.	בשורה הראשונה, לאחר המילים "לדרוש ביצוע", יש לגרוע את המילה "בעין". אינני מבינה את פירושה. לדעתי נפלה טעות.	'17 ו'	הסכם	.17
אין שינוי בתנאי המכרז	ע"פ תיאור הפרויקט בסעיף 2.1 – הפרויקט הנדון הינו פרויקט איסוף והסבת נתונים ואינו פרויקט תכנון, לכן לא ברורה דרישת הניסיון מהמזיע - בתכנון תכנית אב לביוב. אנו מבקשים למחוק את הדרישה, היא אינה תואמת לאופי העבודה ומגבילה את התחרות.	4.1	4	.18
אין שינוי בתנאי המכרז	ע"פ תיאור הפרויקט בסעיף 2.1 – הפרויקט הנדון הינו פרויקט איסוף והסבת נתונים ואינו פרויקט תכנון, לכן לא ברורה דרישת הניסיון מראש הצוות - בתכנון תכנית אב לביוב. אנו מבקשים למחוק את הדרישה, היא אינה תואמת לאופי העבודה ומגבילה את התחרות.	4.1.1.1	4	.19
אין שינוי בתנאי המכרז.	מטמיע ה-GIS הקיים, תחזק ועדכן מספר בסיסי נתונים עבור אותו פרויקט/ לקוח. לצורך עמידה בתנאי הסף אנו מבקשים להכיר הקמה של 2 או יותר בסיסי נתונים, ללא קשר לכמות הפרויקטים.	4.1.1.2.1 1.	4	.20
אין שינוי בתנאי המכרז.	אנו מבקשים להכיר בביצוע מספר הסבות במצטבר כעומד בתנאי הסף. לדוגמה: ביצוע של הסבה חוזרת של 250 ק"מ תחשב כהסבה של 500 ק"מ.	4.1.1.2.1 2.	4	.21
כבסיס לתכנון תכנית אב לביוב במקרה זה, השלב הראשון הינו מיפוי מערכת הביוב הקיימת. לצורך ביצוע העבודות	האם המכרז עוסק בתכנון או במיפוי GIS?		2	.22

<p>במכרז זה, נדרש ידע בתכנון והיכרות עם המערכות באזור אליו מתמודד משרד תכנון. עבודת ההטמעה במערכת GIS הינה עבודה טכנית ומלווה את עבודת המתכנן במכרז.</p>				
<p>אין שינוי בתנאי המכרז</p>	<p>8 פעמים ב"מכרז" מופיעות המילים "תכנית אב .. לביוב" – אלא שאף אחת מהן, כך נראה, אינה רלוונטית למושא המכרז.</p>		2	.23

בברכה,

ועדת מכרזים