

י"ט אב תשע"ט
20 אוגוסט 2019

אל:
משתתפי המכרז שבנדון
א.ג.נ.,

**הנדון: תשובות לשאלות הבהרה עבור מכרז מס' 100044715 (2019)
"מתן לשירותי סניטציה במשבר מים בשגרה ובשעת חירום"**

1. התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על הנוסח המובא במכרז.
2. אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המזמינה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו. מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על גבי כל עמוד.
3. אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.
4. ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.
5. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.
6. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.

שאלות ספקים והבהרות עורך המכרז

להלן ריכוז שאלות ותשובות הבהרה בהקשר למכרז הנ"ל:

מס"ד	פרק	מספר סעיף	שאלה	תשובה
1.	4 - תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז	4.1.2	גודל השטח הנדרש לפי תנאי הסף הינו 10,000 מ"ר באזור המרכז + 8,000 מ"ר באזור הדרום. האם תנאי זה הינו הכרחי? שכן לאחסנת התאים הנדרשים אין צורך ביותר מ-2,000 מ"ר בכל אזור. האם ניתן לשנות סעיף ל"שטח המספיק לאחסנת הציוד"?	ראו תנאי סף מתוקן (סעיף 4.1.2 למכרז).
2.	4 - תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז	4.1.4	נדרשים 12 משאיות מעל 15 טון. תאי השירותים אינם מצריכים יותר ממשאית 7.5 טון, האם ניתן לשנות את הסעיף ל"משאית אשר יכולה לשאת את תאי השירותים"?	ראו תנאי סף מתוקן (סעיף 4.1.4 למכרז).
3.	2 - השירות הנדרש	2.1.1.2 + 2.1.1.3	רכש – האם ניתן להאריך את זמן העמדת היחידות הנדרשות ל-120 יום, שכן יחידות אלו מיובאות מחו"ל?	ראה נוסח מתוקן (סעיף 2.1.1.3 למכרז).
4.	2 - השירות הנדרש	2.1.4.3	אספקת נייר טואלט – לפי איזה מפתח? כמה גלילים לתא? לא מצוין נושא ניקיון ושאיבה של השירותים באיזה תדירות נדרשת? אחריות לנזקים / שריפה / גניבה בידי מי האחריות לנ"ל כאשר התאים מוצבים בשטח ההפעלה?	לגבי נייר טואלט 9 - גלילים לתא ליום הגלילים יהיו באורך של 20 מטר לפחות, כל גליל, מחולק לריבועים (או שווה תצורה) ככל שנדרשת שאיבה – לא פחות מ 4 פעמים ביום, לשיקול דעת הרשות. ניקיון - כל יחידה תנוקה פעם בשעתיים לפחות. האחריות לנזקים/שריפה/גניבה וכיו"ב מוטלת על הספק ר' נוסח מתוקן של סעיפים 2.1.4.4-2.1.4.7 למכרז
5.	2 - השירות הנדרש	2.1.4.3	שינוע של התאים בתוך 24 שעות – האם מדובר בכל רמות ההפעלה? אספקת 1200 תאים ב-24 שעות אינה סבירה.	אין שינוי בתנאי המכרז. זו הרמה הנדרשת ואלה יש להיערך.
6.	7 - אמות מידה לבחירת הזוכה	7.1.2	המכרז לא מגדיר כמויות ויחסים תאים לגברים / נשים / נכים. – נבקש לקבל את אחוז תאי הנכים וכמה מתוכם גברים וכמה נשים?	10 אחוז נכים לכל הפחות. (הספק רשאי להגדיל את האחוז לנכים) 45 אחוז גברים ו 45 אחוז נשים כאשר גם 10 אחוז הנכים יתולקו שווה בין נשים וגברים ר' נוסח מתוקן של סעיף 2.1.7.1 חמכרז
7.	1- רקע	1.4	האם ניתן לספק ציוד	נדרש ציוד חדש אשר יוצר לא יאוחר

משנת 2017 ר' נוסח מתוקן של סעיף 2.1.7.2 למכרז	משומש/מחודש/יד שניה?			
על כל הציוד יוטבע סמל ולוגו של רשות המים ומדינת ישראל. נוסח והנחיות מפורטות יינתנו לספק הזוכה. על כל יחידה יש להדביק הוראות שימוש באופן קבוע ועמיד לאורך זמן. הספק הזוכה יעביר לנציג הרשות נוסח לאישור. ר' נוסח מתוקן של סעיפים -2.1.7.3 2.1.7.4	האם קיימות דרישות למיתוג , מספור וסימון הציוד נא לציין גדלים , נוסחים והנחיות.	1.4	1 – רקע	.8
הפריסה תערך תוך 24 שעות לתחילת הפעלה בשטח למשך שבוע ימים	מה משך זמן המוגדר לכל הפעלה לטובת התמחור ? 24 שעות או 7 ימים או יותר נא להגדיר .	2.1.3	2 – השירות הנדרש	.9
אין שינוי בתנאי המכרז.	זמן מוכנות לעבודה מוגדר 24 שעות . באירוע של רעידת אדמה או אירוע קשה אחר, מהאוכלוסייה תחפש להשתמש בשירותים חליפיים ומהר. - המלצתנו לצמצם ל 12 שעות	2.1.4.1	2 – השירות הנדרש	.10
המחסן המוצע לאחסון הציוד יכול מערכת ניהול מלאי המחסן מאובטח ע"י גלאיים ושמירה 24/7 הציוד יאוחסן במחסנים מקורים, סגורים נעולים ומבוקרים 7/24. ר' נוסח מתוקן של סעיפים -2.1.7.5 2.1.7.7	לא הוגדרו דרישות לאחסון הציוד במחסנים : האם ניתן לאחסן את הציוד של הרשות בכל סוג מחסן ?	4.1.2	4 - תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז	.11
אין שינוי בתנאי המכרז	פריסת הרכש לחמש שנים - המכרז מגדיר מחיר בסיס 2019 + תוספת מדד. למשך חמש שנים. מאחר והתעשייה בתחום הזה לא מושפעת ולא מובלת ממדד המחירים אלא מעלויות חומרי גלם בעולם. מצב זה יוצר חשיפה גדולה למציעים / זוכה במכרז . שתי חלופות מוצעות לפתרון : רכש של כל הכמות בשנה הראשונה ותשלום שנתי בתוספת מדד תוספת למחיר הרכש בסך של 20% מידי שנה עד גמר כל התאים המבוקשים	יג הצמדה	נספח י"ב – 6 - התמורות הכספיות	.12

<p>איך שינוי בתנאי המכרז</p>	<p>ע"פ הבנתנו את המכרז מדינת ישראל תצבור מלאי של 1200 תאי שירותים במשך 5 שנים בעלות שתוצע ע"י הזוכה ברצוננו להציע הצעה אשר תעמיד לרשות מדינת ישראל את מלוא הציוד והכוננות הנדרשים במכרז באופן מיידי ללא עלות נוספת. שיטת הרכש המדוברת הינה ליסינג, מדינת ישראל תשלם את סכום הזהה לסכום הרכש המתוכנן בתקופת המכרז בחלוקה ל - 5 שנים, אך לרשות מדינה תעמוד הכוננות המלאה כבר מהיום הראשון לתחילת הפעילות. – יתרון ענק וחשוב.</p>	<p>2.1.1</p>	<p>2 – השירות הנדרש</p>	<p>.13</p>
<p>על הספק הזוכה לספק 200 יחידות בשנה, לתקופה של 12 חודשים עם אופציה לחמש שנים נוספות. דהיינו, בכפוף למימוש האופציות, מדובר בכמות של 1,200 יחידות ר' נוסח מתוקן של סעיף 5 להסכם.</p>	<p>רכש של 200 יחידות סניטציה בשנה למשך מקסימום 5 שנים . איך נגיע ל 1200 יחידות סניטציה בסוף תקופה ?</p>	<p>2.1.1.2</p>	<p>2 – השירות הנדרש</p>	<p>.14</p>
<p>קרית הממשלה רחוב בנק ישראל 7 בנין ג'נרי 2 קומה (מינוס 1) - בתיבת המכרזים ר' נוסח מתוקן של סעיף 9.2 למכרז</p>	<p>בכנס המציעים נאמר שהכתובת להגשה השתנתה. אנא ציינו את כתובת ההגשה הרלוונטית.</p>	<p>9.2</p>	<p>9 – הוראות כלליות בדבר הגשת הצעות</p>	<p>.15</p>
<p>איך שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי ההסכם בהגינות ובסבירות</p>	<p>נא להוסיף בסוף הסעיף שהרשות גם לא תוכל להתפשר עם הדורש ללא הסכמת הספק מראש ובכתב.</p>	<p>ג'17</p>	<p>נספח י"ב – ההתקשרות</p>	<p>.16</p>
<p>איך שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי ההסכם בהגינות ובסבירות</p>	<p>נדרשת הבהרה בנוגע לפיזיו מלא ברכישה נכון לתקופה המופרת .</p>	<p>א'21</p>	<p>נספח י"ב – הסכם</p>	<p>.17</p>
<p>איך שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי ההסכם בהגינות ובסבירות</p>	<p>סעיף בלתי מתאים בעליל מקום בו הספק הוא חברה בע"מ. נא לטל. די בכך שהספק ישפה את הרשות על כל הוצאה שהדבר יגרום לה, כפי שכתוב בסעיף 20(1).</p>	<p>ה'20</p>	<p>נספח י"ב – ההתקשרות</p>	<p>.18</p>
<p>יודגש כי המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 10.9.2019. ר' נוסח מתוקן של טבלת המועדים במכרז</p>	<p>אנו מבקשים לבדוק אפשרות אם ניתן כמובן לדחות את המכרז לתאריך 26.09 (לפני החג) תאריך ההגשה הוא 03.09 ולא 04.09 נדרשת הערכות ומרבית המעורבים בחופשות בחו"ל</p>		<p>כללי</p>	<p>.19</p>

איך התנגדות	האם ניתן יהיה לבצע מיחזור של השפכים במקום ולהשיב את המים לאחר טיהורם לשימוש חוזר?	2.1.1.1	2 – השירות הנדרש	20
1. כמפורט בסעיף 10.3 במסמכי המכרז. 2. איך שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי ההסכם בהגינות ובסבירות.	1. מהם תנאי התשלום? 2. האם המזמין רשאי לבטל את עסקת ההצטיידות הראשונית והמתמשכת בכל רגע נתון ובצורה חד צדדית?	2.1.1.2	2 – השירות הנדרש	21
כן, בכפוף לאילוצי תקציב.	האם לאחר הכרזת הזוכה רשאית הרשות לרכוש מיידית את כל ה-1200 יח'?	2.1.1.3	2 – השירות הנדרש	22
ראה תשובה לשאלה 1.	באם הפתרון אותו אנו מציעים דורש שטח קטן יותר, האם אנו עדיין מחויבים בהשכרת השטח לפי הגדלים המצוינים? כמו כן האם ניתן להגדיר את שטחי האחסנה ביחס לכמות היחידות שהוזמנו מרשות המים?	2.1.1.4	2 – השירות הנדרש	23
ניתן להציג רישיון עסק על שם ספק המשנה	סעיף 4.4.6 מבקש רישיון עסק לכל אחד משטחי האחסנה. האם רישיון העסק חייב להיות על שם המשתתף? האם ישנה אפשרות להציג רישיון עסק של המשכיר את השטח? הנדרש גם בעניין התצהיר בנספח ח', סעיף 3.3	4.1.2	4 - תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז	24
יש לצרף נסח עדכני מאתר רשם החברות	האם להוכחת סעיף זה מספיקה הצהרה/התחייבות המציעה? אם לא איזה מסמך נדרש? האם תדפיס מאתר רשם החברות מספיק להוכחת סעיף זה?	4.3.3	4 - תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז	25
איך שינוי בתנאי המכרז. הסבר: יש להגיש 4 העתקים בהארד-קופי ולפי הנדרש בסעיף, כמו כן יש להגיש עותק אחד דיגיטלי כנדרש בסעיף.	האם נדרש לספק עותק בודד על גבי CD או 4 העתקים? החוצץ החמישי הנדרש לפי סעיף 9.5.2.2.3 מתייחס להעתק ההצעה ע"ג תקליטור, וחוצץ זה מופיע כחלק מהדרישה ל- 4 ההעתקים להגשה.	9.5.2.2.2	9 – הוראות כלליות בדבר הגשת הצעות	26
הכוונה לסעיף 13.2.5. ר' נוסח מתוקן של סעיף 13.1 למכרז	סעיף 13.1 מפנה להוראות סעיף 12.2.5. לא הצלחנו לאתר את הסעיף הנ"ל. נודה להכוונתכם.	13.1	13 – שינויים בכוח האדם המוצע	27
הצעת המחיר הכוללת ביותר הצעת המחיר המוצעת ציון = הניקוד באמת המידה X	נוסחת השקלול אינה ברורה, נבקש לקבל הבהרות?	8.3	8 – הצעת המחיר, קביעת הניקוד	28

			והוראות מחייבות	
יש לחשב 3 כניסות ביום כמות המים הינה כפי הנדרש לפתרון המוצע.	"על פי מפתח של יחידת סניטציה אחת עבור 100 איש" – מה כמות הפעמים שאדם נכנס לשירותים ליום בודד ומה כמות המים המחושבת ליחידת שירותים ליום?	2.1.1.1	2 – השירות הנדרש	.29
ראה נוסח מתוקן של הסעיף.	סט מוגדר 60 יחידות סניטציה, כלומר 3 סטים זה 180 יחידות סאניטציה, יש דרישה ל 200 יחידות לשנה, כיצד זה מתחלק?	2.1.3	2 – השירות הנדרש	.30
הערבות הינה 5% מגובה ההתקשרות השנתית.	האם הערבות הבנקאית הינה 5% מכל שנה או 5% מהכמות הכוללת?	11.4	11 – החתימה על ההסכם	.31
הספק לא יידרש להעמיד יותר מהכמות שנרכשה עד אותו מועד	האם ברור שרמות ההפעלה ב' ואילך מתייחסים בהתאמה לכמות היחידות שהרשות דרשה מהספק לרכוש?	2.1.3	2 – השירות הנדרש - רמות הפעלה	.32
הספק נדרש לתכנן זאת ולהציג זאת במסגרת המתודולוגיה וכן לחשב בתמחור שלו	מאחר שככל הנראה נדרש פינוי הפסולת לאתרים מורשים כולל הטמנה והיטלים, כיצד יכול הספק להעריך אם וכאשר יידרש את תקופת השימוש והכמויות הנדרשות לפינוי בהתאמה?	2.1.4.3	2 – השירות הנדרש - שינוע, הצבה והפעלה	.33
ראה תשובה לשאלה 28 לעיל.	מה מרכיב הניקוד של ההצעה במקום השני ואילך? וכיצד מחושבת?	8.3	8 - הצעת מחיר	.34
אין שינוי בתנאי המכרז.	למה דרישה להחלפת עובד לא מלווה בנימוק והסבר?	13.1	13 - שינויים לבקשת הרשות	.35
אין שינוי בתנאי המכרז. הרשות תפעיל את סעיפי ההסכם בהגיונות ובסבירות.	לפי החוק, עובדים רשאים להתפטר בהודעה מוקדמת של 30 ימים. בהתאם, אין זה סביר לדרוש בקשה והודעה מוקדמת של 45 ימים לצורך החלפת עובד. אגב, בסעיף 19(ד) להסכם דרשתם 30 יום בלבד.	13.2.2	13 - שינויים בכ"א המוצע	.36
אין שינוי בתנאי המכרז.	אין זה סביר שהרשות תשמור לעצמה את הזכות לפצל בדיעבד את המכרז בין מספר זוכים. כפי שבוודאי ברור לכם, פיצול כנ"ל משליך באופן מהותי על תמחור ההצעה משום שקיים בהצעה מרכיב לא מבוטל של הוצאות	15.1.4	15 - הוראות כלליות	.37

	קבועות, אשר מתחלקות על כל פרטי כתב הכמויות. אנו מבקשים שתשקלו עניין זה פעם נוספת, או לחלופין כי תאפשרו לכל משתתף להגיש הצעות כספיות שונות בהתאם לחלק מתוך החוזה אותו הוא יקבל.			
ראה תשובה לשאלה 24	מדוע רישיון עסק של ספק המשנה בשטחי האחסנה לא מספק ? (כמובן גם בהצהרה בדף 34 סעיף 3.3)	3.3	נספח ח' - תצהיר ענין עמידה	.38
אינן שינוי בתנאי המכרז. הרשות תפעיל את סעיפי ההסכם בהגיונות ובסבירות.	למה דרישה להתאמות, תוספות ושיפורים לא מלווה בתוספת כספית לספק בהתאם למנגנון כלשהו ?	'ג3	נספח י"ב - הסכם	.39
אינן שינוי בתנאי המכרז. הרשות תפעיל את סעיפי ההסכם בהגיונות ובסבירות.	איך רשאית הרשות להביא לסיום גמר ההסכם מבלי לשלם את התמורה עבור ההשקעה שבוצעה והתחייבות לשטחי אחסנה ? לא הגיוני !	'ג5	נספח י"ב - הסכם תקופת ההתקשרות	.40
עם הצגת הציוד ואישור נציג הרשות עבור הכמות הראשונה וכן הלאה.	האם הגשת החשבון עבור סעיף 6 א' 1 בתמורה מתבצע מיד בתחילת תקופת ההסכם ?	'ה6	נספח י"ב - הסכם התמורה הכספית	.41
אינן שינוי בתנאי המכרז. בתום תקופת ההתקשרות תועבר הבעלות והאחזקה בפועל לרבות אחסון היחידות לידי הרשות.	מה המועד שבו מועבר הבעלות והאחזקה בפועל כולל האחסנה לידי ושטחי הרשות ?	'ג5	בעלות על השירותים	.42
אינן שינוי בתנאי המכרז. ראה תשובה לשאלה 41 לעיל.	התמורה שיקבל הספק כוללת את המוזכר בסעיף 6 א' 1 בהתאם לשנה ההפסקה הרלוונטית בהתאם לרכש שנדרש והתחייבות האחסנה, האמנם ?	'א21	נספח י"ב - הסכם הפסקת ההתקשרות	.43

בברכה,

ועדת מכרזים