

משטרת ישראל

אג"מ, מדור בע"ח

הנדון: מפרט מס' 7/2019

בנושא: שירותי פינוי פסולת סוסים

1. כללי

- 1.1. לצורך פינוי פסולת סוסים מהאורוות הנמצאות ברשות משטרת ישראל, מבקשת משטרת ישראל לרכוש שירותי פינוי פסולת סוסים אשר יכלול את המרכיבים הבאים:
 - 1.1.1. הצבת דחסנים המיועדים לפסולת סוסים.
 - 1.1.2. אספקת פחי זבל בנפח 360 ליטר.
 - 1.1.3. פינוי הדחסן בהתאם למפורט מטה.
 - 1.1.4. הדחסנים יוצבו באתרי המשטרה לתקופת ההתקשרות בלבד ובסיומה יוחזרו לרשות הספק.

2. הגדרות ומושגי יסוד

- 2.1. הפסולת המפונה: פסולת סוסים.
- 2.2. דחסן: מתקן לאיסוף אשפה בקיבולת של 24 קוב המכיל "מהפך" פחים כחלק אינטגרלי. פינוי פסולת הסוסים בדחסן מתבצע באמצעות כלי רכב ייעודי.
- 2.3. מהפך פחים: מתקן הרמה המחובר לדחסן אשר באמצעותו ניתן להרים ולשפוך את תכולת הפח לפנים הדחסן.
- 2.4. פחי זבל- פחים בנפח 360 ליטר לצורך העברת פסולת הסוסים מהאורווה לדחסן.

3. פרופיל המשימה :

- 3.1. על הספק לתת את השירותים הבאים :
 - 3.1.1. הצבת דחסניות בנפח 24 קוב.
 - 3.1.2. הצבת פחי זבל מפלסטיק כולל מכסה, בנפח של 360 ליטר מותאמים למתקן ההנפה בדחסן.
 - 3.1.3. שינוע פסולת הסוסים: העמסת הדחסן על משאית הרמה ייעודית, הצבת דחסן ריק במקומו ופינוי הפסולת אל אתר הטמנה מחוץ למתקן המשטרה .
 - 3.1.4. ריקון מחזור והטמנה: ריקון הפסולת ייעשה במתקן ייעודי למחזור פסולת סוסים, בין אם מדובר בהטמנה ו/או ריקון למתקן ייצור קומפוסט או כל דבר מעין זה, באחריות הספק לוודא שהמתקן מורשה.
- 3.2. מיקום השירות הנדרש- שירותי הצבת דחסנים, פינוי הפסולת ואספקת פחים יינתנו באורוות הבאות:
 - 3.2.1. אורוות הסוסים, בתלמי מנשה .
 - 3.2.2. אורוות הסוסים, ב"מצודת אדומים" מתקן מג"ב, אזור ירושלים.
 - 3.2.3. אורוות הסוסים במחוז צפון בבסיס בית הספר לשוטרים לשעבר במלמ"ש.
 - 3.2.4. במידת הצורך, תהא משטרת ישראל רשאית עפ"י תנאי מכרז זה לבקש שירותים זהים לאתרים נוספים.

3.3. לוחות זמנים הצבה ופינוי:

3.3.1. פסולת הסוסים יתבצעו לפי הפירוט הבא:

3.3.1.1. אורוות הסוסים, בתלמי מנשה- אחת לשבוע.

3.3.1.2. אורוות הסוסים, ב"מצודת אדומים, אזור ירושלים אחת- ל-12 יום

3.3.1.3. אורוות הסוסים במחוז צפון, מלמ"ש- אחת ל-12 יום.

3.3.2. לויז הפינוי המפורט לעיל הינו לצורך הערכה בלבד. משטרת ישראל תהא רשאית לזמן את הזוכה לפינוי דחסן שהתמלא בפרקי זמן קצרים/ארוכים מהנ"ל.

3.3.3. ביצוע הפינוי בפועל יתבצע כאשר הדחסן מתמלא והספק יקבל התראה של 24 שעות מראש.

3.3.4. זמני הגעה/החלפה:

3.3.4.1. הגעה לפינוי: על הספק להגיע ולתת מענה תוך מקסימום 24 שעות מרגע קבלת הודעה טלפונית מנציג המשטרה.

3.3.4.2. הצבת דחסן ריק: פינוי הדחסן מחייב הגעה עם דחסן ריק (אחד תמורת אחד) באופן שימצא בכל רגע נתון דחסן באורווה.

3.3.4.3. במקרה בו אתר ההטמנה קרוב לאורווה, יהיה רשאי הזוכה לרוקן את הדחסן ולהציבו מחדש וזאת תוך פרק זמן שלא יעלה על שעתיים ממועד איסוף הדחסן.

3.3.4.4. הצבת דחסן תקין: במקרה של תקלה בדחסן ו/או דחסן פגום, יתחייב הספק להציב דחסן תקין תחתיו, בין אם ע"י תיקון הדחסן הפגום ובין אם ע"י החלפה באחר, בתוך 24 שעות מרגע קבלת הודעת המשטרה.

3.3.5. היערכות הספק למתן השירות תהיה בתוך, מקסימום 30 ימים קלאנדריים ממועד קבלת הודעת המשטרה.

4. **מסמכים ישימים**

4.1. המסמכים הרשומים מטה והדרישות המופיעות בהם מהווים חלק בלתי נפרד ממפרט הרכש.

4.2. בכל מקרה של סתירה בין מסמך ישים ובין דרישה המופיעה במפרט הרכש, תקבע הדרישה והנוסח המופיע במסמך זה, אלא אם נמסר אחרת ע"י המזמין.

4.3. בכל מקרה במידה שלא הוזכר תאריך הוצאת מסמך ישים, קובעת ומחייבת הגרסה האחרונה המעודכנת שלו ביום הגשת ההצעה.

4.4. מסמכים מחייבים, תקנים ו/או מפרטים בינלאומיים:

4.4.1. פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל-1970

4.4.2. עמידה בכל חוקי ותקנות משרד העבודה והרשות להגנת הסביבה.

4.5. הזוכה יידרש לעמוד בדרישות תקן ישראלי רשמי לעניין מכרז זה, ככל שיהיה כזה.

5. דרישות

5.1. מרכיבי השירות הנדרש :

- 5.1.1. הצבת דחסנים : הספק יציב דחסנים, בקיבולת של 24 קוב כל אחד המכילים "מהפך" פחים כחלק אינטגרלי.
- 5.1.2. בכל אורווה/מתקן של מ"י יוצב דחסן אחד .
- 5.1.3. לדחסן יהיה מתקן הרמה/הנפה לפחי הפלסטיק.
- 5.1.4. בכל דחסן יותקן "סטופר" המונע את נפילת הפח פנימה.
- 5.1.5. פינוי דחסן : פינוי הפסולת יתבצע באמצעות משאית הרמה ופינוי, במשקל 15 טון לפחות, כדוגמת משאית "רם סע".
- 5.1.6. הצבת דחסן ריק : על הספק להציב דחסן ריק, תקין ונקי, תחת הדחסן המלא שפונה
- 5.1.7. ריקון הדחסן : הספק ידאג לרוקן את הדחסן המלא במתקן מורשה.
- 5.1.8. אתר פינוי הפסולת (מתקן מורשה) : פינוי הפסולת יהיה לאתרי מעבר ו/או לאתרי פסולת ו/או למפעלים לקומפוסט ו/או לאנרגיה, המאושרים ע"י המשרד להגנת הסביבה.
- 5.1.9. רשימת אתרי הפסולת : על הספק הזוכה להעביר לנציג מ"י, עם תחילת התקשרות את רשימת האתרים אליהם יעביר את הפסולת המפונה.
- 5.1.10. הצבת פחי פלסטיק חדשים : בכל אחת מן האורוות, יציב הספק 12 פחים חדשים בגודל של 360 ליטר.
- 5.1.10.1. מספר הפחים : יובהר, כי כמות הפחים הקבועה לעיל, עשויה להשתנות ותקבע בהתאם לשיקול דעתו של מנהל האורווה מטעם המשטרה ובכפוף להנחיותיו.
- 5.1.11. פינוי מאורוות/מתקן אחרים : לעיתים, "באירועים מבצעיים חריגים" – אירועים שאינם שגרתיים המצריכים היערכות מיוחדת כגון אימונים מרחביים, הפ"סדים וכ"ו, נדרשת מ"י להיערך בדחיפות למבצעים ואירועים מידיים שונים. במקרים אלו, הספק יידרש לדאוג לפינוי פסולת סוסים גם מאורוות אחרות שבבעלות המשטרה ו/או בחזקתה ו/או באתרי פעילות שונים, ע"י הצבת דחסן בעל קיבולת של 24 קוב או מכולה בגודל 8 קוב.

6. שמירה על הניקיון והאורוות

- 6.1. הספק מתחייב בזה להימנע מגרימת לכלוך ו/או נזק כלשהו לאורוות הסוסים או לסביבתם.
- 6.2. הספק מתחייב להנחות את עובדיו לצמצם את ההפרעות בעת ביצוע השירותים למינימום הכרחי, ולנהוג בנימוס ובאדיבות כלפי העוברים והשבים.

7. זמינות :

7.1. זמני ההתקשרות עם הספק, באמצעות איש הקשר שייקבע ע"י הספק יהיו :

7.1.1. ימים א ה, שעות- 08:00-17:00

7.1.2. יום ו' - 08:00-14:00

7.1.3. כמו כן "באירועים מבצעיים חריגים" (מצבים בהם יש צורך בפינוי דחוף

בהתראה קצרה כגון תרגילים מרחביים, הפ"סדים וכ"ו)

יידרש הספק להיות זמין לפינוי בטווח של 6 שעות בשעות העבודה ו/או תוך 10 שעות לאחר שעות העבודה.

8. כוח אדם :

8.1. הזוכה מתחייב להקצות נציג מטעמו שייצג את החברה לאורך כל תקופת ההתקשרות במכרז זה. יש להציג את שמו ומספרו של איש הקשר כמובא בסעיף 12.2 במפרט.

8.2. אחריות לביצוע: הספק יישא באחריות לכל פעולה הקשורה בהפעלת הדחסן או המכולה, שנעשו על ידו, על ידי עובד שלו או ע"י מי מטעמו לרבות: הצבה, העמסה, עצירה בדרך הפינוי, תמרון לגישה לחניה, ריקון, גרימת לכלוך או נזק כלשהו שיעשו העובדים בדחסנים, במכולות במשאיות הפינוי, באורוות או כל נזק אחר שיבוצע בעת ועקב ביצוע עבודות ההצבה והפינוי.

8.3. החלפת עובד: נציג המשטרה, רשאי בהתאם לשיקול דעתו, לדרוש החלפתו של כל עובד מעובדי הספק בעובד מתאים אחר, לשביעות רצונו. החלפת העובד תבצע תוך יומיים מהעברת הדרישה לספק. אין צורך לספק סיבה להחלפתו של העובד.

9. ציוד, כלי עבודה, חומרים וחלפים:

9.1. על הספק להחזיק ברשותו, בזמינות מידית, את הציוד הבא:

9.1.1. משאית הרמה ופינוי: משאית במשקל 15 טון לפחות. (לדוגמא משאית ההרמה והפינוי "רם סע"), אשר תאפשר את פינוי הדחסן בתדירויות המתבקשות ע"י משטרת ישראל.

9.1.2. פחים- בעת שבר יסופק פח חדש במקומו, זהה או שווה ערך לפח הקודם, כך שימצאו ברשות האורווה לפחות 12 פחים תקינים בכל זמן נתון – הפח יסופק תוך שבוע מרגע הודעת נציג משטרת ישראל על כך.

9.1.2.1. בעת שבר בפח, יסופק פח תקין במקומו זהה או שווה ערך לפח הקודם, בהתאם למחיר שהוצע בהצעת המחיר.

9.1.3. דחסן: בכל אורווה ימצא דחסן תקין בקיבולת 24 קוב. מכיל "מהפך" פחים כחלק אינטגרלי, ו "סטופר" המונע את נפילת הפח פנימה – על הדחסן להיות מותאם לפינוי פסולת סוסים.

9.1.3.1. תקן הדחסן : הספק יציב דחסנים נושאי תו תקן ממכון התקנים ישראלי.

9.1.3.2. האישור יהיה לדחסן ולמיתקן ההרמה/ההנפה המחובר אליו, המתקנים יאושרו בחתימת מהנדס חשמל מורשה.

9.1.4. שינוע: הספק ידאג לשינוע כוח האדם, דחסנים והפחים בכל תקופת מתן השירותים ללא תוספת תשלום, וכן יהיה האחראי הבלעדי לביצוע שינוע הנ"ל.

10. סימון ושילוט

10.1. סימון : הספק מתחייב לסמן את הדחסנים, פחים באמצעות כיתוב ו/או תליית שלטים על הכלים המצויים באורוות מ"י או באורוות שבחזקתה .

10.2. יוצמדו הוראות הפעלה סמוך לתיבת הפעלת הדחסן והוראות אזהרה סמוך לתיבת החשמל והצינורות.

10.3. נוסח : נוסח הסימון יהיה בהתאם לדרישת המזמין.

10.4. כלל הסימונים יוצגו בשפה "העברית"

11. בטיחות

11.1. מטרת כללי הבטיחות : כללי הבטיחות יבטיחו את שלומם, רווחתם ובריאותם של העובדים, כנדרש בחוק.

11.2. תכנון ובצוע מתן השירות מחייבים לתת מענה מתאים לסיכונים הכרוכים בעבודות ההרמה, הפינוי, תפעול ואחזקת הציוד.

11.3. הספק מתחייב לוודא כי אזור התפעול (לחצנים) בדחסן יהיה ממוגן וימנע פגיעה בעת השימוש.

11.4. תיבת החשמל תהיה אטומה הרמטית ותמנע כניסת מים או כל דבר שעלול להוביל לסכנה.

11.5. כלל הצינורות ההידראוליים, חשמל ושמן יהיו מוגנים וימוקמו על גוף הדחסן באופן שלא יפריע את פעילותו ולא יסכן את המשתמש.

11.6. לבוש : הספק מתחייב, כי צוות העובדים יהיה לבוש בכל עת בלבוש מתאים והולם לעבודת פינוי פסולת סוסים, ובהתאם לכללי הבטיחות המחייבים והנהוגים בענף על ידי משרד העבודה והרווחה.

11.7. תנאי עבודה : הספק מתחייב כי בתנאי העבודה לפינוי הפסולת, תהיה הקפדה ושמירה על כללי הבטיחות, עבור כל עובד.

11.8. הספק מצהיר ומאשר בזה כי עובדיו יהיו תחת פיקוח, השגחה וביקורת שלו או של פקחים מטעמו.

11.9. התחייבות הספק : הספק מתחייב לקיים את כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה נוסח חדש, תש"ל 1970.

12. הבטחת איכות

- 12.1. בדיקות תקינות : הספק מתחייב כי בעת ביצוע פינוי הפסולת, הנהג מטעמו יערוך בדיקה ויזואלית לאיתור חורים, חלודה, סדקים, שברים או כל דבר שפוגע בשלמות הכלי ועלול לגרום לנזק או לפגיעה במתקן ו/או במי מהמשתמשים בדחסנית.
- 12.2. ליקויים בטיחותיים : במידה ונתגלו ליקויים בטיחותיים על ידי הספק או מי מטעמו, יש לדווח על כך מידית לנציג משטרת ישראל שנמצא בשטח ולאיש קשר מטעם החברה שהוקצה לטובת ההתקשרות במכרז זה.
- 12.3. במקרה של תקלה מתחייב הספק להחליף את הדחסנית באחת תקינה תוך 12 מרגע הודעת נציג משטרת ישראל .
- 12.4. הזוכה מתחייב להעביר לידי משטרת ישראל רק דחסניות שנבדקו על ידי בעל מקצוע מורשה ואושרו ע"י נציג החברה שהוסמך לכך.
- 12.5. הזוכה יידרש לבצע בדחסניות בדיקות תקופתיות אשר יערכו כל חצי שנה מרגע הודעת הזכייה ע"י משטרת ישראל ועד לסוף תקופת ההתקשרות.
- 12.6. נדרש כי הדחסניות יעברו חיטוי ושטיפה בלחץ אחת לשנה.
- 12.7. כאמור בסעיף הנ"ל הספק מתחייב להעביר תיעוד על ביצוע טיפולים אלו ולצרף אישור המעיד על כך שהדחסנית הועברה בדיקה בחצי שנה האחרונה ו חיטוי בשנה האחרונה, תנאים אלו כאמור תקפים, עבור כל תקופת ההתקשרות.

13. אישור פינוי פסולת.

- 13.1. על הספק לצרף לחשבונית בסוף כל חודש אישור בכתב המעיד על כך שפינה את פסולת הסוסים לאתרי מעבר ו/או לאתרי פסולת ו/או למפעלים לקומפוסט ו/או לאנרגיה, המאושרים ע"י המשרד להגנת הסביבה.
- 13.2. יש לצרף בסוף שנה רשימת מטמנות/חברת מחזור אליהם מבוצע פינוי הפסולת המשטרית.