



מדינת ישראל
המדפּיס הממשלתי – ועדת המכרזים

יום חמישי 07 נובמבר 2019
ומ-2019-109

הנדון: מענה לשאלות הבהרה - מכרז פומבי 3-2019
לרכישת מכוונת הדפסה דיגיטליות תעשייתיות

להלן השאלות ותשובות הבהרה למכרז תוך הפנייה לסעיף הרלוונטי במסמכי המכרז.

1. התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על הנוסח המובא במכרז.
2. אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המזמינה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט בכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו. מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על גבי כל עמוד.
3. אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.
4. ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.
5. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.
6. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים בכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.

חתימה של מורשה/ חתימה מטעמו של המציע:

עמוד 1 מתוך 10



מדינת ישראל
המדפיס הממשלתי – ועדת המכרזים

יום חמישי 07 נובמבר 2019
ומ-2019-109

מספר השאלה	מספר הפרק או הנספח	מספר העמוד	מספר סידורי של הסעיף בחלק בנספח	פירוט השאלה	מענה עורך המכרז
1	הקדמה	2		נבקש לשנות את המינוח של הסעיף כך שירשם שהמכונה תדפיס לפחות עד X פעימות מונה בכל חודש.	אין שינוי במסמכי המכרז.
2	הקדמה	2	הקדמה	בתנאי הסף בחוברת המכרז בקשתכם שהמכונה הצבעונית תעמוד ביכולת יצרן המכונה לכמות מינימלית חודשית שלא תפחת מ 400,000 פ' צבע בכל חודש בכל תקופת ההסכם (60 חודשים). נודה לחידוד הבקשה.	אין שינוי במסמכי המכרז.
3	תנאי סף להשתתפות במכרז	4	1.2.2.3	נבקש לבטל דרישה לתקן ישראלי, קיים תקן בינלאומי מקביל למכונות מסוג זה, וקיים פטור ממשרד הכלכלה למכונות אלו.	אין שינוי במסמכי המכרז.
4	הנחיות למענה המציע למכרז	21	1.1	האם נדרש להגיש את כל מסמכי המכרז לרבות פרק א? האם נדרשת חתימה מלאה או בראשי תיבות על כל מסמכי המכרז ולא רק על פרק ב? ?	אין שינוי במסמכי המכרז. הבהרה: אין צורך בהגשת כל מסמכי המכרז. נדרש להגיש רק את פרק ב' על נספחיו (שני עותקים) ואת מענה עורך המכרז על שאלות הבהרה. אין צורך בחתימה על כל עמוד, אלא רק במקומות המיועדים לכך בפרק ב' ובנוסף, חתימה על מענה עורך המכרז על שאלות הבהרה.
5	פרטי המכונות המוצעות	25	3.5	מהו כלי עבודה יעודי? נבקש לפרט לאילו כלים מדובר?	אין שינוי במסמכי המכרז. הבהרה: הכוונה היא לכל כלי עבודה ייעודי, כפי שהוגדר ע"י יצרן המכונה, הנדרש לצורכי תפעול ותחזוקה המתבצעים ע"י מפעיל המכונה.

חתימה של מורשה/ חתימה מטעמו של המציע:

עמוד 2 מתוך 10



מדינת ישראל
המדפיס הממשלתי – ועדת המכרזים

יום חמישי 07 נובמבר 2019
ומ-2019-109

מספר השאלה	מספר הפרק או הנספח	מספר העמוד	מספר סידורי של הסעיף בחלק בנספח	פירוט השאלה	מענה עורך המכרז
6	עמידה בתנאי הסף של המכרז	30	5.1.3	נבקש לבטל דרישה לתקן ישראלי, קיים תקן בינלאומי מקביל למכונות מסוג זה, וקיים פטור ממשד הכלכלה למכונות אלו.	אין שינוי במסמכי המכרז.
7	נספח 1- טופס הצעת המחיר	41	3.1.2	מה ההבדל בין מחיר פעימת מונה עד 7,000,000 ואחרי, המחיר לא אמור להשתנות.	אין שינוי במסמכי המכרז. הבהרה: עורך המכרז מבקש לגלם במחיר הפעימה בתחילת ההתקשרות את אחריות היצרן והבלאי הנמוך הצפוי ממכונה חדשה.
8	נספח 1	41	3.1.2.2	נבקש להחריג את הסיכות מהחומרים המתכלים שמסופקים כחלק ממחיר פעימת מונה. נבקש לתמחר את הסיכות בנפרד לפי צריכה בפועל.	אין שינוי במסמכי המכרז.
9	נספח 1 - טופס הצעת המחיר	42	3.2.2	מה ההבדל בין מחיר פעימת מונה עד 400,000 ואחרי, המחיר לא אמור להשתנות לפי כמות הדפסה. נבקש לשנות בהתאם.	אין שינוי במסמכי המכרז. ראה מענה לשאלה מספר 7.
10	נספח 1 טופס הצעת מחיר	43-44	טבלת מחירים	חסרה התייחסות למחיר פעימת מונה בגודל נייר A4 ולגודל נייר A3, נודה לעדכונכם.	אין שינוי במסמכי המכרז. הבהרה: המחיר לפעימת מונה אחיד לכל גדלי הנייר. כמו כן, יצויין כי, מירב ההדפסות אשר יבוצעו במכונות הינו בגודל A3.
11	נספח 1 טופס הצעת המחיר	43	3.2.3.2	סכינים וסיכות הינם מוצר שלא ידוע כמות השימוש ממנו ומייקרת בצורה משמעותית את מחירי פעימות המונה. נבקש להחריג סכינים וסיכות מכלל הפריטים הכלולים בפעימה. כך שסכינים, סיכות ונייר לא יכללו במכרז.	אין שינוי במסמכי המכרז. הבהרה: נייר לסוגיו השונים, אינו כלול במכרז.
12	1	51	1.5	נבקש לשנות ל- 45 ימי עסקים מיום חתימה על הסכם ההתקשרות	ראה מטה שינוי מס' 1.

חתימה של מורשה/ חתימה מטעמו של המציע:

עמוד 3 מתוך 10



מדינת ישראל
המדפיס הממשלתי – ועדת המכרזים

יום חמישי 07 נובמבר 2019
ומ-2019-109

מספר השאלה	מספר הפרק או הנספח	מספר העמוד	מספר סידורי של הסעיף בחלק בנספח	פירוט השאלה	מענה עורך המכרז
13	פרק ג- פירוט השירותים- אספקת המכונה	51	1.6.2	נבקש שמסמכי הוראות ההפעלה, ותיאור המכונה יהיו באנגלית.	ראה מטה שינוי "כללי".
14	פרק ג- פירוט השירותים- שירותי אחריות ותחזוקה	52	2.2.3	השירות ינתן כמבוקש למעט בערבי חג וחרג	ראה שינוי מס' 2.
15	פרק ג- פירוט השירותים- שירותי אחריות ותחזוקה	52	2.2.7	מה מוגדר מצבי חירום ?	ראה שינוי מס' 3. הבהרה: מצב חירום מוגדר כעבודה דחופה שאינה סובלת דיחוי והדורשת הצמדת טכנאי למענה מידי לתקלות.
16	פרק ג- פירוט השירותים- שירותי אחריות ותחזוקה	52	2.2.8	נבקש שהטכנאים יפעלו באופן רציף בכפוף לשעות בין השעות 08:00 עד 17:00	אין שינוי במסמכי המכרז.
17	פרק ג- פירוט השירותים- שירותי אחריות ותחזוקה	53	2.14	נבקש שפרק הזמן יהיה 4 ימי עסקים	אין שינוי במסמכי המכרז.
18	פרק ג- פירוט השירותים- מקום אספקה ומתן השירותים	54	4.2	נבקש שפירוק והרכבת המכונה לאתר אחר יהיה בתשלום בהתאם להצעת מחיר שהספק יתן למזמין.	ראה מטה שינוי מס' 4.

חתימה של מורשה/ חתימה מטעמו של המציע:

עמוד 4 מתוך 10



מדינת ישראל
המדפיס הממשלתי – ועדת המכרזים

יום חמישי 07 נובמבר 2019
ומ-2019-109

מספר השאלה	מספר הפרק או הנספח	מספר העמוד	מספר סידורי של הסעיף בחלק בנספח	פירוט השאלה	מענה עורך המכרז
19	נספח 1 לפרק ג-מפרט	56	נתונים טכניים הערה כללית	נתוני המכונות מתאימים לדגם מכונה אחד ויחיד בשחור לבן של חברה מסוימת. ללא שינוי של הנתונים הטכניים המבוקשים, לא נוכל להגיש הצעה למכרז.	אין שינוי במסמכי המכרז. מעבר לצורך, יוער כי לא זאת בלבד שהטענה אינה נכונה, אלא שמבדיקה שנעשתה ע"י היחידה המקצועית, עלה, כי כל המציעים הפוטנציאלים אשר הגישו שאלות הבהרה למכרז, מציגים באתרי האינטרנט שלהם או באתרי האינטרנט של היצרנים אותם הם משווקים, מכונה העונה על דרישות המכרז.
20	נספח 1 לפרק ג-מפרט	56	יכולת הדפסה של 700,000	נבקש לרשום: יכולת ההדפסה המקסימלית החודשית של המכונה לא תפחת מ-700,000 דפים.	אין שינוי במסמכי המכרז.
21	נספח 1 לפרק ג-מפרט	56	כללי	לא צויינה מהירות הדפסה – נבקש שמהירות ההדפסה תהיה <u>לפחות</u> 125 עמודים בדקה.	אין שינוי במסמכי המכרז.
22	נספח 1 לפרק ג-מפרט	56	סעיף 3	לא ברור מה זה הדפסה יומית? יש אפשרות למונה <u>לכל עבודה</u> .	אין שינוי במסמכי המכרז. הבהרה: נדרשים 2 מונים נפרדים, האחד קבוע שאינו ניתן לאיפוס והשני ניתן לאיפוס עפ"י צורך יומי או בכל עבודה.
23	נספח 1 לפרק ג-מפרט	56	סעיף 4	נבקש שמשקל הנייר יהיה לפחות עד 253 גרם, ולפחות עד 215 גרם בדופלקס	ראה מטה שינוי מס' 5.
24	נספח 1 לפרק ג-מפרט	56	סעיף 4	נבקש לבטל את הדרישה לנייר כרומו למכונות ש/ל.	אין שינוי במסמכי המכרז.

חתימה של מורשה/ חתימה מטעמו של המציע:

עמוד 5 מתוך 10



מדינת ישראל
המדפיס הממשלתי – ועדת המכרזים

יום חמישי 07 נובמבר 2019
ומ-2019-109

מספר השאלה	מספר הפרק או הנספח	מספר העמוד	מספר סידורי של הסעיף בחלק בנספח	פירוט השאלה	מענה עורך המכרז
25	נספח 1 לפרק ג-מפרט	56	סעיף 6	מה רמת הדיוק הנדרשת , 2 מ"מ ? 1 מ"מ?	אין שינוי במסמכי המכרז.
26	נספח 1 לפרק ג-מפרט	56	1	אילו תוכנות נדרשות? האם נדרש בקר הדפסה?	אין שינוי במסמכי המכרז. הבהרה: נדרשות כל התוכנות הנדרשות להפעלה מלאה של המכונה לשביעות רצונו של המזמין ולרבות בקר הדפסה.
27	נספח 1 לפרק ג-מפרט	56	2	מהם מערכות לנטרול חשמל סטטי, לא קשור למכונה....- סעיף לא ברור.	אין שינוי במסמכי המכרז.
28	נספח 1 לפרק ג-מפרט	56	נתונים טכניים	לא צויינה מהירות ההדפסה המינימלית למכונת ש"ל	אין שינוי במסמכי המכרז.
29	נספח 1 לפרק ג-מפרט	57	4	איזו תוכנה נדרשת? תוכנות אלו קשורות למכונה? נבקש שתאופיין הדרשה באופן מפורט	אין שינוי במסמכי המכרז. הבהרה: התוכנה להדפסת מידע משתנה חייבת לתמוך גם בפונטים בשפה העברית.
30	נספח 1 לפרק ג-מפרט	57	3	דרושה בדיקה מקדימה על מנת לוודא שאכן ניתן לעשות זאת.	ראה שינוי מס' 6.
31	נספח 1 לפרק ג-מפרט	57	1	מערום סטאקר – מהו 3500 נייר ני"ע 80 גר?	אין שינוי במסמכי המכרז. הבהרה: הכוונה היא לגובה השקול ל 3,500 גיליונות נייר נטול עץ במשקל 80 גרם.
32	נספח 1 לפרק ג-מפרט	57	7 יחידת גימור ומערום	נבקש לשנות כך שהדרישה תהיה לחיתוך עליון תחתון לפני השידוך בכל יחידות הגימור הקיימות בשוק החיתוך תמיד יהיה לפני השידוך, למעט חיתוך הצד הרחב של החוברת שהוא יהיה אחרי השידוך.	ראה מטה שינוי מס' 7.

חתימה של מורשה/י החתימה מטעמו של המציע:

עמוד 6 מתוך 10



מדינת ישראל
המדפיס הממשלתי – ועדת המכרזים

יום חמישי 07 נובמבר 2019
ומ-2019-109

מספר השאלה	מספר הפרק או הנספח	מספר העמוד	מספר סידורי של הסעיף בחלק בנספח	פירוט השאלה	מענה עורך המכרז
33	נספח 1 לפרק ג	57	יחידת גימור-7	האם ניתן להציע חיתוך ראש עליון בלבד ללא חיתוך תחתון וחיתוך פנים	ראה מטה שינוי מס' 7.
34	נספח 1 לפרק ג'	59	ב . 2	מכונה בקטגוריה דיגיטלית צבעונית תסופק עם נתוני רזולוציה מעל לדרישת הסף האם יהווה יתרון מבחינת הניקוד ?	שלילי. אין שינוי במסמכי המכרז.
35	נספח 1 לפרק ג-מפרט	59	כללי נתונים טכניים	לא צוינה מהירות ההדפסה, נבקש שמהירות ההדפסה לא תפחת מ-100 דף לדקה לדף 4A 80 גרם.	אין שינוי במסמכי המכרז.
36	נספח 1 לפרק ג-מפרט	59	כללי נתונים טכניים	נבקש שירשם ש"יכולת ההדפסה החודשית המקסימלית של המכונה לא תפחת מ-400,000 דפים"	אין שינוי במסמכי המכרז.
37	נספח 1 לפרק ג-מפרט	59	5 נתונים טכניים	נבקש שהדרישה תהיה להדפסה מזיה במשקל של עד 300 גרם בדופלקס לכל הניירות המבוקשים בסעיף 4.	אין שינוי במסמכי המכרז. הבהרה: הדרישה להדפסה זו צדדית אינה חלה על כל טווח משקלי הנייר אלא בהתאם לנתוני יצרן המכונה.
38	נספח 1 לפרק ג-מפרט	59	6 נתונים טכניים	אפשרי? צריך שתהיה? חייב שתהיה? מה רוצים כמה צבעים נוספים אם כן?	אין שינוי במסמכי המכרז.
39	נספח 1 לפרק ג	59	נתונים טכניים	לא צוינה מהירות ההדפסה המינימלית למכונת צבע	אין שינוי במסמכי המכרז.
40	נספח 1 לפרק ג-מפרט	59	1 הפעלה ובקרה	באילו תוכנות יעודיות מדובר? נא לפרט.	אין שינוי במסמכי המכרז. הבהרה: נדרשות כל התוכנות הנדרשות להפעלה מלאה של המכונה לשביעות רצונו של המזמין ולרבות בקר הדפסה.

חתימה של מורשה/ חתימה מטעמו של המציע:

עמוד 7 מתוך 10



מדינת ישראל
המדפיס הממשלתי – ועדת המכרזים

יום חמישי 07 נובמבר 2019
ומ-2019-109

מספר השאלה	מספר הפרק או הנספח	מספר העמוד	מספר סידורי של הסעיף בחלק בנספח	פירוט השאלה	מענה עורך המכרז
41	נספח 1 לפרק ג-מפרט	60	3,2 יחידת ההדפסה	נדרשת בדיקה מקדימה על מנת לוודא שאכן ניתן לעשות זאת, האם ניתן לקבל דוגמאות הדפסה, כל זאת בכפוף להוראות היצרן ואישר מחלקת השירות.	ראה מטה שינוי מס' 8.
42	נספח 1 לפרק ג-מפרט	60	1 יחידת גימור מערום	קיימים סטאקרים סטנדרטיים ל-3500 דפים מדוע לבקש פחות?	אין שינוי במסמכי המכרז.
43	נספח 1 לפרק ג-מפרט	61	5 יחידת גימור מערום	מדוע נדרשת כמות הידוק מינימלית של 50 דף?	אין שינוי במסמכי המכרז.
44	נספח 1 לפרק ג-מפרט	61	6 יחידת גימור מערום	נבקש לשנות לפינישר של 30 דף (120 עמודים) לפחות.	אין שינוי במסמכי המכרז.
45	נספח 1 לפרק ג-מפרט	61	7 יחידת גימור מערום	נבקש לשנות כך שהדרישה תהיה לחיתוך עליון תחתון לפני השידוך בכל יחידות הגימור הקיימות בשוק החיתוך תמיד יהיה לפני השידוך, למעט חיתוך הצד הרחב של החוברת שהוא אחר השידוך.	אין שינוי במסמכי המכרז. הבהרה: במכונה הצבעונית, הדרישה היא שחיתוך הפנים יתבצע לאחר השידוך. חיתוך עליון ותחתון יכול שיתבצע לפני השידוך.
46	נספח 1 לפרק ג	61	יחידת גימור-7	האם ניתן להציע חיתוך ראש עליון בלבד ללא חיתוך תחתון וחיתוך פנים	שלילי. אין שינוי במסמכי המכרז.
47	פרק ד-	66	3.1.7 התחייבות והצהרות הספק	נבקש שאחריות הספק לא תעלה על הסכומים ששולמו על ידי המזמין תחת הסכם זה	אין שינוי במסמכי המכרז.
48	פרק ד- התחייבות והצהרות הספק	66	3.1.7	נבקש שתנאי התשלום של המזמין יהיו שוטף +30	אין שינוי במסמכי המכרז.

חתימה של מורשה/ חתימה מטעמו של המציע:

עמוד 8 מתוך 10



מדינת ישראל
המדפּיס הממשלתי – ועדת המכרזים

יום חמישי 07 נובמבר 2019
ומ-2019-109

מספר השאלה	מספר הפרק או הנספח	מספר העמוד	מספר סידורי של הסעיף בחלק בנספח	פירוט השאלה	מענה עורך המכרז
49		כללי		נבקש לדחות את מועד הגשת המכרז כך שמרגע המענה ועד להגשת המכרז יהיו לפחות 10 ימי עבודה, לקבלת אישורים למחירים מיוחדים והן עבור מילוי כל הנתונים הרלוונטיים והחתמת גורמי חוץ.	אין שינוי במסמכי המכרז.

שינויים במסמכי המכרז:

להלן שינויים שבוצעו במסמכי המכרז.

נוסח מעודכן של המכרז בהתאם לשינויים אלו יועלה בנפרד לאתר האינטרנט.

כללי:

בכל מקום במכרז בו נרשם שיש לספק תיעוד והוראות הפעלה גם בשפה העברית, יש לתקן כך שהתיעוד והוראות הפעלה יסופקו לכל הפחות בשפה האנגלית. בנוסף, מקום בו קיימת דרישה לפי דין לתיעוד או הוראות הפעלה בשפה בעברית יש לספק זאת בשפה העברית בהתאם להוראות הדין.

בפרק ג', פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה

1. בסעיף 1.5 במקום "45 ימים קלנדריים", יבוא "45 ימי עסקים".
2. בסעיף 2.2.3 במקום "אשר יפעל בימים א-ה" יבוא "אשר יפעל בימים א-ה' לרבות ימי חול המועד ולמעט ערבי חג וחג".
3. בסעיף 2.2.7 במקום "כל אחד ממצבי החרום האלו, לא יעלה על 10 ימים רצופים" יבוא "שני מצבי החרום במצטבר, לא יעלו על 10 ימים".
4. סעיף 4.2 "פירוקה והרכבתה במיקומה החדש, יעשו על ידי הזוכה ללא תוספת תשלום," דרישה זו מבוטלת.

חתימה של מורשה/ חתימה מטעמו של המציע:

עמוד 9 מתוך 10



מדינת ישראל המדפּיס הממשלתי – ועדת המכרזים

יום חמישי 07 נובמבר 2019
ומ-2019-109

בנספח 1 לפרק ג' – מפרט למכונת הדפסה דיגיטלית שחור לבן:

5. בנתונים טכניים סעיף 4 במקום "נייר במשקל מרחבי מ-60 גר' ועד 350 גר'" יבוא "נייר במשקל מרחבי מ-62 גר' ועד 300 גר'")
6. ביחידת הדפסה, סעיפים 2,3 מבוטלים.
7. ביחידת גימור ומערום סעיף 7, במקום תוכן הסעיף יבוא " לאחר סיכות חוברת (בוקלט), נדרש חיתוך פנים."

בנספח 1 לפרק ג' – מפרט למכונת הדפסה דיגיטלית צבעונית.

8. ביחידת הדפסה, סעיפים 2,3 מבוטלים.
9. בנתונים טכניים סעיף 4, העלאת משקל הנייר המינימלי ל-62 גרם.

חתימה של מורשה/ חתימה מטעמו של המציע: _____
עמוד 10 מתוך 10