

מנקה טיפוס 1 (מבט מצד פנים)

1:25

הגבהת בטון קיימת
חיבור מצד פנים



חתך

1:25



פרט פלטה

1:10



מנקה טיפוס 4

1:25



חתך

1:25



פרט הגבהת מנקה מסגרות קיים
מכל סוג

1:25

הערות:

1. המענקות "מכנאים" לפי תקן 1142 סעיף 6.1.4.2
מענקה טיפוס 5 לפי תקן 1142
2. גובה המענקה 105 סמ לפי החתכים
3. המענקה יהיה רציף ויסגור שפה שיוגדר ע"י המזמין
מקומות העניה לגג
4. יש לקדף מיח במגע בין פלדה לבטון
5. יש לפעול לפי הוראות יצרן הברגים.
6. אין לבצע ריתוכים בשפה
7. יש למדוד את כל המידות במקום לפני הביצוע
8. הריתוכים בבית המלאכה, ככל אורך קו המגע בין האלמנטים עובי הריתוכים 0.70(D=עובי מינימלי בריתוך)
9. כל הפלדה בגילון גילוון חם 80 מיקרון. גם הברגים מגולוונים.
10. צבע: צבע בתנור בגוון לפי הקיים בשפה.

מענקות טיפוס 4–1 יבוצעו רק על גגות עם גישת אנשי אחזקה בלבד!



מנקה טיפוס 2

1:25

הגבהת בטון קיימת
חיבור עליון



חתך

1:25

פרט פלטה

1:10



מנקה טיפוס 5

1:25

החלפת מענקות אלכסוניים
לפי כל אחד מהחיבורים לפי טיפוסים 1–4



חתך

1:25

פרט פלטה

1:10



חתך אופקי

1:10



פרט הוספת אזן תיכון במענקה קיים

1:25



צורת חיבור המענקה לפי אחד הטיפוסים המפורטים

פרט שנער פשפש במענקה

1:25

מתאים לכל צורות החיבור לבטון



מנקה טיפוס 3 (מבט מצד חוץ)

1:25

הגבהת בטון קיימת
חיבור מצד חוץ



חתך

1:25



פרט פלטה

1:10

מס'	שינוי	מפי שקי	שמאל		7.6.19
מס'	מהדורה	מס' מקדם			

מס' מקדם: 0 0 0 0 0 0 1-ק

מהדורה	לעיון	לאישור	למכרז	לבצוע

המזמין: בית חולים שמואל הרופא

שם המבנה: פרטי בטיחות לגגות וחצרות

סוג הבנוי: מבנה קונסטרוקציה חלק 1

תאריך תכנון:	קנה מידה:	תכנן:	שלום:	בדק:	אישר:
7.6.19	1:50/1:25				

ברר נחום
- מהנדס בנין
רח' ויצמן 42 כפר סבא
טל'/פקס 09-7671204
E-MAIL: BARERNA@GMAIL.COM

1. המפרט המכני הוא בהתאם ל"מפרט כללי לעבודות בנין", משרד הבטחון
2. המבצע אחראי שכל הבניות מבוצעות תעודכן תעודכן יחפא באתר הבנין.
3. המבצע אחראי לבנות את כל המידות לפני תחילת הבצוע. על כל טעות
אי אי הסכמה בהבנות אי בין בין תכניות האדריכלים והמעצב.
עליו לעדכן מיד למעצב ומתכנן