



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

תאריך 21/05/2020

לכבוד משתתפי המכרז

**הנדון: מכרז פומבי מס' 04/2020
אספקה, התקנה, שדרוג ותחזוקה של מערכות טלוויזיה בכבלים (טל"כ)
בשב"ס**

הודעת תיקון מס' 1

1. מצ"ב התייחסות הגורם המקצועי בשב"ס לשאלות הבהרה שהתקבלו:



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

מס"ד	מס' הסעיף והעמוד במכרז	פירוט השאלה	מענה שב"ס
1	עמ' 17 – תנאי סף מקצועיים – סעיף 2.1.2	בכוונת טל-פארם בע"מ להגיש ההצעה ולהיחשב "המציע". איננו עוסקים ביצור ציוד ומערכות. הקמת המערכת דורשת אינטגרציה של מגוון ציודים המיוצרים על ידי יצרנים שונים ו/או מיובאים על ידי יבואנים שונים, ובכך אנו מתמחים. לכן לא סביר שיהיה בכלל "יצרן המערכת" או "יצרן מערכות", כלשון הסעיף. בהחלט מוצדק ונכון לדרוש אחריות על המערכות והציוד, אך אנו מבקשים שאת האחריות יעניק הזוכה במכרז ולא "יצרן המערכת".	ללא שינוי
2	עמוד 81 סעיף 2.4.1.7	התקנת ציוד למניעת חרקים – מה הדרישה?	מערכות להרחקת מזיקים – בד"כ מערכות אולטרא סוניות.
3	עמוד 116 סעיף 5.1, מס"ד 1 שם	המחיר המרבי ליחידה שמופיע בטבלה אינו סביר לדעתנו – אנא בדקו שוב.	מבדיקה שערך עורך המכרז, המחיר סביר בהתאם למחירי השוק
4	עמוד 116 סעיף 5.1, מס"ד 2	המחיר המרבי ליחידה שמופיע בטבלה אינו סביר לדעתנו – אנא בדקו שוב.	מבדיקה שערך עורך המכרז, המחיר סביר בהתאם למחירי השוק
5	עמוד 116 סעיף 5.1, מס"ד 3	המחיר המרבי ליחידה שמופיע בטבלה אינו סביר לדעתנו – אנא בדקו שוב.	מבדיקה שערך עורך המכרז, המחיר סביר בהתאם למחירי השוק
6	עמוד 117 סעיף 5.2, מס"ד 5 שם	התאור בסעיף זה אינו ברור. נבקש להבין מה הכוונה.	כמפורט בסעיף 2.2.4 (טעות סופר במס' הסעיף)
7	עמוד 117 סעיף 5.2, מס"ד 8 שם	המחיר המרבי ליחידה שמופיע בטבלה כלל אינו סביר.	ההערה מקובלת. עלות הפריט המעודכנת – 850 ₪
8	עמוד 118 סעיף 5.3, מס"ד 1 שם	המחיר המרבי ליחידה שמופיע בטבלה כלל אינו סביר לדעתנו – אנא בדקו שוב	מבדיקה, המחיר סביר בהתאם למחירי השוק
9	עמוד 118 סעיף 5.3, מס"ד 5 שם	לפי הדרישות שמופיעות במפרט הטכני, המחיר המרבי ליחידה שמופיע בטבלה אינו סביר.	ההערה מקובלת. עלות הפריט המעודכנת – 420 ₪
10	עמוד 118 סעיף 5.3, מס"ד 7 שם	המחיר המרבי ליחידה שמופיע בטבלה כלל אינו סביר.	ההערה מקובלת. עלות הפריט המעודכנת – 850 ₪
11	עמוד 119 סעיף 5.4, מס"ד 6 שם	נבקש הבהרה לתיאור שם, הוא אינו מובן.	כמפורט בסעיף 2.9 המתייחס לשורה זו. מדובר בחסימה של אותות הנקלטים מ"האוויר" – שידור גל נושא ללא תוכן בתדר זהה לזה הנקלט.
12	שאלה כללית	במידה וצריך לפרק ציוד ישן (כבלים למשל, או כל ציוד ישן אחר שקיים בשטח) – אין תמחור במכרז	בהתאם לעלות שעת עבודה כמפורט בסעיף 5.8 מס"ד 8.
13	שאלה כללית	פתיחת מעברי אש במידת הצורך – אין תמחור במכרז	בהתאם לסעיף 2 בפרק ה', בדגש על סעיף 2.6 – עלות הפריטים כוללת את כל הנדרש להתקנתם.



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

מס' עמוד	מס' סעיף	פירוט השאלה	מענה שב"ס
14	2.4.1.3 81	בסעיף לא פורט מה בדבר העלויות הכרוכות בהשלמת תשתית ע"י הקבלן.	בהתאם לעלויות הכבילה המפורטות בכתב כמויות.
15	18.14 100	נבקש להחריג תיקון גם עבור תשתיות וציודים שהזוכה לא סיפק במסגרת מכרז זה.	הערה לא מקובלת. אחזקת המערכות הקיימות תעשה במצבם הקיים – as-is
16	45	האם מתכוונים לפרוס תשתית אופטית לIPTV בין המבנים	כן, אם יידרש בפרויקטים חדשים.
17	10 118	האם יש כוונה לפרוס תשתיות CATX לכיוון התאים	כן, אם יידרש בפרויקטים חדשים.
18	כתב כמויות	לא תומחרו מתגי תקשורת לריכוזי המבנים, האם המציע צריך לספק אותם ? אם לא וזה מסופק במכרז אחר, האם תומכים IGMP ?	סעיף 2.10.2.5 מגדיר כי הקמת הרשת וניהולה תעשה ע"י המזמין.
19	א' 44	לאחר המלל: "על יחידותיו" נבקש להוסיף את המלל: "בכפוף להרחבי השיפוי המפורטים להלן".	הבקשה נדחית
20	1 חבות מעבידים 44	1. סעיף 1 א' – לאחר המלל: "אחריותו החוקית" יש להוסיף את המלל: "בהתאם לפקודת הנזיקין נוסח חדש וחוק האחריות למוצרים פגומים". 2. סעיף 1 ב' – יש למחוק את המלל: "לא יחתו מסך". בהמשך יש למחוק את המלל: "(שנה)". 3. סעיף 1 ד' – בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "וזאת בכפוף לסעיף 1 ג' לעיל".	1. הבקשה נדחית 1. שתי הבקשות נדחות 2. הבקשה נדחית
21	2 כלפי צד ג' 45	1. סעיף 2 ב' – יש למחוק את המלל: "שלא יפחת מסך". בהמשך יש למחוק את המלל: "(שנה)". 2. סעיף 2 ד' – יש למחוק את הסעיף. 3. סעיף 2 ה' – בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "למעט פריט רכוש עליו פועלים במישרין". 4. סעיף 2 ז' – יש למחוק את המלל: "וכל הפועלים מטעמו" ולכתוב: "עובדיו ומנהליו".	1. שתי הבקשות נדחות 2. הבקשה נדחית 3. הבקשה נדחית 4. הבקשה נדחית
22	3 חבות מוצר 45	1. סעיף 3 א' – לאחר המלל: "חבותו" יש להוסיף את המלל: "על פי דין". 2. סעיף 3 א' – מועבר לבחינתכם. מכל מקום, יש למחוק את המלל:	1. הבקשה נדחית 2. הבקשה נדחית שכן לפי המכרז מדובר בשירותים נדרשים 3. הבקשה נדחית



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

<p>4. שתי הבקשות נדחות, 5. שתי הבקשות נדחות 6. כל הבקשות בסעיף זה נדחות</p>	<p>"וכן המערכות הקיימות...בפריצה ארצית". 3. סעיף 3א' – יש למחוק את כל הפסקה המתחילה במלל: "הכיסוי יכלול...על יחידותיו". 4. סעיף 3ג' – יש למחוק את המלל: "לא יפחת מסך". בהמשך יש למחוק את המלל: "(שנה)". 5. סעיף 3 ה' – יש למחוק את המילה: "לפחות". בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "וזאת במקרה של ביטול הפוליסה ובלבד שלא נערכה פוליסה אחרת לכיסוי חבות זו. האמור לא יחול במקרה של אי תשלום פרמיה או מרמה". 6. סעיף 3 ו' – יש למחוק את המילה: "לגבי...במוצרים" " ולכתוב: "בגין אחריותם לנוק גוף ו/או רכוש שייגרם לצדדים שלישיים בקשר עם המוצרים". יש למחוק את המלל: "וכל הפועלים מטעמו" ולכתוב: "עובדיו ומנהליו".</p>		
<p>א. הבקשה נדחית ב. הבקשה נדחית ג. הבקשה נדחית ד. הבקשה נדחית ה. הבקשה נדחית ו. הבקשה נדחית ז. הבקשה נדחית ח. הבקשה נדחית</p>	<p>א. לאחר המלל: "הכיסוי יכלול גם" יש להוסיף את המלל: "את ההרחבות הבאות על בסיס נזק ראשון למקרה ולתקופת ביטוח מוגבל ל – 20% משווי העבודה ומקסימום 200,000 ₪. ב. סעיף 1 – ציד דקל - בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "מקסימום לפריט 30,000 ₪. ג. סעיף 2 – פינוי הריסות – יש למחוק את המלל: "וכדומה...200,000 ₪. ד. סעיף 3 – רכוש סמוך ו/או רכוש עליו עובדים – יש למחוק את המלל: "גבול האחריות...2,000,000 ₪". ה. סעיף 5 – יש למחוק את הסעיף. ו. סעיף 6 – יש למחוק את המלל: "לא יפחת...40,000 ₪". ז. סעיף 7 – יש למחוק את המלל: "בגבול אחריות...400,000 ₪". ח. יש למחוק א המלל: "משועבדים...בכתב אחרת" ולכתוב: "והנזק לא יקומם, אז תגמולי הביטוח בגין הנזק המכוסה ישולמו לשירות בתי הסוהר וזאת עד לגובה</p>	<p>פרק א רכוש 46</p>	<p>23</p>



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

	המקדמות ששולמו על ידם עובר למועד הנזק".		
א. הבקשה נדחית ב. הבקשה נדחית ג. הבקשה נדחית	א. יש למחוק את המלל "שלא יפחת מסך". ב. לאחר המלל: "רכוש צד שלישי" יש להוסיף את המלל: "למעט רכוש המבוטח או היה יכול להיות מבוטח בפרק א' – רכוש לעיל". ג. לאחר המלל: "בגבול אחריות" יש למחוק את המלל: "שלא יפחת 1,000,000 ש" ולכתוב: "בסך 1,000,000 ש" למקרה ולתקופת ביטוח".	פרק ב צד ג' 47	24
הבקשה נדחית	סעיף 2 – יש למחוק את המלל: "שלא יפחת מסך".	פרק ג מעבידים 47	25
הבקשה ה-1 נדחית. הבקשה ה-2 נדחית	לאחר המלל: "נוסח ביט" יש להוסיף את המלל: "ו/או הראל ביט". בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "אין באמור כדי לפגוע בזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק".	הפוליסה תכלל סעיף 2 47	26
1. הבקשה נדחית. מדובר בביטוח אחריות מקצועית של קונסטרוקטור הנדרש עפ"י מכרז זה 2. הבקשה נדחית 3. הבקשה נדחית שכן השירותים המצוינים הינם אילו שנכללים במכרז 4. שתי הבקשות נדחות 5. א. הבקשה נדחית. על ההרחבה לחול במלוא גבול האחריות שבפוליסה ב. אין שינוי במסמכי המכרז. יחד עם זאת מובהר כי עריכת הביטוח כולל הרחבה לאובדן מסמכים בגבולות אחריות שהינם לפחות 25% מגבול האחריות שבפוליסה אפשרית ולא תהווה הפרה של ההסכם שייחתם מול הזוכה. ג. הבקשה נדחית ד. הבקשה ה-1 נדחית. הבקשה	1. יש למחוק את המילה: "קונסטרוקטור". 2. סעיף 5א' – יש למחוק את המלל: "של הקונסטרוקטור". 3. סעיף 5א' – שורה 3-5 – יש למחוק את המלל: "למתן שרותי... במסגרת מכרז ל" ולכתוב: "לשירותי" (אנא בדקו את מהות השירותים המצוינים בסעיף). 4. סעיף 5ב' – יש למחוק את המלל: "לא יפחת מסך של". בהמשך יש למחוק "שנה)". 5. סעיף 5ג' א) לאחר המלל: "של עובדים" יש להוסיף את המלל: "בגבול אחריות בסך 500,000 ש" למקרה ולתקופת ביטוח". ב) לאחר המלל: "אובדן מסמכים" יש להוסיף את המלל: "בגבול אחריות בסך 500,000 ש" למקרה ולתקופת ביטוח". ג) יש למחוק את המלל: "אחריות צולבת... על יחידיו". ד) יש למחוק את המילה: "לפחות".	ביטוח אחריות מקצועית קונסטרוקטור 48	27



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

<p>השנייה נדחית 6. הבקשה נדחית</p>	<p>בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: " וזאת במקרה של ביטול הפוליסה ובלבד שלא נערכה פוליסה אחרת לכיסוי חבות זו. האמור לא יחול במקרה של אי תשלום פרמיה או מרמה". 6. סעיף 5 ד' – יש למחוק את המלל: "הקונסטרוקטור... הפועלים מטעמו" ולכתוב: "הקבלן/ספק עובדיו ומנהליו".</p>		
<p>1. א. הבקשה נדחית ב. הבקשה נדחית ג. הבקשה נדחית 2. הבקשה נדחית 3. הבקשה נדחית</p>	<p>1. סעיף 6 ב' (א) יש למחוק את המלל: "על ידי אחד הצדדים". (ב) יש למחוק את המילה: "ניתנה" ולכתוב: "נשלחה". (ג) יש למחוק את המלל: "60 יום לפחות" ולכתוב: "30 יום". 2. סעיף 6 ז' – יש למחוק את המלל: "לא יפחתו... תנאי". אחרי המלל: "ביט" יש להוסיף "ו/או הראל ביט". 3. סעיף 6 ח' – בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: " אין באמור כדי לפגוע בזכויות המבטח וחובות המבטח על פי חוק".</p>	<p>כללי 6 48 49</p>	<p>28</p>
<p>הבקשה נדחית</p>	<p>יש למחוק את המלל: "וכל עוד אחריותו קיימת" ולכתוב: "ובהתייחס לפוליסת חבות מוצר ואחריות מקצועית למשך תקופה נוספת בת 24 חודשים מיום סיום ההתקשרות".</p>	<p>סעיף ב' 49</p>	<p>29</p>
<p>א. הבקשה מתקבלת. המשפט "הרשות הארצית לכבאות והצלה" יוחלף במשפט "שירות בתי הסוהר" ב. הבקשה נדחית ג. הבקשה נדחית</p>	<p>(א) ראשית נפלה טעות סופר ואיפה שמצוין הרשות הארצית לכבאות והצלה" יש לתקן לרשות בתי הסוהר". (ב) יש למחוק את המלל: "לכל המאוחר לפני", ולכתוב: "עם". (ג) יש למחוק את כל הפסקה המודגשת: "מובהר בזאת... ללא הסתייגויות".</p>	<p>סעיף ג' 49</p>	<p>30</p>
<p>הבקשה נדחית</p>	<p>יש למחוק את המלל: "ו/או מכל סיבה אחרת".</p>	<p>סעיף ד' 49</p>	<p>31</p>
<p>הבקשה נדחית</p>	<p>יש לבחון את המלל: "ועליו לבחון... בהתאם לכך".</p>	<p>סעיף ו' 50</p>	<p>32</p>
<p>הבקשה נדחית. לא מקובל שהספק</p>	<p>"ביטוחי המדינה ו/או רשות בתי</p>	<p>נבקש להוסיף</p>	<p>33</p>



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

<p>יצוג דרישת ביטוחים לשב"ס כמזמין עבודה</p>	<p>הסוהר (להלן: "המדינה") לאורך כל תקופת ההסכם וכתנאי לתחילת ביצוע העבודות כלשהן ו/או למתן שירותי תחזוקה ו/או תפעול תערוך המדינה ביטוח רכוש המבטח את רכושה בכל אתרי ביצוע עבודות ו/או שירותי התחזוקה ו/או התפעול ובסביבתם (לרבות מבנים, תכולה ומלאים), במלוא ערכי כינונם (להלן יקראו יחדיו: "רכוש") כנגד הסיכונים המבוטחים בביטוח אש-מורחב וכן ביטוח אובדן תוצאתי עקב נזק לרכוש כאמור לעיל לתקופת שיפוי לשאת תפחת מ- 24 חודשים. בביטוחים האמורים נכלל סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת הספק ו/או מי מטעמו, אולם הוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בודון. המדינה פוטר את הספק ו/או מי מטעמו מאחריות לנזק ו/או אבדן שבגיננו היא זכאית לשיפוי על פי הביטוחים שהתחייבה לערוך כמפורט לעיל או שהיתה זכאית לשיפוי בגינם אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות. הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בודון."</p>	<p>הסעיף הבא</p>	
<p>לא ברור לאיזה סעיף הכוונה – אין כזה סעיף במיקום שצוין ובכלל.</p>	<p>א. סעיף 18.8 ב' – יש למחוק את המלל "לא יפחת מסך" ולכתוב: "בסך". ב. סעיף 18.8 ג' – יש למחוק את הסעיף.</p>	<p>11 130</p>	<p>34</p>
<p>סעיפים 5-1: ללא שינוי סעיף 6: א- מקובל חלקית. ב-6. מקובל. ג-6. ללא שינוי. להלן נוסחו של הסעיף: "15.6 מוסכם בזאת כי על הספק מוטל האחריות על פי דין ועל פי הסכם זה, בכל מקרה של פגיעה, פגיעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או שייגרמו למזמין ו/או למי מעובדיו של המזמין</p>	<p>1. סעיף 15.1 – יש למחוק את הסעיף. 2. סעיף 15.2 – יש מחוק את הסעיף. 3. סעיף 15.3 – יש למחוק את הסעיף. 4. סעיף 15.4 – יש למחוק את הסעיף. 5. סעיף 15.5 א. יש למחוק את המלל: "עובדיו, ואת". ב. בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "בפוליסת אש מורחב. הספק רשאי שלא לבטח את האמור ומלבד שהוא פוטר את המזמין עובדיו</p>	<p>15 132</p>	<p>35</p>



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

<p>ו/או לספק ו/או למי מעובדיו או מטעמו, ו/או למי מהנתונים במשמורתו, ו/או לצד ג' כלשהו על ידי הספק ו/או מי מטעמו עקב פעולה או מחדל בקשר לביצוע הסכם זה, תוך כדי ביצוע או אי ביצוע התחייבויותיו של הספק עפ"י הסכם זה, והספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים למניעת אובדן או נזק כאמור</p> <p>סעיפים 7-12: ללא שינוי סעיף 13: 13א-13ג- ללא שינוי 13ד- מקובל חלקית. 13ה- מקובל להלן נוסחו העדכני של הסעיף: "15.13 15.13 הספק ישפה את המזמין בגין כל קנס ו/או הוצאה ו/או בגין כל חיוב ו/או דרישה ו/או תביעה בהן יחויבו בקשר עם ו/או כתוצאה מביצוע התחייבויותיו של הספק לפי הסכם זה ו/או אי ביצוע ו/או ביצוען החלקי ו/או הלקוי, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בהם וזאת תוך פרק הזמן אשר יקבע על ידי המזמין. שיפוי כאמור כפוף לפסק דין חלוט ובלבד שהמזמין הודיע לספק על כל תביעה ו/או דרישה מיד עם קבלתה ונתן לספק הזדמנות להתגונן מפניה."</p>	<p>ומנהליו מאחריות לנזק לרכושו ואשר הוא זכאי לשיפוי בגינו או היה זכאי אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה. הפטור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון".</p> <p>6. סעיף 15.6 א. שורה 1- יש למחוק את המלל: "בלבד תחול...והמוחלטת" – ולכתוב: "מוטלת אחריות על פי דין". ב. שורה 4 – יש למחוק את המלל: "אגב פעולה" ולכתוב: "עקב מעשה". ג. שורה 5-6 – יש למחוק את המלל: "והספק מתחייב...נזק כאמור". 7. סעיף 15.7 – יש למחוק את הסעיף. 8. סעיף 15.8 – יש למחוק את הסעיף. 9. סעיף 15.9 – יש למחוק את הסעיף. 10. סעיף 15.10 – יש למחוק את הסעיף. 11. סעיף 15.11 – יש למחוק את הסעיף. 12. סעיף 15.12 – יש למחוק את הסעיף. 13. סעיף 15.13 א. שורה 1 – יש למחוק את המלל: "כל קנס ו/או הוצאה...בגין כל חיוב: ולכתוב: "נזק" ב. שורה 2 – יש למחוק את המלל: "בקשר עם ו/או" ולכתוב: "בגין מעשה ו/או מחדלי הספק" ג. שורה 2 – יש למחוק את המלל: "ו/או אי...ו/או חלקי". ד. שורה 3 – יש למחוק את המלל: "בהם וזאת לאלתר" ולכתוב: "סבירים וזאת זמן סביר". ה. בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "שיפוי כאמור כפוף לפסק דין חלוט ובלבד שהמזמין הודיע לספק על כל תביעה ו/או דרישה מיד עם קבלתה ונתן לספק הזדמנות להתגונן מפניה".</p>		
<p>סעיף 3 – פטור מאחריות לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות</p>	<p>הגבלת אחריות מובהר ומוסכם כי חבות הספק ואחריותו בכל מקום בו נושא הספק</p>		36



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

<p>כלכליים – אינו מקובל. גם הביטוחים הנדרשים מהספק מכסים אחריותו זאת. הפסקה האחרונה אינה מקובלת – אין כל פרופורציה בין הנזקים שעלולים להיגרם עקב מעשה ו/או מחדל של הספק וכל הפועלים מטעמו לשווי התמורה שתתקבל במכרז.</p>	<p>באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: (1) התקבל פסי"ד חלוט כאמור (2) המזמין הודיעה לספק על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לה על כך ואפשרה לספק לנהל את ההגנה ולא התפשר בשמה ובמקומה ו/או ללא אישורו של הספק מראש ובכתב (3) בשום מקרה הספק לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים.</p> <p>על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריות הספק והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הקבלן על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על סכום התמורה נשוא התקשרות זו, והמזמין פוטר את הספק ומוותר בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו.</p>		
--	--	--	--



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

מס'ד	מספר הסעיף והעמוד במכרז	פירוט השאלה	מענה שב"ס
37	נספח כ"ד טבלת הענות עמוד 74	מה ירשם בסעיפים בהם מתוארת עבודה בלבד? כגון סעיף 2.1.1.2 אשר נמצא גם בטבלת הדוגמה שצוינה בעמוד 113. יעזור אם יצינו מספרי הסעיפים המדויקים שעלינו להתייחס במפרט הטכני.	נדרש לענות בטבלה על כל סעיפי המפרט הטכני. במקרה של עבודה בלבד ובמידה ואין מניעה לבצעה, יירשם "עומד כנדרש".
38	סעיף 2.4.1.6 בעמוד 81	האם הדרישה מתייחסת לגבי מערכות קיימות ומה היקפן?	הדרישה מתייחסת למערכות חדשות. יש למסור תעלות סגורות ואטומות בעת סיום הקמת התשתית.
39	סעיף 2.4.1.7 בעמוד 81	האם הדרישה מתייחסת לגבי מערכות קיימות ומה היקפן?	הדרישה מתייחסת למערכות חדשות. היקפן בהתאם לפרויקטים ולעבודות שיבוצעו בהזמנת המזמין.
40	סעיף 2.5- בעמוד 82	האם קיימות מטריצות במערכות הטל"כ ואם כן האם הן כלולות במסגרת התחזוקה?	קיימות מטריצות בדגמים שמפורטים בסעיף 2.5.6 גם הן כלולות כמובן במסגרת התחזוקה
41	סעיף 2.6.5 בעמוד 83	מה הכוונה שהשידורים יהיו בתשלום ואיך זה מתקשר לזוכה במכרז? להבהיר את הסעיף.	בעיקרון, מכרז זה דן בהקמת מערכות טל"כ חדשות ותחזוקת הקיימות. הקבלן הזוכה אחראי על התקנת וקליטת ערוצים חנימיים בקליטה ישירה. ערוצי תוכן בתשלום נרכשים ע"י שב"ס במכרז נפרד (נכון להיום מול חברת יס). ככול הנראה, אין כוונה לרכוש ערוצים בתשלום מהספק הזוכה במכרז זה.
42	סעיף 2.9 בעמוד 84	היכן מפורטים המחירים לסעיף זה?	המחירים לסעיף זה מפורטים תחת טבלאות כתב הכמויות כסעיפים בודדים.
43	סעיף 2.10 בעמוד 85	האם הפצת שידורי ה-IPTV תבצע על גבי רשת החלוקה הקיימת?	לא, בתשתית רשת נפרדת
44	סעיף 3.2.1.1 בעמוד 111	ערבות הגשה (ככל שנדרש)- האם נדרש?	חיובי. ראה סעיף 8 עמ' 6
45	סעיף 5.4- סידורי 6- בעמוד 119	סעיף במפרט 2.10 ככל הנראה לא תואם לתיאור בסעיף זה.	טעות סופר – תיאור רלוונטי בסעיף 2.9
46	סעיף 5.4- סידורי 7-8 בעמוד 119	האם סעיפים אלו אכן משויכים לפרק תשתיות ושוונות?	כן.
47	סעיף 5.8- סידורי 7- בעמוד 123	לחדד באילו מקרים משלמים סעיף זה.	ככלל, עלות הפריטים במכרז זה כוללים את כל הנדרש לאספקתם, לרבות שעות נסיעה ועבודה. יחד עם זאת, ייתכנו מקרים של עבודה ספציפית שאינה חלק מפרויקט או עבודה בהיקפים גדולים ואז תתומחר בהתאם לסעיף זה. בכל מקרה, ייבחן כל מקרה לגופו של עניין.
48	סעיף 5.8- סידורי 8- בעמוד 123	לחדד באילו מקרים משלמים סעיף זה.	ככלל, עלות הפריטים במכרז זה כוללים את כל הנדרש לאספקתם, לרבות שעות נסיעה ועבודה. יחד עם זאת, ייתכנו מקרים של עבודה ספציפית שאינה חלק מפרויקט או עבודה בהיקפים גדולים ואז תתומחר בהתאם לסעיף זה. בכל מקרה, ייבחן כל מקרה לגופו של עניין.



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

טבלה 5.2 מתוך כתב הכמויות לאחר העדכונים שבוצעו (יש לצרף טבלה מעודכנת זו להצעת המחיר):

סעיף 5.2 - מערכת מוקד אנאלוגי						
סה"כ	מחיר יח' מרבי (בש"ח, לא כולל מע"מ)	כמות מוערכת לשנה	יח' מידה	סעיף במפרט	תאור	מס"ד
15000	3000	5	יח'	2.2.6	אספקה והתקנת מסד 19" גובה U44.	1
31250	1250	25	יח'	2.2.1	אספקה והתקנת מודולטור	2
17500	700	25	יח'	2.2.2	אספקה והתקנת מקלט לווייני	3
1200	60	20	יח'	2.2.3	אספקה והתקנת משלב ערוצים	4
4000	200	20	יח'	2.3.8	אספקה והתקנת מפצל למערכות טל"כ ראשי 230 וולט	5
15000	150	100	יח'	2.2.4	אספקה והתקנת מפצל למערכות טל"כ ל- 2/4/8	6
9000	300	30	יח'	2.1.5	אספקה והתקנת ארון אמצעים בגודל משוער 60*40*30	7
17000	850	20	יח'	2.3.5	אספקה והתקנת מגבר ראשי לרבות ספק כוח נדרש להתקנה בארון אמצעים	8
2550	850	3	יח'	2.2.5	מסך מוניטור נייד לטכנאים דגם CV-TEST2.5-III המשווק על ידי חברת "פולר" או שוו"ע מאושר ע"י שב"ס	9
112500	סה"כ לסעיף 5.2					
	אחוז ההנחה המוצע					
112,500	סה"כ לסעיף 5.2 לאחר הנחה					



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

טבלה 5.3 מתוך כתב הכמויות לאחר העדכונים שבוצעו שבוצעו (יש לצרף טבלה מעודכנת זו להצעת המחיר) :

סעיף 5.3 - מערכת הפצה						
סה"כ	מחיר יח' מרבי (בש"ח, לא כולל מע"מ)	כמות מוערכת לשנה	יח' מידה	סעיף במפרט	תאור	מס"ד
20000	10	2000	יח'	2.3.1	אספקה והשחלת כבל ראשי TFC-10540 כולל מחברים נדרשים	1
18000	9	2000	יח'	2.3.2	אספקה והשחלת כבל RG-11 (קו הזנה) כולל מחברים נדרשים	2
42500	8.5	5000	יח'	2.3.3	אספקה והשחלת כבל RG-6 כולל מחברים נדרשים	3
17500	70	250	יח'	2.3.4	נקודת חיבור בתא הכוללת מחבר לכבל מגשר מותקן על פנל בגודל של כ-10*8 ס"מ אנטי ונדלי	4
21000	420	50	יח'	2.1.5	אספקה והתקנת ארון תקשורת אזורי בגודל משוער 60*40*30	5
12500	250	50	יח'	2.1.5	אספקה והתקנת ארון תקשורת אזורי כני"ל אך בגודל משוער 40*30*25	6
25500	850	30	יח'	2.3.5	אספקה והתקנת מגבר ראשי (230v)	7
6000	200	30	יח'	2.3.8	אספקה והתקנת מפצל למערכות טל"כ 230 וולט	8
12000	12	1000	יח'	2.3.6	אספקת כבל מגשר ל-TV באורך 40 ס"מ עם מחבר מכל צד של הכבל	9
3000	30	100	יח'	2.3.7	אספקה והתקנת פילטר RF לאפשר סינון תחום תדר מועבר לתאים	10
178000	סה"כ לסעיף 5.3					
	אחוז ההנחה המוצע					
178,000	סה"כ לסעיף 5.3 לאחר הנחה					



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

2. להזכירכם כי המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הינו 08/06/2020, יום שני, שעה 12:00 בדיוק.
3. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
4. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.

בברכה,

צוות מכרזים מחלקת רכישות