

מסמך אפיון מערכת XRM Dynamics 365

מאי 2020

הוכן עבור :

הרשות לשירות לאומי

גרסה: 1.2

MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN THIS DOCUMENT.

Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. Without limiting the rights under copyright, no part of this document may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), or for any purpose, without the express written permission of Microsoft Corporation.

Microsoft may have patents, patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from Microsoft, our provision of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property.

The descriptions of other companies' products in this document, if any, are provided only as a convenience to you. Any such references should not be considered an endorsement or support by Microsoft. Microsoft cannot guarantee their accuracy, and the products may change over time. Also, the descriptions are intended as brief highlights to aid understanding, rather than as thorough coverage. For authoritative descriptions of these products, please consult their respective manufacturers.

© 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. Any use or distribution of these materials without express authorization of Microsoft Corp. is strictly prohibited.

Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

גרסאות המסמך

מהות השינוי	תאריך תוקף המסמך	מהדורת המסמך
גרסת אפיון מעודכן		1.0
הערות לקוח		1.1
גרסה מערכת 2.3		1.2

שינויים בגרסה הנוכחית

להלן שינויים עיקריים בגרסה זו:

אשר ע"י	תאריך	כתב ע"י

אישור המסמך

אישור פנימי

תאריך	גורם המאשר

אישור לקוח

תאריך	גורם המאשר

תוכן העניינים

6.....	מבנה המסמך.....	1.
7.....	מילון מונחים.....	2.
8.....	מטרות המערכת, תיאור לקוח ותיאור מצב הקיים.....	3.
8.....	מטרות המערכת הייעודית.....	3.1
8.....	הנחות יסוד.....	3.2
8.....	תיאור הלקוח.....	3.3
8.....	מבנה אירגוני.....	3.4
9.....	תהליכים מרכזיים.....	4.
9.....	קליטת טופס הכוון.....	
10.....	הפיכת מועמד למתנדב.....	
11.....	ממשק עדכון פרטים.....	
14.....	ממשק דיווח שעות.....	
16.....	ממשק סגירת חודש.....	
17.....	ממשק עדכון רכזים.....	
17.....	ממשק כריית נתונים.....	
18.....	ניהול רשומת מתנדב.....	
19.....	ניהול רשומת מתנדב במקום שירות.....	
	ניהול בקשות 20	
	פטור מדיווח יומי 20	
21.....	אישור שעות מופחתות.....	
	ועדה רפואית 21	
	רציפות השירות 21	
	מעבר עמותה 22	
23.....	ניהול פניות הציבור.....	
24.....	ניהול מקומות שירות.....	
25.....	קבלת נתונים ממשרד הפנים.....	
25.....	ממשק למשרד הביטחון.....	
	ממשק למרכבה 31	
33.....	ממשק למשרד התחבורה.....	
34.....	הפקת קובץ למשרד החינוך.....	
	רציפות השירות 35	
36.....	סיכום מבנה נתונים ותרשים ERD.....	5.
36.....	תיאור הישויות העיקריות.....	5.1
37.....	ERD (מודל ישויות קשרים) – קשרים עיקריים.....	5.2
38.....	ישויות המערכת.....	6.
39.....	מועמד (הפנייה).....	6.1
47.....	מתנדב.....	6.2
59.....	מתנדב במקום שירות.....	6.3

- סודי עסקי -

65.....	רב קו למתנדב	6.4
69.....	עיכוב למתנדב	6.5
71.....	דיווחי שעות	6.6
74.....	סגירת חודש דיווח	6.7
77.....	בקשה לפטור מדיווח יומי	6.8
80.....	בקשה למעבר עמותה	6.9
85.....	בקשה לרציפות השירות	6.10
88.....	בקשה לועדה רפואית	6.11
91.....	בקשה לאישור שעות מופחתות	6.12
95.....	מקום שירות	6.13
99.....	תקן במקום שירות	6.14
101.....	פרויקט	6.15
103.....	רכז	6.16
105.....	פניות הציבור	6.17
108.....	משימות	6.18
111.....	ביקורת במקום שירות	6.19
112.....	מתנדב בביקורת במקום שירות	6.20
117.....	טבלאות תשתית	7.0
117.....	ארץ	7.1
118.....	עיר	7.2
120.....	היסטוריה	7.3
121.....	תשלום	7.4
122.....	חודש דיווח	7.5
124.....	גורם מאשר	7.6
127.....	גורם משלם	7.7
130.....	תחום מקום שירות	7.8
132.....	בנק	7.9
133.....	סניף	7.10
134.....	סוג מסלול	7.11
136.....	Auto Number	7.12
138.....	תבנית משימה	7.13
140.....	תחום פעילות מקום שירות	7.14
143.....	פרמטר	7.15
144.....	פרטי בנק	7.16
146.....	לוג	7.17
147.....	הכשרה למועמד	7.18
149.....	גוף מפעיל	7.19
150.....	לאום	7.20
157.....	מעקב ממשקים	7.21

- סודי עסקי -

159לוחות מחוונים, הרשאות וניהול כללי	.8
159לוחות מחוונים	8.1
161רשימת ג'ובים במערכת	8.2
161הרשאות במערכת	8.3

1. מבנה המסמך

2. **מילון מונחים** - פירוט מונחי מערכת
3. **מטרות המערכת ותיאור מצב קיים** – פירוט המבנה האירגוני, תיאור כללי של המערכת והלקוח
4. **תהליכי עבודה מרכזיים במערכת** – תיאור עיקרי המערכת לרבות התהליכים, לוחות המחוונים, מסכי העבודה השונים, ג'ובים קבועים וממשקים מול מערכות חיצוניות
5. **מבנה נתונים** – סיכום הישויות ותרשימי ERD של ישויות המערכת וטיב הקשרים ביניהן
6. **ישויות המערכת** – פירוט לגבי כל אחת מהישויות המרכזיות כולל מאפייני הישות, פירוט השדות והקשרים, כללי זיהוי כפילויות, חוקים עסקיים, תצוגות ותרשימים
7. **טבלאות תשתית** – פירוט טבלאות התשתית ומאפייניהן
8. **לוחות מחוונים, ג'ובים והרשאות**

2. מילון מונחים

מונח	הסבר
רשומה	כל פריט מידע בודד ששמור במערכת, כגון: מבוטח, אירוע וכד'
שדה	כל רשומה מכילה אוסף של שדות של מאפייני הרשומה. למשל למבוטח יש שדות של שם פרטי, שם משפחה, ת.ז ועוד
תצוגה	כל מסך במערכת המציג רשימה של פריטי מידע בחיתוך כלשהו, כגון רשימת מבוטחים, אירועים וכדומה
טופס	כל מסך במערכת המציג פריטי רשומה בודדת כולל כל השדות (המאפיינים) שלה והמידע שמקושר אליה
משתמש	עובד של הארגון שמשמש במערכת
צוות	קבוצה של משתמשים במערכת. החלוקה לצוותים נועדה להקצאה של רשומות לטיפול של קבוצת אנשים כמפורט בהמשך
בעלים	בעלים של רשומה כגון מטופל או הנחיה הינו אותו משתמש או צוות שמוגדר כאחראי על הטיפול ברשומה
הקצאה	יכולת העברת רשומה, כגון מטופל או הנחיה, מגורם אחד לטיפול גורם אחר. ניתן להקצות למשתמש או לצוות
תור עבודה	יכולת של עבודה צוותית על ידי ניתוב רשומה לתור וסימון מי מטפל כעת ברשומה
יחידה עסקית	שיוך המשתמשים והצוותים ליחידות ארגוניות לפי רמות הסיווג, לצורך הרשאות נפרדות כמפורט בהמשך. לפי הבעלים של הרשומה נקבע גם השיוך של הרשומה לאותה יחידה
פעילות	כל אינטראקציה בדידה עם הלקוח או בנוגע אליו כגון דוא"ל, שיחת טלפון, משימה או פגישה
שיחת טלפון	פעילות בה ניתן לתעד שיחת טלפון נכנסת או יוצאת עם הלקוח או המעסיק
דואר אלקטרוני	שליחה וקבלה של מיילים. ערוץ הפעילות מגדיר האם מדובר במייל, בפקס או במסרון
תיאום פגישה	פעילות המאפשרת תיאום של פגישה למשאבים המוגדרים על פי כללי בחירה לפי זמינותם
פגישה	פעילות של פגישה עם הלקוח המסונכרנת אוטומטית ל- Outlook
משימה	פעילות בה ניתן לתעד פעולה שנדרש לבצע בתוך תמורה
אירוע	רשומה המאגדת את הטיפול בנושא מסוים לגבי הלקוח, כגון תהליך עזיבה או פניית שירות. תחת האירוע מנוהלות כל הפעילויות הקשורות לאותו אירוע ומנוהל לו SLA
SLA	Service Level Agreement. זמן תקן המוגדר לטיפול באירוע או לכל נושא אחר שנדרש למדוד, כגון זמן תקן מקבלת פעילות כגון מייל או פקס ועד לתחילת הטיפול בה

3. מטרות המערכת, תיאור לקוח ותיאור מצב הקיים

3.1 מטרות המערכת הייעודית

- ניהול, בקרה ושליטה על דיווחי שעות המתנדבים
- מתן מידע זמין ועדכני למתנדבים – דיווחי שעות, סטאטוס בקשות
- מתן אמצעי שליטה ובקרה לתהליכי עבודת העמותות והרשות
- ניהול בקשות המתנדב מהרשות
- מתן כלי נוח ויעיל לעמותות לעדכון פרטי מתנדבים, הגשת בקשות וכו'..

3.2 הנחות יסוד

- גרסת המערכת – OnPremise 9.0.6
- שפת המערכת - עברית
- מטבע - ₪

3.3 תיאור הלקוח

רשות השירות הלאומי-אזרחי היא הגוף הממשלתי המרכז תחתיו את כלל הטיפול בנושא השירות הלאומי-אזרחי בישראל.

שירות לאומי הנו שירות התנדבותי בו תורמים צעירים וצעירות מזמנם וממרחם לתועלת החברה. על פי חוק השירות הלאומי, כל אזרח אשר קיבל פטור משירות צבאי, יכול להתנדב לשירות הלאומי. בתוך אוכלוסייה זו נכללים: גברים, נשים, יהודים, ערבים, חילוניים ודתיים ופטורי גיוס מכל סיבה שהיא.

השירות הלאומי מתבצע במסגרות שונות, כאשר הבולטות ביניהן הן בתחומי: חינוך, רווחה, משפטים, בריאות, תחבורה, קשישים וגמלאים, משרד התמ"ת, קליטת עלייה, ביטחון פנים, איכות הסביבה, ביטחון, משרד החוץ, משרד ראש הממשלה, המוסד לביטוח לאומי, עמותות/ מלכ"רים.

השירות הלאומי אינו מופעל על ידי רשויות המדינה, אלא על ידי עמותות שהוסמכו לכך על ידי משרד ראש הממשלה (גוף מוכר). המדינה מפעילה סמכויות פיקוח ותכנון אסטרטגי מקיף לכל נושא השירות, באמצעות מנהלת השירות האזרחי-לאומי.

השירות הלאומי כולל כיום 8 עמותות כאשר הקליטה בהן מתבצעת באמצעות טופס הכוון הנמצא באתר השירות הלאומי. השירות האזרחי הינו בעמותת חברים בלבד. ניהול מתנדבי השירות האזרחי יבוצע באופן דומה לניהול של מתנדבי השירות הלאומי תוך מספר הבדלים אשר יפורטו בהמשך מסמך זה

3.4 מבנה אירגוני

מנהלת השירות האזרחי-לאומי הינה יחידה עצמאית אשר מנהלת את המערכת

תחת מנהלת השירות האזרחי-לאומי קיימות 9 עמותות אשר כל אחת מתנהלת באופן עצמאי ומהווה יחידה עסקית נפרדת במערכת Dynamics

4. תהליכים מרכזיים

קליטת טופס הכוון

כללי

כל מועמד לשירות לאומי (שירות אזרחי אינם נדרשים למלא טופס זה) נדרש למלא טופס הכוון באתר השירות הלאומי בכתובת

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=volunteer@pmo.gov.il>

טופס הכוון מגיע במקביל ל:

כל אחת מהעמותות אותן ציין בטופס

מערכת Dynamics של השירות הלאומי

כלל נתוני טופס הכוון, מעודכנים לטופס המועמד ע"י ממשק טעינה (XML) לתוך המערכת במבנה סטטי. נתוני המועמד יפתחו במערכת רשומות ליד לטיפול (לכל עמותה, רשומת ליד נפרדת עבור אותו מתנדב)

טופס הכוון, מגיע לכספות של העמותות אותן סימן המתנדב בטופס הכוון. בנוסף נשמר בספרייה ייעודית כך שישנו קישור מטופס המועמד במערכת הניהול למסמך הכוון של המועמד

המועמד יכול לעדכן מספר פעמים את טופס הכוון (כל עוד הוא בסטאטוס מועמד). הטופס המעודכן, ידרוס את הנתונים הקיימים במערכת באמצעות ממשק הטעינה. המערכת מזהה את טופס הכוון המעודכן ע"פ מספר האסמכתא של טופס הכוון. המערכת תיתן אינדיקציה לכך שמדובר בעדכון נתונים עם תאריך עדכון וקישור נוסף לקובץ המעודכן.

יצירת רשומות המועמד במערכת Dynamics מתבצע באמצעות XML מובנה באופן שעבור כל עמותה שסומנה תיווצר רשומה. הבעלות על הרשומה במערכת (ממנה נגזרות הרשאות הצפייה/עדכון יהיו בהתאם לעמותה שסומנה כך שעמותות אחרות לא יהיו חשופות למועמדים של עמותות אחרות.

במידה והמועמד ימלא טופס נוסף חדש, טופס המועמדות הקודם מהעמותה יבוטל באמצעות סימונו כ'כפול'. הזיהוי מתבצע לפי תעודת הזהות ומספר האסמכתא של הטופס

כל אחת מהעמותות רשאית להתקדם בתהליך הגיוס מול המועמד באמצעות שימוש בממשק עדכון פרטים על פי 3 הסטטוסים הבאים

- א. חדש – הוזן טופס הכוון
- ב. השלמת פרטים – בוצע עדכון כלשהו עבור מועמד זה
- ג. ממתין לתחילת שירות – הוזנו כל הפרטים הנדרשים לצורך דיווח שירות עבור המועמד (תאריך תחילת שירות, תאריך סיום שירות צפוי, תאריך תחילת הרב-קו המבוקש, מקום השירות, הגורם המממן, האם מדובר בהסכם משותף (ערבה/אילת), סוג האוכלוסייה וההשתייכות המגזרית. המעבר משלב 'השלמת פרטים' לשלב 'ממתין לתחילת שירות'

מתבצע באופן אוטומטי. בעת הגעה לשלב זה תיווצר עבור המועמד רשומת רב-קו המציינת את זכאותו לכרטיס זה.

*מועמד יכול להגיע לשלב 'ממתין לתחילת שירות' במספר עמותות במקביל. לאחר שאחת העמותות מדווחת שעות עבור המועמד הוא נרשם בעמותה והמועמדות שלו ביתר העמותות מבוטלת תחת הסטטוס 'נרשם בעמותה אחרת'

פירוט שדות חשובים עבור רשומת מועמד

- סטטוס – מפורט מעלה
- תאריך התחלת שירות וסיום שירות – מפורט מעלה
- מקום שירות – מפורט מעלה
- מספר אסמכתא – המספר המזהה של טופס ההכוון
- תעודת זהות – משמש כחלק משדה מזהה (תעודת זהות + עמותה)
- עמותה – משמש כחלק משדה מזהה (תעודת זהות + עמותה)
- פרטים מלאים – נדלק / נכבה באופן אוטומטי בהתאם להזנת כלל השדות הנדרשים לשדה זה. יועבר בהמשך לישות מתנדב ורק עבור מתנדבים עם פרטים מלאים ניתן יהיה לדווח סגירת חודש
- השתייכות מגזרית – משמש כחלק מהגדרת סוג התקן (השתייכות מגזרית + סוג אוכלוסייה)
- סוג אוכלוסייה – משמש כחלק מהגדרת סוג התקן (השתייכות מגזרית + סוג אוכלוסייה)
- סוג תקן – מחושב. מגדיר את סוג התקן אליו ישתייך המתנדב
- עמותות נוספות בתהליך – מציין כמה עמותות בתהליך מול מועמד זה
- בעלים – מגדיר את היחידה העסקית בה המשתמשים שיהיו רשאים לצפות/לערוך את רשומת המועמד

הפיכת מועמד למתנדב

כללי


כאשר המועמד הגיע לסטטוס 'ממתין לתחילת שירות' ותאריך תחילת השירות שלו הגיע, ביכולת העמותה לדווח עבורו שעות (*במידה ויתקבל דיווח שעות עבור מועמד שתאריך תחילת השירות שלו טרם הגיע הדיווח יידחה).

כאשר יתקבל דיווח שעות/סגירת חודש ראשונה עבור המועמד יתרחשו במערכת התהליכים הבאים

- תיווצר רשומת מתנדב עבור המועמד
- תיווצר רשומת מתנדב במקום שירות עבור המועמד
- רשומת המועמד תיסגר תחת הסטטוס "מאושר"
- רשומות של המועמד בעמותות אחרות ייסגרו תחת הסטטוס "נרשם בעמותה אחרת"
- הפיכת המועמד למתנדב מתבצעת באמצעות שליחת ממשק עדכון פרטים ע"י העמותה כפי שמפורט בסעיף ממשק עדכון פרטים

תרשים תהליך

- סודי עסקי -



ממשק עדכון פרטים

<https://volunteers.ncs.gov.il/ncs-prod/api/v1/details/update>

כללי

ממשק זה מהווה את תעבורת המידע והעדכונים המתבצעים עבור המתנדבים על ידי העמותות כלפי הרשות לשירות לאומי. באמצעות ממשק זה מעדכנות העמותות את הרשות בפרטי המועמדים, המתנדבים ותקופות השירות הקיימות של המועמדים/המתנדבים אצלם.

זהו ממשק JSON אשר באמצעותו נשלחים הפרטים הנדרשים עבור מועמד / מתנדב

פירוט השדות והלוגיקות הנדרשות לשליחת הממשק נמצאות באקסל הבא



ממשק עדכון פרטים
V12.xlsx

להלן פירוט השימושים העיקריים של ממשק זה:

- עדכון פרטי וסטטוס מועמד
- עדכון פרטי וסטטוס מתנדב
- יצירת / עדכון תקופת שירות של המתנדב

עקרונות השימוש בממשק

זיהוי הפנייה מתבצע לפי תעודת הזהות הנשלחת בממשק. בשלב הראשון מתבצעת בדיקה האם מדובר במתנדב או במועמד והאם אכן העמותה רשאית לעדכן את הפרטים. במקרה של עדכון מתנדב מתבצעת בדיקה של שדה תאריך ההתחלה המשמש כמזהה התקופה שנשלחה.

העמותות נדרשות לשלוח פנייה לממשק עבור כל מועמד / מתנדב אשר ברצונם לעדכן את פרטיו

פירוט שדות מהותיים

- תעודת זהות idNumber – מזהה המועמד / מתנדב
- תאריך התחלה במקום השירות servicePlaceStartDate – תאריך התחלת התקופה. משמש כמזהה עבור רשומת המתנדב במקום השירות מתוך התקופות השונות של המתנדב
- תאריך סיום במקום השירות servicePlaceEndDate – תאריך סיום התקופה. המערכת לא מאפשרת למתנדב להיות בעל חפיפה בין שתי תקופות פעילות בטווח שבין תאריך ההתחלה לתאריך הסיום
- מספר בנק BankNumber, מספר סניף branchNumber ומספר חשבון accountNumber – משמשים כמזהה פרטי חשבון. בעת עדכון לממשק נוצרת רשומת 'פרטי בנק' עם המתנדב עבור הנתונים הישנים שעודכנו

סוג שירות serviceType – מפריד שירות לאומי / אזרחי

1. מתנדב חדש newVolunteer

- a. ערך 0 – מתנדב חדש. פעולת יצירת מתנדב אפשרית רק בשירות האזרחי
- b. ערך 1 – מתנדב קיים. עדכון פרטי מתנדב
- c. ערך 2 – השלמת פרטים. עדכון מידע עבור מועמד
- d. ערך 3 – ממתין לתחילת שירות. סיום הזנת כלל הפרטים הנדרשים עבור המועמד והמתנה לדיווחי השעות שלו על מנת להפוך אותו במערכת למתנדב בפועל
- e. ערך 4 – סיום שירות. דיווח מהעמותה על כך שהמתנדב סיום את פעילותו אצלם והוא רשאי להתחיל שירות בעמותה אחרת או לקבל את זכאותו ממשד הבטחון (בכפוף לתנאי קבלת הזכאות)
- f. ערך 5 – מעבר עמותה. מאפשרת יצירת תקופה חדשה עבור מתנדב שסיים את שירותו בעמותה אחרת (סטטוס = סיום שירות / תום שירות)
- g. ערך 6 – ביטול תקופת מועמד. במקרה שהמתנדב נרשם בעמותה אחרת תתקבל תשובה ייעודית על כך שהמועמד קיים אך כרגע רשום כמתנדב בעמותה אחרת

2. האם מקום שירות חדש למתנדב servicePlaceUpdateType

- a. ערך 1 – עבור יצירת תקופה חדשה למתנדב. אפשרי רק במידה ואין תקופה פעילה למתנדב זה
- b. ערך 2 – עדכון פרטי מקום קיים. כאן נדרש זיהוי של תאריך ההתחלה במקום השירות לצורך זיהוי התקופה אותה רוצים לעדכן
- c. ערך 3 – מקום שירות נוסף. לא רלוונטי כרגע
- d. ערך 4 – ביטול תקופה
- e. ערך 5 – הגדרת התקופה כתב"ן

3. מקום שירות servicePlace – מזהה מקום השירות. ניתן להגדיר תקופות שירות רק עבור מקומות שירות הקיימים במערכת

4. מעוכב b_delayed – ניתן להגדיר תקופת שירות כמעוכבת. מתנדב בעל תקופה מעוכבת לא ייצא למשרד הביטחון

רשימת סוגי שגיאות אפשריות בממשק

מספר שגיאה
001 - פורמט לא תקין
002 - ערך לא תקין
003 - לא נמצא סוג רשומה לעדכון
004 - חסר שדה חובה
005 - ערך שאינו קיים במערכת
006 - לא ניתן לעדכון - ערך כבר קיים
008 - לא ניתן לעדכון - ערך לא ולידי
009 - לוגיקה - חריגה בתקן של המתנדב במקום השירות
010 - לוגיקה - מתנדב לא שייך לעמותה המעדכנת
011 - לוגיקה - מעבר לשנה שניה לא תקין

ממשק דיווח שעות

<https://volunteers.ncs.gov.il/ncs-prod/api/v1/shift>

כללי

ממשק זה מהווה את תעבורת המידע מהעמותות לרשות עבור דיווחי השעות של המתנדבים. מטרת העברת המידע היא לאפשר לרשות לבצע בקרה עבור נוכחות המתנדבים במקומות השירות השונים העמותה מחויבת בהעברת דיווח שעות יומי עבור כל מתנדב אשר לא קיבל פטור מדיווח יומי (פירוט בפרק הבקשות)

פירוט השדות והלוגיקות הנדרשות לשליחת הממשק נמצאות באקסל הבא



ממשקי דיווח שעות
V7.xlsx

דיווח השעות הראשון שיתקבל עבור המועמד יהפוך אותו למתנדב ויקושר אליו כפי שמפורט בפרק הפיכת מועמד למתנדב.

לאחר מכן כל דיווחי השעות שיישלחו יקושרו למתנדב כך שניתן יהיה מתוך כרטיס המתנדב לראות את כלל דיווחי השעות שלו.


במקרה של דיווח סיום בלבד המערכת באופן אוטומטי תחבר את סיום לרשומת הכניסה הרלבנטית לאותו תאריך

במקרה של נתונים חסרים ברשומת המועמד (סוג אוכלוסיה, מצב משפחתי, תעריף דמי כ"ס) לא תתאפשר קליטת דיווחי שעות וכן תיחסם הפיכת המועמד למתנדב

פירוט שדות מהותיים

1. ת.ז. מתנדב ContactSocialNumber – משמש לזיהוי המתנדב
2. קוד מקום שירות WorkPlaceld – מזהה מקום השירות המדווח. ניתן לדווח שעות אך ורק במקומות שירות פעילים בתאריך שנשלח

- סודי עסקי -



ממשק סגירת חודש

<https://volunteers.ncs.gov.il/ncs-prod/api/v1/month/close>

כללי

ממשק זה מהווה את אישור העמותה עבור סגירת החודש של המתנדב. כל מתנדב ללא יוצא מן הכלל מחויב בסגירת חודש.

המערכת מאפשרת סגירת חודש רק עבור מתנדבים עבורם הוזנו כלל הפרטים הנדרשים להגדרת מתנדב בעל פרטים מלאים.

פירוט השדות והלוגיקות נמצאות באקסל "ממשק דיווחי שעות" תחת הטאב "סגירת חודש דיווח"

פירוט שדות מהותיים

1. ת.ז. מתנדב ContactSocialNumber – משמש לזיהוי המתנדב
2. חודש הדיווח Month – משמש לזיהוי חודש הסגירה
3. תאריך התחלה סגירת חודש MonthStartCloseDate ותאריך סיום סגירת חודש MonthEndCloseDate – מגדירים את תאריך ההתחלה והסיום של תקופת הדיווח עבור החודש הספציפי(רלוונטי בעיקר עבור חודשים שאינם מלאים)

רשימת סוגי שגיאות אפשריות בממשק

מספר שגיאה
001 - פורמט לא תקין
002 - ערך לא תקין
003 - לא נמצא סוג רשומה לעדכון
004 - חסר שדה חובה
005 - ערך שאינו קיים במערכת
006 - לא ניתן לעדכון - ערך כבר קיים
008 - לא ניתן לעדכון - ערך לא ולידי

ממשק עדכון רכזים

<https://amuta.ncs.gov.il/sandbox/api/v1/coordinator/update>

כללי

ממשק עזר זה מאפשר יצירה ועדכון רכזי העמותה. זיהוי הרכז מתבצע בהתאם לעמותה ולתעודת הזהות

פירוט שדות בממשק (במודגש: שדה חובה)

1. ת.ז. **IDNumber** - תעודת הזהות של הרכז. משמש כמזהה
2. עמותה **NPOID** – קוד עמותה
3. מספר טלפון **PhoneNumber**
4. שם הרכז **Name**
5. Type – סיווג הרכז (1=בני מיעוטים, 2=אוכלוסיות מיוחדות, 3=רגיל)

ממשק כריית נתונים

<https://volunteers.ncs.gov.il/ncs-prod/api/v1/details/contact/xxxxxxxxx>

כללי

פנייה בget כאשר במקום xxxxxxxxxxxx תופיע תעודת זהות הנדרשת.

מטרת הממשק היא לאפשר לעמותה לקבל נתונים עבור מתנדבים פעילים בעמותות אחרות.

להלן הפרטים המתקבלים בתשובה: תאריך תחילת שירות, תאריך סיום שירות, מקום שירות נוכחי, סה"כ ימים ששירת עד כה, סה"כ ימים בתקופות שהסתיימו, סה"כ ימי תב"ן, סה"כ ימי חופשה, סה"כ ימי מחלה, עמותה נוכחית, שם הרכז + טלפון

ניהול רשומת מתנדב

כללי

כרטיס זה מלווה את המתנדב לאורך כל תקופת השירות שלו (וגם לאחריה). הוא כולל את הנתונים שהועברו מהעמותה/ות וכן נתונים נוספים המוזנים ונשאבים עבורו ממקורות שונים.

הנתונים השמורים בכרטיס המתנדב הינם הנתונים המקוריים אשר הוזנו עבורו בעת מילוי טופס ההכונן והשינויים הבוצעו בכרטיס שלו ע"י הרשות / העמותה לאחר מכן

כרטיס המתנדב יהיה זמין לבעלי התפקידים הרלבנטיים ברשות וכן לנציגי העמותה האחרונה בה שירת המתנדב (או משרת כרגע)

להלן פירוט עיקרי הנתונים השמורים עבור מתנדב

1. פרטים אישיים (שם, טלפון, דוא"ל, מין, כתובת מגורים, סוג אוכלוסייה, השתייכות מגזרית וכד')
2. אינדיקציות (שנת שירות ראשונה/שנייה, מספר תקופות שירות, מספר בקשות פתוחות, האם קיים פטור מדיווח שעות, האם הוזנו פרטים מלאים)
3. סטטוס נוכחי - המתנדב מוגדר בשירות פעיל החל מתחילת השירות שלו וכל עוד לא הוגדר אחרת ע"י העמותה. עדכון הסטטוס לסיום שירות / ביטול אפשרי באמצעות ממשק עדכון פרטים
4. עמותה
5. תאריך התחלה וסיום
6. סה"כ ימי שירות - סופר תקופות שהסתיימו בלבד
7. סה"כ ימים עד היום – סופר ימים בפועל (מתעדכן על בסיס יומי)
8. מספר תקופות מעוכבות – סופר את מספר תקופות השירות המסומנות כמעוכבות
9. סוג שירות (לאומי / אזרחי)
10. סוג תקן – מחושב לפי סוג אוכלוסייה והשתייכות מגזרית. יגדיר איזה תקן יתפוס
11. נתונים ממשד הפנים – ראה פרק ממשד הפנים
12. פרטי תקופות השירות
13. דיווחי שעות
14. סגירות חודש
15. פניות ובקשות
16. פרטי בנק + פרטי בנק ישנים

ניהול רשומת מתנדב במקום שירות

כללי

עבור כל מתנדב מנוהלות התקופות השונות שלו. כל תקופה כוללת תאריכים שונים, תפקיד שונה ואף עשויה להיות בעמותה שונה. המידע עבור התקופות זמין לצפייה באופן הבא

- א. עמותה בה משרת המתנדב כרגע (לפי שדה 'בעלים') תראה את כל התקופות של המתנדב
- ב. עמותה בה שירת המתנדב בעבר תראה את כל התקופות של המתנדב עד התקופה האחרונה בה שירת באותה עמותה

לדוגמא: מתנדב עבר מעמותה א לעמותה ב.

עמותה א תראה את התקופה הראשונה בלבד

עמותה ב תראה את התקופה הראשונה, התקופה השנייה ואת כרטיס המתנדב

המידע מתעדכן באמצעות ממשק עדכון פרטים או ידנית במערכת בהתאם לפעולה הנדרשת ויכולות העמותה המעדכנת

הרשומה פעילה ופתוחה לעדכונים כל עוד היום הנוכחי הינו בטווח התאריכים שבין תאריך ההתחלה ותאריך הסיום הצפוי. מדי יום מתבצע Job בשם "CloseContactInServicePlace" המעדכן את סיבת המצב של הרשומה ל"לא פעיל" במקרה והתאריך הנוכחי אינו בטווח התאריכים.

הערה חשובה: רשומת תקופת השירות, להבדיל מרשומת המתנדב, נסגרת באופן אוטומטי.

לתקופת שירות 3 מצבים שונים לאורך מחזור החיים שלה

- א. התקופה פעילה. פתוחה לעדכונים
- ב. התקופה הסתיימה. נסגרת באופן אוטומטי. במצב זה עדיין ניתן לעדכן את התקופה באמצעות ממשק או באמצעות פתיחה לעריכה מדף המערכת
- ג. התקופה הסתיימה והועברה לביטחון. רשומות אלו לא ניתנות לעדכון

*לעמותות קיימות האפשרות לביטול תקופה באמצעות הממשק. משמעות תקופה מבוטלת היא שאינה תדווח למשרד הביטחון והמתנדב לא יהיה זכאי לפיקדון בעקבותיה. בנוסף התקופה תעבור למרכב"ה כתקופה מבוטלת ולכן העמותה לא תהיה זכאית לתשלום עבורה.

להלן פירוט עיקרי הנתונים השמורים עבור מתנדב

1. סיבת המצב

2. סטטוס

3. הועבר לביטחון ופרטי שליחה למשרד הביטחון – (לא, ממתין לשליחה, נשלח). פירוט לגבי השליחה לביטחון בפרק שליחה למשרד הביטחון
4. סה"כ ימים – סה"כ הימים מתאריך התחלה ועד לתאריך הסיום של התקופה המוגדרת
5. ימי שירות עד היום – סופר ימים בפועל (מתעדכן על בסיס יומי)
6. מקום שירות
7. גורם מממן ומאשר
8. מעוכב ופרטי עיכוב
9. תקן וחריג תקן – פירוט לגבי התקן בפרק תקנים

ניהול בקשות

במערכת קיימים 5 סוגים של בקשות. את הבקשות מגישות העמותות לרשות (למעט בקשה למעבר עמותה המוגשת בין עמותות).

להלן סוגי הבקשות הקיימות במערכת

- א. פטור מדיווח יומי
- ב. אישור שעות מופחתות
- ג. ועדה רפואית
- ד. רציפות השירות
- ה. מעבר עמותה

פטור מדיווח יומי

כללי

בקשה לפטור מדיווח יומי מוגשת על ידי העמותה עבור מתנדבים שיש להם קושי בביצוע דיווח שעות על בסיס יומי עקב קשיי קליטה / בעיות קוגניטיביות או כל מגבלה אחרת המונעת ממנו לדווח שעות באופן יום-יומי.

תהליך העבודה

העמותה יוצרת בקשה חדשה עבור המתנדב / מועמד תוך צירוף המסמכים הרלוונטיים.

הבקשה מגיעה למנהל שמחליט האם לאשר או לדחות את הבקשה

לאחר החלטת המנהל יעודכנו הנתונים ברשומת המתנדב במקרה הצורך

אישור שעות מופחתות

כללי

מתנדבים נדרשים לשרת מכסת שעות מוגדרת מראש. ביכולת העמותות להגיש בקשה לאישור שעות מופחתות עבור מתנדבים בעלי קשיים תוך ציון המאמץ שבוצע על מנת לנסות ולמצוא להם מקום שירות נוסף.

תהליך העבודה

העמותה יוצרת בקשה חדשה עבור המתנדב תוך צירוף המסמכים הרלוונטיים.

הבקשה עוברת לגורם ממליץ המוסיף את המלצתו למנהל הרשות

מנהל הרשות מחליט האם לאשר או לדחות את הבקשה

לאחר החלטת המנהל יעודכנו הנתונים ברשומת המתנדב במקרה הצורך

ועדה רפואית

כללי

מתנדבים אשר נעדרים לתקופה ארוכה עקב סיבה רפואית נדרשים לציין את סיבת ההיעדרות ולהגיש את המסמכים הרלוונטיים. הנתונים מועברים מהעמותה לרשות לאישור

תהליך העבודה

כל בקשה שנוצרת על ידי העמותה עולה לדיון בוועדה רפואית. לאחר אישור יעודכנו הפרטים בכרטיס המתנדב.

אצל מתנדב שסומן כ'הפסקת שירות' בעקבות ועדה רפואית תעודכן סיבת הסיום ל'ועדה רפואית'. מתנדב ששירותו הופסק מסיבה זו יישלח למשרד הביטחון בתג 'סיבת סיום' בערך 'ועדה רפואית'

רציפות השירות

כללי

בהתאם לחוק רציפות השירות מתנדבים שהחלו שירותם החל מה-1/9/2018 נדרשים לבצע את שירותם ברציפות הכוללת עד 30 יום הפסקה במצטבר.

מתנדב אשר במהלך השנה הפסיק את שירותו למעלה מ 30 יום (ומתחת ל-60 יום) רשאי להגיש בקשה לאישור רציפות השירות אשר במידה ותאושר תאפשר עבורו לפרוס את כל אחת משנות שירותו על פני עד 14 חודשים (עבור כל שנה יש למלא בקשה בנפרד).

הנחת יסוד: שנה=365 ימי שירות

תהליך העבודה

העמותה יוצרת בקשה חדשה עבור המתנדב תוך צירוף המסמכים הרלוונטיים.

הבקשה עוברת לגורם ממליץ המוסיף את המלצתו למנהל הרשות

מנהל הרשות מחליט האם לאשר או לדחות את הבקשה

לאחר החלטת המנהל יעודכנו הנתונים ברשומת המתנדב במקרה הצורך

מעבר עמותה

כללי

מתנדבים רבים מבצעים את שירותם במספר עמותות. לעיתים כחלוקה של שנה ראשונה בעמותה X ושנה שנייה בעמותה Y ולעיתים תוך מעבר בין עמותות במהלך השנה.

מתנדבים אשר מוגדרים בסטטוס "סיום שירות" פנויים עבור כל עמותה אשר רוצה לקלוט אותם בהתאם לסיכום של העמותה והמתנדב

עבור מתנדב אשר במהלך שירות פעיל בעמותה X, נדרשת עמותה Y להגיש בקשה למעבר עמותה.

תהליך העבודה

העמותה המבקשת נדרשת להגיש בקשה למעבר עמותה מהעמותה הנוכחית. הגשת הבקשה מתבצעת מתוך מערכת ה-CRM של הרשות.

הבקשה כוללת את פרטי השירות אותו עתיד המתנדב לבצע (היכן ישרת, מתי יתחיל ויסיים, גורם מממן ומשלם, פרויקט וכד').

מכיוון שהמתנדב אינו משרת בעמותה המבקשת הפרטים אודותיו חסויים. במהלך הבקשה רשאית העמותה לראות פרטים מסויימים אודותיו ובאמצעות קבלת אישור צפייה בפרטים מורחבים לקבל פרטים נוספים (דוגמת מקומות השירות שלו). פירוט השדות בפרטי הטופס בישות "בקשה למעבר עמותה"

העמותה המקבלת את הבקשה רשאית לאשר את הבקשה (במידה והמתנדב אכן עתיד לסיים את שירותו בתאריך שהוגדר) או לדחות (במידה והמתנדב מעוניין להישאר בעמותה לשירות נוסף). כל הבקשות שאושרו מועברות לסטטוס "אושר". כאשר יגיע תאריך ההתחלה במקום החדש יקרו הדברים הבאים באופן אוטומטי

1. המתנדב יועבר לעמותה המבקשת
2. תיווצר רשומת תקופת שירות עבור העמותה החדשה
3. כל התקופות הקודמות של המתנדב יוקצו לעמותה החדשה ויבוצע שיתוף עם העמותה הקודמת על מנת לאפשר לה לצפות בתקופות השירות אצלה

ניהול פניות הציבור

כללי

פניות הנוצרות מאתר האינטרנט של הרשות מגיעות למערכת ה CRM לטיפול. הפניות עשויות להיות ממתנדבים, קרוביהם או אף ממקומות שירות

תהליך העבודה

גורמי הרשות המטפלים בפניות הציבור בוחנים את הפנייה ובחרים אחת מדרכי הטיפול הבאות

1. מענה לפונה וסגירת הפנייה
2. העברה לטיפול העמותה הרלוונטית
3. בדיקה מול העמותה הרלוונטית לגבי מהות הפנייה וחזרה לפונה

ניהול מקומות שירות

כללי

רשימת מקומות השירות מתעדכנת אחת לעת וכוללת את כלל המקומות בהם מתנדבים רשאים לשרת. מקום השירות יכלול קוד מזהה (באמצעותו יוכלו העמותות לדווח מקום שירות עבור תקופת שירות למתנדב) וכן את פרטיו כגון שמו, אנשי הקשר, מיקומו הגיאוגרפי ותחומי פעילותו

תקנים במקום שירות

עבור כל מקום שירות יוגדרו תקנים לעמותה לפי סוגי אוכלוסיות.

כל עמותה רשאית לבצע השמה של מתנדבים במקומות השירות בהתאם עד לכמות המוגדרת עבורם בתקן כאשר החלוקה היא לפי 3 קבוצות האוכלוסייה הבאות – תקנים כלליים, אוכלוסייה מיוחדת ובני מיעוטים.

עבור כל קבוצת אוכלוסייה תתבצע בדיקה של כמות בפועל מול מספר התקנים.


מקום שירות: מידע		קופ"ח כללית-בית חולים העמק						
מספר רץ	בעלים	טלפון	איש קשר ראשי					
00922	בעלים							
ניצול תקנים								
ניצול כללי	38	ניצול בני מיעוטים	10					
מספר מתנדבים	59	ניצול אוכלוסייה מיוחדת	11					
מקום שירות								
מקום שירות	קוד מקום שירות (מק.)	עמותה	מספר תקנים לאוכלוסייה מיוחדת	כמות לאוכלוסייה מיוחדת בפועל	מספר תקנים לבני מיעוטים	כמות לבני מיעוטים בפועל	מספר תקנים רגילים	כמות רגילים בפועל
קופ"ח כללית-בית חולים העמ...	1,004	אופק	0	0	0	0	1,000	0
קופ"ח כללית-בית חולים העמ...	1,004	בת עמי	0	4	0	0	1,000	0
קופ"ח כללית-בית חולים העמ...	1,004	האגודה להתנדבות	0	2	0	0	1,000	25
קופ"ח כללית-בית חולים העמ...	1,004	העמותה לשיווק חברתי ושיר...	0	0	0	2	1,000	0

ספירת התקנים תהיה מול תקופות שירות בפועל

הערה: כרגע ההגבלה של כמות התקנים מאפשרת חריגה אולם מסמן את המתנדב כחריג תקן בעת השמתו במקום השירות באופן החורג מהתקן

קבלת נתונים ממשד הפנים

בכרטיס מתנדב קיים כפתור "מרשם אוכלוסין". כפתור זה מפעיל פנייה למרשם האוכלוסין לקבל פרטים עבור תעודת הזהות של המתנדב ורושם את הנתונים במקטע מרשם אוכלוסין



המידע ממשד הפנים מתעדכן באמצעות אחת משתי הפעולות הבאות

1. באמצעות עדכון סיבת המצב של המועמד ל"מתין לתחילת שירות". בשלב זה מתבצעת פנייה בשרת לקבלת הנתונים
2. באמצעות כפתור ייעודי "מרשם אוכלוסין" בכרטיס המתנדב

ממשק למשרד הביטחון

כללי

לאחר סיום שירותם נשלחים פרטי המתנדבים למשרד הביטחון לצורך קבלת זכאותם לפיקדון. השליחה מתבצעת באופן יזום ע"י גורם אחראי ברשות לשירות לאומי מתוך מאגר המתנדבים אשר עומדים בקריטריון לשליחה

תנאים מקדימים

המתנדבים הנשלחים למשרד הביטחון נדרשים לעמוד בתנאים הבאים

1. סטטוס המתנדב = סיום שירות / תום שירות
2. סה"כ ימי שירות
a. מעל 365 ימים בשירות לאומי
b. מעל 731 ימים בשירות אזרחי (*בהתאם לסוג המסלול, מסלול "חברתי 20" מחושב לפי מקדם 1.5, מוגדר Data במערכת)
3. אין למתנדב כלל תקופות מעוכבות
4. המתנדב טרם נשלח למשרד הביטחון / בשליחה הנוכחית סך התקופות עולה על 15 יום

מדי יום מתבצע ג'וב המעדכן את כלל המתנדבים הנדרשים להישלח למשרד הביטחון באופן המאפשר לגורמי הרשות לשירות לאומי לשלוח את פרטיהם על פי מבנה קבוע ומוגדר מראש


הערה: את העדכון לסטטוס "ממתין לשליחה" ניתן לבצע באופן ידני ע"י משתמש בעל הרשאות מתאימות. לאחר עדכון ל"ממתין לשליחה" ניתן להעביר את תקופת השירות של המתנדב למשרד הביטחון גם אם אינה עומדת במינימום הימים שהוגדר מעלה. בכל מקרה של עדכון ידני וכאשר לא עומדים בקריטריונים אחרים לא ניתן יהיה לשלוח את התקופה בכל מצב

אופן השליחה

משתמש בעל הרשאה מתאימה רשאי להפיק קובץ עבור משרד הביטחון. התהליך הוא באמצעות כניסה לאחת מ-3 תצוגות המערכת "לשליחה למשרד הביטחון..." לבחירת האוכלוסייה וביצוע אחת הפעולות הבאות

- א. בחירת מתנדבים ספציפיים לשליחה – עבור כל מתנדב שנבחר תופק שורה בקובץ
- ב. ביצוע סינון חתך אוכלוסייה באמצעות סינוני המערכת
- ג. שליחה ללא סינון – בקובץ שיופק יופיעו X המתנדבים הראשונים (כאשר X מספר מוגדר במערכת)

לאחר בחירת אוכלוסיית הקובץ ייבחר המשתמש האם להפיק קובץ בדיקה או קובץ אמת. קובץ הבדיקה משמש לצפייה בנתונים שעתידיים להישלח למשרד הביטחון וקובץ האמת מעדכן את הנתונים במערכת על שליחתם.



בנוסף, קובץ הבדיקה מעדכן בתצוגה את השדות של "חודשים למשרד הביטחון" ו"תכן למשרד הביטחון" על מנת לסייע למשתמש בצפייה בנתונים העתידיים להישלח. שדות אלו עדכניים לזמן השליחה בלבד.

חשוב: השליחה מבצעת הפקת קובץ בלבד. פעולת השליחה היא באמצעות השמת הקובץ בכספת הרלבנטית. יש לשמור העתקים של הקבצים שנשלחים לצורך חקירה עתידית

עדכונים במערכת לאחר הפקת הקובץ

1. שדה הועבר לביטחון – יעודכן מ'ממתין לשליחה' ל'נשלח'

- סודי עסקי -

2. שדה תאריך שליחה למשרד הביטחון – יוזן תאריך נוכחי
3. שדה מזהה שליחה לביטחון – מספר רץ המשמש לקליטה תקינה במשרד הביטחון

טכני

1. שמות הקבצים הינם קריטיים לצורך קליטה תקינה ועליהם להכיל את המלל K15
2. את הקבצים יש להעתיק לתיקיית הכספת של משרד הביטחון
3. הפידבק המתקבל ממשרד הביטחון נכון לנובמבר 2019 אינו עקבי ולא ניתן באמצעותו לעדכן נתונים במערכת אודות קליטה תקינה / כישלון.

הקובץ שמועבר למשרד הבטחון הינו בפורמט txf והוא מועלה לכספת ייעודית. להלן דוגמא לקובץ המופק

```

0 8e0 e66+1a080e-16481 8e11a e08a 971729 54811111112055 555555 05010920173008201902 0000000009031999 007 98 0000240024 100100 040511111111011
0 81680 e0e688a 1e1080e 1a8 e6 88a 62 54622222222699 455554 05010920173008201902 0000000009031999 007 98 0000240024 100100 040522222222011
0 810 e088a 090a 92 88a 929043500584333332690 644444 05010920173008201902 0000000024111998 007 98 0000240024 100100 040533333333011
08e c 88a 1a68e 88c 108a 1113020059244444440420 522222 05010920173008201902 0000000028031999 007 98 0000120012 100100 040544444444011
0 810 1a1a 1a01 1a01 190410 53755555550401 477777 05010920173008201902 0000000031012000 007 98 0000240024 100100 040555555555011
    
```

הערות על מבנה הקובץ

- פורמט ה"ג'ברי" הינו על פי דרישת צד הממשק הקולט (לא מדובר בטעות)
- תעודות הזהות האמיתיות והפרטים האישיים של המתנדבים הוחלפו

פירוט השדות ומיקומם על פי אפיון שהועבר ממשרד הבטחון

שם השדה / ערך קבוע	הערות	ערכים קבועים, תבניות	רלוונטי לשרות הלאומי/אזרחי	אורך	שם שדה	סידורי
04	ערך קבוע	04	כן	2	מקור	1
05	ערך קבוע	05	כן	2	ארוע	2
rtm_s_idnum	ישות מתנדב	חוקי מול מירשם התושבים	כן	9	תעודת זהות	3
אינדיקציה למספר המופע שנשלח עבור אותו המתנדב למשרד הביטחון. כלומר, כל רשומה למתנדב שנשלחת למשרד הביטחון מקבלת מספור	לפי תקופות של סגורות של מקום שירות	ראשון 01 שני 02 וכו'	כן	2	מספר מופע	4
1	ערך קבוע	1	כן	1	סוג פעולה	5
	לא רלוונטי		לא	7	מספר אישי	6
rtm_o_sectoralaffiliation	ישות מתנדב	נ / ז	כן	1	מגדר	7

- סודי עסקי -

Firstname	ישות מתנדב	טקסט	כן	7	שם פרטי	8
lastname	ישות מתנדב	טקסט	כן	12	שם משפחה	9
rtm_l_city	ישות מתנדב	טקסט	כן	10	ישוב	10
address1_line1	ישות מתנדב	טקסט	כן	20	רחוב	11
address1_line2	ישות מתנדב	טקסט	כן	7	מספר בית	12
address1_postalcode	ישות מתנדב	נומרי	כן	7	מיקוד	13
mobilephone	ישות מתנדב	נומרי	כן	9	טלפון	14
עדכטו 2 שדות : ישות בנקים rtm_code : מס' בנק ו ישות בנקים - מס' סניף : rtm_s_branchnum	חשבון בנק של מתנדב (כולל מס' בנק)	חוקי לפי בנק ישראל	כן	5	סניף בנק	15
ישות פרטי בנק – מס' חשבון rtm_s_accountnum :	חשבון בנק של מתנדב (כולל מס' בנק)	חוקי לפי בנק ישראל	כן	9	חשבון בנק	16
ריק	לא רלוונטי		לא	8	תאריך תחילת שרות קבע	17
ריק	לא רלוונטי		לא	8	תאריך סיום שרות קבע	18
05	קבוע	05	כן	2	גוף משלם מענק שחרור	19
ישות מתנדב במקום שירות : rtm_d_start	לפי תקופות סגורות של מקום שירות ולמתנדב	DDMMYYYY	כן	8	תאריך גיוס	20
ישות מתנדב במקום שירות : rtm_d_end_predict	לפי תקופות סגורות של מקום שירות ולמתנדב	DDMMYYYY	כן	8	תאריך שחרור	21
ישות מתנדב במקום שירות : rtm_o_serviceendreason – נלקח מתקופת השירות האחרונה	ישות מתנדב	01 רפואית / 02 לא רפואית	כן	2	סיבת שחרור	22
ריק	לא רלוונטי		לא	2	סה"כ חודשי זכאות	23
שרות לאומי : הימים שהמתנדב לא היה בשירות בין תקופות השירות שנשלחות שרות אזרחי : תמיד יהיה 0 כי כל תקופת שירות נשלחת ברשומה נפרדת	?	נומרי	כן	4	ימי תב"ן	24
כנ"ל	?	נומרי	כן	4	ימי תב"ן החל מ- 1994	25

- סודי עסקי -

rtm_dt_birthday	ישות מתנדב	DDMMYYYY	כן	8	תאריך לידה	26
	לא רלוונטי		לא	1	מצב משפחתי	27
rtm_n_code	ישות מתנדב בעמותה	שירות לאומי – קוד עמותה. שרות אזרחי – קוד מסלול של משרד הביטחון	כן	3	קוד עמותה	28
	לא רלוונטי		לא	3	קוד ארץ לידה	29
	לא רלוונטי		לא	7	שם אב	30
	לא רלוונטי		לא	4	שנת עליה	31
	לא רלוונטי		לא	2	מספר ילדים	32
	לא רלוונטי		לא	4	מקצוע צבאי	33
	לא רלוונטי		לא	4	מקצוע אזרחי	34
	לא רלוונטי		לא	2	שלב מקצועי	35
	לא רלוונטי		לא	2	שנות לימוד	36
	לא רלוונטי		לא	2	רמת השכלה	37
98	קבוע	98	כן	2	דרגה צבאית	38
	לא רלוונטי		לא	2	קוד חיל	39
	לא רלוונטי		לא	1	בן שכול	40
	לא רלוונטי		לא	1	חייל בודד	41
	לא רלוונטי		לא	1	תשמ"ש	42
	לא רלוונטי		לא	1	זכאי לסיוע	43
	לא רלוונטי		לא	2	פרופיל צבאי	44
	לא רלוונטי		לא	1	קוד מגזר	45
00	קבוע	00	כן	2	חודשי לוחם	46
00	קבוע	00	כן	2	חודשי תומך	47
מספר החודשים המדווח ברשומת המתנדב כאשר תמיד מעגלים למספר הקרוב (למעלה או למטה)	קבוע	נומרי	כן	2	חודשי עורף	48
00	קבוע	00	כן	2	חודשי אחר	49
?	קבוע	שווה לשדה 48	כן	2	חודשי זכאות נטו	50
	לא רלוונטי		לא	1	מענק התמדה	51
	לא רלוונטי		לא	1	שרות קבע	52

- סודי עסקי -

	לא רלוונטי		לא	1	לא זכאי למענק שחרור	53
	לא רלוונטי		לא	1	לא זכאי לפקדון	54
	לא רלוונטי		לא	1	לא זכאי לסיוע	55
100	קבוע	ברירת מחדל 100	כן	3	אחוז זכאות פקדון	56
100	קבוע	ברירת מחדל 100	כן	3	אחוז זכאות מענק	57
	לא רלוונטי		לא	3	אחוז זכאות סיוע	58
	לא רלוונטי		לא	4	ימי של"ת	59
	לא רלוונטי		לא	1	קוד אוכלוסיה	60
	לא רלוונטי		לא	2	קוד שחרור בכבוד	61
	לא רלוונטי		לא	4	קוד אוגדן מקצועות	62
	לא רלוונטי		לא	6	לשימוש עתידי	63

ממשק למרכבה

כללי

מערכת מרכבה מקבלת מהרשות לשירות לאומי את הפרטים הבאים

- א. מתנדבים ותקופות השירות שלהם עבור מתנדבים המשרתים בתקני ממשלה (או שירתו בעבר בתקני ממשלה)
- ב. רשימת מקומות השירות

פרטי הממשק

הממשק מופעל באופן יומי כאשר כל מתנדב / תקופות שירות / מקום שירות בו בוצע עדכון נשלח אל מרכבה לצורך עדכון.

השליחה מבוצעת באמצעות הפקת קובץ CSV המושם באופן אוטומטי בתיקה ייעודית כאשר לאחר קליטת הפרטים מעודכן הקובץ בעמודות נוספות עם התשובה לגבי הקליטה

אפיון מעודכן של הממשק כפי שהועבר ע"י מרכבה נמצא כאן



אפיון מעודכן
docx.(003)

התשובה המתקבלת ממרכבה מתבצעת באמצעות השמת הקובץ בכספת ייעודית אשר מפעילה ממשק עדכון למערכת Dynamics.

המידע נקלט ל 4 שדות ייעודיים ברשומת המתנדב במקום שירות

דוגמא למבנה הקובץ הנשלח למרכבה

הקבצים הנשלחים מקבלים את המעטפת הנ"ל

File Name	Date	File Type	Size
RLE.M0000649	11/18/2019 12:20 ...	M0000649 File	1 KB
RLE.M0000650	11/18/2019 12:22 ...	M0000650 File	1 KB
RLEHR489_M0000649.D181119_T122050	11/18/2019 12:22 ...	Microsoft Excel Comma Separated Values File	3,003 KB
RLEHR490_M0000650.D181119_T122216	11/18/2019 12:22 ...	Microsoft Excel Comma Separated Values File	1,472 KB

קובץ מתנדבים ותקופות שירות

- סודי עסקי -

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	1	1	20180901	11111111	א"י	א"י	20000606	2	1	9000	א"י	0		0	0	506658588	0			toItto372@	20190605	20190916
2	1	1	20181001	22222222	א"י	א"י	20001106	2	1	510	א"י	0		1790700	211111111	526104904	0			00q58000x	20190605	20190916
3	1	1	20161101	33333333	א"י	א"י	19980826	1	1	2100	א"י	411		0	54739119	547391195	0			0 a5777@ari	20190605	20190916
4	1	1	20160901	44444444	א"י	א"י	19980808	1	1	70	א"י	0		0	542712611	542712611	0			0 a3083@ari	20190605	20190916
5	1	2	20190605	55555555	א"י	א"י	19961112	2	1	3650	א"י	51	2	9043500	29934819	533385101	0			1 oferofer@	20190605	20191023

קובץ מקומות השירות

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	1	1	א"י	א"י	3000	1	0	0	X
2	1	2	א"י	א"י	31	1	0	0	X
3	1	3	א"י	א"י	809	1	0	0	X
4	1	4	א"י	א"י	2640	1	0	0	X
5	1	5	א"י	א"י	9100	1	0	0	X
6	1	6	א"י	א"י	3000	1	0	0	X
7	1	7	א"י	א"י	9000	1	0	0	X

נכון לדצמבר 2019 – ממשק בין המערכות עדיין בפיתוח / בדיקות בצד מרכבה

ממשק למשרד התחבורה

כללי

בעת עדכון מועמד לסטטוס 'ממתין לתחילת שירות' נפתחת עבורו רשומת רב קו. רשומות הרב קו נשלחות למשרד התחבורה ובגינן מופק כרטיס רב קו למתנדב.

הפקת הכרטיס מתבצעת עוד בשלב שהוא מועמד על מנת לאפשר את קבלת הכרטיס טרם תחילת השירות

כרטיס הרב קו שמופק הינו ייחודי לפי תעודת זהות. במקרה שהמועמד ממתין לתחילת שירות במספר עמותות הרב קו יעודכן עבורו להיות ה"טוב ביותר" כלומר תחילתו תהיה בתאריך המוקדם ביותר בין כל העמותות.

נכון לנובמבר 2019 הממשק עדיין אינו פעיל

הפקת קובץ למשרד החינוך

כללי


אחת לרבעון מתקבלת בקשה מהאגף למוסדות תורניים במשרד החינוך להעביר פירוט עבור מתנדבים מסויימים

פירוט קלט-פלט

קלט: קובץ טקסט עם תעודות זהות, אחת בכל שורה

פלט: קובץ אקסל כאשר כל תקופת שירות נרשמת בשורה עבור כל אחת מתעודות הזהות שהתקבלו. בכל שורה יופיעו הפרטים הבאים: ת.ז., תאריך התחלה, תאריך סיום, מקום שירות, כתובת מקום השירות, עיר מקום השירות, סוג מסלול

להלן תרשים מסכם את כל האינטגרציות המבוצעות מול מערכות חיצוניות



רציפות השירות

החוק החדש עבור רציפות השירות נכנס לתוקף עבור מתנדבים אשר החלו שירותם ב1/9/2018 ואילך. יש להגביל את המידע העובר למשרד הביטחון על מנת לעמוד בחוק הנדרש. נכון למרץ 2020 ניתן חיווי עבור כל המתנדבים אשר בעלי פער ברציפות מצטברת של מעל 30 יום בכל אחת מהשנים בהן שירתו בנוסף, מתבצעת ספירה של כמות הימים בפער לפי שנה. הספירה מתעדכנת באמצעות ג'וב יומי


5. סיכום מבנה נתונים ותרשים ERD

5.1 תיאור הישויות העיקריות

להלן תיאור ישויות המערכת המרכזיות וטבלאות העזר. בפרק הבא מפורט מבנה הנתונים של כל אחת מהישויות.

טבלאות עבודה	
מועמד	פרטי מתנדבים
מתנדב	פרטי מתנדבים
מתנדב במקום שירות	פרטי מתנדבים
רב קו למתנדב	פרטי מתנדבים
עיכוב למתנדב	פרטי מתנדבים
דיווח שעות	דיווח שעות
סגירת חודש	דיווח שעות
פטור מדיווח יומי	בקשות
מעבר עמותה	בקשות
רציפות השירות	בקשות
ועדה רפואית	בקשות
אישור שעות מופחתות	בקשות
מקום שירות	תמונת מצב מקומות שירות
תקן במקום שירות	תמונת מצב מקומות שירות
פרויקט	תמונת מצב מקומות שירות
רכז	תמונת מצב מקומות שירות
פניות ציבור	פניות הציבור
פעילות	פניות הציבור
ביקורת במקום שירות	ביקורות
מתנדב בביקורת	ביקורות
טבלאות תשתית	
ארץ	הרחבות
עיר	הרחבות
היסטוריה	הרחבות
תשלום	הרחבות
חודש דיווח	הרחבות
גורם מאשר	הרחבות
גורם משלם	הרחבות
תחום מקום שירות	הרחבות
סניף	הרחבות
סוג מסלול	הרחבות
Autonumber	הרחבות
תבנית משימה	הרחבות
תחום פעילות מקום שירות	הרחבות
פרמטר	הרחבות
פרטי בנק	הרחבות
לוג	הרחבות
הכשרה למועמד	הרחבות
גוף מפעיל	הרחבות
לאום	הרחבות
מעקב ממשקים	הרחבות

5.2 ERD (מודל ישויות קשרים) – קשרים עיקריים



6. ישויות המערכת

להלן מקרא טבלת ישויות עבור תיאור כללי של כל ישות, שמתארת את תכונות הישות עצמה :

תא	משמעות
תווית	שם השדה כפי שיופיע בעמודות רשימה ובטופס. סימנים נוספים: * שדה חובה. רקע כחול: שדה מובנה במערכת. ↑ יוצג בכותרת עליונה, (H) ללא תווית
הצגה	H: לא ממוקם בכלל בטופס (Hidden), VO: ממוקם אך מוסתר בטופס (Visible Off) RO: השדה מוצג לקריאה בלבד בטופס (Read Only) L: השדה נעול בטופס בהתאם להרשאות ברמת שדה (Locked)
שדה	שם למפתח (שקוף למשתמש). ללא מקפים: שדה מובנה. בסוגריים: שימוש חוזר בשדה קיים בעוד מקום בטופס
סוג	טקסט – שדה מסוג varchar. לצידו יצויין גודל השדה יכול להיות גם בפורמט מייל או בפורמט URL, ואז יוצג כלינק טקסט ארוך – שדה מסוג nvarchar (מציג מספר שורות) תאריך – שדה המציג תאריך בפורמט תאריך ללא שעה תאריך ושעה - שדה המציג תאריך בפורמט כולל שעה מספר שלם – שדה מסוג Int, יכול להיות בפורמט משך דקות עשרוני – שדה מסוג Decimal מטבע – שדה מסוג Currency רשימה – שדה picklist. במגבלות יצוינו ערכים אפשריים, ערך מודגש = ברירת מחדל ביט – שדה בוליאני. במגבלות יצוינו שמות שני הערכים, ערך מודגש = ברירת מחדל טבלה – שדה מסוג lookup לישות אחרת. (H) משמעו הסתרת הלינק בצד רבים יחיד לרבים – הצגה של subgrid בטופס (לא באמת שדה בישות) רבים לרבים – קישור N:N בין שתי ישויות (לא באמת שדה בישות) טופס מהיר – רכיב שמציג subform עם מידע מרשומה אחרת (לא באמת שדה בישות) בעלים – שדה בעלים המובנה במערכת (owner) סטאטוס – שדות הסטאטוס (מצב) וסיבת הסטאטוס (סיבת מצב) המובנים במערכת
מגבלות	עבור שדות רשימה וביט יציג ערכי רשימה (ערך ברירת מחדל יודגש). עבור שדות מספר שלם ומספר עשרוני יציג טווח ערכים חוקי. עבור שדות טקסט יציג את מספר השורות ומספר התווים.

6.1 מועמד (הפנייה)

מהווה את שלב הטיפול המקדים לתחילת השירות. שלב זה מתחיל לאחר הגשת הפרטים האישיים באתר השירות הלאומי ומסתיים לאחר הפיכתו למתנדב

6.1.1 תיאור כללי

6.1.2 שדות

Schema	Display Name	Type	Details
accountid	תיק לקוח	Lookup	יעד: תיק לקוח
address1_composite	כתובת 1	Memo	אורך מקסימלי: 1,000
address1_country	מדינה/אזור	String	אורך מקסימלי: 80
address1_line1	רחוב	String	אורך מקסימלי: 100
address1_line2	מספר בית	String	אורך מקסימלי: 5
address1_line3	כניסה	String	אורך מקסימלי: 5
address1_postalcode	מיקוד	String	אורך מקסימלי: 7
address1_postofficebox	תא דואר	String	אורך מקסימלי: 10
createdby	נוצר על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
createdon	נוצר ב	DateTime	
description	תיאור	Memo	אורך מקסימלי: 2,000
emailaddress1	דואר אלקטרוני	String	אורך מקסימלי: 100
fax	פקס	String	אורך מקסימלי: 50
firstname	שם פרטי	String	אורך מקסימלי: 50
fullname	שם	String	אורך מקסימלי: 160
jobtitle	תיאור תפקיד	String	אורך מקסימלי: 100
lastname	שם משפחה	String	אורך מקסימלי: 50
middlename	שם שני	String	אורך מקסימלי: 50
mobilephone	טלפון נייד	String	אורך מקסימלי: 11
modifiedby	השתנה על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
modifiedon	השתנה ב	DateTime	
ownerid	בעלים	Owner	

- סודי עסקי -

rtm_b_apartment	דיור	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_approvalinfo	אישור העברת מידע	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_eilatagreement	הסכם משותף (ערבה/אילת)	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_eligibility_public transformation	זכאות לתחבורה ציבורית	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_exemption_hours_ report	פטור מדיווח שעות	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_for_existing_contact	למתנדב קיים	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_full_details	פרטים מלאים	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_high_education	השכלה גבוהה	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_lonevolunteer	מתנדב בודד	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_medicallimitation	האם קיימת מגבלה רפואית?	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_military_service	שירת בצבא בעבר?	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_parentsapproval	קיים אישור הורים	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_qualified	Qualified	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_recognizebywelfare	האם מוכר ע"י הרווחה?	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_studying	האם לומד?	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_working	האם עובד?	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_country_of_birth	ארץ לידה	Lookup	יעד: ארצות
rtm_d_end_service	תאריך סיום צפוי	DateTime	
rtm_d_exemption_hours_ report	תוקף פטור מדיווח שעות	DateTime	
rtm_d_rav_kav_start	תאריך תחילת רב קו	DateTime	
rtm_d_zahal_send_date	תאריך הפנייה מצה"ל	DateTime	
rtm_dt_birthday	תאריך לידה	DateTime	
rtm_dt_enddate_in_service placement	תאריך סיום צפוי במקום השירות	DateTime	
rtm_dt_startdate_in_service placement	תאריך התחלה צפוי במקום השירות	DateTime	
rtm_i_totalstudiesyears	סך שנות לימודים	Integer	מינימום: 0 מקסימום: 19
rtm_l_bank	פרטי בנק	Lookup	יעד: פרטי בנק
rtm_l_city	עיר	Lookup	יעד: עיר

- סודי עסקי -

rtm_l_coordinaitor	רכזת	Lookup	יעד: רכז
rtm_l_domain_activity	תחום פעילות	Lookup	יעד: תחום פעילות מקום שירות
rtm_l_existing_contact	מתנדב קיים	Lookup	יעד: מתנדב
rtm_l_nationality	לאום	Lookup	יעד: לאום
rtm_l_paymentfactor	גורם מממן/סוג תקן	Lookup	יעד: גורם משלם
rtm_l_project	פרויקט	Lookup	יעד: פרויקט
rtm_l_schoolcity	עיר המוסד הלימודי	Lookup	יעד: עיר
rtm_l_service_placement	מקום שירות	Lookup	יעד: מקום שירות
rtm_l_sociaty	עמותה	Lookup	יעד: עמותה
rtm_n_additional_npos	עמותות נוספות בתהליך	Integer	מינימום: 0 מקסימום: 10
rtm_n_numberofchildren	מספר ילדים	Integer	מינימום: 0 מקסימום: 10
rtm_numerator	מספר רץ	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_o_commonappartments type	סוג המגורים המבוקר	Picklist	ערכים: 1: בבית 2: דירת שירות 3: אין העדפה
rtm_o_countofserviceweekly days	מספר ימי שירות שבועיים	Picklist	ערכים: 5: 5 6: 6
rtm_o_countofweekelyhours	מספר שעות שבועיות	Picklist	ערכים: 30: 30 31: 31 32: 32 33: 33 34: 34 35: 35 36: 36 37: 37 38: 38 39: 39 40: 40 41: 41 42: 42 43: 43 44: 44 45: 45
rtm_o_healthyrestriction type	סוג מגבלה רפואית	Picklist	ערכים: 1: נכות פיזית 2: מגבלות שכלית התפתחותית 3: אוטיזם 4: נפגעי נפש 5: לקות ראייה 6: הנמכה קוגניטיבית 7: פיגור
rtm_o_healthystatus	מצב בריאותי	Picklist	ערכים: 1: תקין 2: לא תקין
rtm_o_highschooldiploma	תעודת בגרות	Picklist	ערכים: 1: מלאה 2: ללא 3: טרם ידוע/בתהליך 4: חלקית

- סודי עסקי -

rtm_o_maritalstatus	מצב משפחתי	Picklist	ערכים: 5: אלמנה 4: גרושה 6: גרושה עם ילדים 3: נשואיה ללא ילדים 2: נשואיה עם ילדים 1: רווקה
rtm_o_maritalstatus_parents	מצב משפחתי של ההורים	Picklist	ערכים: 1: נשואים 2: גרושים 3: אלמן/ה 4: אחר
rtm_o_militarylack	פטור מהצבא/לא נקרא לגיוס	Picklist	ערכים: 2: אין פטור 1: יש פטור 3: לא נקרא לגיוס
rtm_o_nationality	אזרחות ישראלית	Picklist	ערכים: 1: כן 2: לא 3: תושב קבע
rtm_o_nativelanguage	שפת אם	Picklist	ערכים: 1: עברית 2: אנגלית 3: רוסית 4: ערבית 5: צרפתית 6: ספרדית 7: אמהרית 8: אחרת
rtm_o_populationtype	סוג אוכלוסיה	Picklist	ערכים: 1: כללי 2: בעל מוגבלות 3: נוער בסיכון 4: נערות במצוקה (מוגדר על ידי הרווחה) 5: נוער מנותק (מוגדר על ידי הרווחה)
rtm_o_requested_period	אורך שירות מבוקש	Picklist	ערכים: 1: שנה 2: שנתיים 3: לא ידוע
rtm_o_secondarylanguage	שליטה בשפה נוספת	Virtual	
rtm_o_sector_affiliation	השתייכות מגזרית	Picklist	ערכים: 1: יהודית 2: מוסלמית 3: בדואית 4: דרוזית 5: נוצרית 6: צרקסית 7: שומרונים/קראית 8: אחר
rtm_o_service_civil_type	סוג שירות אזרחי	Picklist	ערכים: 3: חברתי 20 4: חברתי 30 5: בטחוני 6: שירות חו"ל
rtm_o_servicetype	סוג שירות	Picklist	ערכים: 1: שירות לאומי 2: שירות אזרחי

- סודי עסקי -

rtm_o_sex	מין	Picklist	ערכים: 1: זכר 2: נקבה
rtm_o_standardtype	סוג תקן	Picklist	ערכים: 957290000: רגיל 957290001: בן מיעוטים 957290002: אוכלוסיה מיוחדת
rtm_o_typeofpocketmoney	סוג תעריף דמי כיס	Picklist	ערכים: 1: רגיל - גר בבית ומקבל כלכלה בשעות השירות 2: גר בבית ובעל כלכלה עצמית 3: גר מחוץ לבית ומקבל כלכלה ומגורים במקום השירות 4: גר מחוץ לבית ומקבל כלכלה בשעות השירות (שתי ארוחות ביום) 5: גר מחוץ לבית ובעל כלכלה עצמית 6: גר מחוץ לבית, כלכלה עצמית ומגורים במקום השירות 23: רגיל - גר בבית ובעל כלכלה עצמית - 50% תקן
rtm_o_volunteer_section	תחום התנדבות	Picklist	ערכים: 1: א 2: ב 3: ג
rtm_o_volunteringtype	התנדבות קהילתית / שרות לאומי	Picklist	ערכים: 1: התנדבות קהילתית 2: שירות לאומי
rtm_s_apartment	דירה מספר	String	אורך מקסימלי: 4
rtm_s_educational_institution	שם המוסד הלימודי	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_exemption_reason	סיבת פטור מדיווח שעות	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_fathername	שם האב	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_general_comments	הערות	String	אורך מקסימלי: 400
rtm_s_healthylimitation_description	פירוט מגבלות רפואיות	Memo	אורך מקסימלי: 1,000
rtm_s_id	תעודת זהות	String	אורך מקסימלי: 9
rtm_s_languagedescription	פירוט שפת אם	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_mothername	שם האם	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_orientation_form	לינק לטופס הכוון	String	אורך מקסימלי: 300
rtm_s_other_nationality	אזרחות נוספת	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_referenceno	מספר אסמכתא (טופס רישום)	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_schoolnaming	שם בית הספר	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_secondary_language_description	פירוט שפה נוספת	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_sector_affiliate_other	השתייכות מגזרית - אחר	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_volunteer_section_comments	הערות תחום התנדבות	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_yearofimmigration	שנת עליה	String	אורך מקסימלי: 4
rtm_standarts_for_services_placementsid	תקן	Lookup	יעד: תקן לעמותה במקום שירות
statecode	סטטוס	State	ערכים: 0: פתוח 1: מאושר 2: נפסל

- סודי עסקי -

פיננסי

גורם מממן/סוג חקן | מספר ימי שירות שבועיים | פרטי בנק | סוג העריף דמי כיס | מספר שעות שבועיות | דיוור | כ"א

הערות ופעילויות

פעילויות

פעילויות פתוחות

נשא | גנבי | סוג פעילות | סוג פעילות | עריפת | תאריך עד

ד"ר

מתנדב | מועמד | תאריך התחלה | תאריך חוקי | סיבת המצב | האם זוח למשרד בת | הסכם מסווגי (אילו) | תאריך איסוף | תאריך דוח למשרד | נוד ב |

0 רב קו למתנדבים עבור המועמד. בורר 'הוסף' (+).

ניהול

בעלים | בת עמי | סיבת המצב | השלמת פרטים | חקן | בת עמי ב"א באתר * חונכים דרך להצליח ב"ב (הולכת בדרכי)

6.1.4 תצוגות

1. בעלים = המשתמש הנוכחי + סטטוס = פתוח

המועמדים הפתוחים שלי

שם חברה	שם	תעודת זהות	טלפון נייד	סיבת המצב	עמותה	מקום שירות	פרויקט	תאריך סיום צ...	זכאות לתחבור...	נוצר ב
100px	150px	100px	100px	100px	200px	100px	100px	100px	100px	125px

2. סטטוס = פתוח

מועמדים בתהליך

שם חברה	שם	תעודת זהות	טלפון נייד	סיבת המצב	עמותה	מקום שירות	פרויקט	תאריך סיום צ...	זכאות לתחבור...	נוצר ב
100px	150px	100px	100px	100px	200px	100px	100px	100px	100px	125px

3. ללא סינון

כל המועמדים

שם חברה	שם	תעודת זהות	טלפון נייד	עמותה	מקום שירות	השתייכות מגז...	סיבת המצב	נוצר ב	בעלים
100px	200px	100px	100px	150px	100px	100px	100px	125px	100px

6.1.5 לוגיקה עסקית

#	מימוש	שם	לוגיקה עסקית
1	PL	CreateHistoryOnUpdate	בעת עדכון שדה פרויקט, סוג אוכלוסיה, מגזר או תעריף דמי כיס נוצרת רשומה היסטוריה המקושרת למועמד
2	PL	CreateParentsApprovalTask	בעת יצירה או עדכון שדה פרויקט, סוג אוכלוסיה, מגזר או תעריף דמי כיס אם גיל המועמד > 18 יש ליצור משימה לעדכון תאריך תחילת השירות
3	PL	CreateRavKav	בעת עדכון שדה סיבת המצב או תאריך תחילת רב-קו נוצרת רשומת רב-קו עם תאריך התחלה המוזן ברשומת המועמד. במידה וכבר קיימת רשומת רב-קו לתעודת זהות זו היא מתעדכנת לתאריך המוקדם ביותר
4	PL	CreateUpdateValidations	בעת יצירה / עדכון שדה עמותה או תעודת זהות מתבצעות הולידציות החוסמות הבאות א. קיימת עמותה ב. ת.ז. – חוקית במדינת ישראל

- סודי עסקי -

<p>ג. לא קיים מתנדב עם תעודת זהות זו בעמותה הנוכחית</p> <p>ד. קיים מתנדב בעמותה אחרת עם תעודת זהות זו שתאריך ההתחלה שלו ותאריך תחילת השירות של המועמד הם בפער של פחות מ 9 חודשים</p> <p>אם קיים מתנדב בעמותה אחרת עם מעל 9 חודשים מוזן שדה מתנדב קיים במועמד (שדה בדיקת מידע)</p>			
<p>א. יוצר רשומת תקן למתנדב במקום שירות. במידה וכבר קיים מעדכן את מספר התקנים ברשומה זו</p> <p>ב. מעדכן את רשומת הרב קו</p> <p>ג. סוגר בסטטוס 'נרשם בעמותה אחרת' את רשומות המועמד עבור תעודת זהות זו אשר קיימות בעמותות אחרות</p> <p>ד. יוצר רשומת מתנדב במקום שירות (בנוסף לרשומת המתנדב שנוצרת במערכת באופן אוטומטי)</p>	PostQualify	PL	5
<p>א. יוצר רשומת מתנדב במקום שירות (בנוסף לרשומת המתנדב שנוצרת במערכת באופן אוטומטי)</p>	Qualify	PL	6
<p>א. יוצר רשומת מתנדב במקום שירות (בנוסף לרשומת המתנדב שנוצרת במערכת באופן אוטומטי)</p>	UpdateBBF	PL	7
<p>א. יוצר רשומת מתנדב במקום שירות (בנוסף לרשומת המתנדב שנוצרת במערכת באופן אוטומטי)</p>	UpdateRavKav	PL	8
<p>א. יוצר רשומת מתנדב במקום שירות (בנוסף לרשומת המתנדב שנוצרת במערכת באופן אוטומטי)</p>	UpdateSetStatusToWaiting	PL	9
<p>א. יוצר רשומת מתנדב במקום שירות (בנוסף לרשומת המתנדב שנוצרת במערכת באופן אוטומטי)</p>	ValidateSocietyAvailability	PL	10
<p>א. יוצר רשומת מתנדב במקום שירות (בנוסף לרשומת המתנדב שנוצרת במערכת באופן אוטומטי)</p>	UpdateLeadStatus	PL	11
<p>א. יוצר רשומת מתנדב במקום שירות (בנוסף לרשומת המתנדב שנוצרת במערכת באופן אוטומטי)</p>	הצגת / הסתרת שדות	JS	12
<p>א. יוצר רשומת מתנדב במקום שירות (בנוסף לרשומת המתנדב שנוצרת במערכת באופן אוטומטי)</p>	ולידציות	JS	13

- סודי עסקי -

14	BR	הצגת / הסתרת שדות	אם 'השתייכות מגזרית' = אחר להציג שדה 'השתייכות מגזרית – אחר'
15	BR	ולידציות	'תאריך תחילת רב קו' לכל היותר 60 יום לפני תאריך תחילת השירות
16	BR	ערכי דיפולט	'תאריך תחילת רב קו' זהה לתאריך תחילת השירות (במידה וטרם הוזן ערך אחר)

6.1.6 תהליך ניהול עסקי

#	שם השלב	לוגיקה
1	חדש	מתקבל טופס הכוון מהאתר שדות להצגה:
2	השלמת פרטים	עובר לשלב זה לאחר עדכון ברשומה שאינו באמצעות טופס ההכוון (באמצעות עדכון ידני במערכת או באמצעות ממשק) שדות להצגה (כולם שדות חובה להתקדמות): במקטע התהליך
3	ממתין לתחילת שירות	עובר לשלב זה באמצעות פעולה ידנית המתאפשרת רק לאחר הזנת כלל השדות הנדרשים בשלב השלמת הפרטים בהמתנה בשלב זה עד להפיכה למתנדב באמצעות תהליך אוטומטי / ביטול חסימה: לא ניתן להעביר את הרשומה לשלב זה במידה ושדה מספר תקנים בשימוש <= מספר תקנים פנוי (בהתאם לשדה הרלוונטי לסוג האוכלוסייה בליד (רגיל, בן מיעוטים, אוכלוסייה מיוחדת)

6.1.7 תרשימים

שם התרשים	סוג התרשים
לפי עמותה	גרף עמודות
לפי שבוע היצירה ועמותה	גרף עמודות

6.2 מתנדב

מכיל את פרטיו האישיים של מתנדב בשירות הלאומי כפי שהוזנו בטופס ההכוון הראשוני וכולל את העדכונים שהועברו על ידי העמותה לפני / במהלך / לאחר סיום שירותו

6.2.1 תיאור כללי

The screenshot shows a registration form with the following elements:

- הגדרת שית** (Header):
 - שם המנהל *
 - שם עזרת הריבוס *
 - שם *
 - תמונת ראשית
 - צבע
 - תואר
- אזורים המצויים שית זו** (Locations):
 - הרשות
 - התחב
 - התליך
 - זרימות הליכים עסקיים (השדות ייווצרו) †
- הקשורת ושיתוי פעולה** (Connections):
 - משוּב †
 - הערות (כולל הכנסים מצורפים) †
 - פעילות †
 - היבטים †
 - שליחת דואר אלקטרוני (אם לא קיים שדה דואר אלקטרוני, הוא ייווצר) †
 - מינו דואר
 - ניחול מספיקים
 - נתיב שירות
 - החסי †
- שירותי נתונים** (Data Services):
 - הגבר אוטומטית ושמות לחור ברירת המחדל של הבעלים בעת יצירה או הקצאה של רשומה.
 - ניחול ידג
 - הפוך למיון עבור SLA
- שירותי נתונים** (Data Services):
 - אפשר יצירה מורחב
 - יחיד פעילות
 - ביקורת
 - כברירת מחדל, כל השדות עבור שית זו ימונים לביקורת. בחר את הכרטיסיה 'שדות' כדי להפוך שדות ספציפיים למונים או ללא זמינים לביקורת.
 - מעקב אחר שינויים

6.2.2 שדות

Schema	Display Name	Type	Details
address1_line1	רחוב	String	אורך מקסימלי: 100
address1_line2	מספר בית	String	אורך מקסימלי: 5
address1_line3	כניסה	String	אורך מקסימלי: 5
address1_postalcode	מיקוד	String	אורך מקסימלי: 7
emailaddress1	דואר אלקטרוני	String	אורך מקסימלי: 100
fax	פקס	String	אורך מקסימלי: 50
firstname	שם פרטי	String	אורך מקסימלי: 50
fullname	שם מלא	String	אורך מקסימלי: 160
lastname	שם משפחה	String	אורך מקסימלי: 50
middlename	שם שני	String	אורך מקסימלי: 50
mobilephone	טלפון נייד	String	אורך מקסימלי: 11
modifiedby	השתנה על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
modifiedon	השתנה ב:	DateTime	
ownerid	בעלים	Owner	
rtm_av_address1_line1	רחוב - אביב	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_av_address1_line2	מספר בית - אביב	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_av_address1_line3	מספר בית - אביב	String	אורך מקסימלי: 3
rtm_av_address1_postalcode	מיקוד - אביב	String	אורך מקסימלי: 7
rtm_av_dt_birthday	תאריך לידה - אביב	DateTime	
rtm_av_entrance	כניסה - אביב	String	אורך מקסימלי: 5
rtm_av_firstname	שם פרטי - אביב	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_av_l_city	עיר - אביב	Lookup	יעד: עיר
rtm_av_l_country	ארץ לידה - אביב	Lookup	יעד: ארצות
rtm_av_lastname	שם משפחה - אביב	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_av_numberofchildren	מספר ילדים - אביב	Integer	מינימום: 0 מקסימום: 10
rtm_av_o_familystatus	מצב משפחתי - אביב	Picklist	ערכים: 5: אלמנה 4: גרושה 6: גרושה עם ילדים 3: נשואיה ללא ילדים 2: נשואיה עם ילדים 1: רווקה
rtm_av_o_sectoralaffiliation	השתייכות מגזרית - אביב	Picklist	ערכים: 1: יהודית 2: מוסלמית 3: בדואית 4: דרוזית 5: נוצרית 6: צרקסית 7: שומרנית/קראית 8: אחר
rtm_av_o_sex	מין - אביב	Picklist	ערכים: 1: זכר 2: נקבה
rtm_av_s_entrance	דירה - אביב	String	אורך מקסימלי: 3

- סודי עסקי -

rtm_av_s_idnum	תעודת זהות - אביב	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_b_apartment	דירה?	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_approved_min_of_defence	אושר משרד הביטחון	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_cal_firstsecond_year	שנת שירות	Boolean	כן: שנייה לא: ראשונה
rtm_b_commonagreement	הסכם משותף ערבה/אילת	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_delayed	לא רלוונטי - מעוכב	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_exemption_hours_report	פטור מדיווח שעות	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_export_to_merkava	העבר למרכבה	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_full_details	פרטים מלאים	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_healthyrestriction	האם קיימת מגבלה רפואית?	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_high_education	השכלה גבוהה	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_israelicitizenship	אזרחות ישראלית	Picklist	ערכים: 1: כן 2: לא 3: תושב קבע
rtm_b_lonevolunteer	מתנדב בודד	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_military_service	שירת בצבא	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_parentsapprovelexist	קיים אישור הורים	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_recognizebywelfare	האם מוכר על ידי הרווחה?	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_studying	לומד	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_transform_entitlement	זכאות לתחבורה ציבורית	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_work_permit	אישור עבודה	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_working	האם עובד?	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_yeartype	שנה ראשונה/שנייה	Boolean	כן: שנייה לא: ראשונה
rtm_contact	רב קו למתנדב	Lookup	יעד: רב קו למתנדב
rtm_d_end_service	תאריך סיום שירות	DateTime	
rtm_d_exemption_hours_	תוקף פטור מדיווח שעות	DateTime	

- סודי עסקי -

report			
rtm_d_last_report	תאריך דיווח אחרון	DateTime	
rtm_d_last_report_date	תאריך דיווח אחרון (עדכון אחרון ב)	DateTime	
rtm_d_last_report_state	תאריך דיווח אחרון (מצב)	Integer	מינימום: 2147483648 מקסימום: 2147483647
rtm_d_second_year_end_date	תאריך סיום שנה שנייה	DateTime	
rtm_d_second_year_start_date	תאריך תחילת שנה שנייה	DateTime	
rtm_d_start	תאריך תחילת שירות	DateTime	
rtm_d_start_date	תאריך תחילת שירות (עדכון אחרון ב)	DateTime	
rtm_d_start_state	תאריך תחילת שירות (מצב)	Integer	מינימום: 2147483648 מקסימום: 2147483647
rtm_d_zahal_send_date	תאריך הפניה מצה"ל	DateTime	
rtm_dt_approvalhouersdate	תאריך תוקף אישור שעות מופחתות	DateTime	
rtm_dt_birthday	תאריך לידה	DateTime	
rtm_dt_sent_to_merkava_on	תאריך שליחה למרכבה	DateTime	
rtm_i_months	סה"כ חודשי שירות	Integer	מינימום: 2147483648 מקסימום: 2147483647
rtm_i_months_date	סה"כ חודשי שירות (עדכון אחרון ב)	DateTime	
rtm_i_months_state	סה"כ חודשי שירות (מצב)	Integer	מינימום: 2147483648 מקסימום: 2147483647
rtm_i_num_of_months	מספר חודשים (חישוב פנימי)	Integer	מינימום: 2147483648 מקסימום: 2147483647
rtm_i_sumofdays	סה"כ ימי מחלה שנוצלו	Integer	מינימום: 2147483648 מקסימום: 2147483647
rtm_i_sumofdays_date	סה"כ ימי מחלה שנוצלו (עדכון אחרון ב)	DateTime	
rtm_i_sumofdays_state	סה"כ ימי מחלה שנוצלו (מצב)	Integer	מינימום: 2147483648 מקסימום: 2147483647
rtm_i_total_days_served	סה"כ ימי שירות	Integer	מינימום: 2147483648 מקסימום: 2147483647
rtm_i_total_days_served_date	סה"כ ימי שירות (עדכון אחרון ב)	DateTime	
rtm_i_total_days_served_state	סה"כ ימי שירות (מצב)	Integer	מינימום: 2147483648 מקסימום: 2147483647
rtm_i_total_days_so_far	סה"כ ימים עד היום	Integer	מינימום: 2147483648 מקסימום: 2147483647
rtm_i_total_days_so_far_date	סה"כ ימים עד היום (עדכון אחרון ב)	DateTime	
rtm_i_total_days_so_far_state	סה"כ ימים עד היום (מצב)	Integer	מינימום: 2147483648 מקסימום: 2147483647
rtm_i_totalstudiesyears	סך שנות לימודים	Integer	מינימום: 0 מקסימום: 21
rtm_l_avivnationality	לאום-אביב	Lookup	יעד: לאום
rtm_l_bank_account_details	פרטי בנק	Lookup	יעד: פרטי בנק

- סודי עסקי -

rtm_l_city	עיר	Lookup	יעד: עיר
rtm_l_cityofschool	עיר המוסד הלימודי	Lookup	יעד: עיר
rtm_l_cordinator	רכז	Lookup	יעד: רכז
rtm_l_country	ארץ לידה	Lookup	יעד: ארצות
rtm_l_domain_activity	תחום פעילות	Lookup	יעד: תחום פעילות מקום שירות
rtm_l_nationality	לאום	Lookup	יעד: לאום
rtm_l_project	פרויקט	Lookup	יעד: פרויקט
rtm_l_service_place	מקום שירות	Lookup	יעד: מקום שירות
rtm_l_sociaty	עמותה	Lookup	יעד: עמותה
rtm_n_delayed	מספר תקופות מעוכבות	Integer	מינימום: 2147483648 מקסימום: 2147483647
rtm_n_delayed_date	מספר מעוכבים (עדכון אחרון ב)	DateTime	
rtm_n_delayed_state	מספר מעוכבים (מצב)	Integer	מינימום: 2147483648- מקסימום: 2147483647
rtm_n_mod_months	חודשים למשרד הבטחון	Integer	מינימום: 0 מקסימום: 120
rtm_n_mod_taban	תבן למשרד הבטחון	Integer	מינימום: 0 מקסימום: 10000
rtm_n_months_reported	מספר חודשי דיווח	Integer	מינימום: 2147483648- מקסימום: 2147483647
rtm_n_months_reported_date	מספר חודשי דיווח (עדכון אחרון ב)	DateTime	
rtm_n_months_reported_state	מספר חודשי דיווח (מצב)	Integer	מינימום: 2147483648- מקסימום: 2147483647
rtm_n_total_service_days	סה"כ ימי שירות (דיווחי שעות)	Decimal	מינימום: 1000000000000- מקסימום: 1000000000000 דיוק: 2
rtm_n_total_service_days_date	סה"כ ימי שירות (עדכון אחרון ב)	DateTime	
rtm_n_total_service_days_state	סה"כ ימי שירות (מצב)	Integer	מינימום: 2147483648- מקסימום: 2147483647
rtm_n_total_work_days	סה"כ ימי עבודה	Decimal	מינימום: 1000000000000- מקסימום: 1000000000000 דיוק: 2
rtm_n_total_work_days_date	סה"כ ימי עבודה (עדכון אחרון ב)	DateTime	
rtm_n_total_work_days_state	סה"כ ימי עבודה (מצב)	Integer	מינימום: 2147483648- מקסימום: 2147483647
rtm_n_yearly_sick_days	ניצול ימי מחלה שנתיים	Decimal	מינימום: 0 מקסימום: 365 דיוק: 2
rtm_n_yearly_vacation_days	ניצול ימי חופשה שנתיים	Decimal	מינימום: 0 מקסימום: 365 דיוק: 2
rtm_numerator	מספר רץ	String	אורך מקסימלי: 100

- סודי עסקי -

rtm_o_commonapartmentstype	סוג המגורים המבוקש	Picklist	ערכים: 1: בבית 2: דירת שירות 3: אין העדפה
rtm_o_continuity	חריג רציפות	Picklist	ערכים: 1: כן 2: לא
rtm_o_familystatus*	מצב משפחתי	Picklist	ערכים: 5: אלמנה/ 4: גרושה/ 6: גרושה עם ילדים 3: נשואיה ללא ילדים 2: נשואיה עם ילדים 1: רווקה
rtm_o_healthyrestrictiontype	סוג מגבלה רפואית	Picklist	ערכים: 1: נכות פיזית 2: מגבלות שיכלית התפתחותית 3: אוטיזם 4: נפגעי נפש 5: לקות ראייה 6: הנמכה קוגניטיבית 7: פיגור
rtm_o_healthystatus	מצב בריאותי	Picklist	ערכים: 1: תקין 2: לא תקין
rtm_o_lenthofservice	אורך שירות מבוקש	Picklist	ערכים: 1: שנה 2: שנתיים 3: לא ידוע
rtm_o_militaryrelease	פטור מהצבא/לא נקרא לגיוס	Picklist	ערכים: 2: איז פטור 1: יש פטור 3: לא נקרא לגיוס
rtm_o_merkava_relevance	רלוונטי למרכבה?	Picklist	ערכים: 1: כן 2: לא
rtm_o_nativelanguage	שפת אם	Picklist	ערכים: 1: עברית 2: אנגלית 3: רוסית 4: ערבית 5: צרפתית 6: ספרדית 7: אמהרית 8: אחרת
rtm_o_parentsstatus	מצב משפחתי של ההורים	Picklist	ערכים: 1: נשואים 2: גרושים 3: אלמן/ה 4: אחר
rtm_o_populationtype*	סוג אוכלוסיה	Picklist	ערכים: 1: כללי 2: בעל מוגבלות 3: נוער בסיכון 4: נערות במצוקה (מוגדר על ידי הרווחה) 5: נוער מנותק (מוגדר על ידי הרווחה)

- סודי עסקי -

rtm_o_schooldiploma	תעודת בגרות	Picklist	ערכים: 1: מלאה 2: ללא 3: טרם ידוע/בתהליך 4: חלקית
rtm_o_secondarylanguage	שליטה בשפה נוספת	Virtual	
rtm_o_sectoralaffiliation	השתייכות מגזרית	Picklist	ערכים: 1: יהודית 2: מוסלמית 3: בדואית 4: דרוזית 5: נוצרית 6: צרקסית 7: שומרנית/קראית 8: אחר
rtm_o_service_civil_type	סוג שירות אזרחי	Picklist	ערכים: 3: חברתי 20 4: חברתי 30 5: בטחוני 6: שירות חו"ל
rtm_o_serviceendreason	סיבת סיום שירות	Picklist	ערכים: 1: רפואי 2: תום שירות 3: חלל 4: סיום שירות
rtm_o_servicetype	סוג שירות	Picklist	ערכים: 1: שירות לאומי 2: שירות אזרחי
rtm_o_sex	מין	Picklist	ערכים: 1: זכר 2: נקבה
rtm_o_standard_days_off	תקן ימי חופש	Picklist	ערכים: 22 :1 26 :2
rtm_o_standardtype	סוג תקן	Picklist	ערכים: 957290000: רגיל 957290001: בן מיעוטים 957290002: אוכלוסיה מיוחדת
rtm_o_typeofpayment	סוג תעריף דמי כיס	Picklist	ערכים: 1: רגיל - גר בבית ומקבל כלכלה בשעות השירות 2: גר בבית ובעל כלכלה עצמית 3: גר מחוץ לבית ומקבל כלכלה ומגורים במקום השירות 4: גר מחוץ לבית ומקבל כלכלה בשעות השירות (שתי ארוחות ביום) 5: גר מחוץ לבית ובעל כלכלה עצמית 6: גר מחוץ לבית, כלכלה עצמית ומגורים במקום השירות 23: רגיל - גר בבית ובעל כלכלה עצמית - 50% תקן *חובה עבור שירות לאומי
rtm_o_volunteringtype	התנדבות קהילתית/שירות לאומי	Picklist	ערכים: 1: התנדבות קהילתית 2: שירות לאומי
rtm_s_additionalanguage description	פירוט שפה נוספת	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_apartment	דירה	String	אורך מקסימלי: 3

- סודי עסקי -

rtm_s_classificationhealthinfo	מידע רפואי מסוג	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_entrance	כניסה	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_exemption_reason	סיבת פטור מדיווח שעות	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_fathername	שם האב	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_general_comments	הערות	String	אורך מקסימלי: 400
rtm_s_healthylimiteation description	פירוט מגבלות רפואיות	Memo	אורך מקסימלי: 1,000
rtm_s_housenumber	מספר בית - ישן	String	אורך מקסימלי: 50
rtm_s_id	מספר אסמכתא (טופס רישום)	String	אורך מקסימלי: 9
rtm_s_idnum	תעודת זהות	String	אורך מקסימלי: 9
rtm_s_import_volunteer_status	מתנדב מבוטל מערכת ישנה	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_mail_box	תיבת דואר	String	אורך מקסימלי: 10
rtm_s_merkava_error	שגיאה מרכבה	Memo	אורך מקסימלי: 1,300
rtm_s_merkava_linenumber	מספר שורה מרכבה	String	אורך מקסימלי: 6
rtm_s_merkava_status_code	קוד סטטוס מרכבה	String	אורך מקסימלי: 2
rtm_s_merkava_status_text	טקסט סטטוס מרכבה	String	אורך מקסימלי: 30
rtm_s_mothername	שם האם	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_nativelanguage description	פירוט שפת אם	Memo	אורך מקסימלי: 2,000
rtm_s_oldid	תעודת זהות-ישן	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_orientation_form	לינק לטופס הכוון	String	אורך מקסימלי: 300
rtm_s_oternationality	אזרחות נוספת	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_schoolname	שם בית הספר	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_schoolname1	שם המוסד הלימודי	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_sector_affiliate_other	השתייכות מגזרית - אחר	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_street	ישן - רחוב	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_total_weekly_hours	סה"כ שעות שבועיות	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_year	שנת עליה	String	אורך מקסימלי: 4
rtm_s_zip	מיקוד	String	אורך מקסימלי: 7
statecode	מצב	State	ערכים: 0: פעיל 1: לא פעיל
statuscode	סטטוס המתנדב	Status	ערכים: 1: שירות פעיל 957290000: תום תקופת שירות 957290001: סיום שירות 957290002: הפסקת שירות - ורפ
rtm_o_continuity	חריג רציפות	Picklist	RO ערכים: 1: כן 2: לא 3: מאושר 0-10000
Rtm_n_continuity_1_year	פער ברציפות שנה ראשונה	Integer	0-10000
Rtm_n_continuity_2_year	פער ברציפות שנה שנייה	Integer	0-10000

- סודי עסקי -

שירות לאומי			
שירות נבואה	לא	קיום אישור הורים	לא
שירות נבואה/לא נקרא לזיווג	יש פטור	חקר ימי חופש	22
התנדבות קהילתית/שירות הנוער	התנדבות קהילתית/שירות הנוער	סוג הערף ימי כיס	גר מחוץ לבית ובעל כלכלה עצמית

השכלה			
שם בית הספר	שם המוסד הלימודי	עיר המוסד הלימודי	12
השכלה גבוהה	תעודת בגרות	למד	לא

שפות			
שפת אם	שפת אב	שפת אב	שפת אב
שפת אב	שפת אב	שפת אב	שפת אב

ניהול			
תאריך תחילת שנה	תאריך סיום שנה	תאריך תחילת שנת	תאריך סיום שנת
081507	0	0.00	0.00
מספר רץ	מספר רץ	סוה"כ ימי עבודה	סוה"כ ימי שירות (דיווחי ישועות)
0	0	1	1

דיווחי ישועות
 תאריך דיווח אחרון: 05/06/2019
 נאיל ימי חופשה שנתיים

הודש דיווח			
מחזור	תאריך דיווח	תאריך דיווח של המתנדב	תאריך דיווח אחרון
מחזור	08/09/2019	08/09/2019	05/06/2019

דיווח ישועות										
מחזור	תאריך דיווח	תאריך דיווח של המתנדב	תאריך דיווח אחרון	תאריך דיווח	תאריך דיווח של המתנדב	תאריך דיווח אחרון	תאריך דיווח	תאריך דיווח של המתנדב	תאריך דיווח אחרון	תאריך דיווח
מחזור	08/09/2019	08/09/2019	05/06/2019	08/09/2019	08/09/2019	05/06/2019	08/09/2019	08/09/2019	05/06/2019	08/09/2019

כל הפניות										
מחזור	תאריך דיווח	תאריך דיווח של המתנדב	תאריך דיווח אחרון	תאריך דיווח	תאריך דיווח של המתנדב	תאריך דיווח אחרון	תאריך דיווח	תאריך דיווח של המתנדב	תאריך דיווח אחרון	תאריך דיווח

ועדות רפואיות
 מספר ע"ג: תאריך תחילת העדויות | תאריך סיום העדויות | סוה"כ ימי העדויות | סוכנת המצב | תאריך אישור | תאריך דיווח

פריטים פעילים מסוג 'פריטי בנק'										
מחזור	תאריך דיווח	תאריך דיווח של המתנדב	תאריך דיווח אחרון	תאריך דיווח	תאריך דיווח של המתנדב	תאריך דיווח אחרון	תאריך דיווח	תאריך דיווח של המתנדב	תאריך דיווח אחרון	תאריך דיווח
מחזור	11/05/2019	11/05/2019	11/05/2019	11/05/2019	11/05/2019	11/05/2019	11/05/2019	11/05/2019	11/05/2019	11/05/2019

6.2.4 תצוגות

1. מצב = פעיל + סיבת המצב = פעיל

מחזורי פעילים										
מחזור	תאריך דיווח	תאריך דיווח של המתנדב	תאריך דיווח אחרון	תאריך דיווח	תאריך דיווח של המתנדב	תאריך דיווח אחרון	תאריך דיווח	תאריך דיווח של המתנדב	תאריך דיווח אחרון	תאריך דיווח

2. מצב = פעיל

מתנדבים פעילים בהווה ובעבר															
שם מלא	תעודת זהות	סטטוס המתנדב	תאריך תחילת שירות	תאריך סיום שירות	סוג ימי שירות	טלפון נייד	כתובת משתתף	עמורה	רזו	פריקט	פרטים מלאים	זכות להתנדב	סוג אינדיקטור	שנת ראשונה/שנייה	מס' בן
150px	100px	100px	125px	125px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	125px	100px

3. בעיות ברציפות השירות

חייגי רציפות השירות															
שם מלא	תעודת זהות	סטטוס המתנדב	תאריך תחילת שירות	תאריך סיום שירות	סוג ימי שירות	טלפון נייד	כתובת משתתף	עמורה	רזו	פריקט	פרטים מלאים	זכות להתנדב	סוג אינדיקטור	שנת ראשונה/שנייה	מס' בן
150px	100px	100px	125px	125px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	125px	100px

6.2.5 לוגיקה עסקית


#	מימוש	שם	לוגיקה עסקית
1	PL	CreateUpdateValidations	מבצע את הולידציות הבאות בעת יצירה או שינוי אחד השדות תעודת זהות , עמותה או תאריך לידה א. תקינות תעודת זהות ב. לא קיים מתנדב נוסף עם תעודת זהות זו ג. שדה עמותה מכיל נתונים ד. שדה תאריך לידה מכיל נתונים ה. הגיל של המתנדב אינו מעל הגיל המקסימלי המוגדר במערכת (רלוונטי רק עבור מתנדבי השירות הלאומי)
2	PL	DeactivateContactRavKavs	בעת ביצוע Deactivate למתנדב מתבצע ביטול רשומות הרב-קו שלו
3	PL	UpdateCISPSToMerkava	בעת עדכון שדה סיבת המצב אם עודכן לתום שירות או סיום שירות אז יש לעדכן את השדה רלוונטי למרכבה לערך כן
4	PL	UpdateRavKavs	בעת עדכון שדה הסכם משותף (אילת / ערבה) מעדכן את השדה המקביל ברשומת הרב-קו
5	PL	UpdateStandardType	בעת עדכון שדה מגזר או סוג אוכלוסיה מבוצע עדכון לשדה סוג תקן (על פי חישוב פנימי במערכת)
6	JS	Banner רציפות	במידה ואינו עומד ברציפות השירות (בתקופות המתנדב יש פער מצטבר של מעל 30 יום במהלך השנה הראשונה או השנייה). שנה נחשבת לימי שירות מצטברים עד לסך של 365 יום
7	JS	הצגת / הסתרת טאב	במידה ואינו בשירות לאומי – הסתרת טאב 'לאומי'
8	JS	ולידציות שדה שנת עלייה	מאפשר הזנת ערכים 1990-2300 לשדה טקסט
9	JS	ולידציות שדה מיקוד	מאפשר הזנת מספרים בלבד לשדה טקסט
10	IFrame	אייקונים קופצים	ברשומת המתנדב קיימים 5 חיוויים "קופצים" אשר מאפשרים למשתמש לקבל תמונה על נושאים מהותיים הרלוונטיים למתנדב. מפורט מטה
11	Ribbon	מסך פטור - בקשה	מפורט מטה
12	Ribbon	מסך פטור – הענקה	מפורט מטה
13	Ribbon	מרשם אוכלוסין	מפעיל ממשק למרשם האוכלוסין לצורך קבלת פרטי מתנדב – מפורט מטה
14	BR	הצגת / הסתרת שדות	אם 'השתייכות מגזרית' = אחר להציג שדה 'השתייכות מגזרית – אחר'
15	WF	העברה למרכבה	בעת יצירה או עדכון רשומה (שינוי סטטוס, הקצאה או עדכון אחד השדות) יש להדליק את הביט להעברה למרכבה בשליחה הבאה (*השליחה הבאה תכבה אותו חזרה)

- סודי עסקי -

16	PL	הקצאת פרטי בנק	בעת ביצוע הקצאה של רשומת מתנדב א. תבצע הקצאה של כל רשומות פרטי הבנק תחתיו ב. יבוצע שיתוף של רשומת פרטי הבנק עם הבעלים הקודמים שלה וכן יעודכן שדה "עמותה קודמת" במידה ואינו מכיל ערכים
----	----	----------------	---

אייקונים קופצים

להלן טופס המתנדב




בד שמאל מופיעים 5 אייקונים עם חיווי עבור המשתמשים

1. ספרה – מייצגת את השנה בה נמצא המתנדב (שנה ראשונה / שנייה)
2. מקומות שירות – מציג את מספר תקופות השירות של המתנדב
3. הודעות – מציג את כמות הבקשות הפתוחות השונות של המתנדב (מתוך 5 ישויות הבקשות + פניות הציבור)
4. מחשבון – האם בעל פטור מדיווח שעות?
5. פרטים מלאים – האם הוזנו כלל הפרטים הנדרשים לצורך סגירת חודש?

פטור מדיווח שעות / הפחתת שעות – בקשה

עבור מתנדבי העמותות קיימות אופציה להגיש בקשה להפחתת שעות / פטור מדיווח יומי בתצוגת המתנדבים



לחיצה על הכפתור תביא את המשתמש למסך הגשת בקשה מרובה למספר מתנדבים על פי חיתוך שבוצע במסך החיצוני טרם בחירת האוכלוסייה וכן במסך הפנימי על פי פרמטרים שהוגדרו מראש

מספר מקומות שירות	השתייכות מגזרית	סוג אוכלוסייה	עמותה	מחוזות זרות	שם המתנדב	#
1	יהודית	כללי	עמינדב			1
1	יהודית	כללי	עמינדב			2
1	יהודית	כללי	האגודה להתנדבות			3
1	יהודית	כללי	האגודה להתנדבות			4
1	יהודית	כללי	עמותת שיל (שירות לאומי) שיליה	81		5
1	יהודית	כללי	שלומית שיל"ת	3		6
1	יהודית	כללי	שלומית שיל"ת	320		7
1	יהודית	כללי	האגודה להתנדבות	7		8
1	יהודית	כללי	האגודה להתנדבות	4		9
1	מוסלמית	כללי	עמותת שיל (שירות לאומי) שיליה			10
1	בדואית	כללי	עמינדב			11

- סודי עסקי -

לאחר בחירת האוכלוסיה יוזנו הפרטים הנדרשים לצורך הבקשה וירשמו לתוך הבקשה של כל אחד מהמתנדבים שנבחרו (בהתאמה לסוג הבקשה שהוגשה)

פטור מדיווח שעות / הפחתת שעות – הענקה

באמצעות מסך דומה למסך הגשת הבקשה, באפשרות בעל תפקיד אבטחה מתאים ברשות לבצע הענקת פטור / הפחתת שעות גורפת למתנדבים על פי חיתוכים דומים

מאשר במקום השירות	תאריך תוקף האישור	מסכת שעות מבוקשת
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
מציאת מקום שירות נוסף	נימוק הבקשה	סיבה בחר סיבה-
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="הגש בקשה"/>		

מרשם אוכלוסין

באמצעות לחיצה על כפתור "מרשם אוכלוסין" ברשומת המתנדב מבוצעת פניית JSON למרשם האוכלוסין להזנת שדות לתוך מקטע "מרשם אוכלוסין" בישות המתנדב.

נתונים אלו משמשים את המשתמשים לצורך אימות נתוני המתנדבים

6.2.6 תרשימים

שם התרשים	סוג התרשים
לפי השתייכות מגזרית	גרף עמודות
לפי מצב משפחתי	גרף עמודות
לפי עיר מגורים – 10 המובילות	עוגה
לפי עמותות	גרף עמודות
לפי פרויקט – 10 הגדולים	עוגה
לפי שנה ראשונה / שנייה	גרף עמודות
לפי אוכלוסיה	גרף עמודות
לפי תפקיד	גרף עמודות

6.3 מתנדב במקום שירות

כולל את פרטי תקופת השירות של מתנדב. מהווה טבלה מקשרת בין המתנדב לבין מקום השירות וכוללת את כלל הפרטים הרלוונטיים לתקופה זו. טבלה זו עוברת בממשקים מול משרד הביטחון ומול מערכת מרכבה וכן בממשקים נכנסים ע"י העמותות ומהווה נדבך עיקרי במערכת

6.3.1 תיאור כללי

- סודי עסקי -

ישות וירטואלית

מקור נתונים [כללי]

ביטול *משתמש או צוות

הגדר כימות של פעילות

הגב בתפריט פעילות

מחנך בלוקים שירות

מחנכים במקומות שירות

rtm_contactinseviceplace

▼

#000095

הגדרת ישות

שם הזנה *

שם צורת הרבים *

שם *

תמונה ראשית

צבע

תואר

אזורים המצויים בישות זו

השדה

תחליף

שימות תחליפים עסקיים (השדות ייווצרו) *

תקשורת ושיתוף פעולה

משוב

הערות (כולל קצבים מצויפים) *

פעילות

הכרזות

שילוח דואר אלקטרוני (אם לא קיים שדה דואר אלקטרוני, הוא ייוצר) *

מינוף דואר

נידול מסמכים

צוות ישיבה

תורים *

העבר אוטומטית משמות לתור ברירת המחדל של הבעלים בעת יצירה או הקצאה של השמה.

נידול דיר

הפוך למפץ עבור SLA (שדות ייווצרו)

שירותי נתונים

אפשר יצירה מרובה

יחיד כפולות

ליקויות

כברירת מחדל כל השדות עבור ישות זו שונים לביקורת. בחר את הכרטיסיה/שדות כדי להפוך שדות ספציפיים למינים או ללא שונים לביקורת.

מעקב אחר שינויים

6.3.2 שדות

Schema	Display Name	Type	Details
createdby	נוצר על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
createdon	נוצר ב:	DateTime	
modifiedby	השתנה על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
modifiedon	השתנה ב:	DateTime	
overriddencreatedon	רשומה נוצרה ב:	DateTime	
ownerid	בעלים	Owner	
owningbusinessunit	יחידה עסקית המהווה בעלים	Lookup	יעד: עמותה
owningteam	צוות המהווה בעלים	Lookup	יעד: צוות
owninguser	משתמש המהווה בעלים	Lookup	יעד: משתמש
rtm_b_delayed	מעוכב	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_deleted	נמחק?	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_deposit_usage	ניצול פיקדון משרד הביטחון	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_export_to_merkava	העבר למרכבה	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_out_of_standard	חריג תקן	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_senttosecuritycanceled	דיווח לבטחון בוטל	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_d_end_predict	תאריך סיום צפוי	DateTime	
rtm_d_migration_update	תאריך עדכון הסבה	DateTime	
rtm_d_received	תאריך קליטה	DateTime	
rtm_d_sent_to_mod	תאריך שליחה למשרד הבטחון	DateTime	
rtm_d_start	תאריך התחלה	DateTime	
rtm_d_started_on_merkava	תאריך התחלה במרכבה	DateTime	
rtm_d_transaction	תאריך התנועה	DateTime	
rtm_dt_sent_to_merkava_on	תאריך שליחה למרכבה	DateTime	

- סודי עסקי -

rtm_i_actual_totaldays	ימי שירות עד היום	Integer	מינימום: - 2147483648 מקסימום: 2147483647
rtm_i_days_delayed	מספר ימי עיכוב	Integer	מינימום: 0 מקסימום: 1000
rtm_i_senttomodid	מזהה שליחה לבטחון	Integer	מינימום: 0 מקסימום: 20
rtm_i_totaldays	סה"כ ימים	Integer	מינימום: - 2147483648 מקסימום: 2147483647
rtm_i_transactionid	מזהה תנועה	Integer	מינימום: 0 מקסימום: 10000000
rtm_importfilename	שם קובץ קליטה	String	אורך מקסימלי: 200
rtm_l_apartments	דירה	Lookup	יעד: דירה
rtm_l_business_unit	עמותה	Lookup	יעד: עמותה
rtm_l_certification_authority	גורם מאשר	Lookup	יעד: גורם מאשר
rtm_l_contact	מתנדב	Lookup	יעד: מתנדב
rtm_l_domain_activity	תחום פעילות	Lookup	יעד: תחום פעילות מקום שירות
rtm_l_entity_pays	גורם מממן / סוג תקן	Lookup	יעד: גורם משלם
rtm_l_lead	מועמד	Lookup	יעד: מועמד
rtm_l_project	פרויקט	Lookup	יעד: פרויקט
rtm_l_requestformovingtoothersociety	נוצר מבקשה למעבר עמותה	Lookup	יעד: בקשה למעבר עמותה
rtm_l_service_place	מקום שירות	Lookup	יעד: מקום שירות
rtm_l_service_type	סוג מסלול שירות	Lookup	יעד: סוג מסלול
rtm_n_missing_days	ימים חסרים (לעיכוב)	Decimal	מינימום: 0 מקסימום: 365 דיוק: 0
rtm_name	שם	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_numerator	מספר רץ	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_o_countofserviceweeklydays	מספר ימי שירות שבועיים	Picklist	ערכים: 5 :5 6 :6
rtm_o_countofweekelyhours	מספר שעות שבועיות	Picklist	ערכים: 30 :30 31 :31 32 :32 33 :33 34 :34 35 :35 36 :36 37 :37 38 :38 39 :39 40 :40 41 :41 42 :42 43 :43 44 :44 45 :45
rtm_o_delay_reason	סיבת עיכוב	Picklist	ערכים: 1: חוסר בדוחות נוכחות

- סודי עסקי -

			2: חוסר בימי שירות
rtm_o_sentmod	הועבר לבטחון	Picklist	ערכים: 1: לא 2: ממתין לשליחה 3: נשלח
rtm_o_serviceendreason	סיבת סיום שירות	Picklist	ערכים: 1: סיבה רפואית 2: תום שירות 3: חלל 4: לא הסתדר במקום השירות
rtm_o_shift	משמרת	Picklist	ערכים: 1: בוקר 2: ערב
rtm_o_standardtype	סוג תקן	Picklist	ערכים: 957290000: רגיל 957290001: בן מיעוטים 957290002: אוכלוסיה מיוחדת
rtm_o_statuscode_bk	גיבוי סיבת המצב	Picklist	ערכים: 2: סיום תקופה 957290000: בוטל 957290001: חלל
rtm_o_transaction_type	סוג התנועה	Picklist	ערכים: 1: תחילת שירות 2: סיום שירות 1: 100000000 2: 100000001
rtm_o_volunteer_section	תחום התנדבות	Picklist	ערכים: 1: א 2: ב 3: ג
rtm_s_delay_reason	פירוט עיכוב	String	אורך מקסימלי: 300
rtm_s_idnum	תעודת זהות	String	אורך מקסימלי: 9
rtm_s_merkava_code	קוד מרכבה"	String	אורך מקסימלי: 4
rtm_s_merkava_error	שגיאה מרכבה	Memo	אורך מקסימלי: 1,300
rtm_s_merkava_linenumbr	מספר שורה מרכבה	String	אורך מקסימלי: 6
rtm_s_merkava_status_code	קוד סטטוס מרכבה	String	אורך מקסימלי: 2
rtm_s_merkava_status_text	טקסט סטטוס מרכבה	String	אורך מקסימלי: 30
rtm_s_notes	הערה	Memo	אורך מקסימלי: 4,000
rtm_s_roleinserviceplace	תפקיד במקום השירות	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_securitysentid	מזהה שליחה לבטחון ישן	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_update_reason	סיבת עדכון	String	אורך מקסימלי: 251
rtm_s_useridentifier	מזהה משתמש	String	אורך מקסימלי: 200
rtm_s_volunteer_section_comments	הערות תחום התנדבות	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_standarts_for_services_placementsid	תקן	Lookup	יעד: תקן לעמותה במקום שירות
statecode	מצב	State	ערכים: 0: פעיל 1: לא פעיל

- סודי עסקי -

statuscode	סיבת המצב	Status	ערכים: 1: פעיל 957290002: תבן 2: סיום תקופה 957290000: בוטל 957290001: חלל
timezoneruleversionnumber	מספר גירסה של כלל אזור זמן	Integer	מינימום: 1- מקסימום: 2147483647
utcconversiontimezonecode	קוד אזור זמן של המרת זמן אוניברסלי מתואם (UTC)	Integer	מינימום: 1- מקסימום: 2147483647

6.3.3 טופס

מחנך כמקום שירות: מידע הילדים והנוער נוה הרואה. (המפעל לה...)

כללי

01/09/2018	תאריך התחלה	משרד החינוך	גורם מממן / סוג חקן	מחנך
02/09/2019	תאריך סיום אפ"י	משרד החינוך	גורם מאשר	מקום שירות
	מספר ימי שירות שבועיים	מורה	מפקיד במקום השירות	פריקט
	מספר שעות שבועיות	משרת	מספר שעות שבועיות	חוזם פעילות
004392	מספר רץ	קוד מרכבה	הערות תחום התנדבות	חקן
		338	ימי שירות עד חום	חריג חקן
				סוליכ יום

עובד

	סיבת עיכוב	מספר ימי עיכוב		משוב
				פירוט עיכוב

רכי

אחוזן ענת

שעות מופתות

שעות חקן אישור

בטחון

0	מזהה שליחה לבטחון ישן	דיווח לבטחון בוטל		תאריך שליחה למשרד הבטחון
				מזהה שליחה לבטחון

מרכבה

ק	העבר למרכבה	תאריך התחלה במרכבה		תאריך שליחה למרכבה
---	-------------	--------------------	--	--------------------

היוון חוזר מרכבה

	מספר שורה מרכבה	מספר טלפון מרכבה		קוד סטטוס מרכבה
				שגיאה מרכבה

מידע מההסבה - למחיקה

13/09/2018	תאריך עדכון הסבה	סיבת עדכון		נמחק
------------	------------------	------------	--	------

ניהול

	סוג חקן	שם	בת עמי	בעלים
--	---------	----	--------	-------

6.3.4 תצוגות

1. מצב = פעיל

פעילים

תועד זכות	עמותה	מקום שירות	מחנך	פריקט	משרת	גורם מממן / סוג חקן	מספר שעות שבועיות	תאריך התחלה	תאריך סיום אפ"י	קוד מקום שיד... (מקום שי...)	שם (מקום שי...)	נזר ב:
100px	100px	200px	100px	150px	100px	125px	125px	125px	125px	100px	100px	150px

2. מצב = לא פעיל

לא פעילים

תועד זכות	עמותה	מקום שירות	מחנך	פריקט	משרת	גורם מממן / סוג חקן	מספר שעות שבועיות	תאריך התחלה	תאריך סיום אפ"י	קוד מקום שיד... (מקום שי...)	שם (מקום שי...)	נזר ב:
100px	100px	200px	100px	150px	100px	125px	125px	125px	125px	100px	100px	150px

3. ללא סיון

כל שיבוי מקומות השירות

העדויות	עמולה	מיקום שירות	מחיר	תחום למשרד הביטחון	תחום למשרד הביטחון (ג)	מדינות	גורם מממן / מוגר	מספר שעות שביעות	תאריך החלטה	תאריך סיום עשי	סכום השכר	סכום המצב	סוג מסמל	שם (מיקום שירות)	שם (מיקום שירות)	מחיר	העבר לנתח	נדר ב
1000קא	1000קא	2000קא	1000קא	1500קא	1500קא	1000קא	1250קא	1250קא	1250קא	1250קא	1000קא	1000קא	1000קא	1000קא	1000קא	1000קא	1000קא	1500קא

4. הועבר לביטחון = ממתין לשליחה

לשליחה למשרד הביטחון

העדויות	עמולה	מיקום שירות	מחיר	תחום למשרד הביטחון	תחום למשרד הביטחון (ג)	מדינות	גורם מממן / מוגר	מספר שעות שביעות	תאריך החלטה	תאריך סיום עשי	סכום השכר	סכום המצב	סוג מסמל	שם (מיקום שירות)	שם (מיקום שירות)	מחיר	העבר לנתח	נדר ב
1000קא	1000קא	2000קא	1000קא	1500קא	1500קא	1000קא	1250קא	1250קא	1250קא	1250קא	1000קא	1000קא	1000קא	1000קא	1000קא	1000קא	1000קא	1500קא

5. הועבר לביטחון = ממתין לשליחה + סוג שירות = שירות לאומי

לשליחה למשרד הביטחון - שירות לאומי

העדויות	עמולה	מיקום שירות	מחיר	תחום למשרד הביטחון	תחום למשרד הביטחון (ג)	מדינות	גורם מממן / מוגר	מספר שעות שביעות	תאריך החלטה	תאריך סיום עשי	סכום השכר	סכום המצב	סוג מסמל	שם (מיקום שירות)	שם (מיקום שירות)	מחיר	העבר לנתח	נדר ב
1000קא	1000קא	2000קא	1000קא	1500קא	1500קא	1000קא	1250קא	1250קא	1250קא	1250קא	1000קא	1000קא	1000קא	1000קא	1000קא	1000קא	1000קא	1500קא

6. הועבר לביטחון = ממתין לשליחה + סוג שירות = שירות אזרחי

לשליחה למשרד הביטחון - שירות אזרחי

העדויות	עמולה	מיקום שירות	מחיר	תחום למשרד הביטחון	תחום למשרד הביטחון (ג)	מדינות	גורם מממן / מוגר	מספר שעות שביעות	תאריך החלטה	תאריך סיום עשי	סכום השכר	סכום המצב	סוג מסמל	שם (מיקום שירות)	שם (מיקום שירות)	מחיר	העבר לנתח	נדר ב
1000קא	1000קא	2000קא	1000קא	1500קא	1500קא	1000קא	1250קא	1250קא	1250קא	1250קא	1000קא	1000קא	1000קא	1000קא	1000קא	1000קא	1000קא	1500קא

6.3.5 לוגיקה עסקית

#	מימוש	שם	לוגיקה עסקית
1	PL	CreateUpdateService PlaceStandard	בעת יצירה או עדכון אחד השדות מקום שירות, יחידה עסקית יוצר / מעדכן רשומת תקן רלוונטית לפי עמותה ומקום השירות
2	PL	CreateUpdateValidations	בעת יצירה או עדכון אחד השדות מתנדב, סיבת המצב, עמותה, תאריך התחלה, תאריך סיום או משמרת מתבצעות הולידציות הבאות א. במידה והועבר לביטחון = כן, לא ניתן לעדכן את הרשומה ב. כל השדות הבאים חייבים להכיל נתונים: תאריך תחילת שירות, תאריך סיום שירות, משמרת, מתנדב, עמותה ג. תאריך סיום השירות < תאריך תחילת שירות ד. מוודא שאין חפיפת תאריכים בין תקופות פעילות אחרות של המתנדב (רשומות "אחים") ה. מוודא שלא קיימת חריגה מסך הימים המקסימלי האפשרי לפי סוג ההתנדבות (שירות לאומי X ימים, שירות אזרחי Y ימים תוך התחשבות בסוג המסלול בכל תקופה – מבוצע באמצעות שימוש במקדמים בחישוב פנים מערכתי) ו. במידה ותאריך תחילת השירות של המתנדב הינו החל מתאריך 1/9/2018 והוא בשירות לאומי לא מאפשר משך זמן לתקופה ארוך יותר מהמוגדר במערכת (פרטמר מערכתי, כרגע 14 חודשים)
3	PL	OnActivate	בעת עדכון מצב לפעיל מבצע עדכון לשדה סוג תקן בהתאם למאפייני המתנדב
4	PL	OnDeactivate	בעת עדכון המצב ללא פעיל א. אם סיבת המצב = בוטל מעדכן את השדה נשלח לביטחון ללא *רשומה סגורה ב. אם סיבת המצב = סיום שירות מעדכן את השדה סה"כ ימים (תאריך סיום – תאריך התחלה) *רשומה סגורה

- סודי עסקי -

5	PL	ShareWithPrevious OwnerOnAssign	בעת הקצאת בעלים של רשומת מתנדב במקום שירות (מתרחש בעת מעבר מתנדב לעמותה אחרת כחלק מהתנהגות הבסיס של המערכת) מבצע שיתוף של רשומת המתנדב במקום שירות עם הבעלים הקודם של הרשומה (הבעלים הקודם הינו צוות ברירת המחדל של העמותה)
6	PL	UpdateContactWeekly Hours	בעת יצירה / עדכון שדה שעות שבועיות מבוצע שרשור ערך השדה לשדה שעות שבועיות ברשומת המתנדב
7	PL	UpdateSiblingsOnDelay Removal	בעת עדכון שדה מעוכב ללא מעדכן את השדה מעוכב בכל רשומות המתנדב במקום שירות של המתנדב בעמותה זו ללא
8	PL	UpdateStandardOn Deactivate	בעת עדכון מצב ללא פעיל מבצע עדכון לרשומת התקן המקושרת
9	PL	UpdateTotalDays	בעת עדכון שדה תאריך התחלה או תאריך סיום מבצע חישוב של סה"כ הימים עד היום (*מבוצע גם בג'וב יומי, במקרה זה נדרש על מנת לקבל נתונים מדויקים מיידית בעת שינוי התאריכים)
10	JS	ולידציית תאריכים	בעת עדכון תאריך התחלה / תאריך סיום ולדיצייה שתאריך הסיום לאחר תאריך ההתחלה
11	JS	הצגה / הסתרת שדות	במידה ומתנדב.סוג שירות = שירות אזרחי מציג את השדה 'סוג מסלול'
12	Ribbon	יצא למשהב"ט	מפורט כאן
13	Ribbon	ביטול שליחה למשה"בט, שחרר ביטול	לאחר קבלת קובץ שגויים ממשרד הביטחון המצריכה תיקון, באפשרות בעל הרשאה מתאימה לסמן שליחה כבוטלה, מה שיקפיא את שליחתה מחדש עד לשחרור הביטול. לרוב משמש במקרה של שליחת נתוני בנק שגויים
14	Ribbon	פתח לעריכה	מאפשר למשתמשים לעדכן תקופות שכבר הסתיימו (בתנאי שטרם הועברו למשרד הביטחון)
15	BR	הצגה / הסתרת שדות	אם 'סיבת עיכוב' = "חוסר בימי שירות" יש להציג שדה 'ימים חסרים (לעיכוב)'
16	WF	חריגה מתקן	בעת יצירה או עדכון שדה חריגת תקן (*פלאגין) במקרה של חריגת תקן יש ליצור משימה לבעלים של רשומת המתנדב במקום שירות
17	WF	העבר למרכבה	בעת יצירה או עדכון אחד השדות הבאים גורם מאשר, גורם מממן, מקום שירות, מתנדב, סיבת המצב, סיבת סיום שירות, עמותה, בעלים יש להדליק את הביט של העבר למרכבה (*ייכבה באמצעות הג'וב המבצע את השליחה)

6.3.6 תרשימים

שם התרשים	סוג התרשים
לפי גורם מממן	גרף עמודות
לפי סוג מסלול	עוגה

6.4 רב קו למתנדב

מקשרת בין פרטי המועמד / מתנדב אל מול פרטיו המועברים למשרד התחבורה לצורך ניהול תעודת הרב-קו אליה זכאי בעקבות שירותו

6.4.1 תיאור כללי

6.4.2 שדות

Schema	Display Name	Type	Details
createdby	נוצר על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
createdon	נוצר ב:	DateTime	
emailaddress	כתובת דואר אלקטרוני	String	אורך מקסימלי: 100
modifiedby	השתנה על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
modifiedon	השתנה ב:	DateTime	
overriddencreatedon	רשומה נוצרה ב:	DateTime	
ownerid	בעלים	Owner	
owningbusinessunit	יחידה עסקית המהווה בעלים	Lookup	יעד: עמותה
rtm_b_eilatagreement	הסכם משותף (אילת והערבה)	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_pending_blacklist	מתין לתשובה מרשימה שחורה	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_pending_deserve	מתין לתשובה מקובץ זכאים	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_reportedtotransporation	האם דווח למשרד התחבורה?	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_d_cancel	תאריך הביטול	DateTime	
rtm_d_enter_report	תאריך כניסה לדוח	DateTime	
rtm_d_pickup	תאריך איסוף	DateTime	
rtm_d_reporttotransportation	תאריך דיווח למשרד התחבורה	DateTime	
rtm_d_start	תאריך התחלה	DateTime	
rtm_d_valid	תאריך תוקף	DateTime	
rtm_l_contact	מתנדב	Lookup	יעד: מתנדב
rtm_l_lead	מועמד	Lookup	יעד: מועמד
rtm_name	שם	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_numerator	מספר רץ	String	אורך מקסימלי: 100

- סודי עסקי -

rtm_o_cancelation_reason	סיבת ביטול	Picklist	ערכים: 957290000: שירות הופסק 957290001: הופק בטעות 957290002: אין צורך בכרטיס
rtm_o_incorrect_feedback	סתירה בפידבק	Picklist	ערכים: 1: לא 2: כן
rtm_o_suspect	כרטיס חשוד?	Picklist	ערכים: 957290000: חשוד 957290001: רשימה שחורה
rtm_o_transaction_code	קוד תנועה	Picklist	ערכים: 21: הנפקה חדשה 26: עדכון פרופיל 40: שחזור כרטיס
rtm_s_cancelation_reason	פירוט סיבת הביטול	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_id	תעודת זהות	String	אורך מקסימלי: 9
rtm_s_issuer_code	קוד מפעיל מנפיק	String	אורך מקסימלי: 3
rtm_s_issuer_vehicle_code	קוד מכשיר הנפקה	String	אורך מקסימלי: 6
rtm_s_operator_code	קוד מפעיל תנועה	String	אורך מקסימלי: 3
rtm_s_ravkavnumber	מספר רב קו	String	אורך מקסימלי: 20
rtm_s_refernece_num	אסמכתא	String	אורך מקסימלי: 7
rtm_s_transaction_vehicle_code	קוד מכשיר תנועה	String	אורך מקסימלי: 6
statecode	מצב	State	ערכים: 0: פעיל 1: לא פעיל
statuscode	סיבת המצב	Status	ערכים: 1: חדש 957290002: נשלח למשרד התחבורה 957290006: ממתין לשליחה לעדכון במשרד התחבורה 957290004: נשלח לעדכון במשרד התחבורה 957290003: פעיל 957290005: ממתין לביטול 957290007: נשלח לביטול במשרד התחבורה 2: רשימה שחורה 957290000: הסתיים בוטל 957290001

6.4.3 טופס

- סודי עסקי -

רב קו למתנדב: מידע	סיבת המצב	הסכם משותף (איל...)	מתנדב
10:44 03/06/2019- 322384637	נשלח לעדכון במשרד התחבורה	<input type="checkbox"/>	מעין מוריה
כללי			
תאריך התחלה	14/04/2019	אסמכתא	מעין מוריה
תאריך תוקף	30/05/2020	מספר רב קו	<input checked="" type="checkbox"/>
תאריך איסוף		ממתין לתשובה מקובץ זכאים	05/06/2019
כרטיס חשוד?	חשוד	מספר רץ	000003
ביטול			
סיבת ביטול	תאריך כניסה לד"ח	תאריך הביטול	
ממשק			
קוד מכשיר הנפקה	קוד מפעיל מנפיק	קוד תנועה	
קוד מכשיר תנועה	קוד מפעיל תנועה	סתיחה בפידבק	
ניהול			
מתנדב	מעין מוריה	תעודת זהות	322384637
שם		בעלים	AmutaNcs Ncs
	10:44 03/06/2019- 322384637		

6.4.4 תצוגות

1. מצב = פעיל + סיבת המצב = חדש / ממתין לשליחה

קובץ זכאים

מתנדב	מועמד	תאריך התחלה	תאריך תוקף	סיבת המצב	האם דיווח למשרד ...	הסכם משותף (איל...)	תאריך איסוף	תאריך דיווח למשרד...	נוצר ב:
100px	100px	125px	125px	125px	125px	125px	125px	125px	150px

2. מצב = פעיל + סיבת המצב = חדש / ממתין לשליחה + כרטיס חשוד? = רשומה שחורה

קובץ רשימה שחורה

מתנדב	מועמד	תאריך התחלה	תאריך תוקף	סיבת המצב	האם דיווח למשרד ...	הסכם משותף (איל...)	תאריך איסוף	תאריך דיווח למשרד...	נוצר ב:
100px	100px	125px	125px	125px	125px	125px	125px	125px	150px

3. מצב = פעיל

פריטים פעילים מסוג 'רב קו למתנדבים'

מתנדב	מועמד	תאריך התחלה	תאריך תוקף	סיבת המצב	האם דיווח למשרד ...	הסכם משותף (איל...)	תאריך איסוף	תאריך דיווח למשרד...	נוצר ב:
100px	100px	125px	125px	125px	125px	125px	125px	125px	150px

6.4.5 לוגיקה עסקית

#	מימוש	שם	לוגיקה עסקית
1	BR	הגדרת שדות חובה	אם 'כרטיס חשוד?' = "רשימה שחורה" הגדר את השדות 'סיבת הביטול' ו'פירוט סיבת הביטול' כחובה
2	WF	ניהול סטטוס	בעדכון שדה ממתין לתשובה מקובץ זכאים / ממתין לתשובה מרשימה שחורה יש לעדכן את סיבת המצב בהתאם
3	WF	עדכון בקשה	בעדכון שדה הסכם משותף (אילת / ערבה) יש לעדכן את סיבת המצב לשליחה מחודשת למשרד התחבורה
4	WF	עדכון ביטול	בעדכון שדה תאריך ביטול הרב קו יש לעדכן את סיבת המצב לשליחה מחודשת למשרד התחבורה

6.4.6 תרשימים

שם התרשים	סוג התרשים

6.5 עיכוב למתנדב

6.5.1 תיאור כללי

6.5.2 שדות

- סודי עסקי -

Schema	Display Name	Type	Details
createdby	נוצר על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
createdon	נוצר ב:	DateTime	
emailaddress	כתובת דואר אלקטרוני	String	אורך מקסימלי: 100
modifiedby	השתנה על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
modifiedon	השתנה ב:	DateTime	
overriddencreatedon	רשומה נוצרה ב:	DateTime	
ownerid	בעלים	Owner	
owningbusinessunit	יחידה עסקית המהווה בעלים	Lookup	יעד: עמותה
owninguser	משתמש המהווה בעלים	Lookup	יעד: משתמש
rtm_d_daysmissing	ימים חסרים (עיכוב בגלל)	Decimal	מינימום: 0 מקסימום: 365 דיוק: 1
rtm_d_enddate	סיום עיכוב	DateTime	
rtm_d_startdate	התחלת עיכוב	DateTime	
rtm_l_contact_in_service_place	מתנדב במקום שירות	Lookup	יעד: מתנדב במקום שירות
rtm_l_stopbybusinessunit	עמותה מעכבת	Lookup	יעד: עמותה
rtm_name	שם	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_numerator	מספר רץ	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_o_stopreason	סיבת עיכוב	Picklist	ערכים: 957290000: חוסר בדוחות נוכחות 957290001: חוסר בימי שירות
rtm_personstop	מעוכב	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_volunteer	מתנדב	Lookup	יעד: מתנדב במקום שירות
statecode	מצב	State	ערכים: 0: פעיל 1: לא פעיל
statuscode	סיבת המצב	Status	ערכים: 1: פעיל 2: לא פעיל

6.5.3 טופס

6.5.4 תצוגות

1. ללא סינון

- סודי עסקי -

פריטים פעילים מסוג 'עיכובים למתנדבים'

שם	נוצר ב:
300px	125px

6.5.5 לוגיקה עסקית

6.5.6 תרשימים

שם התרשים	סוג התרשים
לפי עמותה	גרף עמודות

6.6 דיווחי שעות

מוזנת באמצעות ממשקים ע"י העמותות ומהווה את פירוט שירותו של כל מתנדב על בסיס יומי וכוללת את שעות הפעילות שלו וכן פרטים אודות תפקידו.

הטבלה מוזנת באמצעות ממשקים או באופן ידני ישירות למערכת

6.6.1 תיאור כללי

6.6.2 שדות

Schema	Display Name	Type	Details
createdby	נוצר על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
createdon	נוצר ב:	DateTime	
emailaddress	כתובת דואר אלקטרוני	String	אורך מקסימלי: 100
modifiedby	השתנה על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
modifiedon	השתנה ב:	DateTime	


- סודי עסקי -

ownerid	בעלים	Owner	
rtm_b_existance	נוכחות / היעדרות	Boolean	כן: היעדרות לא: נוכחות
rtm_d_entrancereportmanualupdate	עדכון ידני אחרון כניסה	DateTime	
rtm_d_exitreportmanualupdate	עדכון ידני אחרון יציאה	DateTime	
rtm_d_reported	תאריך מדווח	DateTime	
rtm_d_reportedbycontact	תאריך הדיווח של המתנדב	DateTime	
rtm_l_businessunit	עמותה	Lookup	יעד: עמותה
rtm_l_close_monthly_report	סגירת חודש דיווח	Lookup	יעד: סגירת חודש דיווח
rtm_l_contact	מתנדב	Lookup	יעד: מתנדב
rtm_l_contactinserviceplace	מתנדב במקום שירות	Lookup	יעד: מתנדב במקום שירות
rtm_l_month	חודש	Lookup	יעד: חודש דיווח
rtm_l_project	פרויקט	Lookup	יעד: פרויקט
rtm_l_servicelocation	מקום שירות	Lookup	יעד: מקום שירות
rtm_name	שם	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_numerator	מספר רץ	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_o_absencetype	סוג היעדרות	Picklist	ערכים: 1: רגיל 2: מחלה 3: חופש ע"ח מעביד 4: ימי בידוד - קורונה
rtm_o_actiontype	סוג פעולה	Picklist	ערכים: 1: חדש 2: עדכון 3: ביטול
rtm_o_entrancereporttype	אופן דיווח כניסה	Picklist	ערכים: 1: אוטומטי 2: ידני
rtm_o_exitreportingtype	אופן דיווח יציאה	Picklist	ערכים: 1: אוטומטי 2: ידני
rtm_o_manuallyreportingreason	סיבת דיווח ידני	Picklist	ערכים: 1: פספוס דיווח 2: אישור עי העמותה 3: אין אפשרות לדיווח
rtm_o_presence_type	סוג נוכחות	Picklist	ערכים: 1: רגיל 2: הכשרה
rtm_o_reporter_role	תפקיד מדווח הרשומה	Picklist	ערכים: 1: מתנדב 2: עובד במקום שירות 3: רכז דיווח
rtm_o_shift	משמרת	Picklist	ערכים: 1: בוקר 2: ערב
rtm_s_contactid	תעודת זהות מתנדב	String	אורך מקסימלי: 9
rtm_s_entrancehour	שעת כניסה	String	אורך מקסימלי: 5
rtm_s_exithour	שעת יציאה	String	אורך מקסימלי: 5
rtm_s_guid	מזהה רשומה	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_latitude	קו רחב	String	אורך מקסימלי: 100

- סודי עסקי -

rtm_s_longitude	קו אורך	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_notes	הערות	Memo	אורך מקסימלי: 2,000
rtm_s_reporter	מדווח הרשומה	String	אורך מקסימלי: 100
Statecode	מצב	State	ערכים: 0: פעיל 1: לא פעיל
Statuscode	סיבת המצב	Status	ערכים: 1: פעיל 2: לא פעיל 957290000: בוטל
rtm_i_report_number	דיווח מספר	Integer	RO 0-10

6.6.3 טופס



6.6.4 תצוגות

1. מצב = פעיל

פריטים פעילים מסוג 'דיווחי שעות'

מתנדב	תעודת זהות מתנדב	עמותה	מקום שירות	נוכחות / היעדרות	שעת כניסה	שעת יציאה	תאריך מדווח	תאריך הדיווח של המתנדב...	נוצר ב:
100px	125px	100px	100px	125px	75px	75px	100px	150px	150px

2. מצב = לא פעיל

פריטים לא פעילים מסוג 'דיווחי שעות'

מתנדב	תעודת זהות מתנדב	עמותה	מקום שירות	נוכחות / היעדרות	שעת כניסה	שעת יציאה	תאריך מדווח	תאריך הדיווח של המתנדב...	נוצר ב:
100px	125px	100px	100px	125px	75px	75px	100px	150px	150px

3. מצב = פעיל + סגירת חודש אינו מכיל נתונים

דיווחי שעות ללא סגירת חודש

מתנדב	תעודת זהות מתנדב	עמותה	מקום שירות	נוכחות / היעדרות	שעת כניסה	שעת יציאה	תאריך מדווח	תאריך הדיווח של המתנדב...	נוצר ב:
100px	125px	100px	100px	125px	75px	75px	100px	150px	150px

6.6.5 לוגיקה עסקית

#	מימוש	שם	לוגיקה עסקית
1	PL	CreateCancelContactTasks	בעת יצירה של רשומה במידה וקיימת משימה על המתנדב מסוג חוסר בדיווח שעות מתבצע ביטול של המשימה
2	PL	CreateContact	בעת יצירה של רשומה, במידה ודיווח השעות הוא עבור תעודת זהות הרשומה במערכת כמועמד בתהליך (עדיין לא כמתנדב), מבצע את תהליך Qualify עבור רשומת המועמד (תהליך מורכב). זיהוי המועמד יתבצע לפי תעודת הזהות והעמותה
3	PL	CreateUpdateSetName	בעת יצירה או עדכון אחד השדות מתנדב או תאריך מדווח מעדכן את שם הרשומה לשרשור של שדות אלו
4	PL	CreateValidations	בעת יצירה מוודא שקיים ערך בשדות הבאים א. עמותה ב. מתנדב ג. תאריך מדווח ד. מקום שירות ה. משמרת ו. קיים לתעודת הזהות שהוזנה מקום שירות רלוונטי לתקופה שהוזנה ברשומת מתנדב במקום שירות קשורה
5	PL	UpdateContact	בעת יצירה במידה והמתנדב במקום שירות הינו בסיבת המצב סיום שירות או תום שירות ותאריך סיום השירות שלו מאוחר יותר מהתאריך המדווח, מעדכן את סיבת המצב לשירות פעיל
6	PL	UpdateContactInServicePlace	בעת עדכון אחד השדות מתנדב , עמותה , תאריך מדווח , מקום שירות או משמרת מבצע עדכון של רשומת המתנדב במקום שירות בדיווח השעות (על פי זיהוי השדות שהוגדרו מעלה)
7	PL	UpdateMonthLookup	בעת עדכון השדה תאריך מדווח מעדכן את הקישור לשדה חודש מדווח
8	JS	ולידציות	פורמט שדות שעה – מאפשר רק את הפורמט hh:mm
9	JS	הצגת / הסתרת שדות	לפי שדה נוכחות / היעדרות מציג / מסתיר את השדה 'סוג היעדרות'
10	JS	עדכון שדות	בעת שינוי שדה 'מתנדב במקום שירות' מזין לרשומת הדיווח פרטים מתוך מקום השירות (מקום שירות, פרויקט ומשמרת)
11	BR	ערכי ברירת מחדל	אם 'אופן דיווח יציאה' אינו מכיל נתונים הגדר ערכים ל'אופן דיווח כניסה' ו'אופן דיווח יציאה' "ידני" ונעל את השדות

6.6.6 תרשימים


שם התרשים	סוג התרשים

6.7 סגירת חודש דיווח

- סודי עסקי -

מהווה את סיכום החודש הנשלח בגין מתנדב מהעמותה. סגירת החודש הינה חובה עבור כל המתנדבים (גם אלו הזכאים לפטור מדיווח שעות יומי) ובה נדרשת לשלוח העמותה פרטים על הפעילות החודשית של המתנדב

6.7.1 תיאור כללי



6.7.2 שדות

Schema	Display Name	Type	Details
createdby	נוצר על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
createdon	נוצר ב:	DateTime	
emailaddress	כתובת דואר אלקטרוני	String	אורך מקסימלי: 100
modifiedby	השתנה על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
modifiedon	השתנה ב:	DateTime	
ownerid	בעלים	Owner	
rtm_d_approval_date_coordinator	תאריך אישור הרכז	DateTime	
rtm_d_approval_service_location	תאריך אישור במקום השירות	DateTime	
rtm_d_approvalbycontact	תאריך אישור ע"י המתנדב	DateTime	
rtm_d_closing_first_date	תאריך התחלה סגירת חודש	DateTime	
rtm_d_closing_last_date	תאריך סיום סגירת חודש	DateTime	
rtm_d_closure	תאריך סגירה	DateTime	
rtm_l_businessunit	עמותה	Lookup	יעד: עמותה
rtm_l_contact	מתנדב	Lookup	יעד: מתנדב
rtm_l_coordinator	רכז אחראי	Lookup	יעד: רכז
rtm_l_month	חודש הדיווח	Lookup	יעד: חודש דיווח
rtm_l_project	פרויקט	Lookup	יעד: פרויקט
rtm_n_total_service_days	סה"כ ימי שירות	Decimal	מינימום: -100000000000 מקסימום: 100000000000 דיוק: 2
rtm_n_totalpaieddaysoff	סה"כ ימי חופשה ע"ח מעביד	Decimal	מינימום: -100000000000 מקסימום: 100000000000 דיוק: 2
rtm_n_totalsickdays	סה"כ ניצול ימי מחלה חודשיים	Decimal	מינימום: 0 מקסימום: 300 דיוק: 2

- סודי עסקי -

rtm_n_totalunauthorizedabsence	סה"כ ימי היעדרות ללא אישור	Decimal	מינימום: 0 מקסימום: 31 דיוק: 2
rtm_n_totalvacationdays	סה"כ ניצול ימי חופש חודשיים	Decimal	מינימום: 0 מקסימום: 300 דיוק: 2
rtm_n_totalworkdays	סה"כ ימי עבודה	Decimal	מינימום: 0 מקסימום: 31 דיוק: 2
rtm_n_totalworkhours	סה"כ שעות עבודה	Decimal	מינימום: 0 מקסימום: 1000 דיוק: 2
rtm_name	שם	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_numerator	מספר רץ	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_approver	מאשר הרשומה - רכז	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_approver_role	תפקיד מאשר הרשומה	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_approver_service_location	מאשרי הרשומה במקומות השירות	String	אורך מקסימלי: 250
rtm_s_contactid	תעודת זהות מתנדב	String	אורך מקסימלי: 10
statecode	מצב	State	ערכים: 0: פעיל 1: לא פעיל
statuscode	סיבת המצב	Status	ערכים: 1: דווח 957290000: לא דווח 2: לא פעיל

6.7.3 טופס

סיבת המצב		דיווח		מסגרת חודשי מסוג 'סגירת חודשי דיווח'	
02/06/2019	נסל רחמן	מאשרי הרשומה במקומות השירות	02/06/2019	האריך אישור ע"י המתנדב	מתנדב
02/06/2019	02/06/2019	האריך אישור במקום השירות	ניסום קורין	רכז אחראי	עמחה
01/05/2019	01/05/2019	האריך התחלה סגירת חודש		מאשר הרשומה - רכז	חודש הרישום
31/05/2019	31/05/2019	האריך סיום סגירת חודש	03/06/2019	האריך אישור רכז	האריך סגירה
סיכומים וחישובים					
0.00	סה"כ ימי היעדרות ללא אישור	0.00	סה"כ ניצול ימי חופש חודשיים	21.00	סה"כ ימי עבודה
21.00	סה"כ ימי שירות	0.00	סה"כ ניצול ימי חופש חודשיים	122.72	סה"כ שעות עבודה
				0.00	סה"כ ימי חופש ע"י מעביד
ניהול					
00002	מספר רץ	בת עמי	בלים		שם

6.7.4 תצוגות

1. מצב = פעיל

פריטים פעילים מסוג 'סגירת חודשי דיווח'

מתנדב	חודש הרישום	סיבת המצב	עמחה	פרויקט	סה"כ שעות ע...	סה"כ ימי עבודה	סה"כ ימי היע...	סה"כ ניצול ימי...	סה"כ ניצול ימי...	תאריך סיום ס...	תאריך אישור...	השתנה ב:	נוצר ב:
100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	125px

6.7.5 לוגיקה עסקית

- סודי עסקי -


modifiedby	השתנה על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
modifiedon	השתנה ב:	DateTime	
ownerid	בעלים	Owner	
rtm_b_cancell	ביטול בקשה	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_d_manager_decision	תאריך החלטת מנהל	DateTime	
rtm_d_request	תאריך הבקשה	DateTime	
rtm_d_valid	תאריך תוקף	DateTime	
rtm_d_validity	תוקף האישור	DateTime	
rtm_handled_by	משתמש מטפל	Lookup	יעד: משתמש
rtm_i_attachments_count	סה"כ קבצים מצורפים	Integer	מינימום: 0 מקסימום: 2147483647
rtm_l_businessunit	עמותה מבקשת	Lookup	יעד: עמותה
rtm_l_contact	מתנדב	Lookup	יעד: מתנדב
rtm_l_lead	מועמד	Lookup	יעד: מועמד
rtm_name	שם	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_numerator	מספר רץ	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_o_decision	החלטה	Picklist	ערכים: 957290000: מאשר 957290001: לא מאשר
rtm_o_requestreason	סיבת הבקשה	Picklist	ערכים: 957290000: רשימה
rtm_s_decision	נימוקי ההחלטה	Memo	אורך מקסימלי: 2,000
rtm_s_description	נימוקי הבקשה	Memo	אורך מקסימלי: 2,000
statecode	מצב	State	ערכים: 0: פעיל 1: לא פעיל
statuscode	סיבת המצב	Status	ערכים: 1: פעיל 2: אושר 957290000: נדחה 957290001: בוטל

6.8.3 טופס

The screenshot shows a CRM form for 'פרטי מועדון' (Club Details). The form is divided into several sections:

- Header:** Includes navigation buttons like 'עמוד הבית', 'שליחת שורת', and 'עמוד מיקוד'.
- Form Fields:** Contains fields for 'שם מלא' (Full Name), 'טלפון נייד' (Mobile Phone), and 'רצו' (Club). There are also fields for 'שירות לאומי' (National Service), 'שנה ראשונה/שנייה' (First/Second Year), 'השתייכות מגרית' (Migrant Affiliation), and 'סוג אוכלוסייה' (Population Type).
- Table Section:** A table titled 'מקומות שירות למתנדב' (Volunteer Service Locations) with a '+' button to add new entries. The table has columns for 'מיקום שירות' (Service Location), 'רצו (מחזור)' (Club (Cycle)), 'פריקט' (Practical), 'גורם מסמן / סוג חקן' (Indicator / Question Type), 'מספר שעות שבועיות' (Weekly Hours), 'מספר ימי שירות שב...' (Number of Service Days...), and 'תאריך התחלה' (Start Date).
- Footer:** Shows the date '01/01/2019' and a 'חזרה לשורת' (Return to Row) button.

- סודי עסקי -



6.8.4 תצוגות

1. מצב = פעיל

בקשות לפטור מדיווח יומי

מתנדב	עמותה מבקשת	סיבת הבקשה	תאריך תוקף	סיבת המצב	נימוקי ההחלטה	נוצר ב:
150px	125px	125px	100px	100px	150px	150px

2. מצב = לא פעיל + סיבת המצב = אושר

בקשות שאושרו

מתנדב	עמותה מבקשת	סיבת הבקשה	תאריך תוקף	סיבת המצב	החלטה	נוצר ב:
150px	125px	125px	100px	100px	100px	150px

3. מצב = לא פעיל + סיבת המצב = נדחה

בקשות שנדחו

מתנדב	עמותה מבקשת	סיבת הבקשה	תאריך תוקף	סיבת המצב	החלטה	נוצר ב:
150px	125px	125px	100px	100px	100px	150px

6.8.5 לוגיקה עסקית

#	מימוש	שם	לוגיקה עסקית
1	PL	UpdateContactOnApproval	בעת יצירה או עדכון של אחד השדות מתנדב , החלטה , תאריך תוקף אם סיבת המצב = אושר מעדכן במתנדב את השדות פטור מדיווח שעות ל"כן" ואת תוקף דיווח שעות לתאריך שאושר
2	PL	CreateValidations	בעת יצירה או עדכון של אחד השדות תאריך תוקף , תיאור , סיבת הבקשה מוודא שכל השדות הרשומים לעיל מכילים ערך
3	JS	ולידציות שדות	בעת שינוי תאריך מוודא שהוא בעתיד בעת שינוי מתנדב מעדכן את השדה 'יחידה עסקית' מהמתנדב

- סודי עסקי -

בעת שינוי מועמד מעדכן את השדה 'יחידה עסקית' מהמועמד			
אם החלטה = מאשר: הצג שדה תוקף אישור והגדר חובה, הגדר תאריך החלטה כחובה אם החלטה = לא מאשר: הסתר את השדות והגדר כלא חובה	לוגיקת רשומה	BR	4
בעדכון שדה החלטה א. מעדכן את סיבת המצב בהתאם לשדה החלטה ב. מעדכן את רשומת המתנדב בהתאם להחלטת הפטור ג. מעדכן את תאריך האישור	ניהול סטטוס בקשה	WF	5

6.8.6 תרשימים

שם התרשים	סוג התרשים

6.9 בקשה למעבר עמותה

על מנת לבצע העברה של מתנדב (פעיל) נדרשת העמותה המבקשת לפנות לעמותה הנוכחית. הפנייה מבוצעת באמצעות בקשה למעבר עמותה בה מוגדרים תנאי השירות אשר עתיד המתנדב לבצע. התאריכים נבחנו מול העמותה המשחררת לצורך אישור.

במקרה של מתנדב שכבר סיים בעמותה הקודמת אין צורך בהגשת בקשה וניתן לבצע משיכה באמצעות ממשקים

6.9.1 תיאור כללי

6.9.2 שדות

Schema	Display Name	Type	Details
createdby	נוצר על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
createdon	נוצר ב:	DateTime	
emailaddress	כתובת דואר אלקטרוני	String	אורך מקסימלי: 100
modifiedby	השתנה על-ידי	Lookup	יעד: משתמש

- סודי עסקי -

modifiedon	השתנה ב:	DateTime	
ownerid	בעלים	Owner	
rtm_b_approvalreadinfo	אישור צפייה בפרטים מורחבים	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_cancell	ביטול בקשה	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_delyaed	האם מעוכב?	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_involvement	אסקלציה לרשות	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_requires_management_decson	נדרשת התערבות הרשות	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_d_current_end_date	תאריך סיום שירות	DateTime	
rtm_d_end	תאריך סיום במקום השירות	DateTime	
rtm_d_movement	תאריך המעבר	DateTime	
rtm_d_request	תאריך הבקשה	DateTime	
rtm_handled_by	משתמש מטפל	Lookup	יעד: משתמש
rtm_i_attachments_count	סה"כ קבצים מצורפים	Integer	מינימום: 0 מקסימום: 2147483647
rtm_id	תעודת זהות	String	אורך מקסימלי: 9
rtm_l_certification_authority	גורם מאשר	Lookup	יעד: גורם מאשר
rtm_l_contact	מתנדב	Lookup	יעד: מתנדב
rtm_l_currentbusinessunit	עמותה נוכחית	Lookup	יעד: עמותה
rtm_l_entity_pays	גורם מממן	Lookup	יעד: גורם משלם
rtm_l_newbusinessunit	עמותה מבקשת	Lookup	יעד: עמותה
rtm_l_project	פרויקט	Lookup	יעד: פרויקט
rtm_l_service_location	מקום שירות	Lookup	יעד: מקום שירות
rtm_name	שם	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_numerator	מספר רץ	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_o_countofservice weeklydays	מספר ימי שירות שבועיים	Picklist	ערכים: 5 :5 6 :6
rtm_o_countofweekelyhours	מספר שעות שבועיות	Picklist	ערכים: 30 :30 31 :31 32 :32 33 :33 34 :34 35 :35 36 :36 37 :37 38 :38 39 :39 40 :40 41 :41 42 :42 43 :43 44 :44 45 :45
rtm_o_decision	תשובה	Picklist	ערכים: 957290000: מאשר 957290001: לא מאשר
rtm_s_decision	נימוקי ההחלטה	Memo	אורך מקסימלי: 2,000
rtm_s_description	תיאור	Memo	אורך מקסימלי: 2,000

- סודי עסקי -

rtm_s_migrate_refuse	שגיאת העברה	String	אורך מקסימלי: 400
rtm_s_roleinserviceplace	תפקיד במקום השירות	String	אורך מקסימלי: 100
statecode	מצב	State	ערכים: 0: פעיל 1: לא פעיל
statuscode	סיבת המצב	Status	ערכים: 1: חדש 957290001: בטיפול 957290002: מתנדב אינו פעיל 957290003: אושר 2: הועבר 957290000: נדחה 957290004: בוטל

6.9.3 טופס

The screenshot displays a web application interface with the following sections:

- פרטי המתנדב (Volunteer Details):** A table with columns for 'עמותה' (Agency), 'מקום שירות' (Service Location), 'מרויקט' (Project), and 'תאריך התחלה' (Start Date). It lists two entries with dates like 30/08/2019 and 01/10/2018.
- פרטי הבקשה (Request Details):** A form with fields for 'עמותה מבקשת' (Requesting Agency), 'עמותה נוכחית' (Previous Agency), and 'ביטול בקשה' (Request Cancellation). It includes a dropdown for 'תאריך הזנת הבקשה' (Request Entry Date) and a 'דואר' (Email) field.
- פרטי מקום השירות החדש (New Service Location Details):** A table with columns for 'מקום שירות' (Service Location), 'מרויקט' (Project), 'תאריך התחלה' (Start Date), and 'מספר שירות' (Service Number). It lists three entries with dates like 06/06/2019 and 07/06/2019.
- תשובת עמותה נוכחית (Previous Agency Response):** A table with columns for 'חשבונה' (Invoice), 'תאריך סיום שירות' (Service End Date), 'האם משכבל' (Is it a bill), and 'חשבונה' (Invoice). It lists one entry with date 31/08/2019.
- ניהול (Management):** A section for managing the request, including fields for 'שם' (Name), 'שגיאת העברה' (Error Message), 'סיבת לעמותה שלומית שילית' (Reason for Shilith Agency), 'בעלים' (Owner), and 'אבישג אולאי משה' (Abishag Olai Moshe).

6.9.4 תצוגות

1. העמותה המבקשת = היחידה העסקית הנוכחית

- סודי עסקי -

העמותה שלי הגישה

תעודת זהות	מתנדב	סיבת המצב	עמותה נוכחית	עמותה מבקשת	גורם מאשר	גורם מממן	מקום שירות	פריקט	נוצר ב:	השתנה ב:
100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	125px	100px

2. העמותה המבקשת = היחידה העסקית הנוכחית + סיבת המצב = חדש / בטיפול

העמותה שלי הגישה וטרם טופל

תעודת זהות	מתנדב	סיבת המצב	עמותה נוכחית	עמותה מבקשת	גורם מאשר	גורם מממן	מקום שירות	פריקט	נוצר ב:	השתנה ב:
100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	125px	100px

3. העמותה המבקשת = היחידה העסקית הנוכחית + סיבת המצב = אושר / הועבר

העמותה שלי הגישה ואושר

תעודת זהות	מתנדב	סיבת המצב	עמותה נוכחית	עמותה מבקשת	גורם מאשר	גורם מממן	מקום שירות	פריקט	נוצר ב:	השתנה ב:
100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	125px	100px

4. העמותה המבקשת = היחידה העסקית הנוכחית + סיבת המצב = נדחה / בוטל / מתנדב אינו פעיל

העמותה שלי הגישה ולא אושר

תעודת זהות	מתנדב	סיבת המצב	עמותה נוכחית	עמותה מבקשת	גורם מאשר	גורם מממן	מקום שירות	פריקט	נוצר ב:	השתנה ב:
100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	125px	100px

5. העמותה הנוכחית = היחידה העסקית הנוכחית

עמותות אחרות הגישו

תעודת זהות	מתנדב	סיבת המצב	עמותה נוכחית	עמותה מבקשת	גורם מאשר	גורם מממן	מקום שירות	פריקט	נוצר ב:	השתנה ב:
100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	125px	100px

6. העמותה הנוכחית = היחידה העסקית הנוכחית + סיבת המצב = חדש / בטיפול

עמותות אחרות הגישו וטרם טופל

תעודת זהות	מתנדב	סיבת המצב	עמותה נוכחית	עמותה מבקשת	גורם מאשר	גורם מממן	מקום שירות	פריקט	נוצר ב:	השתנה ב:
100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	125px	100px

7. העמותה הנוכחית = היחידה העסקית הנוכחית + סיבת המצב = אושר / הועבר

עמותות אחרות הגישו ואושר

תעודת זהות	מתנדב	סיבת המצב	עמותה נוכחית	עמותה מבקשת	גורם מאשר	גורם מממן	מקום שירות	פריקט	נוצר ב:	השתנה ב:
100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	125px	100px

8. העמותה הנוכחית = היחידה העסקית הנוכחית + סיבת המצב = נדחה / בוטל / מתנדב אינו פעיל

עמותות אחרות הגישו ולא אושר

תעודת זהות	מתנדב	סיבת המצב	עמותה נוכחית	עמותה מבקשת	גורם מאשר	גורם מממן	מקום שירות	פריקט	נוצר ב:	השתנה ב:
100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	125px	100px

6.9.5 לוגיקה עסקית


#	מימוש	שם	לוגיקה עסקית
1	PL	CreateUpdateValidations	בעת יצירה או עדכון של אחד השדות גורם מאשר, גורם משלם, תאריך העברה, תאריך סיום, מתנדב, פרויקט, מקום שירות, מספר ימי שירות שבועיים, מספר שעות שבועיות, תפקיד במקום השירות, סיבת המצב א. מוודא שכולם מכילים ערך אחרת חוסם את הפעולה ב. מוודא שתאריך ההתחלה בעמותה החדשה הוא מאוחר יותר מתאריך הסיום של המתנדב בעמותה הנוכחית
2	PL	CreateShareWithCurrentNPO	בעת יצירה של בקשה למעבר עמותה משתף את הבקשה עם העמותה אליה הוגשה הבקשה (העמותה שהגישה את הבקשה רואה אותה בהתאם ליחידות העסקיות והשיתוף מתבצע עם העמותה השנייה)
3	Iframe		מפורט מטה
4	JS	ולידציות שדות	בעת שינוי 'תעודת זהות' מוודא תעודת ולידית בעת שינוי 'תאריך סיום' מוודא שתאריך הסיום הינו לאחר תאריך המעבר

- סודי עסקי -

			בעת שינוי 'החלטה' א. ל'מאושר' מזין לשדה תאריך סיום שירות את תאריך סיום השירות של המתנדב המקושר ב. ל'לא מאושר' מנקה את השדה תאריך סיום שירות
5	Ribbon	שכפל בקשה	מעתיק את כל השדות שנמצאים ברשומה לבקשה חדשה (ופותח אותה במסך) למעט השדות הבאים נוצר ב, נוצר ע", השתנה ב, השתנה ע", מצב, סיבת המצב, החלטה, תאריך סיום, תאריך החלטה, מעובב, סיבת סירוב
6	BR	לוגיקת שדות	אם 'תשובה' = "מאושר": הצג את השדות האם מעוכב? ותאריך סיום שירות (הגדר כחובה) אחרת אם 'תשובה' = "לא מאושר": הסתר את השדות האם מעוכב? ותאריך סיום שירות והגדר כלא חובה, הגדר את השדה נימוקי החלטה כחובה אחרת הגדר את כולם כלא חובה
7	WF	ניהול סטטוס בקשה	בעת עדכון שדה תשובת העמותה א. אם מתנדב אינו פעיל יש לעדכן את סיבת המצב של הבקשה ל'מתנדב אינו פעיל' ב. אם תשובת העמותה = מאושר יש לעדכן את סיבת המצב ל'אושר' ג. אם תשובת העמותה = לא מאושר יש לעדכן את סיבת המצב ל'נדחה'
8	WF	ניקוי שדה שגיאת העברה	בעת "שגיאת העברה" ע"י הג'וב היומי של העברת מתנדב לעמותה אחרת מוזן השדה "שגיאת העברה" בפרטי השגיאה במקרה של חסימת ולידציות (חפיפת תאריכים, פרטים שגויים וכו'). במידה והעברה הושלמה בהצלחה בהרצה הבאה יש לנקות את שדה השגיאה

iframe פרטי מתנדב

בעת הגשת בקשה למעבר עמותה, העמותה המבקשת אינה חשופה לפרטי המתנדב. לאחר הזנת תעודת הזהות של המתנדב אותו מעוניינים להעביר מוצג עבורם IFRAME הכולל נתונים אודות המתנדב המוצגים בContexts אחר ועוקפים את הרשאות Dynamics. באפשרות המשתמש לסמן שדה "אישור צפייה בפרטים מורחבים" ולקבל אפשרות לצפייה בפרטים נוספים החשופים רק לאחר סימון שדה זה




6.9.6 תרשימים

שם התרשים	סוג התרשים

6.10 בקשה לרציפות השירות

מתנדב מחויב להשלים את כל אחת משנות שירותו ללא פערי שירות הגדולים מ30. במקרה של פער גדול 30 ניתן להגיש בקשה לרציפות על מנת לאשר עבורו פער של עד 60 יום בכל שנה

6.10.1 תיאור כללי



6.10.2 שדות

Schema	Display Name	Type	Details
createdby	נוצר על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
createdon	נוצר ב:	DateTime	
modifiedby	השתנה על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
modifiedon	השתנה ב:	DateTime	
overriddencreatedon	רשומה נוצרה ב:	DateTime	
ownerid	בעלים	Owner	
rtm_b_cancell	ביטול בקשה	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_has_documents	האם צורף מסמך אישור מקום שירות	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_d_decision	תאריך החלטת הועדה	DateTime	
rtm_d_request	תאריך הפסקת שירות מבוקש	DateTime	
rtm_handled_by	משתמש מטפל	Lookup	יעד: משתמש
rtm_i_approvaldays	ימי היעדרות מאושרים	Integer	מינימום: -2147483648 מקסימום: 2147483647
rtm_i_attachments_count	סה"כ קבצים מצורפים	Integer	מינימום: 0 מקסימום: 2147483647
rtm_i_totaldays	סה"כ ימי היעדרות	Integer	מינימום: -2147483648 מקסימום: 2147483647
rtm_l_businessunit	עמותה	Lookup	יעד: עמותה
rtm_l_contact	מתנדב	Lookup	יעד: מתנדב
rtm_l_recomandername	שם הממליץ מטעם הרשות	Lookup	יעד: משתמש
rtm_name	שם	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_numerator	מספר רץ	String	אורך מקסימלי: 100

- סודי עסקי -

rtm_o_approval	אישור בקשה	Picklist	ערכים: 1: מאשר 2: לא מאשר
rtm_o_decision	החלטה	Picklist	ערכים: 957290000: מאשר 957290001: לא מאשר
rtm_s_approver	שם המאשר מטעם הרשות	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_decision	נימוק החלטה	Memo	אורך מקסימלי: 2,000
rtm_s_description	נימוקי הבקשה	Memo	אורך מקסימלי: 2,000
rtm_s_description1	נימוקי החלטה	Memo	אורך מקסימלי: 2,000
rtm_s_doctor_approver	שם הרופא המאשר	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_society_approver	מאשר במקום השירות	String	אורך מקסימלי: 100
statecode	מצב	State	ערכים: 0: פעיל 1: לא פעיל
statuscode	סיבת המצב	Status	ערכים: 1: חדש 957290000: בטיפול 957290004: המלצה לאישור 957290005: המלצה לסירוב 957290002: מאשר הפסקת שירות 957290003: לא מאשר הפסקת שירות 957290006: בוטל

6.10.3 טופס

The screenshot shows a web application interface for a request form. At the top, there is a header with navigation tabs: 'עמותה', 'סיבת המצב', 'ביגליים', and 'שירלי ברוך'. The main content area is divided into two sections. The upper section contains a form with fields for patient information (שם מלא, טלפון נייד, רכז) and medical details (סוג שירות, שירות לאומי, שנה ראשונה/שנייה, ראשונה, השתייכות מגזרית, יהדות, סוג אובלסוסיה, כללי). The lower section is a table with the following columns: 'מקום שירות', 'רז (מתנדב)', 'פריקים', 'גורם מממן / סוג חקן', 'מספר שעות שבועיות', 'מספר ימי שירות שב...', 'תאריך התחלה'. The table contains two rows of data:

מקום שירות	רז (מתנדב)	פריקים	גורם מממן / סוג חקן	מספר שעות שבועיות	מספר ימי שירות שב...	תאריך התחלה
מקדי שש שנתו- פקיען	פאריס הנארי	חונך	רשת השירות האזרחי...			07/05/2019
חנות הנער הדרוזי- פמ"ע 1	פאריס הנארי	קול קורא - מיטעים	רשת השירות האזרחי...			01/05/2017

- סודי עסקי -

כללי
סודי ימי העדויות
2
מתנדב

סודי קבצים מאוחסנים

משה

מאשר במקום השירות

האם צריך מסמך אישור


מקום שירות

ביטול בקשה

עברה מתקן לזקן

ניסוף הבקשה

מסמכים
פעילויות
הערות



אין הערות לזכנה. כדי להתחיל, הן הערה.

החלטה
מאשר

שם המליץ מטעם

הרשות

ניסוף החלטה

החלטת מנהל
החלטת הועדה

שם המאשר מטעם הרשות

אישור בקשה

ניסוף החלטה

ניהול
ניהול

שם

09:49 11/06/2011

מספר רץ

0002

בעלים

שירלי צוק

6.10.4 תצוגות

1. מצב = פעיל

בקשות לרציפות השירות

מספ. ...	תעודת זהות (...)	מתנדב	עמותה	סיבת המצב	נוצר ב:
50px	100px	125px	100px	100px	125px

2. מצב = לא פעיל + סיבת המצב = מאשר הפסקת שירות

בקשות שאושרו

מספ. ...	תעודת זהות (...)	מתנדב	עמותה	סיבת המצב	נוצר ב:
50px	100px	125px	100px	100px	125px

3. מצב = לא פעיל + סיבת המצב = לא מאשר הפסקת שירות

בקשות שסורבו

מספ. ...	תעודת זהות (...)	מתנדב	עמותה	סיבת המצב	נוצר ב:
50px	100px	125px	100px	100px	125px

6.10.5 לוגיקה עסקית

#	מימוש	שם	לוגיקה עסקית
---	-------	----	--------------

- סודי עסקי -

1	JS	סינון ערכי טקסט	שדה 'סה"כ ימי היעדרות' מוגבל בערכים הניתנים להזנה בהתאם למאפייני המתנדב המקושר (רגיל: 0-1000, לא רגיל: 30-60, לא
2	JS	ערכי דיפולט	בעת יצירה מזין לשדה עמותה את העמותה של המשתמש הנוכחי
3	JS	ולידציות	תאריך החלטת הועדה אינו יכול להיות עתידי
4	BR	לוגיקת שדות	אם 'המלצה לאישור' = "מאשר": הצג שעות מופחתות שהוחלטו והגדר כחובה, הסתר נימוק החלטה ממליץ והגדר כלא חובה אחרת אם 'המלצה לאישור' = "לא מאשר": הסתר שעות מופחתות שהוחלטו והגדר כלא חובה, הצג נימוק החלטה ממליץ והגדר כחובה אחרת הסתר הכל והגדר כלא חובה
5	BR	הודעת שגיאה	אם מצורף מסמך נימוק <> כן הצג הודעת שגיאה
6	WF	הזנת שדות	בעדכון שדה אישור בקשה יש להזין את שדות תאריך ההחלטה ומאשר ההחלטה וכן לעדכן את סיבת המצב של הרשומה בהתאם
7	WF	הזנת שדות	בעדכון שדה המלצה יש להזין את השדה ממליץ

6.10.6 תרשימים

שם התרשים	סוג התרשים

6.11 בקשה לוועדה רפואית

מוגש ע"י העמותה לצורך מתן הסבר לגבי היעדרות של מתנדב

6.11.1 תיאור כללי


6.11.2 שדות

Schema	Display Name	Type	Details
createdby	נוצר על-ידי	Lookup	יעד: משתמש

- סודי עסקי -

createdon	נוצר ב:	DateTime	
modifiedby	השתנה על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
modifiedon	השתנה ב:	DateTime	
ownerid	בעלים	Owner	
rtm_b_approval	אישור הסכמה מהעמותה	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_cancell	ביטול בקשה	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_waiver_of_confidentiality	מסמך אישור ויתור סודיות	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_d_decision	תאריך החלטת הועדה	DateTime	
rtm_d_end_absence	תאריך סיום היעדרות	DateTime	
rtm_d_request	תאריך הבקשה	DateTime	
rtm_d_start_absence	תאריך תחילת היעדרות	DateTime	
rtm_dt_approvaldate	תאריך אישור	DateTime	
rtm_handled_by	משתמש מטפל	Lookup	יעד: משתמש
rtm_i_absence_days	סה"כ ימי היעדרות	Integer	מינימום: 0 מקסימום: 200
rtm_i_attachments_count	סה"כ קבצים מצורפים	Integer	מינימום: 0 מקסימום: 2147483647
rtm_i_filenum	מס' קבצים מצורפים	Integer	מינימום: -2147483648 מקסימום: 2147483647
rtm_i_filenum_date	מס' קבצים מצורפים (עדכון אחרון ב)	DateTime	
rtm_i_filenum_state	מס' קבצים מצורפים (מצב)	Integer	מינימום: -2147483648 מקסימום: 2147483647
rtm_l_businessunit	עמותה	Lookup	יעד: עמותה
rtm_l_contact	מתנדב	Lookup	יעד: מתנדב
rtm_name	שם	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_o_decision	החלטת הועדה	Picklist	ערכים: 1: מאשר היעדרות 2: לא מאשר היעדרות 3: מאשר הפסקת שירות 4: לא מאשר הפסקת שירות
rtm_s_approver	שם המאשר מטעם הרשות	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_decision	נימוקי החלטה	String	אורך מקסימלי: 300
rtm_s_description	נימוקי הבקשה	Memo	אורך מקסימלי: 2,000
rtm_s_doctor_approver	שם הרופא המאשר	String	אורך מקסימלי: 100
statecode	מצב	State	ערכים: 0: פעיל 1: לא פעיל
statuscode	סיבת המצב	Status	ערכים: 1: חדש 957290000: בטיפול 957290001: מאשר היעדרות 957290002: לא מאשר היעדרות 957290003: מאשר הפסקת שירות 957290004: לא מאשר הפסקת שירות 957290005: בוטל

6.11.3 טופס



6.11.4 תצוגות

1. מצב = פעיל

בקשות לועדה רפואית

מספר רץ	תעודת זהות (...)	מתנדב	עמותה	סיבת המצב	תאריך אישור	נימוקי הבקשה	תאריך תחילת היעדרות	תאריך סיום היעדרות	נצור ב:
100px	100px	125px	100px	100px	100px	200px	150px	150px	125px

2. מצב = לא פעיל + סיבת המצב = מאשר היעדרות / מאשר הפסקת שירות

בקשות שאושרו

מספר רץ	תעודת זהות (...)	מתנדב	עמותה	נימוקי הבקשה	תאריך תחילת היעדרות	תאריך סיום היעדרות	סיבת המצב	נימוקי החלטה	תאריך אישור	נצור ב:
100px	100px	125px	100px	200px	150px	150px	100px	300px	100px	125px

3. מצב = לא פעיל + סיבת המצב = מאשר היעדרות / מאשר הפסקת שירות

בקשות שאושרו בכרטיס מתנדב

מספר רץ	תאריך תחילת היעדרות	תאריך סיום היעדרות	סה"כ ימי היעדרות	סיבת המצב	תאריך אישור
100px	150px	150px	125px	100px	100px

4. מצב = לא פעיל + סיבת המצב = לא מאשר היעדרות / לא מאשר הפסקת שירות

בקשות שסורבו

מספר רץ	תעודת זהות (...)	מתנדב	עמותה	נימוקי הבקשה	תאריך תחילת היעדרות	תאריך סיום היעדרות	נימוקי החלטה	נצור ב:
100px	100px	125px	100px	200px	150px	150px	300px	125px

6.11.5 לוגיקה עסקית

#	מימוש	שם	לוגיקה עסקית
---	-------	----	--------------

- סודי עסקי -

1	Ribbon	שכפל בקשה	מעתיק את כל השדות שנמצאים ברשומה לבקשה חדשה (ופותח אותה במסך) למעט השדות הבאים תחילת היעדרות, סיום היעדרות, סיבת המצב, מצב, נוצר ב, נוצר ע"י, השתנה ב, השתנה ע"י, בעלים
2	WF	אישור הבקשה	בעת עדכון סיבת המצב למאשר הפסקת שירות / מאשר היעדרות א. הזנת מועד ההרצה לשדה 'תאריך ההחלטה' וכן את שם הממליץ ב. עדכון סטטוס המתנדב ל"הפסקת שירות ועדה רפואית" ג. הזנת ערך קבוע בשם הרופא המאשר "ד"ר מליץ" בעת עדכון סיבת המצב ללא מאשר הפסקת שירות / לא מאשר היעדרות א. עדכון סטטוס המתנדב ל"פעיל"

6.11.6 תרשימים

שם התרשים	סוג התרשים

6.12 בקשה לאישור שעות מופחתות

מתנדב מחויב למכסת שעות שבועית. במקרים חריגים ניתן לבקש אישור החרגה של מתנדב כך שיוכל לבצע כמות שעות שבועית מופחתת

6.12.1 תיאור כללי

6.12.2 שדות

Schema	Display Name	Type	Details
createdby	נוצר על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
createdon	נוצר ב:	DateTime	
modifiedby	השתנה על-ידי	Lookup	יעד: משתמש

- סודי עסקי -

modifiedon	השתנה ב:	DateTime	
overriddencreatedon	רשומה נוצרה ב:	DateTime	
ownerid	בעלים	Owner	
rtm_b_cancell	ביטול בקשה	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_has_document	מצורף מסמך נימוק	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_has_documents	מצורף מסמך נימוק - למחוק	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_b_requestedapproval	אישור בקשה - ישן	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_d_request	תאריך החלטה	DateTime	
rtm_dt_dateofvalidationapproval	תאריך תוקף האישור	DateTime	
rtm_handled_by	משתמש מטפל	Lookup	יעד: משתמש
rtm_i_attachments_count	סה"כ קבצים מצורפים	Integer	מינימום: 0 מקסימום: 2147483647
rtm_i_filesattach	מס' קבצים מצורפים	Integer	מינימום: -2147483648 מקסימום: 2147483647
rtm_i_filesattach_date	מס' קבצים מצורפים (עדכון אחרון ב)	DateTime	
rtm_i_filesattach_state	מס' קבצים מצורפים (מצב)	Integer	מינימום: -2147483648 מקסימום: 2147483647
rtm_i_houersrequested	מכסת שעות מבוקשת	Integer	מינימום: -2147483648 מקסימום: 2147483647
rtm_l_businessunit	עמותה	Lookup	יעד: עמותה
rtm_l_contact	מתנדב	Lookup	יעד: מתנדב
rtm_l_contactinserviceplace	מתנדב במקום שירות	Lookup	יעד: מתנדב במקום שירות
rtm_l_recomender	שם הממליץ מטעם הרשות	Lookup	יעד: משתמש
rtm_name	שם	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_numerator	מספר רץ	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_o_approval	המלצה לאישור בקשה	Picklist	ערכים: 957290000: מאשר 957290001: לא מאשר
rtm_o_decreased_hours	שעות מופחתות שהוחלטו	Picklist	ערכים: 30 :30 31 :31 32 :32 33 :33 34 :34 35 :35 36 :36 37 :37 38 :38 39 :39 40 :40 41 :41 42 :42 43 :43 44 :44 45 :45

- סודי עסקי -

rtm_o_reason	סיבה	Picklist	ערכים: 957290003: ספורטאי מצטיין 957290000: סיבה סוציאלית 957290001: כתוצאה מבעיה רפואית 957290002: כתוצאה מחוסר שעות במקום השירות
rtm_o_request_approval	אישור בקשה	Picklist	ערכים: 1: מאשר 2: לא מאשר
rtm_s_approvalname	שם המאשר מטעם הרשות	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_decision	נימוק החלטה ממליץ	Memo	אורך מקסימלי: 2,000
rtm_s_description	נימוק החלטת מנהל	Memo	אורך מקסימלי: 2,000
rtm_s_notes	הערות	Memo	אורך מקסימלי: 2,000
rtm_s_requestdescription	נימוקי הבקשה	Memo	אורך מקסימלי: 2,000
rtm_s_society_approver	מאשר במקום השירות	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_valunteerplace	מציאת מקום שירות נוסף	Memo	אורך מקסימלי: 2,000
statecode	מצב	State	ערכים: 0: פעיל 1: לא פעיל
statuscode	סיבת המצב	Status	ערכים: 1: חדש 957290000: בטיפול 957290002: המלצה לאישור 957290003: המלצה לסירוב 2: אושר 957290001: נדחה 957290004: בוטל

6.12.3 טופס

- סודי עסקי -

פרטי הבקשה

מכסת שעות מבוקשת	39	מתנדב במקום שירות	מאריך מסמך נימוק
סיבה	סיבה סוציאלית	מאשר במקום השירות	תאריך חוקף האישור
מוליך קבאים מצורפים	סטס	יוסי מרשק	
נימוקי הבקשה			
מציאת מקום שירות נוסף	נדרשת לסייע בבית		
ביטול בקשה			

חסמים

הערות	פעילויות
[חן הערה]	

המלצה עבור גורם מאשר

מאשר	שם הממליץ מטעם הרשות	אבישג אוליא משנה	שעות מופחתות ממלצת	32
------	----------------------	------------------	--------------------	----

החלטת המנהל

אישור בקשה	שם המאשר מטעם הרשות	תאריך החלטה
נימוקי החלטת מנהל		

ניהול

שם עמותה	עמית	מספר רץ	0002	בעלים	שיר עטר
----------	------	---------	------	-------	---------

6.12.4 תצוגות

1. מצב = פעיל

בקשות לאישור שעות מופחתות

מספ...	תעודת זהות (...)	מתנדב	עמותה	סיבה	סיבת המצב	נוצר ב:
50px	100px	125px	100px	100px	100px	125px

2. מצב = לא פעיל + סיבת המצב = אושר

בקשות שאושרו

מספ...	תעודת זהות (...)	מתנדב	עמותה	סיבת המצב	נוצר ב:
50px	100px	125px	100px	100px	125px

3. מצב = לא פעיל + סיבת המצב = נדחה

בקשות שסורבו

מספ...	תעודת זהות (...)	מתנדב	עמותה	סיבת המצב	נוצר ב:
50px	100px	125px	100px	100px	125px

6.12.5 לוגיקה עסקית

#	מימוש	שם	לוגיקה עסקית
1	JS	סינון ערכי טקסט	שדה 'מכסת שעות מבוקשות' מוגבל בערכים הניתנים להזנה בהתאם למאפייני המתנדב המקושר (0-29 או 30-39)
2	JS	ערכי דיפולט	מזין את השדה 'עמותה' מתוך המתנדב המקושר

- סודי עסקי -

3	BR	לוגיקת שדות	אם 'המלצה לאישור' = "מאשר": הצג שעות מופחתות שהוחלטו והגדר כחובה, הסתר נימוק החלטה ממליץ והגדר כלא חובה אחרת אם 'המלצה לאישור' = "לא מאשר": הסתר שעות מופחתות שהוחלטו והגדר כלא חובה, הצג נימוק החלטה ממליץ והגדר כחובה אחרת הסתר הכל והגדר כלא חובה
4	BR	הודעת שגיאה	אם מצורף מסמך נימוק <> כן הצג הודעת שגיאה
5	WF	אישור הבקשה	בעת שינוי סיבת המצב לאושר 1. יש להזין את שם המאשר ותאריך האישור 2. יש לעדכן את האישור ברשומת המתנדב במקום שירות 3. עדכון שדה תאריך תוקף האישור ברשומת המתנדב
6	WF	מתן המלצה	בעת עדכון המלצה תתבצע הזנה אוטומטית של שם הממליץ

6.12.6 תרשימים

שם התרשים	סוג התרשים

6.13 מקום שירות

מקום מאושר לביצוע התנדבות שירות לאומי / אזרחי. רשימת המקומות מנוהלת ע"י הרשות

6.13.1 תיאור כללי

6.13.2 שדות

Schema	Display Name	Type	Details
createdby	נוצר על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
createdon	נוצר ב:	DateTime	
modifiedby	השתנה על-ידי	Lookup	יעד: משתמש

- סודי עסקי -

modifiedon	השתנה ב:	DateTime	
ownerid	בעלים	Owner	
rtm_b_approved	האם עבר ועדה	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_isbitchoni	האם המקום ביטחוני	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_b_ispublic	האם המקום ציבורי	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_d_committee_update	תאריך עדכון ועדה	DateTime	
rtm_i_numofstudents	מספר תלמידים	Integer	מינימום: 1 מקסימום: 1000
rtm_i_servicelocation_code	קוד מקום שירות	Integer	מינימום: 1 מקסימום: 999999
rtm_i_symbol	סמל מוסד	Integer	מינימום: 0 מקסימום: 1000000000
rtm_l_city	ישוב	Lookup	יעד: עיר
rtm_l_domain	תחום מקום השירות	Lookup	יעד: תחום מקום שירות
rtm_l_operator	גוף מפעיל	Lookup	יעד: גוף מפעיל
rtm_n_count_contacts	מספר מתנדבים	Integer	מינימום: -2147483648 מקסימום: 2147483647
rtm_name	שם	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_numerator	מספר רץ	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_o_activities_allowable	רשימת פעילויות מותרות	Virtual	
rtm_o_agelayer	שכבת גיל	Picklist	ערכים: 1: גן ילדים 2: יסודי 3: חטיבת ביניים 4: חטיבה עליונה 5: מקיף 0: 100000000 1: 100000001 2: 100000002 4: 100000003 5: 100000004 3: 100000005 NULL: 100000006
rtm_o_educationtype	סוג חינוך	Picklist	ערכים: 1: רגיל 2: חינוך מיוחד 3: בלתי פורמלי 4: תעסוקתי / תעשייתי / מקצועי / טכנולוגי
rtm_o_organization_type	סוג תאגיד	Picklist	ערכים: 1: עמותה 2: חלץ 3: הקדש
rtm_o_servertype	סוג השירות	Picklist	ערכים: 957290000: לאומי 957290001: אזרחי
rtm_r_total_general	ניצולת כללי	Integer	מינימום: -2147483648 מקסימום: 2147483647

- סודי עסקי -

rtm_r_total_general_date	ניצולת כללי (עדכון אחרון ב)	DateTime	
rtm_r_total_general_state	ניצולת כללי (מצב)	Integer	מינימום: -2147483648 מקסימום: 2147483647
rtm_r_total_minorities	ניצולת בני מיעוטים	Integer	מינימום: -2147483648 מקסימום: 2147483647
rtm_r_total_minorities_date	ניצולת בני מיעוטים (עדכון אחרון ב)	DateTime	
rtm_r_total_minorities_state	ניצולת בני מיעוטים (מצב)	Integer	מינימום: -2147483648 מקסימום: 2147483647
rtm_r_total_spec_pop	ניצולת אוכל מיוחדת	Integer	מינימום: -2147483648 מקסימום: 2147483647
rtm_r_total_spec_pop_date	ניצולת אוכל מיוחדת (עדכון אחרון ב)	DateTime	
rtm_r_total_spec_pop_state	ניצולת אוכל מיוחדת (מצב)	Integer	מינימום: -2147483648 מקסימום: 2147483647
rtm_s_activitydescription	תיאור פעילות	String	אורך מקסימלי: 4,000
rtm_s_actual_service_adress	כתובת מקום שירות בפועל	String	אורך מקסימלי: 500
rtm_s_address	רחוב	String	אורך מקסימלי: 400
rtm_s_comments	הערות	String	אורך מקסימלי: 200
rtm_s_contactdetails	איש קשר ראשי	String	אורך מקסימלי: 200
rtm_s_contactjobtitle	תפקיד איש הקשר	String	אורך מקסימלי: 200
rtm_s_contactphone number	טלפון	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_contacts_roles	תיאור תפקידי המתנדבים	Memo	אורך מקסימלי: 2,000
rtm_s_house_number	מספר בית	String	אורך מקסימלי: 5
rtm_s_organisationname	שם הגוף הפונה	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_organisationnum	מספר תאגיד	String	אורך מקסימלי: 20
rtm_s_primarycontactemail	כתובת אמייל	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_reference_number	מספר אסמכתא לבקשת האישור	String	אורך מקסימלי: 200
rtm_s_reportnumber	מספר ח.פ.	String	אורך מקסימלי: 9
rtm_s_servicelocation manager	מנהל מקום השירות	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_url_serviceplace_for m	לינק לטופס בקשת מקום שירות	String	אורך מקסימלי: 300
statecode	מצב	State	ערכים: 0: פעיל 1: לא פעיל
statuscode	סיבת המצב	Status	ערכים: 1: פעיל 2: לא פעיל

6.13.3 טופס

- סודי עסקי -

מקום שירות: מידע	"משואה" יד לחברי תנועות הנוער הציוניות בשואה וב		
טלפון	03-5182241	סיבת המצב פעיל	איש קשר ראשי ידידה כהן

כללי

כללי			
שם	"משואה" יד לחברי תנועות הנוער הציוניות בשואה וב	שם הגוף הפונה	איש קשר ראשי ידידה כהן
קוד מקום שירות	14,263	מנהל מקום השירות	מנהל המקום
סוג השירות	לאומי	מספר ח.פ.	כתובת אמייל yedid@gmail.com
לינק לטופס בקשת מקום שירות		מספר לוי	03-5182241
תאור פעילות		מספר ת.פ.	טלפון
חידור תפקידים/מתנדבים		מספר ת.פ.	
הערות			

כתובת

ישוב	תל יצחק	רחוב	קבוץ תל יצחק, מיקוד 45805	מספר בית	מספר בית
------	---------	------	---------------------------	----------	----------

פרטים נוספים

פרטים נוספים			
סמל מוסד	0	מספר אסמכתא לבקשת האישור	האם המקום ביטחוני
מספר תאגיד	580038784	תחום מקום השירות	האם המקום ציבורי
שכבת גיל	0	מספר חלמידים	האם עבר ועדה
סוג חינוך	0	גוף מפעיל	תאריך עדכון ועדה

תחומי פעילות

תחומי פעילות			
+			
תחום	תחום פעילות מקום שירות	מקום שירות	נוצר ב: ↑
0 תחומים עבור מקומות שירות עבור המקום שירות. בחר 'הוסף' (+).			

תאגיד ציבורי

סוג תאגיד	הקדש
-----------	------

ניהול

מספר רץ	בעלים	סימו פליישר
---------	-------	-------------

ניצול תקנים

ניצול תקנים										
ניצולת כללי	0	ניצולת אוכל מיוחדת	0	ניצולת בני מיעוטים	0					
מספר מתנדבים	0									
+										
מקום שירות	קוד מקום שירות (מק.)	עמותה ↑	מספר תקנים ל-...	מספר תקנים ל-...	מספר תקנים ל-...					
"משואה" יד לחברי תנועות הנוער הציוניות בשואה וב	14,263	האגודה להחנכות ב...	0	0	0					
"משואה" יד לחברי תנועות הנוער הציוניות בשואה וב	14,263	עמידב	0	0	0					

- סודי עסקי -

מתנדבים במקום השירות

תעודת זהות	עמותה	מקום שירות	מתנדב	פריקט	השמרת	גורם מממן / סוג תקן	מספר שעות שבועיות	תאריך התחלה	תאריך סיום צפוי	קוד מקום שירות	שם (מקום שירות)	נוצר ב
0 מתנדבים במקומות שירות עבור המקום שירות. בחר 'הוסף' (+).												

ביקורות במקום השירות

שם	נוצר ב
0 ביקורות במקומות שירות עבור המקום שירות. בחר 'הוסף' (+).	

הפניות

שם	תעודת זהות	עמותה	מקום שירות	טלפון נייד	השתייכות מגדר	סיבת המצב	נוצר ב	בעלים
גרי סלוב	303409569	עמנדב	"משארה" יו ...		יהודית	השלמת פרט...	12:08 02/06/2019	שר עטר

6.13.4 תצוגות

1. מצב = פעיל

שם	איוב	רוחב	קוד מקום שירות	מספר תאגיד	מנהל מקום ה...	גודל השירות	גודל תוכן	מספר תלמידים	חוסם מקום ה...	מספר מתנדבים	גוף מפעיל	נציגות איוב מיוחדת	נציגות בנו מיעוטים	נציגות כללי	השירות	נפח ב
150px	100px	200px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	125px	125px	100px	200px	125px

2. מצב = לא פעיל

שם	איוב	רוחב	קוד מקום שירות	מספר תאגיד	מנהל מקום ה...	גודל השירות	גודל תוכן	מספר תלמידים	חוסם מקום ה...	מספר מתנדבים	גוף מפעיל	נציגות איוב מיוחדת	נציגות בנו מיעוטים	נציגות כללי	השירות	נפח ב
150px	100px	200px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	125px	125px	100px	100px	125px

6.13.5 לוגיקה עסקית

6.13.6 תרשימים


שם התרשים	סוג התרשים
לפי ישוב	גרף עמודות – Top 30

6.14 תקן במקום שירות

כל מתנדב במקום שירות תופס תקן בהתאם לסוג האוכלוסיה אליה משתייך (כללי, אוכלוסיות מיוחדות, בן מיעוטים). לכל עמותה בכל מקום שירות קיימת מכסת תקנים (רק במידה והוגדרה מכסת תקנים, אם אין מכסה ניתן לשבץ ללא הגבלת כמות תקנים) ובאמצעות זה ניתן לבצע בדיקת בפועל מול התקינה

6.14.1 תיאור כללי

- סודי עסקי -



6.14.2 שדות

Schema	Display Name	Type	Details
createdby	נוצר על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
createdon	נוצר ב:	DateTime	
modifiedby	השתנה על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
modifiedon	השתנה ב:	DateTime	
ownerid	בעלים	Owner	
rtm_i_standards_num	מספר תקנים רגילים	Integer	מינימום: -2147483648 מקסימום: 2147483647
rtm_i_standards_num_minority	מספר תקנים לבני מיעוטים	Integer	מינימום: -2147483648 מקסימום: 2147483647
rtm_i_standards_num_specialpopulation	מספר תקנים לאוכלוסיות מיוחדות	Integer	מינימום: -2147483648 מקסימום: 2147483647
rtm_l_businessunit	עמותה	Lookup	יעד: עמותה
rtm_l_serviceplaces	מקום שירות	Lookup	יעד: מקום שירות
rtm_n_standards_num	כמות רגילים בפועל	Integer	מינימום: -100 מקסימום: 100000
rtm_n_standards_num_minority	כמות לבני מיעוטים בפועל	Integer	מינימום: -100 מקסימום: 100000
rtm_n_standards_num_specialpopulation	כמות לאוכלוסיה מיוחדת בפועל	Integer	מינימום: -100 מקסימום: 100000
rtm_name	שם	String	אורך מקסימלי: 250
rtm_numerator	מספר רץ	String	אורך מקסימלי: 100
statecode	מצב	State	ערכים: 0: פעיל 1: לא פעיל
statuscode	סיבת המצב	Status	ערכים: 1: פעיל 2: לא פעיל

6.14.3 טופס

- סודי עסקי -

תקן לעמותה במקום שירות: מידע
שלומית שיל"ת במעון ויצ"ו רמת פולג נתניה

כללי

	מקום שירות	מספר תקנים רגילים	2	כמות רגילים בפועל
	מקום שירות	מספר תקנים רגילים	2	כמות רגילים בפועל
	עמותה	מספר תקנים לאוכלוסיות מיוחדות	0	כמות לאוכלוסיות מיוחדות בפועל
		מספר תקנים לבני מיעוטים	0	כמות לבני מיעוטים בפועל

מען ויצ"ו רמת פולג נתניה
שלומית שיל"ת

פעילים

שם	תעודת זהות	עמותה	מקום שירות	חתימה	פריקט	מסמרת	גורם מממן / סוג תקן	מספר שעות שבועיות	תאריך התחלה	תאריך סיום צפוי	קוד מקום שירות	שם (מקום שירות)	נוצר ב:
שלומית שיל"ת	מען ויצ"ו רמת פולג נתניה	מען ויצ"ו רמת פולג נתניה	בוקר	תקנים קנייים-אח.	בוקר	תקנים קנייים-אח.	גורם מממן / סוג תקן	מספר שעות שבועיות	01/01/2019	15/12/2019	2,859	מען ויצ"ו רמת פולג נתניה	20/06/2019 09:46
שלומית שיל"ת	מען ויצ"ו רמת פולג נתניה	מען ויצ"ו רמת פולג נתניה	בוקר	תקנים קנייים-אח.	בוקר	תקנים קנייים-אח.	גורם מממן / סוג תקן	מספר שעות שבועיות	04/10/2018	15/12/2019	2,859	מען ויצ"ו רמת פולג נתניה	27/05/2019 16:27

מועמדים בתהליך

שם | תעודת זהות | סלפון נייד | סיבת המצב | עמותה | מקום שירות | פריקט | תאריך סיום צפוי | זכאות לחברות | נוצר ב:

0 מועמדים עבור התקן לעמותה במקום שירות. בחר 'הוסף' (+).

נוצר ב: 27/05/2019 16:27 | נוצר על-ידי: | השתנה ב: | 20/06/2019 09:46

6.14.4 תצוגות

1. מצב = פעיל

פריטים פעילים מסוג 'תקנים לעמותות במקומות שירות'

מקום שירות	קוד מקום שירות (מ...)	עמותה	מספר תקנים ...	כמות לאוכלוסיות ...	מספר תקנים ...	כמות לבני מיעוטים ...	מספר תקנים ...	כמות רגילים ...	סיבת המצב	נוצר ב:
מקום שירות	קוד מקום שירות (מ...)	עמותה	מספר תקנים ...	כמות לאוכלוסיות ...	מספר תקנים ...	כמות לבני מיעוטים ...	מספר תקנים ...	כמות רגילים ...	סיבת המצב	נוצר ב:
200px	125px	150px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	125px

6.14.5 לוגיקה עסקית

#	מימוש	שם	לוגיקה עסקית
1	Rollup		עדכון התקן מתבצע על פי ספירה של כמות תקופות השירות הפעילות לפי העמותה במקום שירות זה

6.14.6 תרשימים

שם התרשים	סוג התרשים
ניצול תקנים במקום שירות	גרף עמודות – ניצולת מול תקן

6.15 פרויקט

6.15.1 תיאור כללי

- סודי עסקי -

ישות וירטואלית

מסר נתונים

בעלות

הגדר כיסוי של פעילות

הצג בתפישת פעילות

הצגות

מרויקים

rtm_project

rtm_project

#000095

אזורים המצגים ישות זו

הישות

החביות

הגדרות

שם המונה *

שם צורת הרבים *

שם *

המנה הראשית

צבע

תאור

תוספות חלוקים עסקיים (השדות ייווצרו) †

הקשרות ושיתוף פעולה

מסופר †

הערות (כולל קבצים מצורפים) †

פעילות †

מבטאים *

מילות דואר אלקטרוני (אם לא קיים שדה דואר אלקטרוני, הוא ייווצר) †

מנה דואר

מיון סמסטים

צגות גישה

תורים †

העבר אוטומטית רשומות לתור ברירת המחולל של הבעלים בעת יצירה או הקבאה של רשומות.

מיון ידני

הפוך למיון עבור SLA (שדות ייווצרו) †

שירותי נתונים

אפשר יצירה מרובה

היה בפעילות

היקרות

מעקב אחרי ששמים

6.15.2 שדות

Schema	Display Name	Type	Details
createdby	נוצר על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
createdon	נוצר ב:	DateTime	
modifiedby	השתנה על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
modifiedon	השתנה ב:	DateTime	
ownerid	בעלים	Owner	
rtm_b_limitedtospecialpopulations	האם מוגבל לאוכלוסיה מיוחדת?	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_code	מספר פרויקט	Integer	מינימום: 1 מקסימום: 999
rtm_d_projectend	תאריך סיום הפרויקט	DateTime	
rtm_d_projectstart	תאריך תחילת הפרויקט	DateTime	
rtm_name	שם	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_numerator	מספר רץ	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_o_specialpopulations	אוכלוסיות מיוחדות	Virtual	
rtm_s_descriptionp	תיאור פרויקט	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_projectcode	קוד פרויקט	String	אורך מקסימלי: 100
statecode	מצב	State	ערכים: 0: פעיל 1: לא פעיל
statuscode	סיבת המצב	Status	ערכים: 1: פעיל 2: לא פעיל

6.15.3 טופס

- סודי עסקי -

פרויקט : מידע
בט"פ - משטרה שב"ס כיבוי אש

כללי

שם הפרויקט	בט"פ - משטרה שב"ס כיבוי אש
קוד פרויקט	20
תיאור פרויקט	בט"פ - משטרה שב"ס כיבוי אש
תאריך תחילת הפרויקט
תאריך סיום הפרויקט
האם מוגבל לאוכלוסיה מיוחדת?	לא
אוכלוסיות מיוחדות
מספר רץ

תעודת זהות	עמותה	מקום שירות	מתנדב	פרויקט	מסמרי	גורם מממן / סוג תקן	מספר שעות שבועיות
שלומת שילי...	משטרת ישראל עכו	בט"פ - משטרה שב"...	בוקר	רשות השירות הא...			
שלומת שילי...	משטרת ישראל באקה אל ע...	בט"פ - משטרה שב"...	בוקר	רשות השירות הא...			
העמותה לשי...	משטרת ישראל משגב (רקפת)	בט"פ - משטרה שב"...	בוקר	רשות השירות הא...			
שלומת שילי...	משטרת ישראל מגדל העמק	בט"פ - משטרה שב"...	בוקר	רשות השירות הא...			

6.15.4 תצוגות

1. מצב = פעיל

פריטים פעילים מסוג 'פרויקטים'

שם	האם מוגבל לאוכלו...	אוכלוסיות מיוחדות	קוד פרויקט	מספר רץ	תיאור פרויקט
300px	125px	125px	100px	100px	200px

6.15.5 לוגיקה עסקית

6.15.6 תרשימים

שם התרשים	סוג התרשים

6.16 רכז

6.16.1 תיאור כללי

הגדרת ישות

שם הוגנה *
שם צורת הרכיב *
שם *
תמונה ראשית
צבע
תיאור

ישות ורטואלית
מסדר נתונים
בעלת *
משתמש או צוות
הגדר כישות של פעילות
הצג בהשוואת פעילות

rtm_coordinator
ץ
#000095

אנדרט המצגים ישות זו

הישות

תהליך

רימות תהליכים עסקיים (השדות ייחודי) *

תקשורת ושיתוף פעולה

מישור *
הערות (כולל קבצים מצורפים) *
פעילות *
היבורים *
שולחן דואר אלקטרוני (אם לא קיים שדה דואר אלקטרוני, הוא ייווצר) *
מסך דו-צדדי
נהול מסמכים
צוותי עשה
תורם *
העבר אוטומטית רשמות לתור ברירת המחולל של הבעלים בעת צירה או הפגאה של רשמת.
נהול דיע
הפוך למסך עבור SLA (שדות ייחודי) *

שירותי נתונים

אפשרי צירה מוריה
דירה כפעילות
היקורת
מיעבד אחרי ששים

- סודי עסקי -

6.16.2 שדות

Schema	Display Name	Type	Details
createdby	נוצר על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
createdon	נוצר ב:	DateTime	
modifiedby	השתנה על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
modifiedon	השתנה ב:	DateTime	
ownerid	בעלים	Owner	
rtm_id	תעודת זהות	String	אורך מקסימלי: 9
rtm_l_businessunit	עמותה	Lookup	יעד: עמותה
rtm_name	שם	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_numerator	מספר רץ	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_o_type	סיווג	Picklist	ערכים: 1: בני מיעוטים 2: אוכלוסיות מיוחדות 3: רגיל
rtm_s_firstname	שם פרטי	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_import	ייבוא נתונים רכז	String	אורך מקסימלי: 300
rtm_s_lastname	שם משפחה	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_phone	טלפון	String	אורך מקסימלי: 100
statecode	מצב	State	ערכים: 0: פעיל 1: לא פעיל
statuscode	סיבת המצב	Status	ערכים: 1: פעיל 2: לא פעיל

6.16.3 טופס

The screenshot shows a CRM form for 'אבו עראר זהור'. At the top, there are fields for 'שם הרכיב' (Component Name) and 'תעודת זהות' (ID Card), both containing the name 'אבו עראר זהור'. Below this is a table with the following columns: ID, Name, Status, and several dates. The data rows are as follows:

ID	שם	מצב	תאריך תחילת שירות	תאריך סיום שירות	מספר חודשים נ.	מספר ימים עד חיים	מספר ימי	תאריך תחילת שירות	תאריך סיום שירות	מספר חודשים נ.	מספר ימים עד חיים	מספר ימי
180	האגודה לית... אבו עראר זה...	פעיל	14/11/2018	31/08/2019	10	290	10	14/11/2018	31/08/2019	10	290	10
167	האגודה לית... אבו עראר זה...	פעיל	12/02/2019	31/08/2019	7	201	7	12/02/2019	31/08/2019	7	201	7
244	האגודה לית... אבו עראר זה... יעדי ממשלה...	פעיל	04/12/2018		0	0	0	04/12/2018		0	0	0
306	האגודה לית... אבו עראר זה... יעדי ממשלה...	פעיל	01/12/2017	31/08/2019	18	545	18	01/12/2017	31/08/2019	18	545	18
0	האגודה לית... אבו עראר זה... חסות...	פעיל	11/09/2017		12	368	12	11/09/2017		12	368	12
0	האגודה לית... אבו עראר זה... חסות...	פעיל	01/12/2016		0	0	0	01/12/2016		0	0	0
197	האגודה לית... אבו עראר זה... חסות...	פעיל	15/10/2018	31/08/2019	7	224	7	15/10/2018	31/08/2019	7	224	7
334	האגודה לית... אבו עראר זה... פרויקטים מדי...	פעיל	05/09/2018		12	366	12	05/09/2018		12	366	12
165	האגודה לית... אבו עראר זה... חסות...	פעיל	21/02/2019	31/08/2019	6	192	6	21/02/2019	31/08/2019	6	192	6
197	האגודה לית... אבו עראר זה... חסות...	פעיל	09/01/2019	31/08/2019	8	235	8	09/01/2019	31/08/2019	8	235	8

6.16.4 תצוגות

1. מצב = פעיל

- סודי עסקי -

פריטים פעילים מסוג 'רכיבים'

שם	תועדת זהות	שם פרטי	שם משפחה	מספר רץ	סיבת המצב	סיווג	עמותה	נוצר ב:
200px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	100px	125px

6.16.5 לוגיקה עסקית

#	מימוש	שם	לוגיקה עסקית
1	PL	CreateValidations	בעת יצירה או עדכון של שדה תועדת זהות א. מוודא ששדה תועדת הזהות הוא חוקי ב. מוודא שלא קיימת תועדת זהות זו ברשומת רכז אחר בעמותה
2	JS	הזנת ערך דיפולט	בעת יצירת רשומה מזין את השדה עמותה מתוך המשתמש הנוכחי

6.16.6 תרשימים

שם התרשים	סוג התרשים
לפי בעלים	גרף עמודות

6.17 פניות הציבור

מוגשות ע"י מתנדבים וקרוביהם באמצעות אתר האינטרנט ומטופלות על ידי נציגים ברשות

6.17.1 תיאור כללי

6.17.2 שדות

Schema	Display Name	Type	Details
activitiescomplete	פעילויות הושלמו	Boolean	כן: לא:
caseorigincode	מקור	Picklist	ערכים: 1: טלפון 2: דואר אלקטרוני 3: אינטרנט

- סודי עסקי -

			2483: פייסבוק 3986: עמותות
casetypecode	סוג אירוע	Picklist	ערכים: 1: שאלה 2: בעיה 3: בקשה
createdby	נוצר על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
customercontacted	נוצר קשר עם הלקוח	Boolean	כן: כן לא: לא
customerid	מתנדב	Customer	
description	תיאור	Memo	אורך מקסימלי: 2,000
emailaddress	Email Address	String	אורך מקסימלי: 100
followupby	המשך טיפול עד	DateTime	
modifiedby	השתנה על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
parentcaseid	אירוע אב	Lookup	יעד: פניית ציבור
primarycontactid	איש קשר	Lookup	יעד: מתנדב
rtm_businessunit	עמותה	Lookup	יעד: עמותה
rtm_contactspecific businessunit	יצר קשר עם עמותה מסוימת?	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_domainpreference	תחום שירות מועדף	String	אורך מקסימלי: 200
rtm_firstname	שם פרטי	String	אורך מקסימלי: 50
rtm_handled_by	משתמש מטפל	Lookup	יעד: משתמש
rtm_i_attachments_count	סה"כ קבצים מצורפים	Integer	מינימום: 0 מקסימום: 2147483647
rtm_i_tasks_open	מספר משימות פתוחות בפנייה	Integer	מינימום: -2147483648 מקסימום: 2147483647
rtm_i_tasks_open_date	מספר משימות פתוחות בפנייה (עדכון אחרון ב)	DateTime	
rtm_i_tasks_open_state	מספר משימות פתוחות בפנייה (מצב)	Integer	מינימום: -2147483648 מקסימום: 2147483647
rtm_i_tasks_total	מספר משימות בפנייה	Integer	מינימום: -2147483648 מקסימום: 2147483647
rtm_i_tasks_total_date	מספר משימות בפנייה (עדכון אחרון ב)	DateTime	
rtm_i_tasks_total_state	מספר משימות בפנייה (מצב)	Integer	מינימום: -2147483648 מקסימום: 2147483647
rtm_id	ת.ז.	String	אורך מקסימלי: 9
rtm_idreference	ת.ז פונה	String	אורך מקסימלי: 9
rtm_incidenttype	סוג הפניה	Picklist	ערכים: 1: מועמדים לשירות 2: מתנדבים בשירות פעיל 3: מתנדבים לאחר שירות 4: פניות ממקומות שירות 5: אחר
rtm_inquirytarget	מטרת הפניה	Picklist	ערכים: 1: בקשה למידע 2: תלונה 3: אחר 4: אישור סיום שירות 5: מענק ופיקדון
rtm_intendedserviceyear	שנת שירות מיועדת	String	אורך מקסימלי: 4
rtm_l_servicelocation	מקום שירות	Lookup	יעד: מקום שירות
rtm_lastname	שם משפחה	String	אורך מקסימלי: 50
rtm_mailreference	דואל"	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_numerator	מספר רץ	String	אורך מקסימלי: 100

- סודי עסקי -


rtm_o_militarylack	פטור מהצבא/לא נקרא לגיוס	Picklist	ערכים: 2: איו פטור 1: יש פטור 3: לא נקרא לגיוס
rtm_phonereference	טלפון	String	אורך מקסימלי: 50
rtm_s_internal_resource	גורם פנימי מטפל	String	אורך מקסימלי: 200
rtm_s_treatment_summary	סיכום הטיפול	Memo	אורך מקסימלי: 2,000
rtm_servicetype	סוג שירות	Boolean	כן: שירות אזרחי לא: שירות לאומי
rtm_url_portalcase_form	לינק לטופס פניה מהפורטל	String	אורך מקסימלי: 300
statecode	מצב	State	ערכים: 0: פעיל 1: נפתר 2: בוטל
statuscode	סטטוס הפניה	Status	ערכים: 957290000: חדש 1: מתבצע 2: בהמתנה 3: ממתין לפרטים 4: מתבצעת בדיקה 5: הבעיה נפתרה 1000: סופק מידע 6: בוטל 2000: ממוזג
subjectid	נושא	Lookup	יעד: נושא
ticketnumber	מספר פנייה	String	אורך מקסימלי: 100
title	נושא	String	אורך מקסימלי: 200

6.17.3 טופס

The screenshot shows a web form with the following sections:

- פניית יצבור** (Ticket Submission): Includes fields for 'מספר פניה' (Ticket Number), 'מספר פניה' (Ticket Number), 'מספר פניה' (Ticket Number), and 'מספר פניה' (Ticket Number).
- פרטי המתנדב** (Volunteer Details): Includes fields for 'מספר פניה' (Ticket Number), 'מספר פניה' (Ticket Number), 'מספר פניה' (Ticket Number), and 'מספר פניה' (Ticket Number).
- פרטי הפונה** (Caller Details): Includes fields for 'מספר פניה' (Ticket Number), 'מספר פניה' (Ticket Number), 'מספר פניה' (Ticket Number), and 'מספר פניה' (Ticket Number).

- סודי עסקי -



6.17.4 תצוגות

1. מצב = פעיל

פניות פעילות

Created On	סטטוס הפניה	Owner	מתנדב	מקור	עדיפות	מספר פנייה	נושא
150px	150px	150px	150px	100px	150px	150px	300px

2. אין סינון

כל הפניות

Created On	מצב	Owner	מתנדב	מקור	עדיפות	מספר פנייה	נושא
150px	150px	150px	150px	100px	150px	150px	300px

6.17.5 לוגיקה עסקית

#	מימוש	שם	לוגיקה עסקית
1	JS	עדכון שדות	בעת עדכון שדה ת.ז. פונה (שדה טקסט) מעדכן את שדות הפנייה מתוך רשומת המתנדב שקושרה (שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, דוא"ל, סוג שירות, שירות צבאי)
2	JS	עדכון שדות	בעת עדכון שדה ת.ז. (שדה טקסט) מעדכן את השדות הבאים מתוך תעודת הזהות (מתנדב, עמותה) במידה ולא מצא את תעודת הזהות מזין איש קשר דיפולטיבי למערכת

6.17.6 תרשימים

שם התרשים	סוג התרשים

6.18 משימות

6.18.1 תיאור כללי

- סודי עסקי -

הגדרת ישות

שם התנהגות *
 שם צורת הרביע *
 שם *
 תמונת ראשת
 צבע
 חיבור

ישות וירטואלית
 מקור נתונים
 בעלת *
 הגדר כישות של פעילות.
 הצג בהשוואת פעילות

מספר (כלא)
 משתמש או צוות

משימות
 task

פעילות כללית המייצגת עבודה שיש לבצע.

אזורים המציינים ישות זו
 הרשות
 החברות

ההליך
 יצירת תהליכים עסקיים (השדות ייווצרו) †

תקשורת ושיתוף פעולה

משוב †
 הערות (כולל כבאים מצדדים) †
 פעילות †
 תהליכים †
 שיתוף דואר אלקטרוני (אם לא קיים שדה דואר אלקטרוני, הוא ייווצר) †
 מנג'ר יומן
 ניהול מסמכים
 צוותי גישה
 תורים †

ניהול יומן
 הפוך ליומן עבור SLA

שירותי נתונים

אפשר יצירה מרובה
 יחיד פעילות
 ביקורת
 מעקב אחר שיטות


6.18.2 שדות

Schema	Display Name	Type	Details
actualend	סיום בפועל	DateTime	
actualstart	התחלה בפועל	DateTime	
createdby	נוצר על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
createdon	נוצר ב:	DateTime	
description	תיאור	Memo	אורך מקסימלי: 2,000
modifiedby	השתנה על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
modifiedon	השתנה ב:	DateTime	
ownerid	בעלים	Owner	
percentcomplete	אחוזים שהושלמו	Integer	מינימום: 0 מקסימום: 100
prioritycode	עדיפות	Picklist	ערכים: 0: נמוכה 1: רגילה 2: גבוהה
rtm_d_approval_end	תאריך סיום לאישור	DateTime	
rtm_d_approval_start	תאריך התחלה לאישור	DateTime	
rtm_d_new_start	תאריך תחילת שירות מעודכן	DateTime	
rtm_numerator	מספר רץ	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_o_missing_report_reason	סיבה תפעולית לחוסר בדיווח	Picklist	ערכים: 1: חופשה 2: מחלה 3: עדכון שעות 4: לא שייך לעמותה 5: עדכון תאריך התחלה 6: לא מחוייב זמנית
rtm_o_type	סוג המשימה	Picklist	ערכים: 1: עדכון דיווח שעות 2: לא שייך לעמותה 3: עדכון תאריך התחלה 4: לא מחוייב זמנית 5: חוסר בדיווח שעות 6: השלמת פרטים 7: חריגה מתקן 8: אישור הורים
rtm_s_approval_reason	סיבה לפטור	String	אורך מקסימלי: 100

- סודי עסקי -

rtm_s_handle_details	תיאור הטיפול	Memo	אורך מקסימלי: 2,000
scheduledend	תאריך יעד	DateTime	
scheduledstart	תאריך התחלה	DateTime	
statecode	מצב פעילות	State	ערכים: 0: פתוח 1: הושלם 2: בוטל
statuscode	סיבת המצב	Status	ערכים: 2: לא החל 3: מתבצע 4: ממתין למישהו אחר 5: הושלם 6: בוטל 7: נדחה

6.18.3 טופס



6.18.4 תצוגות

1. בעלים = המשתמש הנוכחי

המשימות שלי

עדיפות	תאריך יעד	לגבי	נושא
100px	100px	100px	250px

2. אין סינון

כל המשימות

נושא	לגבי	בעלים	עדיפות	תאריך יעד	סיבת המצב	נוצר ב:
250px	100px	150px	100px	100px	100px	100px


6.18.5 לוגיקה עסקית

6.18.6 תרשימים

שם התרשים	סוג התרשים
-----------	------------

6.19 ביקורת במקום שירות

6.19.1 תיאור כללי



6.19.2 שדות

Schema	Display Name	Type	Details
createdby	נוצר על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
createdon	נוצר ב:	DateTime	
emailaddress	כתובת דואר אלקטרוני	String	אורך מקסימלי: 100
modifiedby	השתנה על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
modifiedon	השתנה ב:	DateTime	
ownerid	בעלים	Owner	
rtm_d_reportsdate	מועד הביקורת	DateTime	
rtm_l_serviceplaces	מקום שירות	Lookup	יעד: מקום שירות
rtm_l_systemuser	מבצע הביקורת	Lookup	יעד: משתמש
rtm_name	שם	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_numerator	מספר רץ	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_reportmanager	שם האחראי בביקורת	String	אורך מקסימלי: 100
statecode	מצב	State	ערכים: 0: פעיל 1: לא פעיל
statuscode	סיבת המצב	Status	ערכים: 1: פעיל 2: לא פעיל

6.19.3 טופס

- סודי עסקי -

6.19.4 תצוגות

טרם הוגדר – לא בשימוש

6.19.5 לוגיקה עסקית

6.19.6 תרשימים

שם התרשים	סוג התרשים

6.20 מתנדב בביקורת במקום שירות

6.20.1 תיאור כללי

6.20.2 שדות

- סודי עסקי -

Schema	Display Name	Type	Details
createdby	נוצר על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
createdon	נוצר ב:	DateTime	
modifiedby	השתנה על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
modifiedon	השתנה ב:	DateTime	
ownerid	בעלים	Owner	
rtm_b_attend	האם נוכח	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_firstname	שם פרטי	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_i_hoursperweek	כמות שעות לימודים שבועיות	Integer	מינימום: 0 מקסימום: 50
rtm_i_hoursperweek atwork	כמות שעות עבודה שבועיות	Integer	מינימום: 0 מקסימום: 50
rtm_l_apartments	דירה	Lookup	יעד: דירה
rtm_l_contactinservice place	מתנדב במקום שירות	Lookup	יעד: מתנדב במקום שירות
rtm_l_coordinator	רכז	Lookup	יעד: רכז
rtm_l_reportsinservice places	ביקורת במקום שירות	Lookup	יעד: ביקורת במקום שירות
rtm_mail	דואר אלקטרוני	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_name	שם	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_numerator	מספר רץ	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_o_appropriate response	התחבורה הציבורית נותנת מענה הולם?	Picklist	ערכים: כן: 957290000 לא: 957290001 חלקי: 957290002
rtm_o_break	הפסקה של חצי שעה	Picklist	ערכים: כן: 957290000 לא: 957290001
rtm_o_buscard	ברשותך רב קו?	Picklist	ערכים: כן: 957290000 לא: 957290001
rtm_o_coordinator training	ליווי של הרכז	Picklist	ערכים: כן: 957290000 לא: 957290001 חלקי: 957290002 957290003: במידת הצורך
rtm_o_coverexpenses	כרטיס מכסה את כל הנסיעות?	Picklist	ערכים: כן: 957290000 לא: 957290001
rtm_o_numberofactivity hours	מהי כמות שעות הפעילות השבועיות שלך?	Picklist	ערכים: 957290000: פחות מ-30 957290001: 30 957290002: בין 30-40 957290003: 40 957290004: מעל 40
rtm_o_pocketmoney	דמי כיס על פי תעריף	Picklist	ערכים: כן: 957290000 לא: 957290001
rtm_o_pocketmoney intime	דמי כיס מתקבלים בזמן	Picklist	ערכים: כן: 957290000 לא: 957290001

- סודי עסקי -

rtm_o_presencereport	אופן מילוי דוחות הנוכחות"	Picklist	ערכים: 957290000: ידני 957290001: שעות נוכחות 957290002: ממוחשב
rtm_o_residentialtype	מגורים	Picklist	ערכים: 957290000: דירת שירות 957290001: בית
rtm_o_satisfaction	מידת שביעות רצון	Picklist	ערכים: 957290000: נמוכה מאוד 957290001: נמוכה 957290002: בינונית 957290003: גבוהה 957290004: גבוהה מאוד
rtm_o_shift	משמרת	Picklist	ערכים: 957290000: בוקר 957290001: צהריים 957290002: ערב 957290003: לילה 957290004: מפוצל 957290005: משתנה/לא קבוע
rtm_o_shiftonweekends	משרת בסופי שבוע	Picklist	ערכים: 957290000: כן 957290001: לא 957290002: לפעמים
rtm_o_study	לומד?	Picklist	ערכים: 957290000: כן 957290001: לא
rtm_o_studyconfirmation	אישור לימודים	Picklist	ערכים: 957290000: כן 957290001: לא 957290002: אין צורך 957290003: לא ברשותי
rtm_o_training	קיבלת הכשרה?	Picklist	ערכים: 957290000: כן 957290001: לא
rtm_o_volunteeringyear	שנה ראשונה / שנייה	Picklist	ערכים: 957290000: שנה ראשונה 957290001: שנה שנייה
rtm_o_workdays	מספר ימי עבודה בשבוע	Picklist	ערכים: 1: 957290000 2: 957290001 3: 957290002 4: 957290003 5: 957290004 6: 957290005 7: 957290006
rtm_o_workingforwages	עובד בשכר	Picklist	ערכים: 957290000: כן 957290001: לא
rtm_o_workpermit	אישור עבודה	Picklist	ערכים: 957290000: כן 957290001: לא 957290002: לא ברשותי 957290003: אין צורך

- סודי עסקי -

rtm_s_description	תיאור	Memo	אורך מקסימלי: 2,000
rtm_s_endtime	שעת סיום	String	אורך מקסימלי: 5
rtm_s_id	תעודת זהות	String	אורך מקסימלי: 9
rtm_s_improvement comments	הערות לשיפור לדיור	String	אורך מקסימלי: 300
rtm_s_jobtitle	תיאור תפקיד	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_lastname	שם משפחה	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_managename	שם מנהל במקום שירות	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_notes	הערות כלליות	Memo	אורך מקסימלי: 2,000
rtm_s_phonenumber	מספר טלפון	String	אורך מקסימלי: 10
rtm_s_positive comments	הערות חיוביות לדיור	String	אורך מקסימלי: 300
rtm_s_starttime	שעת התחלה	String	אורך מקסימלי: 5
rtm_s_studyplace	מקום לימודים	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_volunteerjob	תפקיד המתנדב	Memo	אורך מקסימלי: 2,000
rtm_s_workplace	מקום עבודה	String	אורך מקסימלי: 100
statecode	מצב	State	ערכים: 0: פעיל 1: לא פעיל
statuscode	סיבת המצב	Status	ערכים: 1: פעיל 2: לא פעיל

6.20.3 טופס

מתנדב בבקורת במקום שירות : מידע
פריט מתנדב בבקורת במקום שירות חדש

כללי ודמי כיס

<p>דמי כיס</p> <p>דמי כיס על פי תערוף</p> <p>דמי כיס מתקבלים במק?</p> <p>ברשותך רכ קק?</p> <p>כרטיס מכסה את כל הנסיעות?</p> <p>התחברה החברתית נותנת מענה הולט?</p>	<p>פריט מתנדב</p> <p>שם פרטי</p> <p>שם משפחה</p> <p>תעודת זהות</p> <p>מספר טלפון</p> <p>דואר אלקטרוני</p> <p>חומר תפקיד</p> <p>מגורים</p> <p>רכי</p>	<p>פריט בקורת</p> <p>שם</p> <p>שירות מתנדב במקום שירות</p> <p>שם מנהל במקום שירות</p> <p>בקורת במקום שירות</p> <p>האם נכח</p> <p>חומר</p> <p>מספר רץ</p>
---	---	---

פריטים נוספים

<p>שביעות רצון</p> <p>מידת שביעות רצון</p> <p>הערות חיוביות לדיו</p> <p>הערות לשיפור לדיו</p> <p>דירה</p> <p>תפקיד המתנדב</p> <p>הערות כלליות</p>	<p>דיווחים הישגיים</p> <p>אופן מילוי דוחות התוכנית</p> <p>לומד?</p> <p>מקום לימודים</p> <p>כמות שעות לימודים שבועיות</p> <p>אישור לימודים</p>	<p>שעות התנדבות</p> <p>שנה ראשונה / שניה</p> <p>מיר כמות שעות התנדבות השבועיות שלי?</p> <p>מספר ימי עבודה בשבוע</p> <p>הפסקה של חצי שעה</p> <p>משמרת</p> <p>שעת התחלה</p> <p>שעת סיום</p> <p>משרת בסופי שבוע</p> <p>קיבלת הכשרה</p> <p>ליוו של הרכי</p>
--	--	--

נכר ב: נכר על-ידי: הישגות ב: פעיל

6.20.4 תצוגות

טרם הוגדר – לא בשימוש

6.20.5 לוגיקה עסקית

-

6.20.6 תרשימים

סוג התרשים	שם התרשים

7. טבלאות תשתית

7.1 ארץ

7.1.1 תיאור כללי

7.1.2 שדות

Schema	Display Name	Type	Details
createdby	נוצר על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
createdon	נוצר ב:	DateTime	
modifiedby	השתנה על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
modifiedon	השתנה ב:	DateTime	
rtm_code	קוד	Integer	מינימום: 1 מקסימום: 1000
rtm_english_name	שם באנגלית	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_name	שם	String	אורך מקסימלי: 100
statecode	מצב	State	ערכים: 0: פעיל 1: לא פעיל
statuscode	סיבת המצב	Status	ערכים: 1: פעיל 2: לא פעיל

7.1.3 טופס

7.1.4 תצוגות

1. מצב = פעיל

- סודי עסקי -

rtm_area	אזור	Picklist	<p>ערכים:</p> <p>1: ירושלים</p> <p>2: הצפון</p> <p>3: חיפה</p> <p>4: המרכז</p> <p>5: תל אביב</p> <p>6: הדרום</p> <p>7: אזורי יהודה ושומרון</p> <p>8: חו"ל</p>
rtm_code	קוד ישוב	String	אורך מקסימלי: 5
rtm_name	שם	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_area_code	קוד נפה	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_area_name	שם נפה	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_code_merkava	קוד מרכבה	String	אורך מקסימלי: 10
statecode	מצב	State	<p>ערכים:</p> <p>0: פעיל</p> <p>1: לא פעיל</p>
statuscode	סיבת המצב	Status	<p>ערכים:</p> <p>1: פעיל</p> <p>2: לא פעיל</p>

7.2.3 טופס

עיר: מידע
אבן ספיר

כללי

	שם
	אבן ספיר
	קוד ישוב
	783
	קוד מרכבה
	783
	אזור
	ירושלים
	קוד נפה

	שם נפה

7.2.4 תצוגות

1. מצב = פעיל

פריטים פעילים מסוג 'ערים'

שם	אזור	קוד ישוב	קוד מרכבה
200px	100px	100px	100px

7.2.5 לוגיקה עסקית

-

7.2.6 תרשימים


שם התרשים	סוג התרשים

7.2.7 ערכי Setup

טבלת ערים – 1297 ערים

7.3 היסטוריה

7.3.1 תיאור כללי



7.3.2 שדות

Schema	Display Name	Type	Details
createdby	נוצר על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
createdon	נוצר ב:	DateTime	
modifiedby	השתנה על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
modifiedon	השתנה ב:	DateTime	
ownerid	בעלים	Owner	
rtm_l_contact	מתנדב	Lookup	יעד: מתנדב
rtm_l_lead	הפניה	Lookup	יעד: מועמד
rtm_name	שם	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_numerator	מספר רץ	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_new_value	ערך חדש	String	אורך מקסימלי: 200
rtm_s_old_value	ערן ישן	String	אורך מקסימלי: 200
rtm_s_schema	שם סכמה	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_update	שדה עדכון	String	אורך מקסימלי: 200
statecode	מצב	State	ערכים: 0: פעיל 1: לא פעיל
statuscode	סיבת המצב	Status	ערכים: 1: פעיל 2: לא פעיל

7.3.3 טופס

- סודי עסקי -

היסטוריה : מידע גרי סלוב-סוג אוכלוסיה-כללי-09:10 02/06/2019

בעלים: שר עטר

כללי

מתנדב	
הפניה	גרי סלוב
שדה ערכון	סוג אוכלוסיה
שם סכמה	rtm_o_populationtype
ערך חדש	כללי
ערך ישן	
שם	גרי סלוב-סוג אוכלוסיה-כללי-09:10 02/06/2019
מספר רץ	000006

7.3.4 תצוגות

1. אין סינון

פריטים פעילים מסוג 'היסטוריה'

שם	נצור על-ידי	שדה ערכון	ערך חדש	ערך ישן	נצור ב:
שם	150px	125px	125px	125px	125px

7.3.5 לוגיקה עסקית

7.3.6 תרשימים

שם התרשים	סוג התרשים

7.4 תשלום

7.4.1 תיאור כללי

הגדרת ישות

שם חצונה *
שם צורת הרבים *
שם *
תמונה ראשית
צבע
תיאור

אזורים המציינים ישות זו

הרשאות

תהליך

דימות תהליכים עסקיים (השדות ייווצרו) *

תקשורת ושיתוף פעולה

משאב *
הערות (כולל קבצים מצורפים) *
פעילות *
חובלים *
שמות דואר אלקטרוני (אם לא קיים שדה דואר אלקטרוני, הוא ייווצר) *
סוג דואר *
ניהול מסמכים *
צוותי ישיבה *
חברים *
העבר אוטומטית רשומות לתור ברירת המחדל של הבעלים בעת יצירה או הקצאה של רשומה.
ניהול ידע *
הפוך לזמין עבור SLA (שדות ייווצרו) *

שירותי נתונים

אפשר יצירה מחדש *
יזרה בפעילות *
ביקורת *
מיקוב אחרי שינויים *

ישות וירטואלית *
מקור נתונים *
בעלות *
הגדר כישוח של פעילות.
הצג בתפריט פעילות

rtm_payments
#0000095

7.4.2 שדות

- סודי עסקי -

Schema	Display Name	Type	Details
createdby	נוצר על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
createdon	נוצר ב:	DateTime	
modifiedby	השתנה על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
modifiedon	השתנה ב:	DateTime	
ownerid	בעלים	Owner	
rtm_name	שם	String	אורך מקסימלי: 100
statecode	מצב	State	ערכים: 0: פעיל 1: לא פעיל
statuscode	סיבת המצב	Status	ערכים: 1: פעיל 2: לא פעיל

7.4.3 טופס



7.4.4 תצוגות

1. אין סינון

פריטים פעילים מסוג 'תשלומים'

נוצר ב:	שם
125px	300px

7.4.5 לוגיקה עסקית

-

7.4.6 תרשימים

שם התרשים	סוג התרשים

7.5 חודש דיווח

7.5.1 תיאור כללי

- סודי עסקי -

הגדרת ישות

שם תצוגה *
 שם פורט הריבוי *
 שם *
 תמונה ראשית
 צבע
 תיאור

אנשים המוגנים ישות זו

הרשות
תהליך
 ירמות הליכים עסקיים (השדות ייחודי) *

תקשורת ושיתוף פעולה

משוב *
 הערות (כולל תבניות מפורסם) †
 פעילויות *
 תבניות *
 שיתוף דואר אלקטרוני (אם לא קיים שדה דואר אלקטרוני, הוא ייווצר) *
 מנג' דואר
 ניהול מסמכים
 צוותי גישה
 תורים *
 הגבר אוטומטית רשומות לחור ברירת המחדל של הבעלים בעת יצירה או הקפאה של הרשמה.
 ניהול ידע
 הפך למימן עבור SLA (שדות ייחודי)

שירותי תחומים

אפשר יצירה מחדשה
 יצור כפילות
 ביקורת
 מעקב אחר שגיאות

ישות וירטואלית
 מקור תחומים [כילא]
 ארגון *
 בעלות *
 הגדר כימות של פעילות
 הצג בתחומי פעילות

הגדרות
 הרחבות

7.5.2 שדות

Schema	Display Name	Type	Details
createdby	נוצר על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
createdon	נוצר ב:	DateTime	
modifiedby	השתנה על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
modifiedon	השתנה ב:	DateTime	
rtm_month	חודש	Picklist	ערכים: 957290000: ינואר 957290001: פברואר 957290002: מרץ 957290003: אפריל 957290004: מאי 957290005: יוני 957290006: יולי 957290007: אוגוסט 957290008: ספטמבר 957290009: אוקטובר 957290010: נובמבר 957290011: דצמבר
rtm_name	שם	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_numerator	מספר רץ	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_year	שנה	String	אורך מקסימלי: 100
statecode	מצב	State	ערכים: 0: פעיל 1: לא פעיל
statuscode	סיבת המצב	Status	ערכים: 1: פעיל 2: לא פעיל

7.5.3 טופס

- סודי עסקי -

חודש דיווח: סידע
דצמבר 2019

כללי

חודש: דצמבר
שנה: 2019
מספר רץ: _____

7.5.4 תצוגות

1. אין סינון

פריטים פעילים מסוג 'חודשי השנה'

שם	חודש	שנה	נוצר ב:
200px	100px	100px	125px

7.5.5 לוגיקה עסקית

7.5.6 תרשימים

שם התרשים	סוג התרשים

7.5.7 ערכי Setup

חודשי השנה

7.6 גורם מאשר

7.6.1 תיאור כללי

הגדרת ישות

שם חשבונית *
שם צורת הריבוי *
שם *
המנהל הרשתי
צבע
תאריך

אזורים המצוינים ישות זו

הישות
החליף
דרישות תחליפים עסקיים (השדות ייווצרו) †
תקשורת ושינוי פעולה

מינוח †
הערות (כולל קבצים מצורפים) †
פעולות †
היבטים †
שליחת דואר אלקטרוני (אם לא קיים שדה דואר אלקטרוני, הוא ייווצר) †
מחזור דואר
ניהול מסמכים
צורת גישה
תחום †
העבר אוטומטית רשמות לתור ברירת המחדל של הבעלים בעת יצירה או הקאנה של רשמה.
ניהול דיע
הפוך לסימן עבור SLA (שדות ייווצרו) †

שירותי נתונים

אפשר יצירה מרובה
דוח בפעולות
היקרות
מעקב אחי ששנים

ישות אדמיניסטרציה
מקור נתונים
בעלות *
הגדר מישות של פעילות
הצל בהספייט פעילות

גורם מאשר
גורם מאשרים
itm_certification_authority
#000095

הגדרת ישות


הגדרות

הרשבות

7.6.2 שדות

Schema	Display Name	Type	Details
createdby	נוצר על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
createdon	נוצר ב:	DateTime	
modifiedby	השתנה על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
modifiedon	השתנה ב:	DateTime	
ownerid	בעלים	Owner	
rtm_name	שם	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_confirmcode	קוד גורם מאשר	String	אורך מקסימלי: 100
statecode	מצב	State	ערכים: 0: פעיל 1: לא פעיל
statuscode	סיבת המצב	Status	ערכים: 1: פעיל 2: לא פעיל

7.6.3 טופס



7.6.4 תצוגות

1. מצב = פעיל

פריטים פעילים מסוג 'גורם מאשר'

שם	קוד גורם מאשר	נוצר ב:
300px	150px	150px

7.6.5 לוגיקה עסקית

7.6.6 תרשימים

שם התרשים	סוג התרשים

7.6.7 ערכי Setup

שם	קוד גורם מאשר
ביטוח לאומי	1
בית הנשיא	36
המכון הביולוגי	44
המרכז למחקר גרעיני שורק	49
המשרד לאיכות הסביבה	2
המשרד לנושאים אסטרטגיים	30
הנהלת בתי הדין	55
הנהלת בתי המשפט	3
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים	38
הרשות להגנת הצרכן	54
כנסת	41
לשכת העיתונות הממשלתית	32
מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני	26
מינהל התכנון	42
מערך הסייבר הלאומי	48
מרכז למיפוי ישראל	56
משרד הביטחון	5
משרד הבינוי והשיכון	28
משרד הבריאות	6
משרד הדתות	39
משרד החוץ	7
משרד החינוך	8
משרד המדע	9
משרד המשפטים	10
משרד העבודה, רווחה ושירותים חברתיים -בתי הספר התעשייתיים	51
משרד הפנים	11
משרד הקליטה	21
משרד הרווחה	12
משרד הרווחה-זרוע העבודה	47
משרד התחבורה	22
משרד התיירות	43
משרד התמ"ת	23
משרד התקשורת	34
משרד לאזרחים ותיקים	24
משרד לביטחון פנים	13
משרד לפיתוח הנגב והגליל	52
משרד ראש הממשלה – מערך הגיור	46
משרד ראש הממשלה מ	14
משרד ראש הממשלה ש	15
נציבות שירות המדינה	29

- סודי עסקי -

rtm_s_officecode	קוד גורם מממן	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_officename	גורם מאשר	String	אורך מקסימלי: 100
statecode	מצב	State	ערכים: 0: פעיל 1: לא פעיל
statuscode	סיבת המצב	Status	ערכים: 1: פעיל 2: לא פעיל

7.7.3 טופס

7.7.4 תצוגות

1. מצב = פעיל

פריטים פעילים מסוג 'גורמים משלמים'

שם	קוד גורם מממן	עובר למרכבה	נוצר ב:
300px	100px	100px	125px

7.7.5 לוגיקה עסקית

7.7.6 תרשימים

שם התרשים	סוג התרשים

7.7.7 ערכי Setup

שם	קוד גורם מממן	עובר למרכבה
ביטוח לאומי	1	לא
בית הנשיא	36	כן
המכון הביולוגי	44	לא
המרכז למחקר גרעיני שורק	49	לא
המשרד לאיכות הסביבה	2	כן
המשרד לנושאים אסטרטגיים	30	כן
המשרד לשיוויון חברתי	24	כן

- סודי עסקי -

55	כן	הנהלת בתי הדין
3	כן	הנהלת בתי המשפט
38	לא	הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
54	כן	הרשות להגנת הצרכן
41	כן	כנסת
32	כן	לשכת העיתונות הממשלתית
26	כן	מינהל המחקר החקלאי-מכון וולקני
42	כן	מינהל התכנון
48	כן	מערך הסייבר הלאומי
56	כן	מרכז למיפוי ישראל
5	לא	משרד הביטחון
28	כן	משרד הבינוי והשיכון
6	כן	משרד הבריאות
39	כן	משרד הדתות
7	כן	משרד החוץ
8	כן	משרד החינוך
9	כן	משרד המדע
10	כן	משרד המשפטים
		משרד העבודה, רווחה ושירותים חברתיים - בתי הספר התעשייתיים
51	כן	משרד הפנים
11	כן	משרד הקליטה
21	כן	משרד הרווחה
12	כן	משרד הרווחה-זרוע העבודה
47	כן	משרד התחבורה
22	כן	משרד התיירות
43	כן	משרד התמ"ת
23	כן	משרד התקשורת
34	כן	משרד לביטחון פנים
13	כן	משרד לפיתוח הנגב והגליל
52	כן	משרד ראש הממשלה – מערך הגיור
46	כן	משרד ראש הממשלה מ
14	לא	משרד ראש הממשלה ש
15	לא	נציבות שירות המדינה
29	כן	נתיב
35	כן	קריה למחקר גרעיני
27	לא	רשות האוכלוסין וההגירה
40	כן	רשות האכיפה והגביה
25	כן	רשות הבדואים
33	לא	רשות ההגבלים העסקיים
37	כן	רשות המים
31	כן	רשות השירות האזרחי לאומי
4	כן	

- סודי עסקי -

רשות התקשוב	45	כן
שירות התעסוקה	50	כן
תקנים קנויים- אחר	16	לא
תקנים קנויים- בתי חולים	17	לא
תקנים קנויים- חול	18	לא
תקנים קנויים- מדא	19	לא
תקנים קנויים- קופות חולים	20	לא

7.8 תחום מקום שירות

7.8.1 תיאור כללי

7.8.2 שדות

Schema	Display Name	Type	Details
createdby	נוצר על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
createdon	נוצר ב:	DateTime	
modifiedby	השתנה על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
modifiedon	השתנה ב:	DateTime	
ownerid	בעלים	Owner	
rtm_code	קוד	Integer	מינימום: 1 מקסימום: 1000
rtm_name	שם	String	אורך מקסימלי: 100
statecode	מצב	State	ערכים: 0: פעיל 1: לא פעיל
statuscode	סיבת המצב	Status	ערכים: 1: פעיל 2: לא פעיל

7.8.3 טופס

- סודי עסקי -

תחום מקום שירות : מידע

רווחה

כללי

שם: רווחה

קוד: 3

בעלים: עופר פלמן

פעילויות בתחום

שם	קוד	תחום	נוצר ב:
איסוף וחלוקה של מצרכים למוקדים	24	רווחה	14:41 07/05/2019
ליווי וסיוע לאורחים וחזקים	28	רווחה	14:41 07/05/2019
ליווי וסיוע לאנשים עם מוגבלות	27	רווחה	14:41 07/05/2019
ליווי וסיוע ליחידים ולמשפחות בקהילה המצויי...	26	רווחה	14:41 07/05/2019
ליווי וסיוע לילדים ולנוער בתצבי מצוקה, מנות...	30	רווחה	14:41 07/05/2019
ליווי וסיוע למשפחות שכולות של נספי צה"ל ו...	33	רווחה	14:41 07/05/2019
ליווי וסיוע לניצולי שואה	34	רווחה	14:41 07/05/2019
ליווי וסיוע לכבי צה"ל ופגעי פעולות איבה, ובב...	32	רווחה	14:41 07/05/2019

16 - 8 מחור 1

7.8.4 תצוגות

1. מצב = פעיל

פריטים פעילים מסוג 'תחומי מקומות שירות'

שם	קוד	נוצר ב:
300px	100px	125px

7.8.5 לוגיקה עסקית

7.8.6 תרשימים

שם התרשים	סוג התרשים

7.8.7 ערכי Setup

שם	קוד
בטיחות בדרכים	7
ביטחון פנים	8
בריאות	2
הגנת הסביבה וטיפול בבעלי חיים	6
חינוך	1
קליטת עליה ועידודה	4
רווחה	3
רשויות מקומיות	9
תרבות	5

7.9 בנק

7.9.1 תיאור כללי

The screenshot displays the configuration interface for a 'Bank' entity. The main area contains several input fields and checkboxes for configuring the entity's properties. On the right, a sidebar menu lists various configuration categories such as 'General', 'Security', and 'Advanced'. The interface is in Hebrew and includes standard UI elements like dropdown menus and text boxes.

7.9.2 שדות

Schema	Display Name	Type	Details
createdby	נוצר על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
createdon	נוצר ב:	DateTime	
modifiedby	השתנה על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
modifiedon	השתנה ב:	DateTime	
rtm_code	קוד	Integer	מינימום: 1 מקסימום: 100
rtm_name	שם	String	אורך מקסימלי: 100
statecode	מצב	State	ערכים: 0: פעיל 1: לא פעיל
statuscode	סיבת המצב	Status	ערכים: 1: פעיל 2: לא פעיל

7.9.3 טופס

The screenshot shows a form for managing bank records. At the top, there is a header with 'בנק: מידע' and 'אגוד'. Below this, there are two input fields: 'שם' (Name) and 'קוד' (Code). The 'שם' field is currently filled with 'אגוד' and the 'קוד' field is filled with '13'. There are also some UI elements like a search icon and a refresh icon.

7.9.4 תצוגות

- סודי עסקי -

1. מצב = פעיל

פריטים פעילים מסוג 'בנקים'

שם	קוד	נוצר ב:
300px	100px	125px

7.9.5 לוגיקה עסקית

7.9.6 תרשימים

שם התרשים	סוג התרשים

7.9.7 ערכי Setup

טבלת בנקים וקודים בישראל – 76 רשומות

7.10 סניף

7.10.1 תיאור כללי

7.10.2 שדות

Schema	Display Name	Type	Details
createdby	נוצר על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
createdon	נוצר ב:	DateTime	
modifiedby	השתנה על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
modifiedon	השתנה ב:	DateTime	
organizationid	מזהה ארגון	Lookup	יעד: ארגון

- סודי עסקי -

rtm_code	קוד	Integer	מינימום: 1 מקסימום: 1000
rtm_l_bank	בנק	Lookup	יעד: בנק
rtm_name	שם	String	אורך מקסימלי: 100
statecode	מצב	State	ערכים: 0: פעיל 1: לא פעיל
statuscode	סיבת המצב	Status	ערכים: 1: פעיל 2: לא פעיל

7.10.3 טופס

7.10.4 תצוגות

1. מצב = פעיל

פריטים פעילים מסוג 'סניפים'

שם	קוד	בנק	נוצר ב:
200px	100px	150px	125px

7.10.5 לוגיקה עסקית

-

7.10.6 תרשימים

שם התרשים	סוג התרשים

7.10.7 ערכי Setup


טבלת סניפי בנק בישראל – 1800 רשומות

7.11 סוג מסלול

7.11.1 תיאור כללי

- סודי עסקי -

סוג מסלול: מידע
חברתי 30



שם	חברתי	תעריך רווק
קוד	4	תעריך נשוי בלי ילדים
קוד למשרד הבטחון	302	תעריך נשוי עם ילדים
תקופה נדרשת (בחודשים)	24	בעלים

שופר פלמן

7.11.4 תצוגות

1. מצב = פעיל

פריטים פעילים מסוג 'סוגי מסלולים'

שם	קוד	קוד למשרד הבטחון	תקופה נדרשת...	נוצר ב:
שם	100px	125px	100px	125px

7.11.5 לוגיקה עסקית

7.11.6 תרשימים

שם התרשים	סוג התרשים

7.11.7 ערכי Setup

שם	קוד	קוד למשרד הבטחון	תקופה נדרשת (בחודשים)
בטחוני	5	301	24
חברתי 20	3	303	36
חברתי 30	4	302	24
חצי משרה	1	050	24
משרה מלאה	2	100	24
שירות חו"ל	6	301	24

7.12 Auto Number

7.12.1 תיאור כללי

- סודי עסקי -

הגדרת ישות

ישות וריטואלית

מיקוד נתונים [נכילא]

בעלות ארצו

הגדר כימות של פנימיות

הצג בתפריט פנימיות

Rotem Autonumber

Rotem Autonumber

rtm_autonumber

#000095

שם הזוגה *

שם צורת הרבים *

שם *

תמונה ראשית

צבע

תאריך

אזורים המצויים בישות זו

הישות

תהליך

יצימות חליקים עסקיים (השדות יוצגו) *

הקשורת והיתוף פטלה

- מישוב *
- הערות (כולל כבאים מצויפים) *
- פעילות *
- תבניות *
- שילוח דואר אלקטרוני (אם לא קיים שדה דואר אלקטרוני, הוא ייווצר) *
- מוצג דואר
- ניהול מסמכים
- צגות גישה
- תורים *
- העבר אוטומטית ראמות לחזר ברירה המחולל של הבעלים בעת יצירה או הקבאה של ראמות.
- ניהול ידע
- הפוך למצב עבור SLA (שדות יוצגו) *

שירותי נתונים

- אפשר יצירה מרובה
- יחיד בפנימיות
- ביקורת
- מעקב אחרי שישים

7.12.2 שדות

Schema	Display Name	Type	Details
createdby	Created By	Lookup	יעד: משתמש
createdon	Created On	DateTime	
modifiedby	Modified By	Lookup	יעד: משתמש
modifiedon	Modified On	DateTime	
rtm_attribute	Attribute	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_entity_name	Entity Name	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_fetchxml_filer	Fetch Filter	Memo	אורך מקסימלי: 2,000
rtm_last_created	Last Created	Integer	מינימום: -2147483648 מקסימום: 2147483647
rtm_leading_zeroes	Leading Zeroes	Boolean	כן: Yes לא: No
rtm_length	Length	Integer	מינימום: 0 מקסימום: 10
rtm_lock	Lock	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_name	Name	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_prefix	Prefix	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_preview	Preview	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_suffix	Suffix	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_validate_last_created	Validate_last_created (Not Implemented)	Boolean	כן: Yes לא: No
statecode	Status	State	ערכים: Active :0 Inactive :1
statuscode	Status Reason	Status	ערכים: Active :1 Inactive :2

7.12.3 טופס

- סודי עסקי -

Status: Active

ROTEM AUTONUMBER : INFORMATION
בקשה לועדה רפואית

General

Name	בקשה לועדה רפואית
Entity Name	rtm_medicalcommittee
Attribute	rtm_numerator
Leading Zeros	Yes
Length	4
Preview	0001
Fetch Filter	
Prefix	
Suffix	
Last Created	5

7.12.4 תצוגות

1. מצב = פעיל

Active Rotem Autonumber

Created On	Last Created	Entity Name	Name
125px	150px	200px	200px

7.12.5 לוגיקה עסקית

7.12.6 תרשימים

שם התרשים	סוג התרשים

7.13 תבנית משימה

7.13.1 תיאור כללי

הגדרת ישות

שם התצוגה *
שם זורת הרבים *
שם *
תמנה האישת
צבע
תיאור

אזורים המוגנים ישות זו

הרשות
תהליך
ציומת התליכים עסקיים (השדות יוצגו) †
תקשורת ושיתוף פעולה

משוב †
העזרת (כולל קבצים מצורפים) †
פעילות †
חבריים †
שליחת דואר אלקטרוני (אם לא קיים שדה דואר אלקטרוני, הוא ייווצר) †
מינוח דואר
ניהול מסמכים
צורת גישה
תורים †

ניהול יעד
הרף לזמן עבור SLA (שדות יוצגו) †

שדות נתונים

אפשר יצירה מהירה
זירה בפעילות
ביקורת
מקבל אחר שיעים

ישת ורטואליה
מקור נתונים
בעלות *
הגדר כישות של פעילות.
הצג בתפריט פעילות

הגדרות
ההגות

rtm_tasktemplate
#000095

7.13.2 שדות

- סודי עסקי -

Schema	Display Name	Type	Details
createdby	נוצר על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
createdon	נוצר ב:	DateTime	
modifiedby	השתנה על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
modifiedon	השתנה ב:	DateTime	
ownerid	בעלים	Owner	
rtm_code	קוד	Integer	מינימום: 1 מקסימום: 100
rtm_l_contact	מתנדב	Lookup	יעד: מתנדב
rtm_name	נושא	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_o_type	סוג	Picklist	ערכים: 1: עדכון דיווח שעות 2: לא שייך לעמותה 3: עדכון תאריך התחלה 4: לא מחוייב זמנית 5: חוסר בדיווח שעות 6: השלמת פרטים 7: חריגה מתקן 8: אישור הורים
rtm_s_description	תוכן	Memo	אורך מקסימלי: 2,000
statecode	מצב	State	ערכים: 0: פעיל 1: לא פעיל
statuscode	סיבת המצב	Status	ערכים: 1: פעיל 2: לא פעיל

7.13.3 טופס

7.13.4 תצוגות

1. מצב = פעיל

פריטים פעילים מסוג 'תבניות משימה'

קוד	סוג	נושא	תוכן	נוצר ב:
100px	100px	300px	300px	125px

7.13.5 לוגיקה עסקית

7.13.6 תרשימים

שם התרשים	סוג התרשים

7.14 תחום פעילות מקום שירות

7.14.1 תיאור כללי

7.14.2 שדות

Schema	Display Name	Type	Details
createdby	נוצר על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
createdon	נוצר ב:	DateTime	
modifiedby	השתנה על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
modifiedon	השתנה ב:	DateTime	
ownerid	בעלים	Owner	
rtm_code	קוד	Integer	מינימום: 1 מקסימום: 1000
rtm_l_domain	תחום	Lookup	יעד: תחום מקום שירות
rtm_name	שם	String	אורך מקסימלי: 179
statecode	מצב	State	ערכים: 0: פעיל 1: לא פעיל
statuscode	סיבת המצב	Status	ערכים: 1: פעיל 2: לא פעיל

7.14.3 טופס

- סודי עסקי -

תחום פעילות מקום שירות : מידע

ארגון פעילויות למטופלים ובני משפחותיהם, עידודם ותמיכתם... ☰

כללי

שם	* ארגון פעילויות למטופלים ובני משפחותיהם, עידודם ותמיכה בהם	תחום	* בריאות	קוד	* 17
בעלים	* עופר פלמן				

7.14.4 תצוגות

1. מצב = פעיל

פריטים פעילים מסוג 'תחומי פעילויות מקומות שירות'

שם	קוד	תחום	נוצר ב:
300px	100px	100px	125px

7.14.5 לוגיקה עסקית

7.14.6 תרשימים

שם התרשים	סוג התרשים

7.14.7 ערכי Setup

שם	קוד	תחום
הדרכה והעלאת מודעות לבטיחות בדרכים וסיוע למניעת תאונות דרכים	54	בטיחות בדרכים
הדרכה והעלאת מודעות לנושא של מניעת שכחה של ילדים ברכב	55	בטיחות בדרכים
סיוע לשמירה על ביטחון הציבור ורכושו	56	ביטחון פנים
ארגון פעילויות למטופלים ובני משפחותיהם, עידודם ותמיכה בהם	17	בריאות
סיוע באיסוף של תרומות דם ומח עצם	15	בריאות
סיוע באיסוף, חלוקה והשאלה של ציוד רפואי ותרופות	21	בריאות
סיוע בהסברה בעניין זכויות רפואיות של החולה ומשפחתו, למטופל, לבני משפחתו ולמלוויו	18	בריאות
סיוע בהפעלת עזרים רפואיים	14	בריאות
סיוע בטיפול חירום רפואי ובפינוי נפגעים לבית חולים	12	בריאות
סיוע בטיפול, ליווי והדרכה של מטופלים במוסדות רפואיים	11	בריאות
סיוע במתן חיסונים	13	בריאות
סיוע וליווי להורים במרכזי טיפת חלב לרבות הדרכת הורים	19	בריאות
סיוע למטופלים בטיפולים פארא-רפואיים	22	בריאות
סיוע למתן שירות בבתי מרקחת של קופת חולים ושל בית חולים	20	בריאות
סיוע לצוות המינהלי במוסדות רפואיים, לשם מתן שירות או טיפול ישיר לאוכלוסייה	23	בריאות
סיוע, ליווי והדרכה לבני משפחה של מטופלים במוסדות רפואיים	16	בריאות

- סודי עסקי -

הגנת הסביבה וטיפול בבעלי חיים	48	הדרכה והעלאת מודעות בנושאי הגנת הסביבה
הגנת הסביבה וטיפול בבעלי חיים	47	חינוך הציבור לשמירה על הניקיון של המרחב הציבורי, הפחתת ייצור פסולת וקידום המיחזור
הגנת הסביבה וטיפול בבעלי חיים	53	סיוע בהטמעת היבטים סביבתיים בתחום התכנון והבנייה, ובקידום העירוניות והבניה הירוקה
הגנת הסביבה וטיפול בבעלי חיים	49	סיוע בטיפול ובשמירה על בעלי חיים, בגופים המפעילים הדרכה או טיפול לבני אדם, או על בעלי חיים במצוקה, נטושים ופגועים
הגנת הסביבה וטיפול בבעלי חיים	51	סיוע להגנה על משאבי הטבע ורכיבי הסביבה, לרבות מים, ים, קרקע ואוויר, מפני זיהום, ניצול יתר או פגיעה
הגנת הסביבה וטיפול בבעלי חיים	52	סיוע למניעה ולהפחתה של סיכונים סביבתיים לציבור ולהפחתת חשיפה של אוכלוסייה לחומרים מסוכנים, קרינה, רעש ומפגעי ריח
הגנת הסביבה וטיפול בבעלי חיים	50	סיוע לשמירה על מערכות אקולוגיות, לרבות צמחי הבר וחיות הבר המוגנים, ועל המגוון הגנטי והביולוגי
הגנת הסביבה וטיפול בבעלי חיים	46	פעילות לשמירה על הניקיון של המרחב הציבורי, בכפוף לסעיף 6(ג) לחוק
חינוך	7	הדרכת טיולים
חינוך	3	ליווי, סיוע והדרכה לתלמידי פנימייה
חינוך	6	מילוי תפקידי הדרכה ומינהל בתנועת נוער
חינוך	2	סיוע בהעברה של תכנים לתלמידים במוסדות חינוך
חינוך	10	סיוע בהשלמת השכלה למבוגרים, למעט במוסד להשכלה גבוהה
חינוך	5	סיוע בחינוך בלתי פורמלי, ובכלל זה תנועת נוער, ארגון נוער, מרכז תרבות נוער וספורט (מתנ"ס) או מרכז צעירים ונוער
חינוך	8	סיוע בטיפול והשגחה על ילדים במעון יום, מועדונית או צהרון
חינוך	4	סיוע בלימוד לילדים מאושפזים במוסדות רפואיים
חינוך	9	סיוע לצוות המינהלי בבית הספר - רק בידי מתנדב שהוא אדם עם מוגבלות או צעיר בסיכון
חינוך	1	סיוע פרטני לתלמידים במוסדות חינוך
רווחה	24	איסוף וחלוקה של מצרכים לנזקקים
רווחה	28	ליווי וסיוע לאזרחים ותיקים
רווחה	27	ליווי וסיוע לאנשים עם מוגבלות
רווחה	26	ליווי וסיוע ליחידים ולמשפחות בקהילה המצויים במצבי משבר ומצוקה, במסגרת גוף מפעיל שפעילותו מתואמת עם משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים או עם מחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית
רווחה	30	ליווי וסיוע לילדים ולנוער במצבי מצוקה, מנותקים, נושרים וצעירים בסיכון
רווחה	33	ליווי וסיוע למשפחות שכולות של נספי צה"ל ונפגעי פעולות איבה
רווחה	34	ליווי וסיוע לניצולי שואה
רווחה	32	ליווי וסיוע לנכי צה"ל ונפגעי פעולות איבה, ובני משפחותיהם
רווחה	29	ליווי וסיוע לנפגעי אלימות
רווחה	31	ליווי סיוע והדרכה במסגרות השמה חוץ-ביתיות, מסגרות בקהילה
רווחה	37	סיוע בהסברה בעניין זכויות המטופל בשירותי הרווחה ומשפחתו
רווחה	36	סיוע במוסדות לנפגעי התמכרות
רווחה	25	סיוע במסגרות הזנה לנזקקים
רווחה	35	סיוע במסגרות לדרי רחוב
רווחה	39	סיוע לאימון והכשרה של כלבי נחייה לאנשים עם מוגבלות בראייה או חיות שירות לאנשים עם מוגבלות

- סודי עסקי -

רווחה	38	סיוע לצוות המינהלי בגופים העוסקים ברווחה, לשם מתן שירות או טיפול ישיר לאוכלוסייה – רק בידי מתנדב שהוא אדם עם מוגבלות או צעיר בסיכון
תרבות	44	סיוע בהפעלת ספרייה ציבורית כמשמעותה בחוק הספריות הציבוריות, התשל"ה- 1975 ובארגון אירועי תרבות הפתוחים לציבור הרחב בספרייה כאמור
תרבות	45	סיוע והדרכה במוזיאון מוכר כשמעותו בחוק המוזיאונים, התשמ"ג- 1983 וכן באתר לאומי או באתר הנצחה כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח- 1998

7.15 פרמטר


7.15.1 תיאור כללי

7.15.2 שדות

Schema	Display Name	Type	Details
createdby	נוצר על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
createdon	נוצר ב:	DateTime	
modifiedby	השתנה על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
modifiedon	השתנה ב:	DateTime	
rtm_b_lock	נעל לעריכה	Boolean	כן: כן לא: לא
rtm_name	שם	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_schema	שם סכמה	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_value	ערך	String	אורך מקסימלי: 400
statecode	מצב	State	ערכים: 0: פעיל 1: לא פעיל
statuscode	סיבת המצב	Status	ערכים: 1: פעיל 2: לא פעיל

7.15.3 טופס

- סודי עסקי -



7.15.4 תצוגות

1. מצב = פעיל

פריטים פעילים מסוג 'פרמטרים'

שם	ערך	שם סכמה	נוצר ב:
300px	100px	150px	125px


7.15.5 לוגיקה עסקית

7.15.6 תרשימים

שם התרשים	סוג התרשים

7.16 פרטי בנק

7.16.1 תיאור כללי



7.16.2 שדות

Schema	Display Name	Type	Details
createdby	נוצר על-ידי	Lookup	יעד: משתמש

- סודי עסקי -

createdon	נוצר ב:	DateTime	
modifiedby	השתנה על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
modifiedon	השתנה ב:	DateTime	
ownerid	בעלים	Owner	
rtm_contact	מתנדב	Lookup	יעד: מתנדב
rtm_l_bank	בנק	Lookup	יעד: בנק
rtm_name	שם	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_numerator	מספר רץ	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_accountnum	מספר חשבון	String	אורך מקסימלי: 19
rtm_s_branchname	שם הסניף	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_branchnum	מספר סניף	String	אורך מקסימלי: 3
rtm_s_edatetime	תאריך סיום תוקף	DateTime	
rtm_s_numbankaccount	מספר בנק	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_sdatetime	תאריך תחילת תוקף	DateTime	
statecode	מצב	State	ערכים: 0: פעיל 1: לא פעיל
statuscode	סיבת המצב	Status	ערכים: 1: פעיל 2: לא פעיל

7.16.3 טופס



7.16.4 תצוגות

1. אין סינון

פריטים פעילים מסוג 'פרטי בנקים'

נוצר ב:	תאריך סיום תוקף	תאריך תחילת תוקף	מצב	מספר חשבון	מספר סניף	בנק
150px	150px	150px	125px	125px	125px	125px

7.16.5 לוגיקה עסקית

#	מימוש	שם	לוגיקה עסקית
1	PL	DeactivateSiblingBankInfos	<p>בעת יצירה של רשומה חדשה מבצע Deactivate לכל רשומות פרטי הבנק הישנות של מתנדב זה</p> <p>ב. מעדכן את השדה 'תאריך סיום תוקף' של הרשומות שנסגרו</p> <p>ג. מעדכן את שדה בדיקת המידע 'פרטי בנק' שנמצא ברשומת המתנדב</p>

7.16.6 תרשימים

- סודי עסקי -

שם התרשים	סוג התרשים

7.17 לוג

7.17.1 תיאור כללי

הגדרת ישות

- שם הישות: * שם הישות
- שם צורת הריבוי: * שם צורת הריבוי
- שם: * שם
- המנהל הראשי: * שם
- צבע: * צבע
- האנוד: * האנוד

אזורים המציינים ישות זו

- הרשות:
- תחילת:
- רישום תחילת עסקים (הערות ייחודי):

תקשורת ושינוף פעולה

- משוב:
- הערות (כולל קבצים מצורפים):
- פעולות:
- הקבצים:
- שליחת דואר אלקטרוני (אם לא קיים שדה דואר אלקטרוני, הוא ייווצר):
- מינוף דואר:
- נידול מסמכים:
- צורת מנהל:
- תורים:
- העבר אוטומטי של שמות לתור בריחה המודול של הבעלים בעת יצירה או הקפאה של השמות:
- נידול דיו:
- הפוך למין עבור S/A (שדות ייחודי):

שדות נתונים

- אפשר יצירה מירה:
- חוקי פעולות:
- ביקורת:
- מעקב אחר שינויים:

7.17.2 שדות

Schema	Display Name	Type	Details
createdby	נוצר על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
createdon	נוצר ב:	DateTime	
modifiedby	השתנה על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
modifiedon	השתנה ב:	DateTime	
ownerid	בעלים	Owner	
rtm_errordesc	Error Description	Memo	אורך מקסימלי: 6,000
rtm_errors	תקלות לריצה	String	אורך מקסימלי: 800
rtm_hebdesc	Description	Memo	אורך מקסימלי: 3,000
rtm_jobid	JobId	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_jobname	Job Name	String	אורך מקסימלי: 500
rtm_loglocation	מיקום הלוג	String	אורך מקסימלי: 300
rtm_name	שם	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_totalseconds	Total Seconds	Integer	מינימום: 0 מקסימום: 2147483647
statecode	מצב	State	ערכים: 0: פעיל 1: לא פעיל
statuscode	סיבת המצב	Status	ערכים: 1: פעיל 2: לא פעיל

7.17.3 טופס

- סודי עסקי -

לוג : מידע

Mark Suspicious RavKavs

כללי

שם	Mark Suspicious RavKavs
בעלים	AmutaNcs Ncs
JobId	7ba02668-6...
Job Name	Mark Suspicious RavKavs
Total Seconds	6
Description	Marking Of RavKavs Total Requests: 12 Requests Failed: 0
מיקום הלוג	C:/CRM/SANDBOX/Logs/jobs/MarkSuspiciousRavKavs/2019-10-25.log
Error Description	

7.17.4 תצוגות

1. אין סינון

פריטים פעילים מסוג 'לוגים'

שם	נוצר ב:	Description	Total Seconds	מצב	תקלות לריצה
	125px	300px	100px	100px	100px

7.17.5 לוגיקה עסקית

7.17.6 תרשימים

שם התרשים	סוג התרשים

7.18 הכשרה למועמד

7.18.1 תיאור כללי

הגדרת ישות

שם חשבון *
שם צורת הריבוי *
שם *
תחנת הראשית
צבע
הסוג

אזורים המצויים ישות זו

הראשית
תחליף

תחליף

צימות תחליפים עסקיים (השדות ייווצרו) *

תקשורת וישותי פטלה

משוב *
הערות (כולל קבצים מצורפים) *
פעילות *
הצגות *
שליחת דואר אלקטרוני (אם לא קיים שדה דואר אלקטרוני, הוא ייוצר) †
מינוף דואר *
מחלק מסמכים *
גובה עמוד *
תורים *
העבר אוטומטי רשומות לחור ברירת המחדל של הבעלים בעת יצירה או הקצאה של רשומה.
מחול דיו *
הפוך למצב עבור SLA (שדות ייווצרו) *

שדות נתונים

אפשר יצירה מהירה *
ביקורת *
מעקב אחר שינויים *

ישות וירטואלית
מקור נתונים [כללי]
משמש או צוות
הגדר כישות של פעילות.
הצג בתפריט פעילות

הכתיבה למועמדים
job_training
ד
#000095

הגדרות
הרשאות

7.18.2 שדות

Schema	Display Name	Type	Details
createdby	נוצר על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
createdon	נוצר ב:	DateTime	
modifiedby	השתנה על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
modifiedon	השתנה ב:	DateTime	
ownerid	בעלים	Owner	
rtm_d_end	תאריך סיום	DateTime	
rtm_d_start	תאריך התחלה	DateTime	
rtm_l_contact	מועמד	Lookup	יעד: מתנדב
rtm_n_days	מספר ימים	Decimal	מינימום: 0 מקסימום: 730 דיוק: 0
rtm_name	נושא	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_note	פירוט	Memo	אורך מקסימלי: 2,000
statecode	מצב	State	ערכים: 0: פעיל 1: לא פעיל
statuscode	סיבת המצב	Status	ערכים: 1: פעיל 2: לא פעיל

7.18.3 טופס

הכשרה למועמד: מידע
פריט הכשרה למועמד חדש

כללי

נושא *
בעלים * עופר פלגן

תאריך התחלה *
תאריך סיום

מספר ימים

פירוט

7.18.4 תצוגות

1. אין סינון

פריטים פעילים מסוג 'הכשרות למועמדים'

נושא	תאריך התחלה	תאריך סיום	מספר ימים	נוצר ב:
200px	100px	100px	100px	125px

7.18.5 לוגיקה עסקית

7.18.6 תרשימים

שם התרשים	סוג התרשים

7.19 גוף מפעיל

7.19.1 תיאור כללי

7.19.2 שדות

Schema	Display Name	Type	Details
createdby	נוצר על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
createdon	נוצר ב:	DateTime	
modifiedby	השתנה על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
modifiedon	השתנה ב:	DateTime	
ownerid	בעלים	Owner	
rtm_code	קוד	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_name	שם	String	אורך מקסימלי: 100
statecode	מצב	State	ערכים: 0: פעיל 1: לא פעיל
statuscode	סיבת המצב	Status	ערכים: 1: פעיל 2: לא פעיל

7.19.3 טופס

7.19.4 תצוגות

1. מצב = פעיל

- סודי עסקי -

פריטים פעילים מסוג 'גופים מפעילים'

שם	קוד	נוצר ב:
200px	100px	125px

7.19.5 לוגיקה עסקית

7.19.6 תרשימים

שם התרשים	סוג התרשים

7.19.7 ערכי Setup

טבלת 686 גופים מפעילים

7.20 לאום

7.20.1 תיאור כללי

The screenshot shows the 'הגדרת ישות' (Entity Configuration) page for the 'rtm_e_nationality' entity. The left pane shows the 'מיקור נתונים' (Data Source) section with 'ארגון' (Organization) selected. The main pane shows the 'שם' (Name) field set to 'rtm_e_nationality'. The right pane shows various configuration options, including 'הצגת תמונה' (Show Image) checked, 'הצגת צבע' (Show Color) checked, and 'הצגת תיאור' (Show Description) checked. The 'אזורים המגינים ישות זו' (Protecting Areas) section is also visible with several checkboxes.

7.20.2 שדות

Schema	Display Name	Type	Details
createdby	נוצר על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
createdon	נוצר ב:	Date Time	
modifiedon	השתנה ב:	Date Time	
organizationid	מזהה ארגון	Lookup	יעד: ארגון
rtm_name	שם	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_code	קוד	String	אורך מקסימלי: 100
statecode	מצב	State	ערכים: 0: פעיל 1: לא פעיל

- סודי עסקי -

statuscode	סיבת המצב	Status	ערכים: 1: פעיל 2: לא פעיל
------------	-----------	--------	---------------------------------

7.20.3 טופס

לאום : מידע
 איטלקי

נלל

שם *	איטלקי
קוד	670

7.20.4 תצוגות

1. מצב = פעיל

פריטים פעילים מסוג 'לאום'

שם	קוד
200px	100px

7.20.5 לוגיקה עסקית

7.20.6 תרשימים

שם התרשים	סוג התרשים

7.20.7 ערכי Setup

שם	קוד	שם באנגלית
אבחזיסטאן	317	ABKHAZISTAN
אוגנדה	254	UGANDA
אוזבקיסטן	315	UZBEKISTAN
אוסטריה	510	AUSTRIA
אוסטרליה	860	AUSTRALIA
אוקראינה	305	UKRAINE
אורגוואי	820	URUGUAY
אזור תעלת פנמה	741	CANAL ZONE
אזרביג'אן	311	AZERBAIJAN
איחוד האמירויות הערב	64	UNITED ARAB EMIR
איטליה	670	ITALY
איי גילברט ואליס	885	GILBERT ELLICE ISL
איי הבתולה	738	VIRGIN ISLAND
איי ווליס ופוטונה	884	WALLIS FUTUNA ISL

- סודי עסקי -

TORKAS ISLAND	739	איי טורקס וקייקוס
MARSHALL ISLANDS	867	איי מרשל
NORFOLK ISLA	864	איי נורפולק
SEYCHELLES	289	איי סיישל
FALKLAND	832	איי פאלקלנד
FIJI	888	איי פיגי
COMOROS ISLANDS	278	איי קומורו
COOK ISL	887	איי קוק
CAYMAN ISLANDS	733	איי קיימן
CAPE VERDE ISLANDS	219	איי קייפ וורדה
SOLOMON ISLANDS	861	איי שלמה הבריטיים
INDONESIA	130	אינדונזיה
ISLAND	581	איסלנד
EUROPE UNKNOWN	691	אירופה לא ידוע
IRELAND	600	אירלנד
IRAN	90	אירן
EL SALVADOR	724	אל סלבדור
ALBANIA	440	אלבניה
ALGERIA	210	אלגיריה
AMERICA UNKNOWN	852	אמריקה לא ידוע
ANGOLA	281	אנגולה
ANDORRA	662	אנדורה
ANTIGUA AND BARBUDA	758	אנטיגואה וברבודה
ESTONIA	303	אסטוניה
ASIA UNKNOWN	190	אסיה לא ידוע
AFGHANISTAN	100	אפגניסטן
AFRICA UNKNOWN	290	אפריקה לא ידוע
ECUADOR	780	אקוודור
ARGENTINA	830	ארגנטינה
ERITREA	249	אריתראה
ARMENIA	9	ארמניה
USA	710	ארצות הברית
ETHIOPIA	250	אתיופיה
ON WAY TO ISRAEL	905	בדרך לארץ
BAHAMAS	735	בהמס
BHUTAN	115	בוטן
BOTSWANA	271	בוטסואנה
BULGARIA	420	בולגריה
BOLIVIA	800	בוליביה
BOSNIA HERZEGOVINA	413	בוסניה הרצגובינה
BURUNDI	285	בורונדי
BURKINA-FASSO	217	בורקינה פאסו
BAHREIN	61	בחרין
BELARUS	304	בילורוסיה
AT SEA	906	בלב ים

- סודי עסקי -

BELGIUM	620	בלגיה
BELIZE	269	בליז
BANGLADESH	116	בנגלדש
BENIN (DAHOMEY)	214	בנין (דהומי)
BARBADOS	732	ברבדוס
BRUNEI	134	ברוניי
BRAZIL	810	ברזיל
USSR	300	ברית המועצות
BERMUDA	731	ברמודה
GEORGIA	309	גאורגיה
GHANA	216	גאנה
GABON	287	גבון
GUADELOUPE	757	גואדאלופ
GUAM	135	גואם
GUATEMALA	726	גוואטמלה
GUYANA	812	גויאנה
GUIANA FR	811	גויאנה הצרפתית
DJIBOUTI	251	גיבוטי
GIBRALTAR	661	גיברלטר
GUINEA	207	גינאה
GUINEA BISSAU	206	גינאה ביסאו
NEW GUINEA	865	גינאה החדשה
GUINEA EQ	288	גינאה המשוונית
GAMBIA	205	גמביה
JAMAICA	737	גמייקה
GEORGIA	308	גרזיה
GERMANY	500	גרמניה
E GERMANY	502	גרמניה המזרחית
W GERMANY	501	גרמניה המערבית
GRENADA	753	גרנדה
DOMINICA	751	דומיניקה
DENMARK	580	דנמרק
SOUTH AMERICA	850	דרום אמריקה
S AFRICA	270	דרום אפריקה
REPUBLIC OF SOUTH SUDAN	246	דרום סודאן
HAITI	736	האיטי
HEBRIDES	863	האיים הברדיים
ANTILLES	762	האנטילים ההולנדים
INDIA	110	הודו
NETHERLANDS	610	הולנד
HONG KONG	141	הונג קונג
HUNGARY	540	הונגריה
HONDURAS	725	הונדורס
UNITED KINGDOM	590	הממלכה המאוחדת

- סודי עסקי -

DOMINICAN R	734	הרפ הדומיניקנית
VIETNAM	125	ויטנאם
SOUTH VIETNAM	126	ויטנאם הדרומית
VANUATU	871	ונואטו
VENEZUELA	760	ונצואלה
VATICAN	672	ותיקן
ZIMBABWE	259	זימבאבווה
ZAMBIA	261	זמביה
IVORY COAST	218	חוף השנהב
TAJIKISTAN	314	טג'יקיסטאן
TUVALU	872	טובלו
TOGO	215	טוגו
TONGA	881	טונגה
TAIWAN	133	טיוון
PORTUGUESE TIMOR	132	טימור הפורטוגלית
TANGIER	201	טנגר
TANZANIA	255	טנזניה
TRINIDAD AND TOBAGO	761	טרינידד וטובגו
YUGOSLAVIA	410	יוגוסלביה
GREECE	430	יוון
JAPAN	160	יפן
JORDAN	40	ירדן
ISRAEL	900	ישראל
KUWAIT	51	כווית
LAOS	124	לאוס
LEBANON	30	לבנון
LIBYA	230	לוב
LUXEMBOURG	630	לוקסמבורג
LATVIA	302	לטביה
LIBERIA	209	ליבריה
LITHUANIA	301	ליטא
LIECHTENSTEIN	521	ליכטנשטיין
LESOTHO	272	לסוטו
MAURITANIA	203	מאוריטניה
MAURITIUS	276	מאוריציוס
MALI	212	מאלי
MADAGASCAR	275	מדגסקר
MOZAMBIQUE	262	מוזמביק
MOLDOVA	307	מולדובה
MONGOLIA	150	מונגוליה
MONTENEGRO	416	מונטנגרו
MONTSERRAT	752	מונסרט
MONACO	641	מונקו
EAST TIMOR	136	מזרח טימור
MYANMAR (BURMA)	120	מיאנמר (בורמה)

- סודי עסקי -

MICRONESIA	868	מיקרונזיה
MALAWI	263	מלאווי
MALADIVES	117	מלדיבים
MALAYSIA	127	מלזיה
MALTA	673	מלטה
EGYPT	240	מצרים
MACAO	142	מקאו
FYROM	414	מקדוניה
MEXICO	720	מקסיקו
MOROCCO	200	מרוקו
SPANISH MOROCCO	202	מרוקו הספרדית
MARTINIQUE	756	מרטיניק
CENTRAL AMERICA	750	מרכז אמריקה
NAURU	886	נאורו
NORWAY	570	נורבגיה
NIGER	211	ניגר
NIGERIA	213	ניגריה
NEW ZEALAND	870	ניו זילנד
NICARAGUA	721	ניקרגואה
NAMIBIA	274	נמיביה
NEPAL	114	נפאל
SAO TOME AND PRINCIP	245	סאו טומה ופרינציפה
SUDAN	241	סודן
SWAZILAND	273	סוויזילנד
SOMALIA	252	סומליה
SYRIA	20	סוריה
SURINAME	813	סורינם
ST HELENA	277	סט הלנה
ST VINCENT	754	סט וינסנט
ST LUCIA	755	סט. לוציה
ST. KITTS & NEVIS	742	סט. קיטס ונביס
SIERRA LEONE	208	סיירה ליאונה
CHINA	140	סין
SINGAPORE	122	סינגפור
SIKKIM	113	סיקים
SLOVENIA	411	סלובניה
SLOVAKIA	532	סלובקיה
SAMOA	882	סמואה
WESTERN SAMOA	883	סמואה המערבית
SAN MARINO	671	סן מרינו
SENEGAL	204	סנגל
SPAIN	660	ספרד
SERBIA	415	סרביה
SRI-LANKA	112	סרי לנקה
ADEN	80	עדן

- סודי עסקי -

OMAN	62	עומן
IRAQ	50	עירק
SAUDI ARABIA	60	ערב הסעודית
PAPUA	866	פאפואה
POLAND	310	פולין
FRENCH POLYNESIA	889	פולינזיה הצרפתית
PUERTO RICO	711	פורטו ריקו
PORTUGAL	650	פורטוגל
PHILIPPINES	131	פיליפינים
FINLAND	550	פינלנד
PALAU	869	פלאו
PANAMA	740	פנמה
PAKISTAN	111	פקיסטן
PARAGUAY	831	פרגוואי
PERU	790	פרו
CHAD	242	צאד
CHILE	840	צ'ילה
CZECHOSLOVAKIA	530	צכוסלובקיה
CZECH REPUBLIC	531	צ'כיה
CHECHNYA	318	צ'צ'ניה
FRANCE	640	צרפת
CUBA	730	קובה
COLOMBIA	770	קולומביה
CONGO	286	קונגו
CONGO	283	קונגו, רפ. דמוק.
REPUBLIC OF KOSOVO	417	קוסובו
COSTA RICA	723	קוסטה ריקה
KOREA	151	קוריאה
S KOREA	153	קוריאה הדרומית
N KOREA	152	קוריאה הצפונית
KAZAKHSTAN	312	קזחסטן
QATAR	63	קטר
KIRGHIZSTAN	316	קירג'סטן
KIRIBATI	873	קיריבטי
NEW CALEDONIA	862	קלדוניה החדשה
CAMBODIA	123	קמבודיה
CAMEROON	244	קמרון
CANADA	700	קנדה
KENYA	253	קניה
CYPRUS	10	קפריסין
CROATIA	412	קרואטיה
REUNION	279	ראוניון
RWANDA	284	רואנדה
RODESIA	260	רודזיה
ROMANIA	400	רומניה

- סודי עסקי -

RUSSIAN FEDERATION	306	רוסיה
CENTRAL AFRICA	243	רפ מרכז אפריקנית
OCEANIA	880	שאר ארצות אוקיאניה
OTHER EUROPE	690	שאר ארצות אירופה
OTHER ASIAN	180	שאר ארצות אסיה
OTHER AFRICA	280	שאר ארצות אפריקה
SWEDEN	560	שוודיה
SWITZERLAND	520	שוויץ
THAILAND	121	תאילנד
TUNISIA	220	תוניסיה
TURKEY	15	תורכיה
TURKMENISTAN	313	תורכמניסטאן
YEMEN	70	תימן
PEOPLE'S DEMO PEP YE	71	תימן הדמוקרטית

7.21 מעקב ממשקים

7.21.1 תיאור כללי

The screenshot displays the configuration interface for the '7.21.1 General Description' (7.21.1 תיאור כללי) table. The main table configuration area shows the table name 'rtm_services_tracking'. To the right, there are several configuration sections:

- הגדרת שדות (Field Definitions):** Includes fields for 'שם המנהל' (Manager Name), 'שם צורת הרבים' (Plural Form Name), 'שם' (Name), 'המנהל' (Manager), 'צבע' (Color), and 'תיאור' (Description).
- אזורים המציינים שדות זה (Fields Indicating Areas):** Includes 'הרשות' (Authority) and 'התחום' (Area).
- תהליך (Process):** Includes 'רשימת החיפוש' (Search List) and 'תקשורת ושיתוף פעולה' (Communication and Collaboration).
- שדות מנוגים (Fields):** Includes 'שדה יעד' (Target Field), 'הפוך לזמן עבור SLA (שדות ייחודיים)' (Reverse Time for SLA (Unique Fields)), and 'שדות מנוגים' (Fields).
- אפשרויות נוספות (Additional Options):** Includes 'אפשר זירה מרובה' (Allow Multiple Branches), 'זיהוי פסיביות' (Passive Identification), 'ביקורת' (Check), and 'מעקב אחר שינויים' (Track Changes).

7.21.2 שדות

Schema	Display Name	Type	Details
createdby	נוצר על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
createdon	נוצר ב:	DateTime	
modifiedby	השתנה על-ידי	Lookup	יעד: משתמש
modifiedon	השתנה ב:	DateTime	
organizationid	מזהה ארגון	Lookup	יעד: ארגון
rtm_name	שם	String	אורך מקסימלי: 100
rtm_s_code	קוד	String	אורך מקסימלי: 100
statecode	מצב	State	ערכים: 0: פעיל 1: לא פעיל

- סודי עסקי -

statuscode	סיבת המצב	Status	ערכים: 1: פעיל 2: לא פעיל
------------	-----------	--------	---------------------------------

7.21.3 טופס

עמותה		בעלים		מעקב ממשקים : מידע	
26,595	כשלונות עדכון פרטים	17,343	עדכון פרטים	0	כשלונות מתנדב חדש
0	כשלונות ממתין לתחילת שירות	0	ממתין לתחילת שירות	21	כשלונות השלמת פרטים
1,467	כשלונות סיום שירות	20,085	סיום שירות	188	מעבר עמותה
0	כשלונות סגירת חודש	0	סגירת חודש	128,352	דיווחי שעות
				156,623	סה"כ בקשות שנכשלו
					272,239
					309,744
					סה"כ בקשות שנעברו

7.21.4 תצוגות

1. מצב = פעיל

פריטים פעילים מסוג 'מעקב ממשקים'

עמותה	השתנה ב:	סה"כ בקשות שעברו	סה"כ בקשות שנכשלו
150px	150px	150px	150px

7.21.5 לוגיקה עסקית

7.21.6 תרשימים


שם התרשים	סוג התרשים

8. לוחות מחוונים, הרשאות וניהול כללי


8.1 לוחות מחוונים

לוח עבודה מתכלל – הכולל 3 טאבים המוצגים בהתאם להרשאות המשתמש

א. מבט על




ב. ניהול בקשות




ג. חיפוש מתנדב

- סודי עסקי -


מבט על ניהול בקשות חיפוש מתנדב

חפש מתנדב 065946006  9 / 9




חתימת שירות: 5-6-2019
סיום שירות: 31-8-2020
עמותה: עמינדב
רכז: ליבוביץ עטרה

ימי תבן: 0



מספר טלפון: 0533385101
מייל: oferofer@gmail.com

ימי מחלה: 7



שם: עופר פלמן
גיל: 22

ימי חופש: 0

ימי שירות

360 / 86

מקום שירות	התחלה	סיום	ימים	מעוכב
" בצוותא " חונכים דרך להצלחה בי"ב (הולכת בדרכיו)	5-6-2019	29-8-2019	86	לא

[פתח מתנדב](#)

8.2 רשימת ג'ובים במערכת

המערכת כוללת אוסף של ג'ובים יומיים / שבועיים אשר מבצעים עדכונים שונים במערכת. להלן רשימת הג'ובים העדכנית לאוקטובר 2019

*השעות והתדירות רשומות ומתעדכנות בשרתי הסביבות השונות

#	Name	Purpose
1	CloseContactInServicePlace	סוגר את רשומות מתנדב במקום שירות שתאריך הסיום הגיע
2	DeactivateRavKavForInactiveContact	ביטול רשומות רב קו עבור מתנדבים שבוטלו
3	ExportMercavaFiles	ייצוא קבצי מרכבה
4	LackOfMonthClose	יצירת משימה למועמדים שתאריך ההתחלה עבר למעלה מX ימים (קונפיגורציה) ושאין להם פטור מדיווח ואין משימה מסוג חוסר בשעות. יוצר משימה
5	LackOfReportingHours	יצירת משימה למתנדבים ללא דיווח שעות
6	MarkContactHasAllDetails	סימון פרטים מלאים למתנדב
7	MarkLeadHasAllDetails	סימון פרטים מלאים למועמד
8	MarkSuspiciousRavKavs	סימון רב-קו כחשוד
9	MigrateContactInServicePlace	בקשות שאושרו - מבצע את ההעברה של המתנדב במידה והבקשה אושרה והתאריך עבר
10	MissingContactDetails	מתנדב שחסרים עבורם פרטים - יוצר משימה
11	SendEmailForLackOfHoursReport	שולח דוא"ל מרכז לעמותה של כל המתנדבים עם חוסרים בדיווח שעות (כולל לינקים לרשומות)
12	SetMedicalCommittee	מתנדבים שיש להם היעדרות מאושרת ביום ההרצה - מעדכן סטטוס ל"חופשת מחלה" / מחזיר ל"פעיל"
13	UnmarkExemptionHoursReport	מבטל פטור מדיווח שעות
14	UpdateLeadCompetitorsNum	מעדכן את מספר המתחרים לתעודת זהות זו
15	ListenToMosdotFolder	מעיר את הג'וב המאזין לתיקיה ממנה מועבר הקובץ עבור משרד החינוך
16	CreateMonthCloses	יוצר רשומות סגירת חודש מצופות ממתנדבים בהתאם לתקופות השירות שלהם
17	MarkContactContinuity	בודק האם המתנדב עומד בתנאי רציפות השירות ומסמן את החריגים. בנוסף, מבצע עדכון למספרי ימי החריגה (שדות 'פער ברציפות שונה ראשונה' ו'פער ברציפות שנה שנייה') ומציג את המידע בBanner בכרטיס המתנדב

8.3 הרשאות במערכת

- עמותות – כלל משתמשי העמותות זהים ביכולתם לגשת ולעדכן נתונים במערכת. תפקיד אבטחה של 'רכז דיווח עמותה' אשר ברשותם מאפשר לבצע את הפעולות הבאות
 - יצירה, צפייה ועדכון של רשומות מועמדים בעמותה שלהם
 - יצירה, צפייה ועדכון מתנדבים בעמותה שלהם
 - יצירה, צפייה ועדכון תקופות שירות בעמותה שלהם (תחת תנאים והגבלות המפורטים במסך)
 - הגשת בקשות שונות וצפייה במענה אליהן
 - צפייה בלוחות מחוונים ודו"חות סיכומיים
- הרשות לשירות לאומי – בהתאם לתפקיד ולהרשאות אשר ניתנו למשתמש, יוכל לבצע את שהוגדר עבורו מתוך הפעולות מטה
 - יצירה, צפייה ועדכון של רשומות מועמדים עבור כל העמותות

- סודי עסקי -


- b. יצירה, צפייה ועדכון מתנדבים עבור כל העמותות
- c. יצירה, צפייה ועדכון תקופות שירות עבור כל העמותות (תחת תנאים והגבלות המפורטים במסמך)
- d. מתן מענה לבקשות השונות עבור העמותות
- e. מתן מענה לפניות הציבור
- f. עדכון טבלאות תשתית (פרויקטים, ארצות, ערים, בנקים, סניפים וכו')
- g. צפייה בלוחות מחוונים ודו"חות סיכומיים

8.4 דו"חות


א. ימי שירות למתנדב

כללי: הדו"ח מקבל כפרמטר תאריך ומספק רשימה של כלל המתנדבים אשר שירתו במהלך חודש זה. הצגת הנתונים היא בהתאם לתקופות השירות וכן מבוצעת ספירה של כמות הימים באותו חודש בהם המתנדב היה בשירות

הרצת הדו"ח מתבצעת באמצעות תצוגת המתנדבים במערכת



דוגמת הרצה:



תז	שם פרטי	שם משפחה	קוד מקום שירות	מקום שירות	עמותה	תאריך התחלה	תאריך סיום	מספר ימים
	חגית	עמר	10059	(בצוותא " חונכים דרך ההצלחה ים (והלכת בדרכיו "	האגודה להתנדבות	01/07/2019	01/07/2021	29
	רויטל	פלמן	10001	אהל שרה" מרכז לחינוך ולשיקום הילד המיוחד"	בת עמי	24/08/2019	25/08/2020	29
	תמר	סרי	99999	ייבוא נתונים - הסבה	האגודה להתנדבות	01/09/2019	31/08/2020	29
	עופר	פלמן	16040	ידישפיל" - תיאטרון היידיש בישראל"	אופק	15/12/2019	15/04/2020	29
	ראובן	ברזילי	10015	איחוד הצלה ישראל	חברים	01/02/2019	01/02/2020	1
	שמעון	אביכור	10149	המשרד לביטחון הפנים	חברים	01/02/2019	10/05/2020	29
	עזריאל	פרידמן	10080	יד יששכר ויצחק	חברים	01/02/2019	02/02/2020	2
	מאיר	ינקלביץ	10057	הרשות הלאומית לביטחון בדרכים	חברים	01/09/2018	01/03/2020	29
	דוד	סכג	10007	(אור ישראל - 2012 (בעבר אור לנוער	חברים	01/11/2018	01/05/2020	29
	שמעון	מילר	10148	המשרד לשוויון חברתי	חברים	01/12/2018	31/05/2020	29
	שמעון	ויצמן	14231	אדרת אליהו מעשה חושב חדרה	חברים	01/01/2019	01/07/2020	29
	אמל	חטיב	14891	ב"ס אלנדה, חנ"מ - טמרה	האגודה להתנדבות	26/02/2019	26/02/2020	26
	שמחה בונים	קוטינר	12687	עיריית פתח תקווה-אגף שירותים חברתיים	חברים	01/12/2018	31/05/2020	29
	שורוק	גזמאוי	11257	יסודי אלחואניה - כפר קרע	האגודה להתנדבות	11/02/2019	11/02/2020	11
	שלמה יוסף	עסור	10007	(אור ישראל - 2012 (בעבר אור לנוער	חברים	01/12/2018	03/02/2020	3
	אנוואר	מהלווס	15716	יסודי אלנורין - ירושלים	עמותת של (שירות לאומי) שילה	01/02/2019	01/02/2020	1