

## אספקת מעילי סופטשל

### הנדון: מענה לשאלות הבהרה למכרז פומבי מס' 33/2020

**מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה. על המציעים לחתום על כל עמוד של מסמך זה ולצרפו להצעתם.**

1. בהתאם לאמור במסמכי המכרז, מסמך זה מכיל את התייחסות הרשות לשאלות שהועלו עלי ידי המציעים במסגרת הליך שאלות הבהרה.
2. המענה המחייב לשאלות הינו כפי המופיע במסמך זה בלבד.
3. מובהר למציעים כי מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וכי **חובה** על המציעים לחתום על כל אחד מעמודי הבהרה זו ולצרף את מסמכי ההבהרה החתומים למסמכי ההצעה.

| מס' ד | מספר סעיף                                                    | שאלות                                                                                                                                                         | תשובות                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | סעי' 1.4 (כללי)<br>עמ' 2<br>מסמכי המכרז                      | נבקש להוסיף להערכת כמויות הרכש בסעיף גם הערכת תמהיל באחוזים בין מעילים בגזרת גבר ולגזרת אישה.                                                                 | תמהיל הרכש המוערך למעילים בין גזרת גברים לנשים הוא:<br>גזרת גברים – 90%<br>גזרת נשים – 10%<br>יובהר כי המדובר בהערכה בלבד ועל הספק להיות ערוך למתן אספקה נדרשת ככל שתורה הרשות.                                                                                                                                   |
| 2     | סעי' 3.2.1 (המוצרים הנדרשים לרשות)<br>עמ' 2<br>מסמכי המכרז   | לאור מגפת הקורונה והשפעתה על ההובלות בעולם נבקש לאשר הגדלת ימי האספקה ל-<br>א. 120 ימי עבודה<br>ב. 140 ימי קלאנדריים<br>ג. 150 ימים קלאנדריים לאספקה הראשונה. | הבקשה נדחית לסעיפים א' ו-ב'.<br>הבקשה מאושרת לסעיף ג'.<br>לסעיף 3.2.1 יתווסף הנוסח הבא:<br>" על אף האמור, להזמנה הראשונה בלבד, המוצרים יסופקו לרשות בתוך 150 ימים קלאנדריים (לא ימי עסקים) לכל היותר מיום שליחת ההזמנה מאת הרשות אל הספק."<br>שינוי זה תקף בכל סעיף העוסק בזמן האספקה במסמכי המכרז ותכולת העבודה. |
| 3     | סעי' 3.2.1.1 (המוצרים הנדרשים לרשות)<br>עמ' 3<br>מסמכי המכרז | נבקש את היקף הרכישה הראשוני בחלוקה לתמהיל המידות.<br>כמו כן האם כמות המינימום 500 יחידות הינה לכל מידה?                                                       | הבקשה נדחית.<br>תמהיל המידות להזמנה והכמויות ימסרו לזוכה בעת ההזמנה.<br>הכמות המינימלית הינה לכלל ההזמנה בלא קשר לחלוקת המידות בה.                                                                                                                                                                                |

| מס' ד | מספר סעיף                                              | שאלות                                                                                                               | תשובות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4     | סעי' 3.2.1.1 (המוצרים הנדרשים לרשות) עמ' 3 מסמכי המכרז | נבקש להעלות את כמות ההזמנה המינימלית ל- א. 2,500 יחידות בחלוקה לגזרות נשים וגברים. ב. 1,000 יחידות בהזמנה           | הבקשה נדחית. אין שינוי בכמות ההזמנה המינימלית.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5     | סעי' 3.2.2 (המוצרים הנדרשים לרשות) עמ' 3 מסמכי המכרז   | באספקות המיועדות לתחנות ישירות בפריסה ארצית, נבקש לאשר מינימום הזמנה לכל תחנת כיבוי של 1,500 נח לא כולל מע"מ.       | הבקשה נדחית.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6     | סעי' 3.2.2 (המוצרים הנדרשים לרשות) עמ' 3 מסמכי המכרז   | נבקש לקבל אומדן כמויות לרכישה ואספקה של מעילים באספקה לתחנות.                                                       | הבקשה נדחית. הכמויות ימסרו לזוכה בעת ההזמנה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7     | סעי' 3.2.2 (המוצרים הנדרשים לרשות) עמ' 3 מסמכי המכרז   | נבקש להבהיר האם בעת ההזמנה יצורפו רשימת החלוקות האישיות?                                                            | כן. הרשימות לאספקה לתחנות הכוללות את שמות העובדים והתחנות לחלוקה יועברו בעת הקמת ההזמנה אל הספק.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8     | סעי' 5.3 (תנאי סף מקצועיים) עמ' 3 מסמכי המכרז          | נבקש לעדכן את תנאי הסף כך שהדרישה תהיה להוכחת יכולת ייצור ואספקה של 10,000 מעילים מדגמים שונים ולא רק מעילי סופטשל. | הבקשה נדחית. הרשות דורשת הוכחה להתמקצעות במעילי סופטשל ולא מעילים אחרים.<br><b>עם זאת, הרשות מרחיבה את התנאי כאשר נוסח תנאי סף 5.3 במכרז מבוטל.</b><br>במקומו יבוא תנאי סף 5.3 בנוסח חדש: "5.3. <u>היקף פעילות מוכח</u> : היצרן, בין שהוא המציע ובין שהמציע יהיה נציג מורשה מטעמו, ייצר במצטבר במהלך שלוש השנים 2017-2019 לפחות 10,000 מעילי סופטשל כדוגמת המעיל הנדרש בהליך זה. לצורך הוכחת עמידתו בתנאי-סוף זה ימלא המציע ויצרף את נספח ח'. " |
| 9     | סעי' 6.4.3.3 (אופן הגשת ההצעות) עמ' 5 מסמכי המכרז      | נדרש לצרף העתק דיגיטלי של מסמכי האיכות. מה הכוונה למסמכי האיכות?                                                    | מסמכי האיכות הינם כל המסמכים המפורטים בטבלה המצורפת בסעיף 6.4.3.3 למכרז.<br><b>למסמך זה מצורף נספח 1 – נוסח מעודכן לנספח ח' במכרז. יש להגיש את הנוסח המעודכן של הנספח במסגרת הגשת מסמכי ההצעה.</b>                                                                                                                                                                                                                                              |

| מס' ד | מספר סעיף                                                 | שאלות                                                                                                                                                                                                                                                                          | תשובות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10    | סעי' 8.2.2 (אופן בחירת הזוכה)<br>עמ' 8<br>מסמכי המכרז     | נבקש להאריך את הזמן הנדרש להעמדת הדוגמאות ל- 45 ימים וזאת על מנת לייצר 3 מעילים העומדים בדיוק בדרישות המפרט הטכני לרבות אישורי מעבדה.<br><br>לחלופין נבקש כי מעיל הדוגמא יהיה קרוב ככל האפשר למוצר המבוקש.<br><br>עוד נבקש לקבל קבצי PDF לגרפיקה ברזולוציה גבוהה של כל הרקמות. | הבקשה להארכת זמן הגשת דוגמאות - נדחית. יודגש כי:<br>1. נדרשת דוגמא אחת (1) למוצר המוצע + 3 דוגמאות של מעילי סופטשל שנמכרו ללקוחות אחרים של המציע.<br>2. בשלב הגשת הדוגמא אין צורך להגיש דו"חות מעבדה.<br>3. הדוגמאות לא חייבות לכלול את הרקמות.<br><br>הבקשה מאושרת.<br><b>סעיף 16.4 למכרז מבוטל</b> ובמקומו יבוא הנוסח הבא:<br>" 16.4. על הדוגמה לעמוד, ככל האפשר, בכל תנאי המפרט הטכני שבנספח י"ד כולל הרקמות והפאטציים. ככל שקיים שוני בין המפרט לדוגמא המציע יצרף לדוגמא מכתב הסבר לרשות מהו השוני."<br>יודגש כי לא נדרש לספק בשלב הדוגמאות מעיל העומד בכל דרישות המפרט הטכני אלא מעיל הקרוב ככל האפשר לעמידה במפרטים אלו וזאת לצורך ניקוד איכות בהתאם.<br><br>למענה זה לשאלות הבהרה מצורפים קבצי PDF לפאטצ' הכבאות ודגל ישאל ולרקמת הלוגו הנדרשים במכרז. |
| 11    | סעי' 16.2 (הצגת דוגמאות)<br>עמ' 11<br>מסמכי המכרז         | במכרז מופיע כי דוגמאות המעילים לא יוחזרו.<br><br>נבקש לכל הפחות להחזיר את דוגמאות 3 המעילים ללקוחות שונים.                                                                                                                                                                     | הבקשה מאושרת.<br>דוגמאות 3 מעילי הסופטשל של לקוחות שונים יוחזרו למציעים בסיום כל ההליך המכרזי.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12    | סעי' 1 (מפרט טכני – מעיל סופטשל)<br>עמ' 32<br>המפרט הטכני | נבקש לאשר סטייה של עד 5% בהרכבי הבדים ובמשקל הבדים.                                                                                                                                                                                                                            | הבקשה מאושרת.<br>מאושר טולרנס של עד $\pm 5\%$ במשקל הבד.<br>מאושר טולרנס של עד $\pm 2\%$ בהרכב הבד החיצוני                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13    | סעי' 1.1 בטבלה (עניבד)<br>עמ' 32<br>המפרט הטכני           | לא ציינתם במפרט הטכני את הדרישות לגבי אטימות המים של המעיל (TPU). לאיזה רמה/דרגה של אטימות נדרש?                                                                                                                                                                               | המעיל נדרש לרמת אטימות למים 5,000 מ"מ לפחות. יש להציג הצהרת יצרן חתומה המאמתת נתון זה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14    | סעי' 1.1 בטבלה (עניבד)<br>עמ' 32<br>המפרט הטכני           | נבקש לוודא כי השכבה הפנימית של המיקרו פליז תהיה 100% פוליאסטר.                                                                                                                                                                                                                 | נכון. נדרש מיקרו פליז 100% פוליאסטר.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15    | סעי' 1.1 בטבלה (עניבד)<br>עמ' 32<br>המפרט הטכני           | נבקש להבהיר את ערך הדרישה (ערך מספרי) ליכולת הנידוף/נשימה של הממברנה.                                                                                                                                                                                                          | נדרשת יכולת נידוף / כושר נשימה 3,000 גר' לחות למ"ר לפחות ב-24 שעות.<br>יש להציג הצהרת יצרן חתומה המאמתת נתון זה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| מס' ד | מספר סעיף                                                         | שאלות                                                                                                              | תשובות                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16    | סעי' 2.1 בטבלה (עיבוד)<br>עמ' 33<br>המפרט הטכני                   | האם יש צורך בביצוע לולאת תלי בגב המעיל?                                                                            | כן.<br>לצורך תליית המעיל יש לתפור לולאה מסרט ארוג נקי בגוון שחור ברוחב כ- 1 ס"מ, אורכה נטו כ- 7 ס"מ.<br>הסרט יחובר אל תפר חיבור הגוף והצווארון ממורכז, בצורת לולאה רחבה, בצד הפנימי של המעיל, מעל תווית MAIN LABEL.                                                             |
| 17    | סעי' 2.2 בטבלה (עיבוד)<br>עמ' 33<br>המפרט הטכני + סקיצה עמוד 37   | נבקש להבהיר איזה סיומת נדרשת לשני גזרות המעילים? האם הכוונה במעיל גבר לסיומת מנג'ט ובמעיל נשים לסיומת מכפלת רגילה? | בשתי גזרות המעילים (נשים וגברים) סיומת מכפלת הגוף באמצעות עיבוד פנימי תפור נקי מבד המעיל ברוחב כ 2.5 ס"מ.                                                                                                                                                                       |
| 18    | סעי' 2.2 בטבלה (עיבוד)<br>עמ' 33<br>המפרט הטכני                   | האם בשני גזרות המעילים (נשים וגברים) יש צורך בשרוכי וויסות במכפלת הגוף?                                            | לא.<br>רק במעיל בגזרת גבר יש צורך בשרוכי וויסות במכפלת הגוף. במעיל בגזרת נשים אין צורך.                                                                                                                                                                                         |
| 19    | סעי' 2.3.1 בטבלה (עיבוד)<br>עמ' 33<br>המפרט הטכני                 | נבקש לאשר רוכסן מסוג SBS.                                                                                          | הבקשה נדחית.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20    | סעי' 2.3.1 בטבלה (עיבוד)<br>עמ' 33<br>המפרט הטכני + סקיצה עמוד 37 | נבקש להבהיר האם 2 הכיסים התחתונים אמורים להיות ישרים או באלכסון בהתאם לדרישה? (בסקיצה יש כיסים ישרים).             | על שני כיסי הצד התחתונים להקביל לזווית קו חתך האורך של חלקי הקדמי של המעיל.<br>הסקיצות במפרט להכוונה בלבד.                                                                                                                                                                      |
| 21    | סעי' 2.3.2 בטבלה (עיבוד)<br>עמ' 33<br>המפרט הטכני                 | נבקש להבהיר את נוסח הסעיף, האם יש גם כיס פנימי נוסף בצד שמאל שהוא סימטרי לכיס המבוקש בימין?                        | במעיל גזרת גברים - הכיס הפנימי המפורט בסעיף זה נמצא בצד ימין ובאותו הגובה של הכיס השמאלי.<br>במעיל גזרת נשים - הכיס ימוקם בצד ימין מתחת לגסקה.                                                                                                                                  |
| 22    | סעי' 2.3.2 בטבלה (עיבוד)<br>עמ' 33<br>מפרט טכני                   | נא הבהרתכם כיצד תופרים כיס פנימי בצד ימין ללא סימון חיצוני במעיל?                                                  | יש לתפור בטנת סריג אינטרלוק דקה ויציבה או כל סריג בטנה יציב ודק שיאושר ע"י הרשות, בהרכב 100% פוליאסטר בגוון שחור מט. על הבטנה לחפות על כל שקיות הכיסים בחלק הפנימי של שני חלקי הקדמי מקו הגסקה ומטה, רוכסן אמצע קדמי ועד מכפלת הגוף. על גבי בטנה זו ייתפר הכיס הפנימי בצד ימין. |
| 23    | סעי' 2.4 בטבלה (עיבוד)<br>עמ' 33<br>מפרט טכני                     | נא הבהרתכם כיצד תופרים בד פנימי בגסקה לצורך שם וסימון ללא סימון חיצוני במעיל?                                      | יש לתפור את מלבן הבד באופן נקי על גבי הכיס הפנימי הימני.                                                                                                                                                                                                                        |
| 24    | סעי' 1.5 (טבלת המידות)<br>עמ' 35-36<br>מפרט טכני                  | נבקש לאשר טולרנסים כדלקמן:<br>1. עד 20 ס"מ - +/- 0.75 ס"מ.<br>2. מעל 20 ס"מ - 1 עד 1.5 ס"מ                         | הבקשה נדחית                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| מס' ד | מספר סעיף                                              | שאלות                                                                                                                                                                                                     | תשובות                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 25    | סעי' 1.5 (טבלת המידות)<br>עמ' 35-36<br>מפרט טכני       | נבקש להבהיר האם הכוונה בפרמטר G במידות גברים ונשים הוא לרוחב שרוול למעלה (bicept) או גובה בית השחי מ hcp עד סוף בית השחי?                                                                                 | הכוונה בפרמטר זה הוא לחצי היקף בית השחי.                                   |
| 26    | סעי' 1.5 (טבלת המידות)<br>עמ' 35-36<br>מפרט טכני       | נבקש להבהיר את פרמטר E רוחב כתפיים בטבלת מידות נשים. לא הגיוני פער הקפיצה ממידה S למידה M וכן הלאה.                                                                                                       | אין שינוי בטבלת המידות. במידת הצורך עדכונים במידות יבוצעו למול הספק הזוכה. |
| 27    | סעי' 1.6 (שרטוטים)<br>עמ' 37<br>מפרט טכני              | הסיומת במכפלת מעיל הגבר הינה בצורה ישרה ובאורך אחיד ואילו במעיל נשים הסיומת מעוגלת בגב ואורך קדמי קצר יותר מהגב. האם כך נדרש?                                                                             | כן. מכפלת דגם הגבר ישרה ומכפלת אישה מעוגלת בגב, קדמי קצר מהגב.             |
| 28    | סעי' 2.1.2 (נספח גרפיקה ומיתוג)<br>עמ' 38<br>מפרט טכני | בסעיף מופיע כי נדרש יחידת פאטצ' לאספקה בנפרד. האם יש לתמחר פאטצ' נוסף מעבר למחיר המעיל?                                                                                                                   | נפלה טעות סופר בסעיף. המילים " ( להזמנה בנפרד ) " בסעיף זה מבוטלות.        |
| 29    | סעי' 3 בטבלה (נספח בדים)<br>עמ' 40<br>מפרט טכני        | נבקש להבהיר מה הכוונה ISO 4?                                                                                                                                                                              | נפלה טעות סופר בסעיף. הכיתוב ISO4 בסעיף זה מבוטל                           |
| 30    | סעי' 3 בטבלה (נספח בדים)<br>עמ' 40<br>מפרט טכני        | נבקש לאשר כי הדרישה ל- 90,90,90 הינה לפני כביסה.                                                                                                                                                          | הדרישה היא אכן לתוצאה לפני כביסה                                           |
| 31    | סעי' 3 (נספח בדים)<br>עמ' 40<br>מפרט טכני              | נבקש לאשר הוספת דרישה לעמידה לאחר 3 כביסות ב-30 מעלות צלסיוס ויבוש יבשן שתהיה 70,70,70 בהתאם לתקן האמריקאי ANSI 107-2010+2015 למעילי גשם זוהרים.                                                          | הבקשה נדחת.                                                                |
| 32    | סעי' 3 (נספח בדים)<br>עמ' 40<br>מפרט טכני              | נבקש לאשר הוספת דרישה לסטנדרט לפי תקן חדירת מים: (ISO 811: 2018; Hydrostatic Head; Rate of increase of water pressure: 60 cmH <sub>2</sub> O/min, temp. of distilled water: 20°C, Face Side Facing Water) | הבקשה נדחת.                                                                |

| מס' ד | מספר סעיף                                                                        | שאלות                                                                                                                                                                                                                                                                                           | תשובות                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33    | סעי' 3<br>(נספח בדים)<br><br>עמ' 40<br>מפרט טכני                                 | נבקש לאשר הוספת דרישה<br>סטנדרט לנשמיות לפי תקן :<br><br>Water Vapour Transmission of<br>Textile Fabrics (ASTM E96:<br>1995)<br><br>Procedure E – Desiccant<br>Method at 100°F(37.8°C) & 90%<br>RH Tested Area : 0.003117<br>square metre Orientation :<br>Face side facing calcium<br>chloride | הבקשה נדחת.                                                                                                                             |
| 34    | סעי' 2.2.2<br>(זמני אספקת<br>המוצרים<br>והשירותים)<br><br>עמ' 41<br>תכולת העבודה | נבקש להבהיר האם נפלה טעות<br>טכנית וצריך להיות רשום הפניה<br>לסעיף 3 במפרט הטכני- נספח<br>בדים ולא סעיף 5.                                                                                                                                                                                      | אכן נפלה טעות סופר.<br><br>ההפניה הינה לסעיף 3 במפרט הטכני – נספח<br>הבדים.                                                             |
| 35    | סעי' 2.2.2<br>(זמני אספקת<br>המוצרים<br>והשירותים)<br><br>עמ' 41<br>תכולת העבודה | נבקש להבהיר כי כל לוחות הזמנים<br>האמורים הינם לימי שיגרה ללא<br>אירועים יוצאי דופן בעולם<br>(FORCE MAJOR)                                                                                                                                                                                      | הרשות תשקול אירועים בעלי השפעה עולמית ככל<br>שיש בהם להשפיע על הפעילות במכרז.<br>כל מקרה יבחן לגופו.                                    |
| 36    | סעי' 12<br>(הסכם – הצמדה)<br><br>עמ' 47                                          | נבקש כי הצמדה לשער הדולר הינה<br>לשער החליפין היציג ביום חתימת<br>ההסכם.                                                                                                                                                                                                                        | הבקשה נדחת.<br><br>המציע יבחר את המט"ח אליו ירצה להצמיד<br>בהתאם לנספח י' במסמכי המכרז.<br>ההצמדה תתבצע בהתאם למופיע בסעיף 12<br>להסכם. |
| 37    | סעי' 21.6<br>(פיצויים<br>מוסכמים)<br><br>עמ' 51<br>הסכם ההתקשרות                 | סעיף עיכוב בזמן אספקה בטבלת<br>הפיצויים המוסכמים - נבקש כי כי<br>זמן האיחור יחל רק מהיום העשירי<br>לאיחור.                                                                                                                                                                                      | הבקשה נדחת.                                                                                                                             |

**נספח 1 למענה לשאלות הבהרה – נוסח מעודכן לנספח ח' – אישור עמידה בתנאי הסף**

אני הח"מ \_\_\_\_\_, נושא ת.ז. מס' \_\_\_\_\_ מורשה חתימה בחברת \_\_\_\_\_  
ח.פ. \_\_\_\_\_ לאחר שהוזהרתי כי עליי  
להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

**להוכחת עמידה בדרישות על המציע לציין עומד/ לא עומד**

| תנאי הסף המקצועי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | עומד/ לא עומד |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <u>יצרן / נציג מורשה</u> : המציע הינו יצרן מעילי הסופטשל המוצעים מטעמו במסגרת מכרז זה או נציג מורשה (משווק או יבואן) של יצרן המעילים בישראל.<br><br>* <b>המציע יצרן מכתב חתום של יצרן המוצרים לנציגות בישראל.</b>                                                                                                                                 | _____         |
| <u>מחזור כספי</u> : למציע מחזור כספי של 2,000,000 ₪ לפחות בכל שנה מהשנים 2017, 2018 ו-2019.<br><br>* <b>המציע יצרן אישור מטעם רו"ח.</b>                                                                                                                                                                                                           | _____         |
| <u>היקף פעילות מוכח</u> : היצרן, בין שהוא המציע ובין שהמציע יהיה נציג מורשה מטעמו, ייצר במצטבר במהלך שלוש השנים 2017-2019 לפחות 10,000 מעילי סופטשל כדוגמת המעיל הנדרש בהליך זה.<br><br>* <b>יש לצרף הצהרה חתומה של היצרן (בשפה האנגלית או בתרגום מאושר ע"י נוטריון) לרבות אישור רו"ח לכמויות הייצור של מעילי סופטשל בחלוקה לשנים הרלוונטיות.</b> | _____         |
| <u>יכולת ביצוע תיקונים</u> : למציע קיימת יכולת במדינת ישראל לביצוע תיקונים והתאמות למעילי הסופטשל המשווקים על ידו באמצעות מתפרה בבעלותו או לחלופין בהתקשרות עם קבלן משנה לשירותי מתפרה.                                                                                                                                                           | _____         |

**נדרש לצרף לנספח ח' את המסמכים הבאים:**

- מכתב חתום של יצרן המוצרים לנציגות בישראל.
- אישור מטעם רו"ח למחזור הכספי.
- הצהרת יצרן (בשפה האנגלית או בתרגום מאושר ע"י נוטריון) + אישור רו"ח לכמויות ייצור מעילי סופטשל בחלוקה לשנים 2017 - 2019.

חתימת משרד עורך דין לצורך זיהוי בלבד: \_\_\_\_\_

**אני מצהיר כי החתימה בתצהיר זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי אמת.**

|       |                 |                    |
|-------|-----------------|--------------------|
|       |                 |                    |
| תאריך | שם מלא של המציע | חתימה וחותמת המציע |

**אישור עו"ד בדבר אמיתות הנתונים**

**אישור עורך הדין**

אני הח"מ \_\_\_\_\_, עו"ד מאשר/ת כי ביום \_\_\_\_\_ הופיעה בפני במשרדי אשר ברחוב \_\_\_\_\_ בישוב/עיר \_\_\_\_\_ מר/גב' \_\_\_\_\_ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. \_\_\_\_\_ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

|       |         |             |                   |
|-------|---------|-------------|-------------------|
|       |         |             |                   |
| תאריך | שם עו"ד | מספר רישיון | חתימה וחותמת עו"ד |