



אג"ת 100

- בלמ"ס -

**מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית**  
**מחלקת רכישות ומכירות**  
**מדור רכש אמצעים**

יום רביעי, 08 ביולי 2020

**הנדון : מכרז פומבי מספר 22/2020 – רכש כוונות כלי ירייה – עדכון מספר 6**

1. **יוזבר כי נכון לפרסום עדכון זה, המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום א' ה- 19/07/2020 עד**

**השעה 16:00.**

על המציעים חלה החובה להתעדכן בעדכונים שוטפים במכרז שבנדון לרבות פרסום המועד האחרונים להגשת הצעות

2. **להלן עדכון לשאלות הבהרה נוספות:**

מס'ד	מספר סעיף/פרק	שאלה	מענה משטרת ישראל
1	2.1.3	אנו סבורים כי על מנת שכלל ההצעות שתוגשנה תהיינה בתנאים שוויוניים ותבטחנה יכולת אספקה של כלל המציעים לאורך כל תקופת ההתקשרות נשוא המכרז (לרבות תקופת האופציה), ראוי כי תוקף האישורים למציע שהינו נציג חברה זרה יכלול גם את תקופת האופציה.	אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
2	10	הסעיף מבקש להבטיח אספקה רציפה וסדירה של המוצר למשטרת ישראל בזמן חירום. נבקש כי תגדירו מהו מלאי המינימום של כוונות ההשלכה אותו נדרש להחזיק הזוכה בישראל לצורך הבטחת אספקה רציפה וסדירה בזמן חירום, ואלו תשתיות נוספות נדרשות שיהיו אצל המציע ביום הגשת המכרז לצורך מימוש אחריות ותיקון בחירום, כגון צב"ד, ח"ח וכיו"ב.	אין שום דרישה למלאי מינימום. הדרישה כפי שמצוין במכרז היא להמשך קבלת שירותי אספקה ואחזקה בהתאם לתנאי המכרז גם בשעת חירום.
3	16.1.2	קיימת סתירה בין הסעיפים 16.1.1.5 ו-16.1.2. לא ברור האם יש או אין חובה לצרף לערכת הכוונת לדוגמא את המסמכים המפורטים בסעיף 5.2.7 למפרט.	ראו עדכון מס' 4 בדבר המועד האחרון לקבלת הדוגמאות והרישיונות הנדרשים
4	16.8	נבקש כי יובהר כי אם תינתן הארכת מועד להגשת הדוגמאות אזי היא תוענק באופן שווה לכלל המציעים. מנוסח הסעיף הנוכחי ניתן להבין כאילו הארכת המועד תינתן רק למציע בודד שלא הגיש דוגמאות במועד, בעוד שיתר המתמודדים הגישו את הדוגמאות במועד ולא נהנו מדחייה כאמור.	ראו עדכון מס' 4 בדבר המועד האחרון לקבלת הדוגמאות והרישיונות הנדרשים
5	18.2.4.2	תנאי המכרז קובעים כי בעת שקלול הצעת המחיר יבוצע שקלול בין הצעת המחיר של ערכת כוונת ההשלכה לבין הצעת המחיר של המכפל. כידוע, המכפל הינו פריט אופטי מבצעי שמצורף לצורך הגדלת היכולת של כוונת ההשלכה. על כן, יש לבחון את המכפל כמוצר לכל דבר ועניין, לרבות הגדרת מפרט טכני, בדיקות טכניות וכו'. השיטה הנוכחית, בה	אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז המוצר העיקרי הנדרש הוא כוונת ההשלכה. הרוב המוחלט של הרכש יהיה



אג'סיטיק 100 לב

- בלמ"ס -

<p>לכוונות השלכה ולא למכפלים. לאור כך אין שום צורך להגדיר דרישות טכניות למכפל. נדרש/ במפרט שהמכפל יתאים לעבודה עם הכוונת והמכפל יבחן על ידי הלוחמים בבדיקת האיכות המבצעית.</p>	<p>מחד מוסיפים את הצעת המחיר למכפל לצורך שקלול ההצעה הזוכה, ומאידיך לא מגדירים שום דרישות טכניות/איכות/עמידות למכפל, מעודדת את המציעים להגיש מכפלים ברמה נמוכה, כאשר לנגד עיניהם עומד אך ורק הרצון למקסם את הציון המשוקלל עבור הצעתם. נוכח האמור לעיל, אנו מבקשים כי מחיר המכפל לא יובא בחשבון בעת שקלול הצעת המחיר בשלב ב' למכרז.</p>		
<p>אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז</p>	<p>הדרישה קובעת כי המתאם לא יהיה חלק מגוף הכוונת אלא יהיה נפרד מהכוונת. למרות שאין המדובר בדרישת חובה, אין אנו ממעיטים בחשיבותה. נבקש את אישורכם לכך שהיכולת לפרק את ברגי הסגירה ומנופי הנעילה (Latch) מגוף הכוונת עומדת בתנאי הנדרש לפי סעיף זה. בנוסף, ככל שתתקבל בקשתנו בסעיף זה ועל מנת להניח את דעתכם, ניתן לדרוש כיסוי אחריות מורחב לגוף הכוונת בשל נזקים שייגרמו על ידי מתאם מסוג זה. לחילופין, הניקוד שניתן בגינה הינו מאוד גבוה יחסית לחשיבות והתועלת הטמונה בתכונה זו של הכוונת (20% מסך הניקוד הטכני Q1), ונבקש להוריד את מספר הנקודות שיינתנו בגין דרישה זו.</p>	<p>18.2.5.2.4 ובהתאם סעיף 3.3.11 למפרט</p>	<p>6</p>
<p>אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז</p>	<p>הדרישה קובעת כי המתאם יהיה דו-כיווני, משמע שניתן יהיה לחבר אותו לכוונת כך שסגירת המתאם תהיה בצד ימין או בצד שמאל ובהתאם לנוחות המשתמש. אנו מסתייגים ממתן ניקוד משמעותי לתכונה זו נוכח העובדה כי התכונה הנ"ל רלוונטית אך ורק להליך פירוק והרכבת הכוונת על גבי הנשק, הליך אשר הינו בעל אופי מנהלתי-תחזוקתי ואינו משפיע על מהירות התפעול של הנשק כמערכת. על כן, נבקש להוריד את הדרישה הנ"ל מהשקלול, או להפחית את הניקוד הניתן בגינה באופן משמעותי.</p>	<p>18.2.5.2.5 ובהתאם סעיף 3.3.12 למפרט</p>	<p>7</p>
<p>אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז. כל ארגון מתאים את הדרישות הטכניות לדרישות המבצעיות/לוגיסטיות שלו. אי לכך – כל כוונת שתוצע תצטרך לעמוד בכל דרישות המפרט.</p>	<p>נבקש להציע כי כוונת השלכה אשר עמדה בבדיקות נס"א (חט"ל) בצה"ל ונמצאות כיום בשירות מבצעי בצה"ל תיחשב ככוונת אשר עמדה בבדיקות העמידות המפורטות בסעיף 4.3 במפרט הטכני, כפי שכבר נעשה על ידיכם בעבר במכרזים אחרים.</p>	<p>18.2.6</p>	<p>8</p>
<p>אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז</p>	<p>נבקש לתקן ולקבוע את המדד הבסיסי כמדד הידוע ביום הבסיס.</p>	<p>ג'2</p>	<p>9</p>



אויסטיקריה 100 לב

- בלמ"ס -

<p>בסעיף 3.2.14 בעמודת "תאור הדרישה" יתווספו החומרים: <b>אלומיניום יצוק/פלדה.</b></p>	<p>הדרישה המצוינת במפרט דורשת, כדרישת חובה, כי חומר גוף הכוונת והמתאם יהיו מאלומיניום תעופתי או מגנזיום בלבד. נבקש להרחיב את מפרט חומר הגלם של גוף הכוונת כך שיכלול גם אלומיניום יצוק, וכן להרחיב את מפרט חומר הגלם של המתאם כך שיכלול גם פלדה. אין בזה כדי להשליך על איכות הכוונת. חומרים אלו מקובלים ומשתמשים בהם תכופות.</p>	3.2.14	10
<p><u>סעיף 3.3.15 במפרט יתעדכן כדלקמן:</u> " יש להגיש את דוגמת הכוונת עם מכפל x3 של אותו יצרן המייצר את הכוונת וזאת לצורך בדיקת התאמת הכוונת לעבודה עם מכפל ולצורך בחינת המכפל המוצע לעבודה עם הכוונת. במידה ויצרן הכוונת המוצעת אינו מייצר מכפלים בכלל או שאינו מייצר מכפלים בהגדלה x3, תוגש הכוונת עם מכפל x3 של חברה אחרת אשר מומלץ על ידי היצרן/ספק לעבודה עם הכוונת המוצעת לאחר שנבדקה התאמה מלאה של המכפל לכוונת. המכפל אינו חלק מתכולת הערכה הבסיסית של הכוונת ולא יירכש מכפל עבור כל כוונת."</p> <p><u>כמו כן יתווסף במפרט בנספח ב' סעיף 13 פרמטר בדיקה נוסף: - שדה ראייה</u></p>	<p>נוסח המכרז אינו קובע דרישות טכניות/איכות/עמידות למכפל. מסעיף 3.3.15 עולה כי מכפל של X1.2 הינו קביל, ואנו סבורים כי לא לכך התכוון עורך המכרז. מטרת המכפל הינה לאפשר למשתמש לפגוע בצורה מדויקת ואפקטיבית לאורך כל קשת הטווחים האופרטיביים של הנשק (250-300 מ'). לכן, אנו סבורים כי יש חשיבות להגדיר לפחות את הפרמטרים הבאים: מכפל X3 העומד בתקן צבאי, שדה ראייה רחב ככל הניתן (מעל 7 מעלות), ממשק לנשק והגדרות תפעוליות נוספות.</p>	3.3.15	11
<p>סעיף 4.3.5.5 במפרט יתעדכן כדלקמן: " ביצוע 6 הפלות על 6 הפלות של הכוונת מגובה של 1.5 מ' על משטח קשה כאשר הכוונת מחוברת לנשק.</p> <p>דרישת התקן להפלה כפי שמוגדרת ב-MIL</p>	<p>הדרישה כפי שמצוינת במפרט היא ביצוע 6 הפלות על 6 הפאות של הכוונת מגובה של 1.5 מ' על משטח קשה כאשר הכוונת מחוברת לנשק.</p>	4.3.5.5	12



אויסטיקריה 100 לב

- בלמ"ס -

<p>הכוונת מגובה של 1.22 מטר על משטח עץ. ההפלות יתבצעו כאשר הכוונת מחוברת לנשק."</p>	<p>STD-810G Method 516.6 (תקן מחייב ע"פ סעיף 2.4.2 למפרט) מגדירה הפלה מגובה 122 ס"מ על משטח עץ. נבקש לשנות סעיף זה באופן בו הבדיקה במסגרת המכרז תתבצע אף היא מגובה 122 ס"מ על משטח עץ.</p>		
<p>אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז</p>	<p>סעיף 5.4 למפרט קובע כי זמן האספקה ליצרן מקומי יהיה תוך 90 ימים קלנדריים והאספקה תהיה למחסן אמל"ח בבית דגן. לעומת זאת, ספק זר נדרש לספק תוך 90 ימים קלנדריים, כאשר האספקה היא בשער מפעל היצרן. כך, דה-פקטו, יכול שעקב עיכובים בשילוח ו/או בקבלת היתרי יצוא ושינוע, זמן האספקה מספק זר ללקוח יהיה אפילו 180 ימים ויותר. נבקש, על כן, להגדיר כי זמן האספקה יהיה אחיד, בכל צורת אספקה, ויעמוד על 90 ימים קלנדריים במחסן אמל"ח בבית דגן.</p>	<p>5.4</p>	<p>13</p>
<p>אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז</p>	<p>לאור תקופת האחריות הארוכה הנדרשת במכרז (5 שנים ממועד האספקה) נדרשת לדעתנו הוכחת יכולת ממשית במתן שירותי אחריות ותיקון ללקוחות. לפיכך, אנו סבורים כי יש להוסיף תנאי סף לפיו על המציע להוכיח ניסיון בפועל במתן שירותי תחזוקה ותיקון לצבאות ו/או גורמי אכיפה על ידו בהיקף של לפחות 3,000 כוונות בשנת 2019. כמו כן, נבקש לדעת מהן הדרישות להוכחת יכולת למתן אחריות לתקופה כזו- יכולת פיננסית, ניסיון קודם במתן שירותים כאלה ללקוחות מוסדיים בישראל וכיו"ב.</p>	<p>8</p>	<p>14</p>
<p>אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז</p>	<p>לאור מצבי חירום במשק דוגמת מבצע "צוק איתן" ומשבר הקורונה, בהם היה קושי ממשי בביצוע יבוא/יצוא ממדינת ישראל, נציע כי הזוכה יתחייב להחזיק כמות מסוימת של חלקי חילוף בישראל. בנוסף, כדי להבטיח שמשטרת ישראל לא תיוותר ללא כוונות תקינות, נציע גם כי הזוכה יתחייב להחזרת כוונות מתוקנת תוך 7 ימי עבודה. כמו כן, נציע כי תהיה מגבלה לעלות התיקון (כדי למנוע מצב שבו משטרת ישראל תיאלץ לשלם מחיר גבוה עבור ביצוע התיקונים). לאור חשיבות הימצאותן של כוונות תקינות ברשות המשטרה באופן שוטף, נציע גם כי במסגרת נקודות ההעדפה יינתן ניקוד מועדף לאספקה קצרה של כוונות מתוקנות.</p>	<p>8.3</p>	<p>15</p>
<p>אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז. הכוונת מיועדת ללחימת כוחות המשטרה השונים כולל מג"ב במתארים שונים. נדרש אישור על עמידה בתקן</p>	<p>(MIL-STD-810G) - על מנת שחברות יוכלו להצהיר על סעיף זה הם נדרשות לבצע את הבדיקה במעבדות חיצוניות, אנו מבקשים כי ניתן לאשר חתימה על סעיף זה על בסיס בדיקה של היצרן במפעל בלבד, וההגדרה כי "הכוונת יוצרה על מנת לעמוד בדרישה זו".</p>	<p>2.3</p>	<p>16</p>



אויסטיקע 100 אב

- בלמ"ס -

הצבאי הנדרש MIL-STD-810G			
אין שינוי מהאמור במסמכי המפרט והמכרז. יידרשו בדיקות נוספות רק במקרה של חשש כי הצהרות היצרן לא עולות בקנה אחד עם התרשמות המשטרה מהכוונת הבדיקות יידרשו לצורך אימות הצהרת היצרן.	בסעיף זה "המציע" צריך לבצע בדיקות מעבדה חיצוניות (על חשבוננו כמובן) במידה ומשטרת ישראל מבקשת, לנו אין שום כוונה שלנו לבצע בדיקות בעלויות גבוהות מאד בשלב בו אנו מוגדרים כמציעים בלבד. אנו חושבים כי יש לשנות את זה ל"זוכה או זוכה על תנאי" או להוריד את הסעיף ולהסתפק בהצהרות היצרנים.	3.1.4	17
אין שינוי מהאמור במסמכי המפרט	מבקשים להוריד ל מינימום 50%	סעיף 3.2.8	18
סעיף 3.2.9 יתעדכן כדלקמן: ל- 50% (מדובר במצב ר"ל שבו ניתן להסתפק באור מועט).	מבקשים להוריד ל מינימום 50%	סעיף 3.2.9	19
אין שינוי מהאמור במסמכי המפרט	מבקשים לשנות את הסעיף כך שיגדיר כי הכוונת תוכנה ויוצרה כך שתעמוד בדרישת תנאי סביבה. אנו לא נבצע את הבדיקות במעבדה חיצונית.	סעיף 3.2.16	20
אין שינוי מהאמור במסמכי המפרט	מבקשים להוריד סעיף זה.	סעיף 3.2.18	21
אין שינוי מהאמור במסמכי המפרט. מובהר כי כפתורים כדוגמת הכפתור שהיה בכוונת לא יתקבלו מאחר וכפתורים כאלו נוטים להישבר ולהיתפס בחלקי בגדים בזמן ההליכה עם הנשק.	מבנה הכוונת – אנו מבקשים הבהרות לסעיף זה " מבנה הכוונת יהיה מבצעי, כך שלא יהיו כפתורים ובליטות חדות מצדי הכוונת" הסעיף מנוסח בצורה מאד סובייקטיבית ונתון לפרשנות. לדוגמא לכוונת שנבחרה ע"י צה"ל לשמש חלק ממערך היבשה יש מספר כפתורים ובליטות בצדדים שלדעתי האישית מפריעים לפעילות מבצעית. נשמח לקבל הבהרות מה הכוונה בבליטות חדות?	סעיף 3.2.25	22
סעיף 3.3.4 במפרט יוסר ממסמכי המפרט.	אנו מבקשים להסיר את הדרישה הזו, כוונת השלכה הינן לשימוש ע"ג רובים וכלי נשק דומים ומיוצרים לצורך ביצוע ירי המתאים לבליסטיקה של תחמושת קלה. לרוב לא ניתן פשוט להוסיף מתאם ( כנדרש במכרז ) שיאפשר שימוש באותה הכוונת לביצוע ירי אלפיה. לרוב המכריע של היצרנים יש כוונות ייעודיות לירי תלול מסלול המתאים לירי תחמושת אלפיה (37-38140 מ"מ). אי הסרה של הסעיף הזה משמעותה שלא נוכל לצערנו	סעיף 3.3.4	23



אג'סיטיקב 100 לב

- בלמ"ס -

	לקחת חלק במכרז תחת קבוצה זו. בנוסף, ידוע לנו כי משטרת ישראל יוצאת למכרז ל"מטול עצמאי" כך שלא ברורה לנו הדרישה הזו בו לא מוגדר הנושא כלל.		
24	סעיף 5.2.6	על הסוללות עצמן לא כתוב "תאריך אחרון לשימוש" ולכן אנו מבקשים להוריד דרישה זו. כל שאר הפרמטרים המבוקשים בסעיף זה מקובלים עלינו.	אין שינוי מהאמור במסמכי המפרט.
25	סעיף 6.3.3	נא העבירו לנו את דרישות הבחינה על מנת שנבדוק אם אנו עומדים בהן.	דרישות הבחינה מפורטות במסמכי המפרט.
26	סעיף 5.4.2	אנו מבקשים להאריך את זמני האספקה ל-190-120 יום. כמו כן אנו מבקשים להבין האם יש במכרז סעיף מובנה של "כוח עליון" הקשור לאיחור באספקות הנובע מתנאי זה. אנו חושבים שהנושא חשוב ואפילו הכרחי במיוחד בזמנים אלו.	אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז. כל מקרה הקשור ל"כוח עליון" יבחן באופן פרטני ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מ".

3. אין שינוי ביתר תנאי המכרז.

4. יובהר כי:

- 4.1. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים בעדכון זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.
- 4.2. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים בעדכון זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.
- 4.3. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המשטרה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הם כמפורט בעדכון זה בלבד ובעדכונים נוספים שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.
- 4.4. האמור בעדכון זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת.

**בברכה,**

**אירית קיפר אינגברמן, פקד  
ק' חו' רכש אמל"ח ואג"מ מרו"מ**