

מח"ל/מדור ציוד



מהדורה: 01

130/2015

אופיין את"ל מס':

תגי שרוול משטרת ישראל ומשמר הגבול.

שם האופיין:

המפרט נכתב ע"י:
ניר-אל רומנו, רס"ר
מיכאל ציקנובסקי, פק"ד
יחי' פיתוח ובקרת איכות טקסטיל

המפרט כולל 6 עמודים כולל נספחים

משרת ישראל
מדור ציוד
יולי 15

אופיון טכני בנושא : תג שרוול עבור משטרת ישראל ומשמר הגבול.

1. כללי

1.1. מפרט זה מתייחס לייצור סמל שרוול רקום על בד בגוון כחול כהה וירוק זית עבור משטרת ישראל ומשמר הגבול .

2. מסמכים ישימים :

2.1. ת"י 916 / ISO105 - יציבות צבע לכביסה, זיעה ואור .

2.2. ת"י 2859 - בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.

3. דרישות טכניות-

מס' סידורי	פרוט החומרים והנתונים	משמר הגבול	משטרה דגם א' (לבן)	משטרה דגם ב' (כתום)
1.	בד פוליאסטר אלכסון $240 \pm 5 \text{ gr/m}^2$ בגוון ירוק זית. (עפ"י MASTER)	*		
2.	בד פוליאסטר אלכסון $240 \pm 5 \text{ gr/m}^2$ בגוון כחול כהה. (עפ"י MASTER)		*	*
3.	בד מוקשה מידת ההקשחה תיהיה תואמת לדוגמאות אשר מראש	*	*	*
4.	דבק פוליאמיד עמיד ב - 20 כביסות חוזרות	*	*	*
5.	חוטי ויסקוזה בצבע שחור ואפור עפ"י דוגמא בשיעור 40 או 120/2 דניה	*		
6.	חוטי ויסקוזה בצבע לבן עפ"י דוגמא בשיעור 40 או 120/2 דניה	*	*	*
7.	חוטי ויסקוזה בצבע כתום עפ"י דוגמא בשיעור 40 או 120/2 דניה.			*

3.1. נושא גוונים, אשר מפורטים בטבלה לעיל יאושר במעמד אישור דגם טרום ייצור.

3.2. יציבות הצבע תעמוד בדרישות ת"י 916 בהתאם לפרמטרים כדלקמן :

3.2.1. יציבות לשפשוף יבש - 4.

3.2.2. יציבות לשפשוף רטוב - 4.

3.2.3. יציבות לזיעה - 3-4.

3.2.4. יציבות לאור - 6-7 לגוונים כהים.

4. עיבוד :

- 4.1. צורת הרקמה וממדיה יבוצעו לפי דוגמאות מאושרות שיסופקו לזוכה (נספח א+ב להמחשה)
- 4.2. רקמת הקונטור תעטוף את כל פינות התג – קונטור מלא.
- 4.3. בד כותנה מוקשה יודבק לצד האחורי של הסמל בדבק פוליאמיד. עובי שכבת הדבק תהיה כ - 0.4 מ"מ.
- 4.4. מידות התג 100X115 מ"מ – עפ"י השרטוט בנספחים.

5. סימון ואריזה :

- 5.1. במקרה של אספקה בתפוזרת, סמלי השרוול יסופקו ע"י הזוכה במכרז/ יצרן בחבילות של 100 סמלים עפ"י הדגמים השונים, אשר ייארזו בניילון .
 - 5.2. מס' מתאים של חבילות יכנסו לקרטון מס' 106. את הקרטונים יספק היצרן.
 - 5.3. כל ארגז 106 יכיל דגם אחד בלבד של תג .
- על דפנות הצרות, משני צידי קופסת הקרטון, יודבקו תוויות עם פרטים באים :
- א. תיאור פריט
 - ב. מספר קטלוגי
 - ג. ברקוד ומספר ברקוד
 - ד. שם היצרן
 - ה. חודש ושנת ייצור
 - ו. מס' הזמנה
 - ז. כמות פריטים בקרטון
 - ח. מספר הסודר של הקרטון מכלל ההזמנה ("קרטון-- מתוך --")
 - ט. תאריך האריזה
 - י. סמל משטרת ישראל

6. בדיקות ובחינות קבלה :

6.1. דוגמאות :

- 6.1.1. לפני תחילת הייצור יש להגיש למשטרת ישראל / מחלקת אספקה 10 סמלים מכל דגם לאישור, ורק לאחר קבלת האישור בכתב יחל הייצור השוטף.
- 6.1.2. יחד עם העברת הדוגמאות הראשונית תועברנה תעודות מעבדה המתארות את סוג וטיב החומרים הכלולים במפרט זה (דרישות סעיף 3), ואת עמידות הסמל ב - 20 כביסות חוזרות בטמפרטורה C 40° .

6.2. בחינת קבלה :

- 6.2.1. בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי ת"י 2859 ; הדגימה תהיה לפי רמת בחינה 2, דגימה כפולה עם רא"ר 2.5% לפגמים חמורים ו - 6.5% לכל הפגמים.
- 6.2.2. להלן טבלת סיוג פגמים :

סיווג פגמים		פרטים	מס"ד
קל	חמור		
	*	התאמת צורת הסמל לדוגמא מאושרת והגודל	.1
	*	טיב הרקמה	.2
*		ניקוי חוטים	.3
	*	סמיכות החוט ברקמה	.4
	*	שגיאות רקמה בסמל	.5
	*	התאמת גוונים לבד וחוטים	.6
	*	התאמת החומרים לסעיף 2	.7

נספח א'



המידות במ"מ

		מספר שרמט/תקן		שם/הגדרה		כמות	מספר קטלוגי
ס	חלק	מספר שרמט/תקן	שם	חתימה	תאריך	דומר:	
בכל מקרה שהסיבולת לא צויינה במפורש ישאר הדיוק כדקלמו:							
		± 0.2	שרטט	ארמוריה בע"מ		ראה מפרט	
		±	ביקר	אינה לקר			
		±	אישר	אינה לקר			
		±	טיפול סרמי	טיפול גמר			
		±	ראה הערה מס'	ראה הערה מס'			
		מספר שרמט אב					
		שם החלק					
		תג משטרה רקום					
תו רציפות	עדסן	מספר קטלוגי מי		גודל גיליון			
	0 2	1 3 5 0 6 0 3 5		4			
		מספר שרטוט					
		7 4 1 3 5 0 6 0 3 5 0 1					
		סייג מוגבל					
שרטוט זה וכן המידע הכלול בו רדנו רכוש משטרת ישראל. כל שימוש בשרטוט זה אסור ללא אישור בכתב מגורמי המשטרה.							

