

20/08/2020

**מכרז פומבי מס' 3/20 לבחירת ספק לביצוע דיגומי אוויר עבור המשרד להגנת הסביבה**

**קובץ הבהרות - סבב 2**

| <u>מס' סידורי</u> | <u>סעיף במכרז</u> | <u>שאלה</u>  | <u>תשובה</u>   |
|-------------------|-------------------|--|--|
| 1                 |                   | עמ' 59 – סקר סביבתי נוספים (לפי דרישה) – האם ניתן לקבל הערכה של כמות שנתית? (בהנחה שהכמות עשויה להיות שונה בפועל)  | הכמות המשוערת של הבדיקות המופיעות במכרז מייצגת את הערכת הכמויות אותה יתבקש המציע לבצע. בשלב זה לא ניתן להתייחס לשינויים אפשריים בכמויות.   |
| 2                 | 3.1               | על פי סעיף זה "כל צוות כולל 2 (שני) אנשי צוות, וכן מנהל איכות/מעבדה"<br>מכאן ניתן להסיק כי נוכחותו של מנהל האיכות/מעבדה מחויבת בכל דיגום.<br>האם עבור שני צוותי דיגום יש צורך שיהיו בחברה שני מנהלי איכות/מעבדה?   | מנהל האיכות לא מחוייב להיות נוכח בכל דיגום, אך יהיה בעל אחריות מקצועית לתוצרי הדיגום. לא נדרשים שני מנהלי איכות. במידה וקיימים שני מנהלי מעבדה/איכות העונים על הדרישות המפורטות בתשובה לשאלה 5, ניתן להציגם. |
| 3                 | 3.1<br>3.4        | על פי סעיף המכרז מחייב שני צוותי דיגום לפחות, האם המציע יידרש לביצוע עבודה הדורשת יותר משני צוותי דיגום ביום? והאם במקרה זה במידה והמציע, לא יוכל לבצע עבודה על ידי צוות שלישי ומעלה, ייחשב הדבר להגדרה בסעיף 3.4 לפיה: "שהסיבה להפחתה במספר הבדיקות כאמור, תהיה נעוצה במציע" ובמקרה זה המשרד לא יחויב בתשלום ההפרש להיקף התקציב המינימלי? | נא ראה סעיף 6.42   |
| 4                 | 3.1               | האם ראש צוות דיגום יכול לשמש כמנהל איכות/מעבדה?<br>האם צוות הדיגום יכול לכלול שני אנשי צוות בלבד, כאשר ראש צוות הדיגום משמש גם כמנהל איכות/מעבדה. ובמקרה זה אין צורך בעובד שלישי.  | ראה סעיף 10 מנהל איכות מעבדה<br>מנהל מעבדה/איכות יכול לשמש גם כראש צוות דיגום והפוך.   |

חוזים והתקשרויות

| מס' סידורי | סעיף במכרז      | שאלה   | תשובה  |
|------------|-----------------|--|--|
| 5          | 10.22           | קיימת אי בהירות לגבי תנאי הסף ולפיכך נבקש תשובות ישירות לשאלות הבאות.<br>האם מנהל איכות/מעבדה נדרש להציג תעודות או הסמכה בתחום <u>האיכות</u> ?<br>האם ניתן להסתפק בניסיונו של מנהל האיכות/מעבדה כראש צוות דיגום?<br>האם ניתן להגדיר מנהל איכות/מעבדה כמנהל מקצועי בתחום דיגום האוויר.                                  | הכוונה ב"מנהל האיכות/מעבדה" היא לבעל הסמכות המקצועית במעבדה בנוגע לשיטות הדיגום, מתן מענה מקצועי ועמידה בדרישות ההסמכה בתחום המקצועי.<br>נדרש נסיון בתחום הקשור באופן ישיר לבדיקות המבוקשות ולא בתחום האיכות.<br>מנהל מקצועי בתחומי הבדיקות הנדרשות או ראש צוות שעונה על הדרישות יכול להיות מוגדר כמנהל איכות/מעבדה. |
| 6          | 4.4             | <u>מבוקש לשנות את סעיף 4.4 באופן הבא, כך שתתווסף החלק המסומן בקו תחת:</u><br>"המשרד רשאי, בהתראה בכתב של 3 (שלושה) חודשים מראש, להפסיק את ההתקשרות עם המציע וזאת בתוך תקופת ההתקשרות (לרבות תקופת ההארכה), מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי, <u>בכפוף למתן זכות השימוע למציע הזוכה</u> ".                          | אין שינוי במסמכי המכרז   |
| 7          | 4.7             | גובה הפיצוי לו יהיה זכאי המציע הזוכה במידה ויחליט המשרד על סיום ההתקשרות בתוך תקופת ההתקשרות כפי שמפורט בסעיף 4.7, אינו פרופורציונלי לגובה ההשקעה הנדרשת מהמציע הזוכה במסגרת רכישת ציוד המדידה וההיערכות הלוגיסטית לביצוע עבודות המכרז.<br>לפיכך ועדת המכרזים מתבקשת להגדיל את גובה הפיצוי בסעיף האמור (על תת סעיפיו). | אין שינוי במסמכי המכרז   |
| 8          | ס' 6.37 א למכרז | מבוקש להבהיר כדלקמן:<br>1. <u>בנוגע לבלנק המעבדה</u> - האם המעבדה יכולה להשתמש בבלנק יומי אחד עבור כל המזהמים יחד, בכל סבב דיגום?<br>2. <u>בנוגע לבלנק השדה</u> - האם הכוונה היא שבכל אחד מאתרי הדיגום, יילקח בלנק   | 1. השאלה לא ברורה. בכל מקרה, על המעבדה להשתמש בבלנק מעבדה אחד לסבב (לא ליום) עבור כל מזהם שנדגם.<br>2. בכל סבב דיגום בלנק השדה ידגם בנקודה אחת (אתר דיגום אחד) על פי בקשת המשרד. ראה סעיף 6.37 (ב) במסמכי המכרז.   |

חוזים והתקשרויות

| תשובה   | שאלה   | סעיף<br>במכרז       | מס'<br>סידורי |
|---|--|---------------------|---------------|
|   | שדה נפרד עבור כל אחד מהמזהמים, בכל סבב דיגום?  |                     |               |
| הבקשה נדחית, אין שינוי בתשובת ההבהרה מתאריך 30.7.2020 .   | <p>בתשובה לשאלה 145 לקובץ ההבהרות שפורסם בעניין מכרז 3/20 ביום ה-30.7.2020, ערך המשרד להגנת הסביבה שינויים בסעיפים 9.5 (1) ו-9.6 (1), כך שהתארכו זמני הגשת תוצאותיהן של אנליזות המחויבות לביצוע במעבדה בחו"ל.</p> <p>מבוקש לערוך את השינויים באמצעות הוספת החלק המסומן בקו תחתי, באופן הבא :</p> <p>בסוף סעיף 9.6 (1) למכרז (בנוסחו המתוקן לאחר שאלת ההבהרה) יתווסף המשפט המסומן בקו תחתי :</p> <p>"במקרה של אנליזה שמחויבת לביצוע במעבדה בחו"ל, <b>וככל שאין מעבדה מוסמכת בארץ לצורך ביצועה</b>, ידרש המציע הזוכה להגיש את התוצאות לא יאוחר מ-10 ימים עבודה"</p> <p>ובסוף סעיף 9.5 (1) למכרז (בנוסחו המתוקן לאחר שאלת ההבהרה) יתווסף המשפט המסומן בקו תחתי :</p> <p>"במקרה של אנליזה שמחויבת לביצוע במעבדה בחו"ל, <b>וככל שאין מעבדה מוסמכת בארץ לצורך ביצועה</b>, ידרש המציע הזוכה להגיש את התוצאות לא יאוחר מ-14 ימי עבודה"</p> | ס' 9.5.1<br>ו-9.6.1 | 9             |
| אין שינוי בסמכי המכרז. ברצוננו להבהיר כי על המציע להציג נותני שירותים בעלי נסיון בתחום הקשור באופן ישיר לבדיקות המבוקשות (בדיקות פתע בארבות, בדיקות אוויר סביבתי ובדיקות ריח) ולא | א. מכיוון שדרישות אבטחת האיכות מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינן מבדילות בין שיטות וסוגי הבדיקות, מבוקש להבהיר כי נסיון במעבדה, המוסמכת על ידי הרשות, בתחום של בדיקות מזהמי אוויר בתעשייה, בבתי  | ס'<br>10.22.1       | 10            |

חוזים והתקשרויות

| תשובה   | שאלה  | סעיף<br>במכרז  | מס'<br>סידורי |
|---|---|--|---------------|
| <p>בבדיקות תעסוקתיות הן לצוות הדיגום והן למנהל האיכות.</p>  | <p>חולים, בבתי מלון, וכדומה, ייחשב כניסיון רלוונטי העונה לדרישת הניסיון של מנהל האיכות/מעבדה בתחום של ביצוע בדיקות אוויר.</p> <p>ב. לחלופין, יש להבהיר כי בכל הנוגע למנהל מעבדה, אשר לו ניסיון של למעלה מ-10 שנים במעבדה בתחום בדיקות מזהמי אוויר בתעשייה, בבתי חולים, בבתי מלון, וכדומה ניתן להסתפק בניסיון של שנתיים בתחום של בדיקות מזהמי אוויר בארובה או בסביבה, לצורך עמידה בתנאי הסף. בענין זה יש להביא בחשבון, כי בכל הנוגע לדרישות אבטחת האיכות מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, אין הבדל מהותי בין עבודת מעבדה בתחום בדיקות מזהמי אוויר בתעשייה בבתי חולים, בבתי מלון, וכדומה, לבין עבודת מעבדה בתחום בדיקות מזהמי אוויר בארובה או בסביבה, ולכן אין הצדקה לא להכיר בידע בעבודת מעבדה בכלל תחומי בדיקות מזהמי האוויר, כרלוונטי לדרישת הניסיון.</p> |  |               |
| <p>הבקשה נדחית אולם מקובל כי בסעיף 3 (2) לפרק הביטוח לאחר המילים: "הפוליסה תכסה" יופיעו המילים: "את חבות הספק על פי הדין בגין".</p> | <p>במסגרת שאלה 263 לסבב הראשון של שאלות ההבהרה, המשרד להגנת הסביבה דחה את הבקשה להוסיף את המילה "חוקית" לסעיף 107, והתקבלה הבקשה להוסיף בסעיף 107, סיפא: "בשל תביעה או דרישה שהוגשה לראשונה במהלך תקופת הביטוח".</p> <p>לאור שאלת ההבהרה אנו מבקשים לציין שהביטוחים מכסים חבות על פי דין (במובחן מחבות על פי הסכם אשר אינה ניתנת לביטוח). לאור זאת מבוקש כי המילה "חוקית" תיוסף לנוסח הסעיף.</p>  | <p>סעיף 107, א, 3 "ביטוח אחריות מקצועית" (1) למכרז</p> | <p>11</p>     |

חוזים והתקשרויות

| <u>תשובה</u>   | <u>שאלה</u>   | <u>סעיף<br/>במכרז</u>                         | <u>מס'<br/>סידורי</u> |
|--|---|---|-----------------------|
| כפי שכתוב בסעיף, מעל סכום של שמונה מליון תשולם רק 80% מהתמורה ביחס לכל רכיב מהצעת המחיר. | בסעיף הנ"ל נאמר כי מעל סכום של 8 מיליון תשולם רק 80% מהתמורה. לשם הבהירות נרצה לוודא כי על אנליזה שתמחרנו ב 500 ש"ח נקבל רק 400 ועל דיגום ב 2000 ש"ח נקבל רק 1600 ש"ח ?     | 3.3.2   | 12                    |
| אין שינוי במסמכי המכרז   | נמליץ להוסיף כי המשרד יהיה ראשי להתקשר עם ספק נוסף במידה והזוכה אינו מוסמך  | 5.6   | 13                    |
| לא תינתן שהות נוספת  | מכיוון שלתשובות לשאלות 19,27, ו 20 שנשאלו ב-10.7.2020 וטרם נענו השפעה מכרעת על המכרז. באספקט ניגודי העיניניים נבקש כי לאחר פרסום תשובות המשרד תינתן שהות וזמן לשאלות נוספות | 5.5-5.6<br>תשובות לשאלות 19,27,<br>ו 20 סבב 1 | 14                    |

חוזים והתקשרויות

| <u>תשובה</u>  | <u>שאלה</u>   | <u>סעיף<br/>במכרז</u>                         | <u>מס'<br/>סידורי</u> |
|---|---|---|-----------------------|
| <p>א. אסורה בתחום ניטור אוויר</p> <p>ב. אסורה</p> <p>ג. אסור- בתחום זיהום אוויר מותר בתחום גיהות תעסוקתית</p> <p>ד. אסור</p> <p>ה. מותרת</p> <p>ו. לא מתקבלת בקשתכם</p> | <p>בתשובתכם הפנתם לסעיף 13.10 הקובע כי האיסור יחול רק על ביצוע בדיקות ארוכה וסביבה ולכן נבקש תשובה ברורה</p> <p>א. האם מכירה של מערכות ניטור מותרת או אסורה?</p> <p>ב. האם תחזוקה של מערכות ניטור מותרת או אסורה?</p> <p>ג. האם יעוץ בנושאי זיהום אוויר מותר או אסור?</p> <p>ד. האם ביצוע LDAR שתקינותו משפיע על הזיהום מותר או אסור?</p> <p>ה. האם פינוי והובלת פסולת וכימיכלים שיכולה להשפיע על הזיהום מותרת או אסורה?</p> <p>התעלמות משאלות אמיתיות ומהותיות אלו יכולה לקבוע עובדות בשטח וניגוד עיניים מובנה שיקשה על הטיפול לאחר הגשת ההצעות הפניתכם לסעיף 13.10 בתשובה לשאלות אלו מנוגדת לכתוב בסעיף 13.8 בו מתבקש ניתוק עיסקי מכל פעולה הנוגעת לדיגום ולא רק לדיגום עצמו</p> <p>ו. נבקש הבהרות בנושא ואפשרות להגיב עוד טרם הגשת המענה למכרז</p> | <p>5.5</p> <p>תשובות לשאלות 23 ו 24 סבב 1</p> | <p>15</p>             |

חוזים והתקשרויות

| תשובה  | שאלה  | סעיף<br>במכרז                      | מס'<br>סידורי |
|--|---|------------------------------------|---------------|
| אין שינוי בתשובה שניתנה בסבב שאלות ראשון.  | התמורה המוצעת עבור דיגום בהול הינה קבוע ונקבע במכרז כ 200% ממחיר הדיגום הרגיל . תמורה זו אינה רלוונטית לזמינות הצוות ותצא לפועל רק כאשר יהיה דיגום . במידה והמשרד רוצה צוות כוננות יש להוסיף סעיף תמחור מפורש לכך . ללא צוות כוננות מוגדר לא ניתן להבטיח את זמני התגובה . וללא תשלום גם במקרה שאין דיגום לא ניתן לקיים צוות כוננות                            | 5.12<br>שאלה 32<br>סבב שאלות ראשון | 16            |
| הנוהל סופי ומחייב, שלב השאלות לנוהל הסתיים.  | אומנם הנוהל פורסם ב 30/7 אך לא כל ההערות זכו למענה . א-האם נוסח הנוהל סופי ומחייב ?<br>ב-האם ניתן לשלוח הערות לנוהל? ג-האם המשרד מתכוון להתייחס לשאלות שלא נענו?<br>ד- נבקש עדכון לוח הזמנים בהתאם לתשובתכם   | 5.14<br>שאלה 41                    | 17            |
| אין שינוי במסמכי המכרז ומהתשובה מהסבב הקודם<br><br>אין בתנאי המכרז פגיעה ביכולת המקצועית לצורך קבלת השירותים, כמו כן בדרישת הסף של המשרד לעניין ההסמכה מטעם הרשות להסמכת מעבדות מבטיח המשרד שהנתונים והבדיקות יהיו ברמת אמינות גבוהה ובהתאם לדרישות והתקנים.<br><br>עוד נציין, כי המשרד דורש ציוד דיגום בספיקה גבוהה וציוד דיגום מסוג puf שגילו לא יעלה על 10 שנים ומשאבות דיגום שלא יעלו על 5 שנים. כל זאת על מנת להבטיח אמינות גבוהה של הבדיקות.<br><br>כמו כן מבטיח המשרד כנדרש בכללים בתחומי המכרזים, הרחבת שוק הספקים וכל | מתשובתכם עולה כי עד מומחה מטעם המשרד להגנת הסביבה יכול להיות אדם ללא השכלה רלוונטית ( ללא תואר במדעים, ללא תעודת בגרות וללא קורס דיגום ארוכות ) וניסיון מוגבל ומצומצם. כאשר מנגד התעשייה תעמיד ובצדק מומחים בעלי ניסיון, והשכלה רלוונטיים.<br><br>לדעתנו פגיעה אנושה זו ביכולת האכיפה והפיקוח של המשרד מחייבת שינוי תנאי הסף<br><br>האם המשרד ישנה תנאים אלו? | 5.15<br>שאלה 45                    | 18            |

חוזים והתקשרויות

| תשובה   | שאלה   | סעיף<br>במכרז                  | מס'<br>סידורי |
|---|--|--------------------------------|---------------|
| והכל בכפוף לאבטחת איכות ומקצועיות בקבלת השירותים .  |  |                                |               |
| לא נדרשת תוספת השיטות.<br>המשרד יפרסם נוסח מכרז עדכני כולל נספחים א' ו-ב' עדכניים.<br>במכרז הנוכחי נדרשות שיטות דיגום בהן נעשה שימוש תדיר בשנים האחרונות ושיטות נוספות שיתכן וידרשו בעתיד הקרוב. נציין, כי במכרז זה נעשה טיוב של שיטות הדיגום והורדו שיטות לא עדכניות.<br>בכל מקרה, במידה וידרשו בדיקות נדירות נוספות שאינן מופיעות במכרז, המשרד רשאי להוסיפן באמצעות סעיף 8.2. | בתשובתכם אמרתם שהנספחים יעודכנו, לא <b>התקבל כל עדכון</b> . השיטה שהובאה הינה רק דוגמה אחת מיני רבות . לאחר ביצוע העדכון כפי שאמרתם נבקש זמן ללמוד את העדכון ולהעיר הערות נוספות טרם הגשת המכרז. מניתוח צרכים שביצענו ביחד עם מספר רכזי איכות אוויר מהמשרד, עולה כי השיטות הבאות נדרשות עבור המשרד : EPA EN 25140 ,EPA 326 ,325A | 6.3<br>שאלה 51<br>סבב<br>ראשון | 19            |
| אין שינוי בתשובה, בהתאם לנוהל הנחיות הממונה לדיגום מזהמי אוויר בסביבה.  | אין בהנחיות דרך חישוב. האם תנחו כיצד לחשב? הפערים עשויים להיות גדולים מכיוון שהוספתם דרישה לנפח סטנדרטי, אזי בדיגומי סביבה של 24 שעות ערך זה עשוי להיות משמעותי. ניתן לחשב את אי הוודאות הזו בדרכים שונות.   | שאלה 87                        | 20            |
| השאלה לא ברורה, הערכת אי ודאות מתבצעת על בסיס חישובים והינה דרישה ממעבדה מוסמכת. מכיון שהמכרז דורש הסמכה, משתמע מכך שלמציע תהייה יכולת וידע לחשב אי וודאות לבדיקות אותן הוא מתחייב לבצע במכרז זה.<br>אין שינוי במסמכי המכרז.  | הערכת אי וודאות היא חלק מהדרישות ממעבדה מוסמכת, חישוב איננו דרישה. לכן האם תנחו כיצד לחשב אי ודאות? על מנת לקבל ערך בר השוואה?   | שאלה 97                        | 21            |

חוזים והתקשרויות

| תשובה  | שאלה   | סעיף<br>במכרז            | מס'<br>סידורי |
|--|--|--------------------------|---------------|
| המורכבות אינה עומדת בסתירה לתשבתנו לשאלה 98 בסבב הראשון. תשובתנו התייחסה לבדיקות הנדרשות במכרז זה ולא לבדיקות אחרות. | לא נכון. אי ודאות וכיול ציוד בדיגום ארובות הינו מורכב הרבה יותר מכל סוג של מדידה אחרת. מכיוון שדיגום זה מורכב מכמה עשרות משתנים שונים. אין מדידות אנליטיות המורכבות מעשרות של משתנים. לכן הדרישה היא מאוד ייחודית ודורשת ידע מקצועי רב. האם תנחו כיצד לחשב אי ודאות?               | שאלה 98 בסבב שאלות ראשון | 22            |
| על פי הדרישות בסעיף 6.47. אין שינוי במסמכי המכרז.  | למייטב ידיעתנו לא קיימת בארץ מעבדת ריח מוסמכת שאינה עוסקת בדיגום או יעוץ. על חשאויות הדוגמא וניגוד העיניינם הפוטנציאלים ניתן לשמור ע"י דוגמא לא מזוהה<br>א- האם המשרד יאפשר עבודה עם מעבדת אנליזת ריח ללא בלעדיות בתנאי שהדוגמא לא מזוהה?  | 6.47 שאלה 112,           | 23            |
| לא, הכוונה לשיטות EPA 1,2,3,4 או שיטה חליפית תחת הסמכה.  | האם תשובתכם המפורטת לשיטות EPA 1-4 לשאלה 184 מחייבת גם לפי סעיף 10.17 ?  | 11.4 , 10.17 שאלה 184    | 24            |
| אין שינוי בתשובה מסבב שאלות ראשון "בשלב זה הוחלט להוריד את בדיקת אדי הכספית מהמכרז, הוא נמחק ממסמכי המכרז"           | לפי פרסומי המשרד להגנת הסביבה מיולי 2020 "הספר הירוק" בעמוד 85 נראה כי מכל המזהמים האי-אורגניים העלות הסביבתית הגדולה ביותר היא לכספית. מעבדתנו בתהליך מתקדם לקראת הסמכה על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לדיגום כספית בסביבה ברגישות המתאימה. האם בשל המידע החדש תשובתכם תשתנה? | שאלה 220                 | 25            |
| הנחיות הממונה נותנות פתרון למקרה שהועלה בשאלה זו ולכן אין שינוי במסמכי המכרז.  | הרגישות בשיטה EPA TO 17 הן בין 0.5-25 חל"ב. לדוגמא עבור בנזן, המשרד מקבל כיום רגישות של 0.03 חל"ב. במידה והרגישות הנדרשת היא 0.5 חל"ב אזי הרגישות שתתקבל תהיה כ-50% מהתקן הנהוג בישראל, ובכך האמור במכרז יעמוד בסתירה להנחיות הממונה   | שאלה 224                 | 26            |

חוזים והתקשרויות

| <u>תשובה</u>   | <u>שאלה</u>   | <u>סעיף<br/>במכרז</u> | <u>מס'<br/>סידורי</u> |
|--|---|-----------------------|-----------------------|
|  | לבדיקות סביבה, אשר דורשות עמידה ב-30% מהתקן דהיינו 0.36 חל"ב. נבקש כי תפרסמו ספי רגישות תחתונים ועליונים ביחידות מק"ג/מ"ק או ביחידות מק"ג בכדי שהמציע יוכל לתת שירות מתאים לתקן הנהוג בישראל.   |                       |                       |
| אין שינוי בתשובה מהסבב הקודם   | בשאלה הובא דוגמה מגמתית לא הגיונית ולא אפשרית בה ציון האיכות שאמור להיות יחסי בין החברות מראה הבדל רק של 5% בין המעבדה האיכותית ביותר למעבדה שקיבלה ציון איכות נמוך. מצד שני מוצג הבדל של 50% במחיר. כאמור מצג זה לא נכון ולא הגיוני ובעקבותיו בחר המשרד לאשר מעבר לשלב הבא של כל החברות ולא רק את שלוש הראשונות באיכות. בשל כך, יש להחזיר את הסעיף לנוסח המקורי. | 11.3<br>שאלה<br>259   | 27                    |
| המשרד מבהיר בזאת בסיפא של סעיף זה במכרז<br>"המשרד שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים (הוספת/גריעת) נקודות בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף לתקציב המינימלי.<br>המשרד מבהיר בהקשר הזה כי במקרים שיחליט האחראי מטעם המשרד, יידרש המציע הזוכה במסגרת מכרז זה לבצע דיגום סביבתי בנקודות נוספות/אחרות לרבות מתוך הנקודות הדיגום המנויות במכרז 4.20 _____ והכל לפי שיקול דעתו של האחראי מהמשרד |   | 6.18                  |                       |

בברכה,

ועדת המכרזים

המשרד להגנת הסביבה

10

חתימת המציע בראשי תיבות

מכרז פומבי מס' 3/20

