



כ"ט באב, התש"פ
19 אוגוסט 2020

סימוכין : 340741620

לכבוד
משתתפי המכרז

שלום רב,

- הנדון: מכרז מס' 47/2020 להפעלת מערך ביצוע דגימות לאיתור נשאי נגיף הקורונה עבור משרד הבריאות**
1. בהתאם להוראות מכרז מס' 47/2020 להפעלת מערך ביצוע דגימות לאיתור נשאי נגיף הקורונה עבור משרד הבריאות (להלן: "המכרז"), להלן טבלת שאלות ההבהרה אשר הוגשו בקשר עם המכרז והתשובות בגינן.
 2. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המתמודדים וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה וכי הסעיפים מתייחסים לנוסח הקודם שפורסם על ידי המשרד.
 3. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים מכתב זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.
 4. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.
 5. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המשרד או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב זה בלבד, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.
 6. מכתב זה מפורסם באתר האינטרנט של המשרד בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
 7. בעת הגשת ההצעה בהתאם להוראות המכרז, על כל מציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך זה חתום על ידו בהתאם להוראות המכרז.
 8. מצ"ב להלן שאלות המתמודדים והתשובות שניתנו על-ידי המשרד:

מס'ד	סעיף במכרז	נוסח השאלה	התשובה
1.	כללי	מתי מתקיים מפגש מוציא המכרז עם הספקים פוטנציאלים, להסביר את המכרז	במכרז זה לא נקבע סיוור מציעים. על המציעים לקרוא את המכרז בעיון.
2.	כללי	איך נוכל לדעת, מי הם הספקים הפוטנציאלים, אליהם אתם מכוונים את המכרז.	המציעים מופנים לתנאי הסף להשתתפות במכרז הקבועים בסעיף 8 למכרז.
3.	4	מועד שליחת השאלות הינו עד ה 4/8/2020 בשעה 15:00 בעוד שההגשה נדרשת על מועד ה	מועד הגשת ההצעות נדחה ליום 24.8.2020 עד השעה 12:00.



	<p>10/08/2020 בשעה 12:00. משך הזמן בין המועדים לא מאפשר מספיק זמן לעבד את התשובות שנתנו. האם ייתכן ותדחו את מועד ההגשה על מנת לאשר לחברות להיערך בהתאם לתשובות שיינתנו?</p>		
<p>לא ניתן להגיש הצעה משותפת במכרז זה. על המציע בעצמו לעמוד בתנאי הסף במכרז. עם זאת מובהר, כי אין חובה כי מנהל הפרויקט יהיה מועסק על ידי המציע במועד הגשת ההצעות.</p>	<p>לא ניתנה התייחסות במכרז לנושא התקשרות מספר גופים לביצוע הפרויקט / המכרז. האם יש למשרד התנגדות בנושא? באם אין התנגדות האם ניתן לצרף את ניסיון המציעים לניסיון מצרפי על מנת לבדוק עמידה בתנאי הסף?</p>	8	4.
<p>במכרז זה לא נקבעו מדדי איכות. על הדרישה להתקיים כתנאי סף. מציע אשר לא יעמוד בתנאי הסף, יפסל.</p>	<p>האם דרישת הסף המובאת בסעיף 8.3.1 בה נדרש המציע למתן שירותים רפואיים ל 100,000 איש לפחות בשנה האחרונה תבוא לידי ביטוי בדירוג איכות ההצעה או שהינה מהווה תנאי סף מקצועי אשר יפסול מציע שלא עומד בו. האם אין מקום להוריד את תנאי הסף בעוד שמספר מאוד מצומצם של גופים יכולים לעמוד בתנאי הנ"ל?</p>	8.3.1	5.
<p>מערכת שקיימת במד"א הינה של מד"א ואינה רכוש המשרד ולכן המשרד אינו יכול להעמיד מערכת זו לשימוש גורם אחר. ראו גם מענה לשאלה 174 להלן. לא ניתן להתחיל עבודה לפני שיש ממשק להעברת המידע. עמידה בתנאים אלה הינם תנאי לחתימה על ההסכם.</p>	<p>הדרישות למערכת המיחשובית מובא בפירוט רב במכרז אך לא ברור מה משך הזמן שיהיה למציע להקים את המערכת והממשקים הנדרשים. נודה על קבלת הבהרה לנושא. ישנה התייחסות להעמדת המערכת תוך 10 ימים מה שנראה כאינו הגיוני. נשמח לקבל ארכה לנושא</p>	נספח א'9+נספח א'10	6.
<p>הבקשה נדחית. ראו גם מענה לשאלה 4 לעיל.</p>	<p>נבקש אפשרות להתאגדות מציעים לגוף אחד אחד שסך כל</p>	8.3.1	7.



	נתוניו יעמדו בתנאי הסף המקצועיים.		
ראו מענה לשאלה 3 לעיל.	מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – 4.8.20 מועד אחרון להגשת המכרז – 10.8.20. נראה כי יש טעות סופר. נבקש לדחות את מועד ההגשה לשבוע לאחר קבלת התשובות לכל הפחות.	4	8.
<p>אין שינוי בתנאי המכרז. האמור הינו בהתאם להוראות הפסיקה והוראות החשב הכללי המפורשות.</p> <p>בהתאם להוראות המכרז, " לצורך השוואת ההצעות בלבד, יילקחו הצעות המחיר כשהן כוללות מע"מ".</p> <p>יודגש: הצעת המחיר של המציע תוגש ללא מע"מ, אך השוואת ההצעות תיעשה לאחר הכללת המע"מ, לפי הצורך ובהתאם לסיווג הגוף המציע כמחויב במע"מ.</p> <p>המשרד פועל בהקשר זה בהתאם להנחיות החשב הכללי והנחיות הפסיקה בנושא.</p> <p>אופן ההתאגדות של המציעים נתון לבחירת הבעלים ומושפע, מטבע הדברים, משיקולי כדאיות שונים. בנוסף ייתכנו הגבלות שונות על מלכ"רים שאינן קיימות לגבי עוסקים מורשים.</p> <p>מנגנון השוואת המחירים במכרז אינו יכול ואינו מיועד ליצור זהות מוחלטת בין מוסדות שונים מבחינת נתוני הרקע החיצוניים שלהם, לרבות צורת ההתאגדות שבה בחרו וחובות המס החלים עליהם. מודל הבחירה מובהר מראש ולכל מציע מסור שיקול הדעת כיצד לכלכל את צעדיו.</p> <p>לגבי המסמך מרשות המיסים- אכן המקום הנכון לבחינת ההצדקה למתן פטור מתשלום מע"מ למלכ"ר היא ברשות המיסים אך אין משמעות הדבר כי יש בפרסומי הרשות כדי לשנות מהוראות המכרז בעניין זה.</p> <p>עוד יצוין כי לעמדתנו פסיקת בית המשפט שניתנה לאחרונה בעניין משרד הבטחון</p>	<p>מתבקש שינוי הגדרות הסעיף כך שיחייב מציעים עסקיים (כלומר – כאלה החייבים בגביית מע"מ) להגיש הצעותיהם הכספיות במכרז, ללא מרכיב המע"מ - כך שהשוואת מלוא ההצעות אשר יוגשו במכרז, תעשה בהתעלם ממרכיב המע"מ.</p> <p>הסבר:</p> <p>בעבר, קבעה הפסיקה יתרון לעמותות, בדרך של הכללת מרכיב המע"מ בהצעות של גופים מסחריים.</p> <p>פסיקה זו הייתה שגויה לכתחילה, ובעיקר כאשר מפרסם המכרז היה גוף מגופי המדינה (שהרי מרכיב המע"מ חוזר ממילא לקופת המדינה).</p> <p>בסופו של דבר, הלכה שגויה זו בוטלה (ראה עת"מ 40524-06-17 איגוד נותני שירותי סיעוד בישראל ואחי' נ' משרד הביטחון (פורסם בנבו) וכיום יש להשוות בין ההצעות בדרך של בחינת ההצעה (של גוף מסחרי) בהתעלם ממרכיב המע"מ המחויב.</p> <p>בהערת אגב נציין כי במקביל – ולאור הטענות החוזרות ונשנות</p>	15.3.3 16.2	9.



<p>(חברות הסיעוד ונכי צה"ל נ' משרד הביטחון ואח') אין בה כדי לשנות את מנגנון הצעת השוואת ההצעות לפיה פועל המשרד שכן פעילות המשרד בעניין זה נשענת, כאמור, על הוראות התכ"מ ופסיקת בתי המשפט, לרבות בית המשפט העליון, בסוגיה.</p> <p>למען הסר ספק יובהר כי בכל מקרה התשלום למזיע יהיה בהתאם להצעת המחיר שיגיש בלבד ולא ישולם לו כל תשלום נוסף עקב שינוי הסיווג וחיובו בתשלום מע"מ כאמור או עבור כל שינוי אחר שיחול אצלו.</p>	<p>במכרזים קודמים, עדכנה רשות המיסים את עמדתה (מצ"ב עותק חוזר הרשות שמיום 11.1.2018), וקבעה כי כאשר עמותה תזכה במכרז ממנו תשיא היא רווחים, ישונה סיווגה והיא תחויב בתשלום המע"מ, כעוסק לכל דבר (ובמילים אחרות – מפרסם המכרז יחויב להוסיף לתשלומו אף מע"מ – ועלול הוא להימצא מפסיד, אם וככל שההצעות האחרות שהוגשו לו, בהתעלם ממרכיב המע"מ, היו לתשלום סכומים נמוכים יותר).</p>		
<p>המשרד דורש שהגורם הדוגם יבצע אימות מול נרשם אוכלוסין על מנת לבדוק תאימות בין מספר זיהוי לשם פרטי ושם משפחה.</p> <p>בקליטת המידע המשרד מבצע אימות נוסף.</p> <p>מב"ר אינו אחראי לשירות אימות מול המרשם, באחריות הגוף הדוגם לתאם את השירות מול מרשם אוכלוסין</p> <p>המטרה של בקשה זו שהגורם הדוגם יעביר נתונים תקינים ואיכותיים וימנע מצב שבו מגיעים נתונים לא תקינים (שאין הלימה בין ת"ז לשם המטופל).</p>	<p>אין מספיק מידע לגבי " אימות והעשרה מול מרשם האוכלוסין " הסעיף " . אימות כללי – מספר שירות - is_59_010051 לא מסביר כלום</p>	<p>נספח א'9 a 3</p>	<p>10.</p>
<p>ראו מענה לשאלה 10 לעיל.</p>	<p>כיצד מבוצע אימות מול מרשם האוכלוסין של נתוני הנבדק ? האם תינתן לחברה הזוכה גישה למרשם ?</p>	<p>3 נספח א'9</p>	<p>11.</p>
<p>הבקשה נדחית. מכרז זה מיועד למציעים שהינם בעלי נסיון ניכר, כנדרש בתנאי הסף, בעצמם.</p>	<p>אנו מבקשים לשנות את נוסח הסעיף "למציע וותק של 5 שנים לפחות במתן שירותים רפואיים באופן ישיר או על ידי קבלני משנה".</p>	<p>8.3.1.1</p>	<p>12.</p>
<p>הבקשה נדחית. מכרז זה מיועד למציעים שהינם בעלי נסיון ניכר,</p>	<p>נבקש להפחית את כמות מקבלי השירותים הרפואיים ל-10,000</p>	<p>8.3.1.3</p>	<p>13.</p>



כנדרש בתנאי הסף, בעצמם.	איש.		
ראו מענה לשאלה 3 לעיל.	הוראות התכ"ס קובעות כי "המועד האחרון שייקבע למענה על שאלות ההבהרה לא יפחת מ-7 ימים טרם המועד האחרון להגשת הצעות" בהתאם לל"ז שנקבע בסעיף זה, המועד לשאלות הינו 4.8 ומועד ההגשה הינו 10.8, פרק זמן שאינו עומד בתנאי כאמור, נודה לדחיית המועד האחרון להגשת הצעה בפרק זמן סביר לצורך היערכות ומענה מיטבי למכרז בהתאם להוראה.	סעיף 4 בעמ' 4	14.
מאושר.	נודה לאישורכם כי לא נדרשת ערבות הצעה במכרז והערבות הנדרשת הינה ערבות ביצוע לאחר זכייה.	סעיף 17.3 עמ' 11	15.
לא. האחריות בקבלת מענה או בפניה טלפונית מפורטת בסעיף 1.10 לפרק 2 למכרז. שלושת ה"בולטים" הראשונים בסעיף 2 בנספח, אינם רלוונטיים לספק. המשרד החליט כי במידה ויידרש לשירות דגימות שוטף, יקיים המשרד תיחור בנושא עלות הקמת והפעלת המוקד.	נבקש להבהיר האם הספק אחראי על קבלת פניות טלפוניות של אזרחי מדינת ישראל בנוגע לנגיף הקורונה? במידה וכן, נבקש לקבל את היקף הפניות לפי סוג פניה, זמן שיחה ממוצע, כמות שיחות ביום בחלוקה לעומסים ועוד.	סעיף 2 עמ' 32	16.
ראו מענה לשאלה 16 לעיל.	נקבע כי " יוועץ מוקדן הספק עם רופא בקהילה" נא הבהרתכם, האם דרישה זו היא בהתאם לשק"ד המוקדן? מי מעביר לספק את פרטי ההתקשרות עם הרופא?	נספח א' 9 (נק') 2 בעמ' 32	17.
ראו מענה לשאלה 16 לעיל.	נא הבהרתכם אודות- • מה כוונת עורך המכרז	נספח א' 9 (נק') 3 בעמ' 32	18.



	במילים "הסתיים הטיפול" האם הכוונה לכך שהפונה אינו עונה לקריטריונים של חשד להידבקות? האם הספק יתעד זאת רק במערכת פנימית של הספק או גם במערכת המשרד? נודה לקבלת הערכת משך הזמן מקבלת הפניה עד לסגירתה.		
19.	נספח א' 9 (נק') 4 בעמ' 32	הסי' קובע כי יש לבצע דיגום של קבוצה, נא הבהרתכם, היקף המוסדות שעל הספק לדגום.	הכוונה לדיגום במוסדות כדוגמת הדיגום הנדרש כחלק מתכנית מגן אבות ואמהות.
20.	נספח א' 9, סעיף 2 – נתוני ממשק, עמ' 32	נבקש להבהיר האם נדרשים ממשקים למערכות חיצוניות?	לא, נדרש אך ורק ממשק למב"ר
21.	עמ' 37, 46, עמ' 54 ס' 2.14	הקבצים לאורך ניירת המכרז אינם נפתחים, נודה לפרסומם ולסבב נוסף לשאלות הבהרה בגינם.	הקובץ לא רלוונטי, אפשר לא להתייחס אליו. הכנסנו את האפיון של הממשק מהגורם הדוגם לתוך המסמך: עמ' 38 עד עמ' 48 לרבות טבלאות קודים.
22.	סעיף 2.4.4 עמ' 47	נא אישורכם, כי מדובר בטעות סופר וכי אין לפרט בשלב זה אלא רק לאחר זכייה.	כאמור בתחילת הנספח "על הדרישות שלהלן להתקיים ולקבל את אישור המשרד לאחר הזכייה במכרז."
23.	סעיף 1.2 עמ' 55	נא הבהרתכם, מהו משך זמן הדגימה המשוער? כמה בדיקות מבצע דוגם בשעה?	מדובר בהערכה לא מחייבת של כעד 10 דקות לדגימה. המציעים מופנים לסעיף 4 בפרק 2 – דרישות רמת השירות, שם מפורטים הזמנים המקסימליים.
24.	סעיף 1.2 עמ' 55	כיצד על הספק לנהוג במקרה של סירוב לביצוע הבדיקה בעת ההגעה או סירוב טלפוני והאם הספק מתוגמל על כך?	הספק יקבל תשלום רק במידה ונלקחה דגימה. בכל מקרה, לא ניתן לכפות בדיקה. יש לתעד את ההצעה והסירוב במערכת.



<p>הספק לא ישא באחריות בשל עיכוב בקבלת תוצאה ממעבדה.</p>	<p>נא הבהרתכם, מה קורה שהמעבדה לא עומדת בזמנים המחייבים את הספק?</p>	<p>סעי' 4.3.4 עמ' 59</p>	<p>25.</p>
<p>הבקשה נדחית לקביעת מודל נפרד. מודגש, כי שני הזוכים יידרשו למתן שירות בפריסה ארצית. הזוכה השני מיועד לבצע את השירות שאינו ביצוע דגימות במסגרת תכנית מגן אבות ואמהות, והכל כאמור במכרז. כוונת המשרד כי דיגום עבור מגן אבות ואימהות יתבצע על ידי ספק אחד. יחד עם זאת, ייתכן וידרשו דגימות נוספות או תידרש יתירות במקרה של התפרצות, המיועדות לזוכה השני, והכל כאמור במכרז.</p>	<p>במסגרת סעיף זה נאמר כי הספק אשר נוקד במקום השני והוכרז כזוכה, יבצע דגימות, באישור ועדת המכרזים, שאינן חלק מתכנית "מגן אבות ואמהות". נבקש להבהיר אילו בדיקות מדובר?</p> <p>• האם כוונת המשרד כי הזוכה השני יבצע את הבדיקות במסגרת מתחם "הבדק וסעי'?"</p> <p>האם מדובר בבדיקות בבית הנבדק? במידה וכן, נבקש לקבוע מודל תגמול נפרד לביצוע בדיקות בבית הנבדק, היות והעלויות שונות מהותית, עקב שונות גבוהה בזמן נסיעה.</p>	<p>סעי' 1.4 עמ' 55</p>	<p>26.</p>
<p>מדובר במעל ל – 1,050 מוסדות הכוללים מקבצי דיור מוגן, מוסדות סיעודיים, מרכזים רפואיים גריאטריים, בתי אבות, מוסדות שיקום, מוסדות בריאות הנפש והוסטלים פנימיות ומעונות של מנהל מוגבלויות בפריסה כלל ארצית. היקף הדגימה במוסדות, יקבע על ידי המשרד הדרישה שתועבר לו, כאמור במכרז. בעת התפרצות יידגמו כלל השוהים. ברוב המקרים מבוצע סקר עובדים ויידגמו רק העובדים במוסד. מצ"ב רשימת מוסדות לנוחות המציעים. בכל</p>	<p>נבקש לקבל את היקף בתי האבות הנדרשים לביצוע דגימות בחלוקה לסוג (סיעודיים/ניידים וכו'), כמות בתי האבות, כמות נבדקים בכל בית אבות ובחלוקה גאוגרפית לפי מחוז: מרכז, דרום, ירושלים צפון.</p> <p>כמו כן,</p>	<p>סעי' 1.8 עמ' 55</p>	<p>27.</p>



מקרה מובהר, כי אין מדובר ברשימה סגורה וכי הדיגום יבוצע בהתאם לדרישה של המשרד.	האם במסגרת דגימה בבית אבות, ידגמו כלל השוהים? האם ידגם גם הצוות המטפל?		
מדי יום מבצעים 10,000 דגימות בכלל המוסדות בהיקף ופריסה ארציים. מדובר במעל ל – 1,050 מוסדות הכוללים מקבצי דיור מוגן, מוסדות סיעודיים, מרכזים רפואיים, גריאטריים, בתי אבות מוסדות שיקום מוסדות בריאות הנפש והוסטלים פנימיות ומעונות של מנהל מוגבלויות בפריסה כלל ארצית.	נבקש לקבל נתוני עבר של הבדיקות שבוצעו בבית אבות/מוסדות בחלוקה הבאה: <ul style="list-style-type: none"> • היקף הבדיקות שהתבצעו. • כמות בתי אבות בחלוקה לסוג (סיעודיים/ניידים וכו'). • כמות הנבדקים בכל בית אבות. חלוקה גאוגרפית למחוזות: צפון, דרום, מרכז וירושלים.	סעי' 1.8 עמ' 55	28.
כאמור, ההיקף וסוג המוסדות יקבעו על ידי המשרד, בהתאם לצרכיו. ראו גם מענה לשאלה 28 לעיל.	נבקש להבהיר האם נדרש לבדק את כל בתי האבות ומוסדות סיעודיים או רק מוסדות נבחרים?	סעי' 1.8 עמ' 55	29.
אין מספר אחיד. עם זאת, המציעים מופנים לסעיף 1.5 בפרק 2. ראו גם מענה לשאלה 28 לעיל.	נבקש להבהיר כמה נבדקים יש במוצע בכל בית אבות/מוסד סיעודי?	סעי' 1.8 עמ' 55	30.
כן.	נבקש להבהיר האם טרם הבדיקה הספק מקבל רשימה הכוללת את שמות הנבדקים, מס' ת"ז ולפי שיוך לקופות חולים?	סעי' 1.8 עמ' 55	31.
כאמור, תועבר תכנית שבועית בצורת טבלת אקסל עם המוסדות הנדגמים מדי שבוע.	נבקש להבהיר באיזה פורמט המשרד מעביר לספק את הרשימות? ובאיזו תדירות?	סעי' 1.8.1 עמ' 55 סעי' 1.10.1 עמ' 56	32.
נתוני העבר אינם רלוונטיים, שכן מספר הדגימות	נבקש לקבל את נתוני העבר של	סעי' 1.9 עמ' 56	33.



<p>תלוי ברמת התחלואה באותה רשות ובכלל, ועל כן, הספק יידרש לעמוד בדרישה שתמסר לו.</p> <p>ניתן לומר כי לאחרונה, נדגמו בין 1,000 ל-3,000 איד בכל מתחם. אין מדובר בהתחייבות להיקף כאמור.</p>	<p>הבדיקות שנעשו במסגרת מתחם הבדק וסע" בסיווג לכל מתחם.</p>		
<p>לא ניתן לשער, שכן מדובר בדרישה לפי הצרכים שיעלו מעת לעת ולא ניתן לצפותם. ראו מענה לשאלה 33 לעיל.</p>	<p>נבקש להבהיר מהו היקף הבדיקות המשוער ביום במסגרת כל מתחם "הבדק וסע"?</p>	1.9 עמ' 56	.34
<p>לא ידוע במועד זה. השירות יינתן בהתאם לצורך ובהתאם לדרישות המכרז. ראו מענה לשאלה 33 לעיל.</p>	<p>נבקש להבהיר מהי כמות המתחמים המשוערת שהספק יידרש להקים במסגרת מתחם "הבדק וסע" ומהי כמות הבדיקות המשוערת ביום למתחם בעיר הספציפית?</p>	1.9.1 עמ' 56	.35
<p>לספק לא תהא אחריות מול הרשות המקומית. ראו הוראות סעיף 3 לנספח ב' באשר למנגנון התשלום עבור עלות הקמה. עלות ההקמה ללא סיוע של רשות מקומית לא כלולה בהצעת המחיר של הספק למכרז. אם יהיה מקרה שרשות לא תרצה להקצות מיקום, יתבצע תיחור פנימי בין המציעים, לרבות עלות הקמה, כאשר המשרד יוכל לקבוע כי התיחור לא יתייחס למיקום, בהתאם לשיקול דעתו.</p>	<p>בסעיף זה נאמר כי המתחם יוקם במקום ייעודי שיוקצה לצורך כך, לרוב על ידי הרשות המקומית. נבקש להבהיר מי אחראי לביצוע תיאומים עם הרשות לטובת הקצאת מקום. בנוסף, במידה והרשות אינה מקצה מקום ייעודי, מי נושא באחריות ובעלויות הקצאת המקום?</p>	1.9.1 עמ' 56	.36
<p>דגימות מגן אבות נלקחות בדרי"כ בשעות 07:00 – 19:00 ומובאות למעבדה לאורך 24 שעות ביממה על מנת לקצר את תהליכי העבודה וקבלת התשובות.</p>	<p>נבקש להבהיר מהן שעות הפעילות שניתן לשנע את הבדיקות לקופות החולים/מעבדות?</p>	1.9.5 עמ' 56 ו-1.8 עמ' 55	.37
<p>ראו הרשימה המצ"ב במענה לשאלה 167 להלן. מצורפת רשימה שאינה רשימה סגורה וייתכן</p>	<p>נבקש לקבל את רשימת המעבדות/קופות חולים שניתן</p>	1.9.5 עמ' 56 ו-1.8 עמ' 55	.38



<p>ויתוספו או יגרעו מעבדות מהרשימה. בכל מקרה, אין מניעה לעמוד בדרישה של 12 שעות. השיוך למעבדה מבוצע על ידי קופת החולים מראש. בדיגום כחלק מתוכנית מגן אבות ואמהות לרוב מדובר בהעברה למעבדה אחת שתמסר על ידי משרד הבריאות, אך ייתכן כי המשרד יבקש חלוקה למספר מעבדות, בהתאם לצרכיו. בכל מקרה, יקבל הספק את הדרישה מראש.</p>	<p>לשנע את הבדיקות אליהן. כמו כן, כיצד מתבצע השיוך למעבדה האם לפי שיוך המבוטח לקופת חולים?</p>		
<p>מנהל הפרויקט.</p>	<p>נבקש להבהיר באחריות מי לביצוע תיאומים מול קופות החולים לטובת שינוע הבדיקות?</p>	<p>1.9.5 עמ' 56 1.8- עמ' 56</p>	<p>.39</p>
<p>הבקשה נדחית. ראו מענה לשאלה 26 לעיל.</p>	<p>היות וקיים שוני מהותי בין ביצוע בדיקות בבית אבות לבין ביצוע בדיקה בדיקות שוטפות, עקב זמני נסיעה וכמות הבדיקות לשעה, נבקש לקבוע תגמול נפרד לביצוע דגימות שוטפות.</p>	<p>1.10 עמ' 56</p>	<p>.40</p>
<p>לא ניתן לדעת, שכן מדובר בהיקפים שלא ניתן לצפות אותם. ראו גם מענה לשאלה 16 לעיל.</p>	<p>נבקש לקבל את היקף השיחות המשוערות במוקד בחלוקה לסוג שיחה: נכנסת/יוצאת, כמות שיחות יומיות, שבועיות וחודשיות, זמן שיחה ממוצע, עומסים ועוד.</p>	<p>1.10.5 עמ' 56</p>	<p>.41</p>
<p>השירות אינו נדרש בשגרת קורונה ויידרש רק במקרה של התפרצות. ככל והשירות יידרש יתבצע תיחור פנימי בין שני הזוכים במכרז.</p>	<p>היות וקיים שוני מהותי בין ביצוע בדיקות בבית אבות לבין ביצוע בדיקה באמצעות "מעבדה ניידת" עקב זמני נסיעה וכמות הבדיקות לשעה, נבקש לקבוע תגמול נפרד לביצוע דגימה באמצעות "מעבדה</p>	<p>1.13 עמ' 57</p>	<p>.42</p>



	ניידת".		
לא ניתן לדעת, שכן מדובר בהיקפים שלא ניתן לצפות אותם.	נודה לקבלת צפי היקף הבדיקות הנדרשות באמצעות "מעבדה ניידת" לרבות כמות הבדיקות ומיקום.	1.13 עמ' 59	43.
לא נעשו דגימות בעבר באמצעות מעבדה ניידת. ראו מענה לשאלה 42 לעיל.	נודה לקבלת נתוני עבר של ביצוע בדיקות דגימה מהירה באמצעות מעבדה ניידות, לרבות היקפי בדיקה ומיקום.	1.13 עמ' 57	44.
בהתאם לצורך. דרישות האחסנה וההובלה בהתאם לדרישות היצרן.	נא הבהרתכם, אחת לכמה זמן המשרד מעביר לספק ערכות דגימה ומה כמות הדגימות שמועברות לספק כל פעם? כמו כן, נודה להבהרתכם, מהן דרישות האחסנה וההובלה של הערכות (קירור ועוד)?	2.1 עמ' 57	45.
על פי נוהל בטיחות ושינוע חומרים ביולוגים זיהומים ודגימות לאבחנה רפואית מעבדתית (חוזר מס' 21/2014)	נודה להבהרתכם, מהן דרישות האחסנה וההובלה של <u>הבדיקות</u> ?	2.1 עמ' 57	46.
על פי הנוהל שבתשובה 46 לעיל- ציידנית רב פעמית מסומנת RFID	נודה לאישורכם כי נדרשת ציידנית פשוטה ללא תקן או דרישות ייחודיות.	2.3.1 עמ' 57	47.
בהתאם להיקפי הדגימות.	נודה לקבלת כמות הציידניות/קלקר המשוערים?	2.3.1 עמ' 57	48.
לא קיים מפרט	נודה לקבל מפרט של שקיות ביוהזרד.	2.3.3 עמ' 57	49.
ראו הטופס המצ"ב. באשר לטפסים שבסעיף 1.10.7 ביחס להצהרות הנדגם, כרגע דרישות אלה יוותרו כאופציה והספק	נודה להבהרתכם מהם טפסי הדיגום? האם מדובר בטפסים המפורטים בסעיף 1.10.7: טפסי הצהרה ביחס לבידוד?	2.3.3 עמ' 57 ו-1.10.7 עמ' 56	50.



	במידה וכן, האם ניתן להחתיים את הנבדקים בצורה דיגיטלית?		
יידרש להחתיים על טפסים אלה (או אחרים), בהתאם לדרישת המשרד.			
ההכשרות יועברו בפריסה ארצית על ידי ספקים המאושרים על ידי המשרד.	נא הבהרתכם, מי מעביר את ההכשרה? מה מיקומה?	עמ' 58 סעי' 3	51.
המשרד החליט כי עבור ביצוע ההכשרות ישלם המשרד תמורה במתכונת "גב אל גב" ולאחר שהמשרד אישר את הסכום מראש ובכפוף להצגת הצעות מחיר.			
ההכשרות יבוצעו במתכונת ובהיקף ובמיקום שיקבע ויאושר על ידי המשרד.			
כן. נדרש תיאום הגעה.	נא הבהרתכם, האם על הספק לעדכן את המוסד על הגעתו בהתאם למצוין בתכנית שתועבר לספק ע"י המשרד?	עמ' 59 סעי' 4.5	52.
לא קיים היקף צפוי. יבוצע בהתאם לצורך.	נודה לקבלת היקף צפוי למקרים דחופים ו/או נתוני עבר ככל וקיים.	עמ' 59 4.3.2	53.
נכון.	נבקש לאשר כי הספק אינו נושא בעלויות פענוח הבדיקות ואינו אחראי על מתן התוצאות לנבדקים.	עמ' 59 4.3.4	54.
בטבלת הצעת המחיר יש להציג מחיר ללא מע"מ ומחיר כולל מע"מ.	בסעיף זה אנו נדרשים להגיש הצעת מחיר הכוללת מע"מ. נבקש לשקול את שינוי מבנה הצעת המחיר, לאור העובדה, כי מדובר על מכרז בהיקפים גדולים ושינוי הצעת מחיר, אשר מהווה תגמול לספק, גם במקרה של שינוי % המע"מ, תוביל לפגיעה בספק השירות.	עמ' 64 6	55.
ראו מענה לשאלה 9 לעיל.	הבסיס להשוואת הצעות המחיר	עמ' 64 6	56.



	<p>בין המציעים השונים יכלול מע"מ.</p> <p>לעניין זה, מובאת לידיעת המשרד הודעת רשות המיסים מיום 11.1.2018 שכותרתה 'שאלת האפליה בהתמודדות במכרזים או פעילות המבוצעת הן על ידי מלכ"רים והן על ידי עוסקים".</p> <p>בהודעת רשות המיסים נכתב מפורשות כי: 'לאור העובדה, כי אחד המבחנים המהותיים לשאלת הסיווג הינו המבחן לפיו יש לבדוק האם סיווג פעילותו של הגוף כמלכ"ר אינה מהווה גורם תחרותי לעסקים אחרים באותו תחום וכפועל יוצא היא אינה מביאה להפליה לטובה של המלכ"ר בהשוואה לאותם עסקים.</p> <p>נוסף, החלת שיעורי מס שונים על כל אחד מהמתחרים יש בהם כדי להשפיע על גובה הצעת המחיר אשר יתכן כי תשפיע על זהות הזוכה במכרז, ועל מנת לשמור על ניטרליות מיסויית.</p> <p>הרינו להודיע, כי במקרים בהם המדינה ו/או כל זרוע אחרת שלה תפרסם מכרז ובין מגישי הצעה למכרז יהיו גם גופים המסווגים כמלכ"ר וגם גופים המסווגים כעוסק לעניין החוק, ויתברר כי מטרת פעילות המלכ"ר המתמודד במכרז היא לשם השגת רווחים</p>		
--	--	--	--



	<p>(גם לשם השגת רווח זמני אשר ישמש את המלכ"ר בפעילותו המלכ"רית), תפעל רשות המיסים לשינוי הסיווג של המלכ"ר לעוסק, בשל הפעילות האמורה עם כל המשמעויות הכרוכות בשינוי הסיווג.</p> <p>לאור האמור לעיל, ובשם שמירת עיקרון השוויון, המשרד מתבקש לפעול באחת הדרכים הבאות על מנת שמכרז זה יעמוד בהנחייתה המעודכנת של רשות המיסים:</p> <ul style="list-style-type: none"> • המשרד יבהיר כי הבסיס להשוואת הצעות המחיר בין המצעים השונים אינו יכול מע"מ, ועל כן לא נפגע מנגנון השוואת המחירים בין עוסקים למלכ"רים. לחילופין, במידה והבסיס להשוואת הצעות המחיר בין המצעים השונים יכול מע"מ על המשרד לדרוש, כתנאי סף, מכל מציע שהוא מלכ"ר להצטייד באישור מראש ממנהל מע"מ ביחס למיהותו המיסויית של המכרז 		
<p>ראו מענה לשאלה 3 לעיל.</p>	<p>אנא הבהרתכם כי בשל היעדרות וזמינות נמוכה של עובדים, ספקים ויועצים כתוצאה ממגפת הקורונה וחופשות חודש אוגוסט, מועד ההגשה יידחה בלפחות שבועיים, ובכל מקרה משך הזמן שמיום פרסום תשובות ההבהרה</p>	<p>כללי</p>	<p>57.</p>



	ועד למועד ההגשה לא יפחת משבוע.		
על תנאי הסף להתקיים במציע בעצמו בלבד.	אנא הבהרתכם כי הניסיון הנדרש מהמציע במתן שירותים רפואיים חייב להתקיים במציע עצמו ולא בקבלני משנה של המציע ו/או לקוחות של המציע ששכרו ממנו שירותי כוח אדם.	8.3.1.1	.58
ראו מענה לשאלה 9 לעיל.	בסעיף נקבע כי על המציע להגיש הצעת מחיר כולל מע"מ. נבקש לשנות את הדרישה כך שהצעת המחיר שתוגש תהיה ללא מע"מ, היות והנוסח הקיים כיום מעניק יתרון למלכ"רים וכד' אשר פטורים ממע"מ, ובאופן זה פוגע בשוויון בין המציעים ובתחרות ההוגנת ביניהם.	15.3.3 ונספח ב'	.59
ראו מענה לשאלה 16 לעיל.	אנא הבהרתכם כיצד ואיך נדרש מוקדן הספק להיוועץ עם רופא בקהילה: א. כיצד נוצר הקשר. האם יש ליצור קשר עם רופא בקהילה של הפונה והאם נדרש להחתים את הפונה על אישור פנייה ו/או וס"ר.	נספח אי'9, סעיף 2, בולט 2	.60
ראו מענה לשאלה 16 לעיל.	בהתייחס ל"במידה והתקבל אישור / סירוב", אנא הבהרתכם: א. ממי אמור להתקבל "אישור/סירוב" ב. ככל ומדובר בגורם חיצוני, כיצד יש לאמת את זהותו איזה תיעוד ו/או מסמך יש לבקש	נספח אי'9, סעיף 2, בולט 3	.61



	לכך או האם די באישור/סירוב בע"פ.		
מדובר על שם של שירות שפותח בפעם הראשונה מול מד"א ולכן זה שמו. כל גורם דוגם אחר שיזכה במכרז ויעביר מידע למשרד יפתח שירות תואם בשם זה.	מסמכי הנספח כוללים הפניות רבות ושמות תואר שונים המתייחסים למד"א (מגן דוד אדום). אנא הבהרתכם האם הממשקים יהיו אל מד"א או אל גורם אחר.	נספח אי' 9, סעי' 2-1-3	62.
<u>ממשק מול מרשם אוכלוסין</u> : יתבצע עבור כל נדגם (בעל ת"ז ישראלית) <u>ממשק מול קופות</u> : במידה והגורם הדוגם יבצע דיגומים עבור הקופות, הם ידרשו לפתח ממשק מול הקופות לקבלת פרטי הנדגמים מהקופות והעברת מידע חזרה לקופות. <u>ממשק מול מב"ר</u> – שירות של העברת מידע בשלבים על פי האפיון בעמ' 38-48.	אנא הבהרתכם מהן הדרישות המפורטות לביצוע ממשק למרשם האוכלוסין, קופות החולים, מד"א ומשרד הבריאות.	נספח אי' 9	63.
מצ"ב כקובץ נפרד למענה זה.	בנספח מוצגים צילומי קבצים ונספחים- נבקש לקבל אותם.	נספח אי' 8 ונספח אי' 9	64.
ראו מענה לשאלה 37 ו-38 לעיל ו-167 להלן. הדגימות יועברו למעבדות שיידרשו ולא בהכרח למעבדה הקרובה ביותר.	אנא הבהרתכם באשר למיקום המעבדות השונות, חלוקת העבודה/הבדיקות ביניהן. אנא הבהרתכם כי על הספק יהיה להעביר את הבדיקות למעבדה הקרובה למקום ביצוע הבדיקה ולא למעבדה מרוחקת אחר.	פרק 2, סעי' 1.7	65.
ראו מענה לשאלה 27 לעיל. אין המשרד מתחייב לחלוקה מסויימת. השירות יבוצע בהתאם לדרישות המשרד בתוכנית שתועבר מעת לעת ובהתאם לצורך.	בהתייחס לבתי האבות והמוסדות הסייעודיים אנא הבהרתכם: א. נבקש רשימה של בתי האבות והמוסדות. ב. מספר הנבדקים בכל מוסד/ישוב. ג. האם תהליך ביצוע	פרק 2, סעי' 1.8.1	66.



	<p>הבדיקות יהיה מפורז בכל הארץ או מרוכז בכל ישוב/מחוז, בכל פעם.</p> <p>אנא הבהרתכם כי הבדיקות יחולקו באופן אחיד בין המחוזות של משרד הבריאות ובאופן יחסי למספר הנבדקים.</p>		
המוסדות נדרשים לשיתוף פעולה.	<p>אנא הבהרתכם באשר לנהלי העבודה והתקשרות עם המוסדות.</p> <p>אנא הבהרתכם באשר לחובת המוסדות לשתף פעולה עם הספק ולהתייצב באופן מלא לביצוע הבדיקות, בשלבים השונים של הפעילות.</p>	פרק 2, סעי' 1.8.1	67.
על פי הנוהל המוזכר במענה לשאלה 46 לעיל, כעיקרון בציידינית קשיחה רב פעמית ומקוררת.	אנא הבהרתכם באשר להנחיות ואופן שמירת "שרשרת הקור" בעת העברת המבחנות והבדיקות.	פרק 2, סעי' 1.8	68.
ראו מענה לשאלה 31. באמצעות דרכון או תעודת זהות להשוואה ידנית או שניתן לבקש תעודת זהות בע"פ שמכניסים למערכת ושואלים שאלות אימות לזהות הנדגם.	אנא הבהרתכם באשר לאופן ביצוע זיהוי הנדגם, מסמכים נדרשים לזיהוי וכיצד יש לפעול כאשר יש ספק באשר לזהות הנדגם.	פרק 2, סעי' 1.10.7	69.
ראו מענה לשאלה 42-44 לעיל.	<p>בהתייחס ל"מעבדה ניידת" אנא הבהרתכם:</p> <p>א. מהן הסיבות האפשריות להפעלת מעבדה ניידת.</p> <p>ב. מהו ההיקף הצפוי המשוער, גם אם לא מחייב, של הפעלת מעבדה ניידת.</p> <p>ג. מה כוללת מעבדה ניידת:</p>	פרק 2, סעי' 1.13	70.



	כוח אדם, ציוד. התגמול לספק בגין הפעלת שרות מעבדה ניידת.		
ראו מענה לשאלה 51 לעיל.	אנא הבהרתכם מה כולל "אימון כשירות דיגום", משכו, מקום ביצוע האימון ורשימת הספקים המאושרים על ידי משרד הבריאות.	פרק 2, סעי' 3.5	71.
בהתאם לדוגמה תשולם לספק תמורה בגובה 15 ש לכל דגימה.	בהנחה כי הספק הציע סך של 10 ש לדגימה עבור ביצוע של עד 3,000 ש דגימות ביום וכי הציע סך של 15 ש לדגימה עבור ביצוע של 3,001 דגימות ביום על ידי הספק ועד ל6,000 דגימות ביום, אנא הבהרתכם באשר לאופן חישוב התמורה לספק בגין ביצוע 5,000 דגימות ביום.	נספח ב', סעי' 6	72.
ראו מענה לשאלה 3 לעיל.	בגלל סמיכות לוחות הזמנים בין מועד הפרסום למועד השאלות והיקף החומר הטכני, נבקש דחיה של שבוע במועד השאלות ובהתאמה במועד ההגשה.	4.1	73.
הבקשה נדחית.	נבקש שהמזיע יכול להציג כמענה לניסיון ולצוות של כל אחד מהסעיפים האלה גם נתונים של חברות בת שבעלותו, חברות שבשליטתו וכל חברה אחרת אשר למציע מעל ל-50% בעלות. מהלך כזה יגדיל את כמות המתחרים האפשרית ואת איכות הפתרונות המוצעים.	8.3.1 על כל תת סעיפיו	74.
הבקשה נדחית.	נבקש לאפשר לגשת גם כמציע	8.3.1 על כל	75.



	ראשי יחד עם קבלני משנה, כל עוד השיתוף פעולה ביניהם יעמוד בתנאי הסף במצטבר.	תת סעיפיו	
הבקשה נדחית.	ופארא רפואיים.	8.3.1.1	.76
הבקשה נדחית.	נבקש שהכמות תופחת מ-100,000 ל-60,000 איש בשנה.	8.3.1.3	.77
בהתאם לדרישות הביטוח החדשות, אין נספח ביטוח, אולם על הספק הזוכה יהיה מוטל להציג אישור ביטוח בהתאם לנדרש במכרז. דרישות הביטוח מפורטות במלואן במכרז.	"מובהר בזאת כי על המציעים לשאול ולהעיר בנוגע לדרישות הביטוח במכרז ובאישור הביטוחים" על אף האמור בסעיף, לא צורף אישור ביטוחים למסמכי המכרז. המשרד מתבקש להעביר למציעים אישור ביטוחים בפורמט האחיד בהתאם להוראות המפקח על הביטוח. לאחר קבלת אישור הביטוח, נבקש לקבוע מועד נוסף להעברת שאלות הבהרה בנושא הביטוח.	11.3	.78
לא קיים מפרט.	נבקש לקבל מפרט לגבי מתחם "הבדק וסע".	16.3	.79
הבקשה נדחית.	מבוקש להוסיף בסיפא " עם זאת יובהר כי היה ויחול שינוי רגולטורי כלשהו אשר יש לו השלכה על עלות העסקת העובדים ו/או עלויות מתן השירותים נשוא מכרז זה שהינם פרי החלטת ממשלה אזי התמורה המגיעה לספק תשתנה בהתאם לאחוז השינוי כאמור החל מיום כניסתו לתוקף. (הכוונה למשל לחקיקה/התקנת תקנות ו/או צווים לשעת חירום של המשרד שלא היה נדרש בעת הגשת ההצעות למכרז/ סגר על איזורים	16.6	.80



	מסויימים לרבות אישורים שנקבעו לצורך מתן השירותים אשר מחייב גיוס כוח אדם חלופי בהתראה קצרה שינוי בעלות העסקת העובדים כגון הגדלת אחוזי ההפרשה לפנסיה וכיוב' אשר ההצמדה למדד בהתאם להוראות חשכ"ל לא תועיל לספקים הזוכים אשר יאלצו לממן עלות זו מכיסם)		
הבקשה נדחית.	שורה 4 – מבוקש להחליף את המילים "ברמה גבוהה" במילים "בהתאם להוראות הדין"	19.1	.81
הבקשה נדחית.	ו/או פארא רפואיים.	10.1 לחוברת ההצעה	.82
הבקשה נדחית.	שורה 1 למחוק את המילה " כל"	5, נספח א3	.83
הבקשה נדחית. בכל מקרה, על הספק והמשרד לעמוד בדרישות הדין.	מבוקש להוסיף בסיפא "מובהר כי בגדר "ידיעה/מידע" לא ייכלל מידע שהינו נחלת הכלל ו/או מידע שהיה בידי עובר לתחילת התקשרות זו שלא עקב הפרת חובת הסודיות ו/או מידע אשר גילוי נדרש בצו של רשות מוסמכת ועל פי דין."	9 נספח א3	.84
כאמור, מדובר בהחלטת המשרד.	האם הדרישה בסעיף זה הינה דרישת תנאי סף?	2.1.3 לנספח א'10	.85
מאוד תלוי במספר הדיגומים שיתבצעו כהנחת עבודה, וללא התחייבות להיקף כלשהו, עד 60,000 ביום . עבור כל דיגום 4 שלבים.	מהי כמות משתמשים צפויה ?	2.3.3 לנספח א'10	.86
בכוונה שהגורם הדוגם יפתח אצלו לוגים למעקב	אבקש הרחבה בנושא פיתוח	2.11.3 לנספח	.87



אחר נתונים שלא הצליחו לעבור למשרד, או חיווי של שגויים שהתקבלו מהמשרד, על מנת לבצע בקרה ותיקון מיידי של נתונים שגויים.	לוגים ייעודיים	10'א	
הגורם הדוגם מחויב לעמוד בתנאים של אבטחת מידע שיוכתבו ע"י במשרד, לדוגמה במידה וישתמש באפליקציה המשרד יבקש לבצע בדיקות אבטחת מידע (PT), וזוהי דרישת סף למערכת, אך לא דרישת סף לעמידה בדרישות המכרז. עמידה בדרישות הנספח תבדק לאחר הזכייה.	האם הדרישה בסעיף זה הינה דרישת תנאי סף?	2.12.16 לנספח 10'א	.88
כחלק מתפיסת הפתרון בעת פיתוח או הרחבה מתבצע תהליך בדיקה בסביבת בדיקות ולא ייצור, לכן על הגורם הדוגם להכין שתי סביבות הראשונה כסביבת בדיקות והשנייה סביבת ייצור. רק לאחר אישור מב"ר ניתן להעביר שינויים לסביבת ייצור.	אבקש הרחבה בנושא חלוקת הסביבות בהתאם לפונקציונאליות של השירותים	2.12.22.2.4 לנספח א'10	.89
הכוונה שכל המידע שישודר במסגרת הממשק יהיה בהתאם לתקינה לדוגמה, אם ת"ז אמורה להכיל אפסים מובילים וספרת ביקורת, באחריות הגורם הדוגם להעביר מידע תקין לאחר בדיקות	אבקש הרחבה בנושא אימות קלט שכבות האפליקציה	2.1.22.3.1 לנספח א'10	.90
מדובר על דרישות שאינן כוללות עלויות נוספות משמעותיות.	מהו מנגנון התמורה למפעיל?	2.12.23 לנספח 10'א	.91
הבקשה נדחית ביחס להפרדת הצעת המחיר. התמורה תשולם בהתאם לדגימות שילקחו בפועל. אין למשרד אומדן כמותי מחייב שכן מדובר בהיקפים שמשתנים בהתאם לצורך. עם זאת, במסגרת פרק 2 נרשמו כמויות צפויות.	נבקש לקבל אומדן כמותי מחייב לגבי התפלגות מקבלי השירות לכל אחד מהסעיפים הללו מאחר וכל אחד מחייב הצטיידות והשקעה שונה בעוד שהצעת המחיר שעל המציע לתת היא כוללנית ללא החלוקה להלן. לחילופין, נבקש שהצעת המחיר תפריד בין כל אחד מסוגי השירות הללו ע"מ לשקף	1.8 1.9 1.10 לפרק 2	.92
בהתאם לצורך. עלויות ההקמה ישולמו בהתאם למנגנון הקבוע בנספח ב' ובסעיף התמורה במכרז.	נא אישורכם שאין עלות כלשהי שמוטלת על הספק בגין הקמת המתחם. מהם שעות הפעילות של המתחם?	1.9.1 לפרק 2	.93



94.	1.9.4 לפרק 2	כמה סדרנים וכמה מאבטחים נדרש בכל אתר?	בהתאם לצורך.
95.	1.10.5 לפרק 2	כמה מוקדנים נדרש?	בהתאם לצורך ולשם עמידה בדרישות רמת השירות בסעיף 4 לפרק 2. ראו גם מענה לשאלה 16 לעיל.
96.	1.12 לפרק 2	מהו פרק הזמן הכולל לביצוע כלל הפעולות? האם ניתן לקבל הדרכה על מנת להעריך את משך זמן הפעילות?	ישנם מספר פעילויות המפורטות בסעיף ולא ברור מה מבוקש. בכל מקרה, כל דוגם יידרש להדרכה, ועל השירות לעמוד בדרישות רמת השירות שבפרק 2.
97.	1.12.1 לפרק 2	האם הכוונה למדפסת מדבקות ניידת?	ניתן להביא מדבקות מוכנות וגם מדפסת ניידת כל עוד ההדפסה ברורה ומתממשקת למערכת.
98.	2.1 לפרק 2	מהו שטח האחסון הנדרש? אלו תנאי אחסון נדרשים?	בהתאם להוראות היצרן והמשרד. הכמויות יהיו בהתאם לצורך.
99.	2.3 לפרק 2	האם הציוד המפורט נדרש לכל צוות?	כן.
100.	2.3.7 לפרק 2	האם הכוונה היא שלכל דוגם יוקצה רכב? האם צוות מורכב מעובד 1? 2?	הצוות יורכב בהתאם למספר הנדגמים ולצורך עמידה בדרישות רמת השירות. המשרד אינו קובע האם להעמיד רכב, אולם נדרש כי השירות יעמוד בדרישות. ראו מענה לשאלה 65 לעיל.
101.	2.3.8 לפרק 2	מהי הפריסה הג'יג של המעבדות?	ראו מענה לשאלה 51 לעיל.
102.	3.5 לפרק 2	מהו אורך אימון הכשירות בשעות עבודה?	ראו מענה לשאלה 51 לעיל.
103.	8 לפרק 2 24.3 להסכם	מבוקש לבטל דרישה זו לפיצוי מוסכם משום שאינה מידתית – בידי המשרד ערבות בנקאית ובנוסף סעדים על פי דין. לחילופין מבקש להוסיף כי "בטרם יושת הפיצוי המוסכם תינתן לקבלן זכות טיעון ושימוע בפני נציגי	הבקשה נדחית. מובהר כי המשרד מחוייב לסבירות בפעילותיו.



	המשרד ו/או הזדמנות לתיקון ההפרה שבגינה מבוקש להטיל את הפיצוי ככל וניתן."		
104.	5.2 להסכם	מבוקש לאפשר לספק להודיע למשרד על רצונו שלא להמשיך ולספק את השירותים בתקופת הברירה בהודעה מראש ובכתב למשרד טרם תחילת תקופת הברירה (קרי תקופת הברירה לא תמומש במקרה כזה), מבלי שלמשרד תהא כל טענה ו/או תביעה כלפי הספק.	זכות הברירה היא של המשרד. אכן זכות הברירה נתונה למשרד כפי שנעשה בכל המכרזים וההסכמים. סעיף 5.6 להסכם עונה על השאלה של הפסקת התקשרות מצד הספק.
105.	5.3 להסכם	שורה 2 – לאחר המילים "תסתיים ההתקשרות עם הספק" מבוקש להוסיף "בהודעה מראש ובכתב"	הבקשה נדחית. המשרד לא מחויב להודיע במקרה שכזה על סיום ההתקשרות מראש. מקובל כי סיום ההתקשרות יהיה בהודעה בכתב.
106.	5.4 להסכם	שורה 2 – מבוקש להחליף את המילה "ליועץ" במילה "לספק"	מקובל.
107.	8.2 להסכם	מבוקש להוסיף בסיפא " יובהר כי אין באמור בסעיף לגרוע מזכותו של הספק להתקשר ע קבלני משנה בתחום השמירה, האבטחה, ציוד המגן וציוד רפואי בהתאם להוראות המכרז."	הבקשה מקובלת. עם זאת יתווסף, כי על קבלני המשנה להיות מאושרים מראש על ידי המשרד.
108.	8.6 להסכם	מבוקש להוסיף בסיפא - "ביצע הספק שירותים נוספים כאמור, תתעדכן התמורה בהתאם". המשרד אינו רשאי להשית שירות ועלויות נוספות שאינן מוזכרות במפורש או נדרשות במכרז.	הבקשה נדחית. מדובר בפעולות שאין בגינם עלות נוספת.



הבקשה נדחית.	שורה 1 – לאחר המילה "באחריות" מבוקש להוסיף "על פי דין" שורה 2 – מבוקש למחוק את המילים "או עקיפה" מבוקש להוסיף "ובלבד כי נגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או מנהליו"	9.1 להסכם	.109
הבקשה נדחית.	מבוקש להוסיף בסיפא: "פטור כאמור לא יחול על נזק אשר נגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של המשרד ו/או מי מטעמו"	9.2 להסכם	.110
הבקשה נדחית.	שורה 2 – מבוקש למחוק את המילים "או עקיפה" שורה 3 – לאחר המילה "הודעה" מבוקש להוסיף "בכתב" שורה 3 – לאחר המילים "הוצאות משפט" מבוקש להוסיף "סבירות" מבוקש להוסיף בסיפא: "ובלבד כי נפסקו בפסק דין שביצועו לא עוכב"	9.3 להסכם	.111
הבקשה נדחית.	מבוקש להוסיף בסיפא: "ככל ואין בכך ניגוד עניינים ו/או גריעה מזכויות הספק. המשרד לא יתפשר ללא אישורו של הספק מראש ובכתב זאת כתנאי לשיפוי כאמור."	9.4 להסכם	.112
הבקשה נדחית. המשרד מחוייב לסבירות בפעילותיו.	שורה 12 לאחר המילה " מתחייב" "לפעול באמצעים סבירים ומקובלים ובכפוף להוראות הדין "	10.9 להסכם	.113
הבקשה נדחית. המשרד מחוייב לפעול על פי דין.	שורה 1 – לאחר המילה "אחראי" מבוקש להוסיף "על פי דין"	11.2 להסכם	.114



הבקשה נדחית. המשרד מחוייב לסבירות בפעילותיו.	שורה 1 – לאחר המילים "כולן או חלקן" מבוקש להוסיף "זאת בתוך 7 ימים מקבלת התראת המשרד בכתב"	11.3 להסכם	.115
סכום ערבות הביצוע חושב בהתאם להיקף הפעילות הצפוי. הבקשה נדחית.	מבוקשת הבהרה כיצד חושב סכום ערבות הביצוע והאם חישוב זה תואם את הוראות החשכ"ל לעניין העמדת ערבויות. ככל ולא מבוקשת הפחתת הסכום.	14.1 להסכם	.116
הבקשה נדחית.	מבוקש כי עליית 4% לא תהא רק בשל עליית המדד אלא בגין עליה בעלות העסקת העובדים/עלות חומרי גלם ושירותים.	15.1.4 להסכם	.117
הבקשה נדחית.	שורה 2 – מבוקש למחוק את המילים "ומכוח כל הסכם אחר" שורה 2 – לאחר המילים "כל סכום" מבוקש להוסיף "קצוב" שורה 3 – מבוקש למחוק את המילים "או על פי כל הסכם אחר" מבוקש להוסיף בסיפא: "זאת בכפוף למתן התראה מראש ובכתב של 14 יום לספק והספק לא תיקן הפרתו בפרק הזמן האמור"	16.1 להסכם	.118
הבקשה נדחית.	שורה 1 – לאחר המילים "גוף שיפוט" מבוקש להוסיף "בפסק דין שביצעו לא עוכב"	18.2 להסכם	.119
הבקשה נדחית.	שורה 1 – לאחר המילים "פסק דין" מבוקש להוסיף "שביצעו לא עוכב" מבוקש להוסיף בסיפא: "המשרד יודיע לספק מידית אודות כל תביעה שיקבל מתובע כלשהו, ישתף פעולה עם הספק ויאפשר לספק לנהל את ההגנה ו/או	18.2.1 להסכם	.120



	המו"מ לפרשה ולא יתפשר ללא אישורו של הספק מראש ובכתב זאת כתנאי לשיפוי כאמור."		
הבקשה מקובלת.	מבוקש להוסיף בסיפא: "מובהר כי בגדר "מידע סודי" לא ייכלל מידע שהינו נחלת הכלל ו/או מידע שהיה בידי הספק עובר לתחילת התקשרות זו שלא עקב הפרת חובת הסודיות ו/או מידע אשר גילוי נדרש בצו של רשות מוסמכת ועל פי דין."	20.1 להסכם	.121
אין שינוי בהסכם. ראו מענה לשאלה 107 לעיל.	מבוקשת הבהרה כי השימוש בחברות אבטחה ושמירה, בחברות לציוד רפואי/מיגון לא תחשב הסבת זכויות הספק ולא תדרש הסכמת המשרד לכך.	24.1 להסכם	.122
הבקשה נדחית. המשרד מחוייב לסבירות בפעילותיו.	שורה 2 – לאחר המילה "ארכה" מבוקש להוסיף "בהודעה בכתב של 7 ימים"	24.3 להסכם	.123
הבקשה נדחית.	שורה 1 – מבוקש להחליף את המילה "המזמין" במילה "הצדדים"	25.1 להסכם	.124
ראו מענה לשאלה 121 לעיל.	מבוקש להוסיף בסיפא: "מובהר כי בגדר "ידיעה/מידע" לא ייכלל מידע שהינו נחלת הכלל ו/או מידע שהיה בידי עובר לתחילת התקשרות זו שלא עקב הפרת חובת הסודיות ו/או מידע אשר גילוי נדרש בצו של רשות מוסמכת ועל פי דין."	1 עמוד 80	.125
א. הבקשה מקובלת.	א. שורה 1- נבקש לרשום לאחר	סעיף 21.1	.126



<p>ב. הבקשה נדחית. ג. הבקשה נדחית. ד. הבקשות נדחות.</p>	<p>המילים : "לבצע ולקיים" את המילים : "באמצעות ו/או באמצעות מי מטעמו". ב. שורה 1- לאחר המילים : "את כל הביטוחים המפורטים בזה" את המילים : "למעט הביטוחים הנוספים כמפורט בסעיף ד' להלן". ג. שורה 2- נבקש להוסיף לאחר המילים : "ולטובת מדינת ישראל – משרד הבריאות" את המילים : "בכפוף להרחבות השיפוי שלהלן". ד. שורה 3- נבקש להוסיף לאחר המילה : "הנדרשים" את המילה : "להלן". שורה 3- נבקש למחוק את המילים : "לא יפחתו מהמצוין".</p>	<p>להסכם - ביטוח</p>	
<p>א. הבקשה מקובלת. ב. הבקשה נדחית. מובהר כי עריכת ביטוח בגבול אחריות של יפחת מנדרש בעת מועד עריכת הביטוח לא תהווה הפרה של ההסכם, מובהר כי אין באמור בכדי לגרוע מהחובה של הספק הזוכה אין באמור בכך זה בכדי לגרוע מהחובה של הספק הזוכה לבחון את גבולות האחריות הנדרשים בביטוח האמור בהתאם לסעיפי הביטוח. ג. מובהר כי עריכת הביטוח לתקופת ביטוח ארוכה משנה לא תהווה הפרה של הוראות סעיף ביטוח זה. אין באמור בכך זה בכדי לגרוע מהחובה של הספק הזוכה לבחון את גבולות האחריות הנדרשים בביטוח האמור לפעילות נשוא המכרז</p>	<p>א. סעיף 1- נבקש להוסיף לאחר המילה : "החוקית" את המילים : "על פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ס 1980". ב. סעיף 2- נבקש להחליף את המילים : "לא יפחת מסך" במילה : "בסך". ג. סעיף 2- נבקש למחוק את המילה : "(שנה)". ד. סעיף 3- נבקש לרשום במקום המילה : "המבוטח" את המילה : "הספק". ה. סעיף 4- נבקש לרשום במקום המילה : "ונטען" את המילה :</p>	<p>סעיף א-ביטוח חבות מעבידים</p>	<p>127.</p>



<p>בהתאם לסעיפי הביטוח לרבות בתשומת הלב לאורך תקופת הביטוח, ככל והיא ארוכה משנה.</p> <p>ד. הבקשה נדחית.</p> <p>ה. הבקשה נדחית.</p> <p>ו. הבקשה נדחית.</p>	<p>"ונקבע".</p> <p>ו. סעיף 4-נבקש למחוק את המילה: "כלשהי" לאחר המילים: "מחלת מקצוע".</p> <p>סעיף 4-נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים: "היה והספק ייחשב למעבידם".</p>		
<p>א. הבקשה מקובלת.</p> <p>ב. הבקשה נדחית.</p> <p>ג. הבקשה נדחית. מובהר כי עריכת ביטוח בגבול אחריות של יפחת מנדרש בעת מועד עריכת הביטוח לא תהווה הפרה של ההסכם, מובהר כי אין באמור בכדי לגרוע מהחובה של הספק הזוכה אין באמור בכך זה בכדי לגרוע מהחובה של הספק הזוכה לבחון את גבולות האחריות הנדרשים בביטוח האמור בהתאם לסעיפי הביטוח.</p> <p>ד. מובהר כי עריכת הביטוח לתקופת ביטוח ארוכה משנה לא תהווה הפרה של הוראות סעיף ביטוח זה. אין באמור בכך זה בכדי לגרוע מהחובה של הספק הזוכה לבחון את גבולות האחריות הנדרשים בביטוח האמור לפעילות נשוא המכרז בהתאם לסעיפי הביטוח לרבות בתשומת הלב לאורך תקופת הביטוח, ככל והיא ארוכה משנה.</p> <p>ה. הבקשה נדחית.</p> <p>ו. הבקשה נדחית.</p> <p>ז. הבקשה נדחית.</p>	<p>א. סעיף 1-נבקש להוסיף לאחר המילים: "כלפי צד שלישי" את המילים: "בגין נזק".</p> <p>ב. סעיף 1-נבקש למחוק את המילים: "(כולל נזקי גר)".</p> <p>ג. סעיף 2-נבקש לרשום במקום המילים: "לא יפחת מסך" את המילה: "בסך".</p> <p>ד. סעיף 2-נבקש למחוק את המילה: "(שנה)".</p> <p>ה. סעיף 4-נבקש להחליף את המילה: "המבוטח" במילה: "הספק".</p> <p>ו. סעיף 5-נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים: "למעט החלק ברכוש עליו פועל ספק במישרין".</p> <p>ז. סעיף 6-נבקש להחליף את המילה: "והפועלים" במילים: "ובגין הפועלים".</p>	<p>סעיף ב-ביטוח אחריות כלפי צד שלישי</p>	<p>128.</p>
<p>א. הבקשה נדחית.</p> <p>ב. הבקשה מקובלת.</p> <p>ג. הבקשה מקובלת.</p> <p>ד. הבקשה נדחית.</p> <p>ה. הבקשה נדחית. מובהר כי עריכת ביטוח בגבול אחריות של יפחת מנדרש בעת</p>	<p>א. סעיף 1-נבקש להוסיף לאחר המילים: "את אחריותו" את המילים: "החוקית".</p> <p>ב. סעיף 2-נבקש להוסיף לאחר המילים: "הפוליסה תכסה" את המילים: "אחריותו".</p>	<p>סעיף ג-ביטוח אחריות מקצועית</p>	<p>129.</p>



<p>מועד עריכת הביטוח לא תהווה הפרה של ההסכם, מובהר כי אין באמור בכדי לגרוע מהחובה של הספק הזוכה אין באמור בכך זה בכדי לגרוע מהחובה של הספק הזוכה לבחון את גבולות האחריות הנדרשים בביטוח האמור בהתאם לסעיפי הביטוח.</p> <p>ו. הבקשה נדחית.</p> <p>ז. מובהר כי עריכת הביטוח לתקופת ביטוח ארוכה משנה לא תהווה הפרה של הוראות סעיף ביטוח זה. אין באמור בכך זה בכדי לגרוע מהחובה של הספק הזוכה לבחון את גבולות האחריות הנדרשים בביטוח האמור לפעילות נשוא המכרז בהתאם לסעיפי הביטוח לרבות בתשומת הלב לאורך תקופת הביטוח, ככל והיא ארוכה משנה.</p> <p>ח. מובהר כי עריכת ההרחבה בגבול אחריות סביר שאינו נמוך מ- 20% מגבול האחריות של הפוליסה לא תהווה הפרה של ההסכם.</p> <p>ט. הבקשה מקובלת.</p> <p>י. הבקשה נדחית.</p> <p>יא. הבקשה נדחית. אולם מובהר כי הכללת הרחבה בפוליסה עם ההחרגות שצוינו לא תהווה הפרה של ההסכם.</p> <p>יב. הבקשה נדחית.</p>	<p>החוקית של הספק על פי דיני מדינת ישראל בגין".</p> <p>ג. סעיף 2, שורה 1 – נבקש להחליף את המילים: "ובגין כל הפועלים" במילים: "ואחריותו השילוחית של הספק בגין כל הפועלים".</p> <p>ד. סעיף 2 – שורה 4- נבקש לרשום במקום המילים: " בהתאם למכרז" את המילים: " בקשר למכרז"</p> <p>ה. סעיף 3- נבקש לרשום במקום המילים: "לא יפחתו מסך" את המילה: "בסך".</p> <p>ו. סעיף 3- נבקש כי גבול האחריות ישונה מסך של 10,000,000 ₪ ל-6,000,000 ₪.</p> <p>ז. סעיף 3- נבקש למחוק את המילה: "(שנה)".</p> <p>ח. סעיף 4.2- נבקש לרשום לאחר המילים: "אבדן מסמכים" את המילים: "עד לסך 20% מגבולות האחריות בפוליסה".</p> <p>ט. סעיף 4.5 - נבקש למחוק את המילה: "הארכת" לפני המילים: "תקופת הגילוי".</p> <p>י. סעיף 4.5- נבקש למחוק את המילה: "לפחות" לפני המילים: "6 חודשים".</p> <p>יא. סעיף 5 (תקופת גילוי)- נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים: "למעט במקרה של</p>	
---	--	--



	<p>מרמה ו/או אי תשלום פרמיה ו/או במקרה שקיים לספק ביטוח חלופי המכסה את אותה החבות".</p> <p>יב. סעיף 5-נבקש להחליף את המילים: "וכל הפועלים" במילים: "ובגין הפועלים".</p>		
<p>א. לאחר המילים: הספק ידאג ויוודא" יבוא: "ביחס לפעילות במסגרת מכרז זה".</p> <p>ב. הבקשה נדחית.</p> <p>ג. הבקשה נדחית.</p> <p>ד. הבקשה מקובלת.</p> <p>ה. הבקשה נדחית.</p> <p>ו. מקובל כי במקום המילים: "לצורך כך" יבוא: בכפוף להרחב השיפוי"</p>	<p>א. נבקש לציין כי כל האמור בקשר לביטוחים נוספים הינו בקשר לשירותים שיינתנו בפועל.</p> <p>ב. שורה 1-נבקש לרשום במקום המילים: " הספק ידאג ויוודא כי" את המילים: "הספק יחייב בכתב את".</p> <p>ג. סעיף 2- שורה 1 נבקש למחוק את המילים: " בעלי מקצוע, יועצים, ספקים, קבלנים</p> <p>ד. סעיף 2 שורה 1 נבקש לרשום לאחר המילים: " " במילים: "קבלני משנה מטעמו" את המילים: " אשר יפעלו במסגרת הסכם זה מטעם הספק".</p> <p>ה. סעיף 2, שורה 5-נבקש להוסיף לאחר המילים: "כלפי צד שלישי. הביטוחים" את המילים: "למעט לעניין ביטוחי כלי רכב".</p> <p>סעיף 2- נבקש למחוק את המילים: "לצורך כך, ייחשבו מדינת ישראל-משרד הבריאות כמבוטחים נוספים".</p>	<p>סעיף ד- ביטוחים נוספים</p>	<p>130.</p>



<p>א. לאחר המילים: "הנדרשות מהספק" יבוא: "(חבות מעבידים, צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית)".</p> <p>ב. מובהר כי הוספת התניה בפוליסה תוך ציון המילים: "שינוי לרעה" ולא: "צמצום" לא תהווה הפרה של ההסכם.</p> <p>ג. הבקשה נדחית.</p> <p>ד. הבקשה נדחית.</p> <p>ה. הבקשה מקובלת.</p> <p>ו. הבקשה נדחית.</p> <p>ז. הבקשה נדחית.</p> <p>ח. הבקשה מקובלת.</p> <p>ט. הבקשה נדחית.</p> <p>י. הבקשה נדחית. מובהר כי עריכת הביטוח בכל נוסח: "ביט" או המקביל לו אצל אותו המבטח לא תהווה הפרה של ההסכם.</p> <p>יא. ראה תשובה בסעיף י' לעיל.</p> <p>יב. מובהר כי ביטול הסייגים בפוליסות תוך ציון המלל האמור או מלל המקביל לו מבחינה מהותית לא יהווה הפרה של ההסכם.</p>	<p>א. שורה 1-נבקש להוסיף לאחר המילים: "הנדרשות מהספק" את המילים: "למעט הביטוחים הנוספים".</p> <p>ב. סעיף 2-נבקש להחליף את המילה: "צמצום" במילים: "שינוי לרעה".</p> <p>ג. סעיף 2-נבקש להוסיף לאחר המילים: "ע"י אחד הצדדים" את המילים: "במשך תקופת הביטוח".</p> <p>ד. סעיף 2-נבקש לרשום במקום "60 יום" את המילים: "30 יום".</p> <p>ה. סעיף 2- נבקש למחוק את המילה "לפחות".</p> <p>ו. סעיף 2- נבקש לרשום לאחר המילים: "לחשב משרד הבריאות" את המילים: "בכפוף לקבלת כתובת למשלוח דואר".</p> <p>ז. סעיף 3-נבקש למחוק סעיף זה. ככל והבקשה לעיל לא תתקבל: נבקש למחוק את המילה: "כל" לפני המילה: "זכות".</p> <p>ח. סעיף 6-נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים: "בקשר לשירותים בהסכם זה".</p> <p>ט. סעיף 7- נבקש להחליף את המילים: "לא יפחתו מהמקובל" במילים: "יהיו על פי".</p> <p>י. סעיף 7-נבקש להוסיף לפני המילה: "ביט" את המילה:</p>	<p>סעיף ה-כללי</p>	<p>131.</p>
--	---	--------------------	-------------



	<p>"מגדל".</p> <p>א. סעיף 7-נבקש להוסיף לפני המילים: "בכפוף להרחבת" את המילים: "או כל נוסח מקביל לו".</p> <p>ב. סעיף 8-נבקש להוסיף לסיפא את המילים: "אולם אין בביטול החריג כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א - 1981".</p>		
הבקשה נדחית.	<p>נבקש להחליף את המילים: "וכל עוד אחריותו קיימת" במילים: "ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך שנתיים נוספות לאחר תום תקופת החוזה".</p>	סעיף ב שורה 2-1	132.
הבקשות נדחות. תשומת הלב למענה בסעיף 78 לעיל.	<p>א. נבקש כי לאחר המילים: "של המבטח על קיום הביטוחים" יתווספו המילים: "בנוסח אישור ביטוח אחיד על פי הוראות הפיקוח על הביטוח".</p> <p>ב. נבקש למחוק את המילה: "שבועיים".</p>	סעיף ג – פסקה ראשונה	133.
הבקשות נדחות.	<p>א. נבקש למחוק את המילה: "התמציתית".</p> <p>ב. נבקש למחוק את המילים: "ללא הסתייגויות".</p>	סעיף ג פסקה שניה	134.
הבקשות נדחות. מובהר ככל והמשרד יבקש את הפוליסות והן יוצגו ללא מידע מסחרי סודי שלא רלוונטי לעמידת הספק בסעיפי הביטוח הדבר לא יהווה הפרה של ההסכם.	<p>א. נבקש כי הספק לא יידרש להמציא פוליסות ביטוח אלא אישור עריכת ביטוח חתום על ידי מבטחו בלבד בהתאם להוראות הפיקוח על הביטוח. בהתאם נבקש למחוק פסקה זו.</p>	סעיף ד	135.



	<p>ב. ככל והבקשה לעיל תידחה, נבקש כי:</p> <p>ב.1. הפוליסה תועבר רק במידה ואין באישור עריכת הביטוח את המידע הנדרש למשרד.</p> <p>ב.2. כי יועברו רק חלקי הפוליסה הרלוונטיים להתקשרות נשוא הסכם זה.</p> <p>ב.3. יימחקו המילים: "מכל סיבה אחרת".</p> <p>יוחלפו המילים: "כאמור מיד" במילים: "כאמור בהקדם".</p>		
הבקשה נדחית.	שורה 3-4-נבקש למחוק את המילים: "ועליו לבחון את חשיפתו... בהתאם לכך".	סעיף ה,	136.
הבקשה נדחית.	נבקש להוסיף לסיפא של הסעיף את המילים: "על אף האמור, אי המצאת אישור הביטוח או הפוליסות במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 10 ימים ממועד בקשת מדינת ישראל-משרד הבריאות בכתב, להמצאת אישור/פוליסה כאמור ובכפוף לשמירת רצף ביטוחי".	סעיף ז	137.
מקובל חובש רפואת חירום.	ב-3 השלבים מוזכר שהפעילות צריכה להתבצע ע"י פרמדיק, האם אפשרי להעסיק לפעילויות אלו חבש רפואת חירום או כל אדם אחר בעל הכשרה רפואית בהתאם למפורט בפרק 2 סעיף	נספח א'9 סעיף 2	138.



	3.1 ?		
לבדיקה בודדת.	האם המחיר צריך להתייחס לבדיקה בודדת, או מחיר לחבילה של 3,000 דגימות ביום ?	נספח ב סעיף 6	139.
כן. השירות יינתן בכל ימות השבוע.	האם נדרש ביצוע בדיקות גם בשבת	כללי	140.
השאלה מאוד כללית ולא ניתן לענות באופן חד משמעי. על השירות להנתן על ידי הספק, כאשר ניתן להעזר בספקי משנה לאספקת שירותים נוספים, אך הדבר כפוף להסכמת המשרד.	האם אפשרי שהספק ייעזר בספקי שירות נוספים ?	כללי	141.
אין שינוי בתנאי הסף. במכרז זה הוחלט כי לא יקבעו מדדי איכות ועל כן, על תנאי הסף להבטיח כי השירות, בייחוד שירות אשר נוגע לבריאות הציבור ועוסק בנושא שהינו בעל משמעות נרחבת בנושא זה, יינתן על ידי מציע אשר לו נסיון ניכר בתחום ויוכל לתת את השירות במהירות ובהיקף רחב, מיד לאחר הזכייה, ללא עיכובים וברציפות, ככל הניתן. מודגש, כי תנאי הסף נקבעו בהלימה לחוק ולהוראות.	מבוקש כי דרישת וותק המציע במתן שירותים רפואיים תופחת לשנתיים. כמו כן, מבוקש כי כמות האנשים שניתנו להם שירותים רפואיים תופחת ל 50,000 איש. המכרז דגן מבקש הפעלתו של מערך ביצוע דגימות לאיתור נשאי נגיף הקורונה. כידוע, נגיף זה התפרץ בארצנו לפני מספר חודשים, ובאופן אינהרנטי הביא חברות העוסקות במתן שירותים רפואיים ללמוד ולספק שירות חדש בנפח רחב יותר ובדחיפות גבוהה יותר משהכירה קודמת לכן. תנאי הסף המקצועיים שנקבעו במכרז, הם תנאים שרק גופים בודדים יכולים לעמוד בהם, אם בכלל, ובכך הם מעניקים למכרז הנ"ל חשיבות עליונה ומכוננת	סעיף 8.3.1.1, סעיף 8.3.1.3	142.



	<p>בקביעת זהות הגופים שימצאו בשוק בתחום ביצוע דגימות הקורונה ומידת התחרות שתתקיים בו, אשר בוודאי ישפיע על שווקי ההמשך ועל צבירת המונוטין בתחום זה.</p> <p>תימוכין לכך ניתן למצוא בנייר העמדה שיצא תחת ידיה של רשות התחרות שעניינו "שקילת שיקולי תחרות במכרזים" ביום 28/6/2020 (להלן: "נייר העמדה"), שם עמדו בין היתר, על התמריצים השונים הניצבים בפני שחקנים קיימים בשוק ביחס לשחקנים חדשים והחשיבות שבמשיכת שחקנים חדשים להשתתפות במכרז, בחינת ההשפעה של משתנה המכרז על התוצאות בשוק, וחלוקת הסיכונים שבין עורך המכרז לבין הזוכה בו.</p> <p>כמו כן, נקבע בנייר העמדה, כי מצב בו גוף אחד יצבור מומחיות יפגע בסיכויי הצלחתו במכרזים עתידיים, וכן, יפגע גם במדינה כרוכשת.</p>		
<p>ראו מענה לשאלה 9 לעיל.</p>	<p>מבוקש כי בחינת גובה ההצעה תיעשה עפ"י העיקרון של עלות למזמין, ללא התחשבות ברכיב המע"מ. זאת, היות ולהצעת המחיר של חברות בע"מ יתווסף מע"מ ולמציע שהינו מלכ"ר הפטור ממע"מ תחושב ההצעה</p>	<p>נספח ב' הצעת מחיר</p>	<p>143.</p>



	<p>ללא תוספת מע"מ.</p> <p>עקרון העל בדיני מכרזים הוא עיקרון השוויון, שללא ספק יפגע אם ההצעה תכלול את רכיב המע"מ. דרך השוואת ההצעות בין חברה בע"מ למול מלכ"ר, תפגע בשוויון בין המציעים ובעיקרון התחרות ההוגנת, שכן על חברה בע"מ להגיש הצעה יקרה ב- 17% בשל הוספת סכום המע"מ. יוצא אפוא, כי משרד הבריאות אינו מותיר לחברה בע"מ סיכוי אמיתי לזכות במכרז ומציב אותה בעמדת נחיתות ביחס למלכ"ר. ברור כי מדובר באפליה פסולה שכן אין כל שוני רלוונטי בין חברה בע"מ למלכ"ר.</p> <p>כמו כן, על אף שהמע"מ משולם לרשות המיסים, והמכרז הינו מטעם משרד הבריאות, לא יכולה להיות מחלוקת כי שני הגופים הללו הינם מזרועותיה של מדינת ישראל, המתוקצבים ומנוהלים על ידה, באשר היא הזוכה בתשלומי המע"מ. על כן, חברה בע"מ ממילא חייבת בהושבת המע"מ לקופת המדינה, כך שאין בבחינת הצעות המחיר ללא רכיב המע"מ, משום פגיעה במטרת המכרז להוזלת עלויות ואיתור הצעת המחיר הזולה ביותר.</p> <p>האמור לעיל נתמך הן בהלכות אחרונות שיצאו תחת בתי</p>		
--	--	--	--



	המשפט וטרם נסתר, והן בחוזרים שונים של רשות המיסים		
144.	נספח א'10- נספח דרישות טכנולוגיות מהספק	<p>על הגורם הדוגם לספק מידע על המערכת אשר תשתמש אותו בקליטת המידע והעברתו והעברתו למב"ר לרבות תהליכים עסקיים: אופן קליטת מידע מגורמים חיצוניים כמו לדוגמה קופות כיצד מבצעים אימות מול מרשם כיצד מתעדים פניה לדיגום והעברת המידע למב"ר</p> <p>בנספח זה, נדרש המציע לערוך ולהציג פתרונות שונים, כך למשל בסעיף 2.1.4 המציע נדרש לספק ולעדכן מסמכי אפיון עבור האפליקציה, כולל מסמכי אבטחת מידע והגנת הפרטיות, בסעיף 2.3.2 על המציע לפרט את התופעות הצפויות ורמת הביצועים במקרה של עומס חריג, בסעיף 2.4.4 על המציע לפרט כיצד הפתרון יעמדו ביעדים הללו, וכו'.</p> <p>מבוקשת הבהרה ו/או תבנית בדבר הצגת הפתרונות המבוקשים ואופן הצגתם.</p>	
145.	נספח ג'- הסכם התקשרות- סעיף 21ג(3) ביטוח אחריות מקצועית	<p>הבקשה נדחית, מובהר כי גבול האחריות שנדרש אינו נדרש להיות ייעודי לפעילות הספק עבור המשרד.</p> <p>הדרישה לגבול אחריות שלא יפחת מסך 10,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח, אינה סטנדרטית, ותייקר באופן משמעותי את הפרמיה שהזוכה יידרש לשלם. כמו כן, במתן שירות זהה לקופת חולים, היינו ביצוע דגימות קורונה, נדרשה המציעה לגבול אחריות נמוך יותר שעמד על סך של 8,000,000 ₪. מבוקש בזאת לבחון אפשרות של הפחתת גובה האחריות.</p>	
146.	נספח ג'- הסכם	<p>הבקשה נדחית.</p> <p>הדרישה כי כלי הרכב המשמשים לביצוע השירותים יבוטחו בביטוח</p>	



	חובה, ביטוח רכב רכוש וביטוח צד שלישי, יכולה להתמלא בהקשר של שימוש פרטי ולא עסקי, שכן חברות הביטוח מעניקות כיסוי ביטוחי רק לשימוש פרטי שנעשה ברכב, ולא לשימוש ברכב לצרכי עבודה. על כן, מבוקש לבטל דרישה זו.	התקשרות- סעיף 21ד(1) ביטוחים נוספים	
לא ניתן. על ההצעה לעמוד בתנאי הסף במועד הגשת ההצעה.	למועמד שלנו לניהול הפרויקט יש תואר ראשון בתחומי הבריאות ממוסד מוכר במדינת קנדה נמצא בהליך מתקדם מול המל"ג האם ניתן בשלב זה להגישו למכרז וסיים את התהליך עצמו תוך כדי, לחילופין להגיש את התארים עצמם במסגרת פרק מנהל הפרוייקט	עמוד 5 סעיף 8.3.2.1	147.
הקובץ מצורף למסמך זה.	נראה שיש טעות במספור הסעיפים (מופיע סעיף 3) בתוך תת סעיף 4.1.4.2 , לא ניתן לפתוח צרופה בקשה לקבלת סטאטוס מבוטח (קובץ וורד)	עמוד 37 סעיף 3 לוגיקה עסקית	148.
מדובר באפיון העברת נתוני מעבדות - לא רלוונטי לדיגום.	אפיון העברת הנתונים חסר קובץ מצורף וורד שלא ניתן לפתוח	סעיף 2.14 עמוד 54	149.
תוקף ההצעה יהיה עד ליום 4.2.2021	לתקן תאריך תוקף ההצעה לא יכול להיות 4/2/2020	סעיף 4 עמוד 4	150.
הקובץ מצורף למסמך זה.	לא ניתן להיכנס לקבצים המצורפים - קודי מוסדות וקודי מעבדות באקסל	סעיף 5.3 עומד 46	151.



<p>מדובר על פתרון של הגורם הדוגם לתיעוד הדיגום והעברת המידע בממשק על פי האפיון המצורף</p>	<p>נשמח לקבל פרוט נוסף מה הכוונה בפיתוח אפליקציה ייעודית ע"י הספק האם לא ניתן להתממשק למערכת הקיימת של מד"א/משרד הבריאות לצורך עדכון סטאטוסים בתהליך ע"פ דרישות מפרט המכרז</p>	<p>סעיף 2.2 עמוד 47</p>	<p>152.</p>
<p>בית חולים ממשלתי אינו יכול להשתתף במכרז. תאגיד הבריאות רשאי לגשת למכרז.</p>	<p>נבקש הבהרה האם ביי"ח ממשלתי רשאי להשתתף במכרז בעצמו, או שהגשה חייבת להיות באמצעות תאגיד הבריאות שלו ?</p>	<p>עמוד 5, סעיף 8.2.1</p>	<p>153.</p>
<p>הדרישות למבצע הדיגום מצויות בפרק 2.</p>	<p>נבקש את אישורכם כי גם עובד ששימש כחובש או בעל תפקיד בתחום רפואי אחר במסגרת צה"ל רשאי לבצע את הדיגום (לאחר שעבר הכשרה כאמור במכרז). זאת לאור האמור בנספח א'9 (עמ' 32) אשר מתייחס לפרמדיק (בלבד) שמבצע את הדגימה.</p>	<p>עמוד 58, סעיף 3.1</p>	<p>154.</p>
<p>ראו מענה לשאלה 3 לעיל</p>	<p>על אף הדחיפות המובנת, הלו"ז שנקבע במכרז אינו סביר ואינו מאפשר תחרות אמיתית. כדי לכלכל את צעדינו ולהגיש הצעת מחיר מלאה ותואמת, נבקש כי מועד הגשת ההצעות ידחה כך שמיום פרסום התשובות לשאלות <u>ההבהרה</u> יוותרו למציעים לפחות 10 ימי עבודה להגשת ההצעה. תשובות ההבהרה יהיה בהן כדי לאפשר למציעים להיערך באופן המתאים ביותר, כך שתגדל התחרות באופן שייטיב עם עורך המכרז והקופה הציבורית (וזאת בדחייה של ימים ספורים בלבד לכל היותר). כמו כן תשומת לבכם כי בסעיף</p>	<p>עמוד 4 ; סעיף 4</p>	<p>155.</p>



	4.3 יש טעות בשנה.		
156.	עמוד 8 ; סעיף 12	נבקש לדעת את הכתובת ומיקומה הספציפי של תיבת המכרזים, וכן האם יש הנחיות מיוחדות להגשה לאור ההנחיות להתגוננות מפני נגיף הקורונה.	ההגשה בתיבת המכרזים של ועדת המכרזים לשירותים וטובין הנמצאת במגדלי הבריה, בניין ב', רח' ירמיהו 39, קומת כניסה, - משרד הבריאות – ירושלים.
157.	עמוד 8 ; סעיף 13	נבקש כי תאשרו האם האומדן מתייחס לכל אחד מארבעת הרכיבים בהצעת המחיר בנפרד, או בממוצע משוקלל או בדרך אחרת? שאלה זו רלוונטית מאחר שככל שמספר הבדיקות קטן ובמקרה של מספר מועט של בדיקות, ישנן עלויות תפעול קבועות גבוהות. לכן יתכנו פערים משמעותיים יחסית בין הרכיבים השונים. בנוסף, בשל ההבדל המשמעותי בין סוגי הפעלת המערך: "מוקד מגן אבות" לבין פעילות אחרת בקהילה יש לבצע תמחור נפרד לפעילויות ומדידה נפרדת.	הבקשה לביצוע תמחור נפרד, ראו מענה לשאלה 26 לעיל. לגבי האומדן – מדובר באומדן למחיר אחיד ממוצע.
158.	עמוד 6, סעיף 8.3.2.3.4	הדרישה כפי שנוסחה, לרבות היותה דרישת סף להגשת הצעה, אינה סבירה לחלוטין ובלו"ז הגשת המכרז עשויה להפוך לבלתי אפשרית ביחס למציעים אשר אינם עוסקים היום במתן השירות. יש להגמיש את הקריטריון כך שלא ימנע השתתפות משתתפים רלבנטיים במכרז.	השאלה אינה ברורה. דרישת הסף ביחס לפריסה מתייחסת ביחס לפרויקטים שבוצעו בעבר וישנה דרישה להציג ישובים בהם ניתנו השירות, כאמור בסעיף.
159.	נספח א'9 ונספח א'10	ישנה חוסר בהירות ביחס לממשק העברת הנתונים והמערכות. נודה על הבהרתכם ביחס לחלקו של הספק בהקמת ותפעול המערכת ותכולת העבודה של הספק, לרבות בנושאים הבאים:	באחריות הגורם הדוגם להקים מערכת. אין להשתמש במערכת קיימת לביצוע הדיגום לרבות כל הנתונים הנדרשים ופיתוח ממשק על פי האפיון המצורף (לרבות ברקוד והעברת נתונים למעבדות ולמב"ר)



<p>נספח א' 10 הינו נספח כללי</p> <p>מסמך האפיון (מצורף בנפרד) הינו האפיון שלפיו הגורם הדוגם נדרש להעביר את הנתונים למב"ר.</p>	<p>א. האם הספק הזוכה יקבל לידיו מערכת ויידרש לבצע הטמעה והתאמה או שמא יידרש לפתח מערכת בעצמו על בסיס הנספחים שצורפו?</p> <p>ב. ככל שהספק יידרש לפתח את המערכת, האם הוא יידרש לפתח את המערכת עצמה או שמא רק מערכת מידע לניהול נתונים "און-ליין" ומרחוק, על בסיס מערכת קיימת? כלומר, מה תכולת העבודה המדויקת של הספק ביחס לנספחים הנ"ל?</p> <p>ג. מי הגורם שהקים את המערכת הקיימת? כיצד ובאילו מערכות מבצעים את העבודה בימים אלו?</p> <p>ד. עפ"י הוראות המכרז, הספק נדרש להיערך לתחילת עבודה בתוך 10 ימים מיום החתימה על ההסכם. לוחות זמנים אלו בלתי אפשריים לצורך הטמעת מערכות (ובוודאי לפיתוח מערכת). האם יש הליך חפיפה עם הגורם הקיים שמבצע את התהליך ולו לצורך הסקת מסקנות ולמידה?</p> <p>ה. בהקשר זה נבקש להדגיש כי אין לאפשר לספק כלשהו יתרון לא הוגן שנובע מהתקשרות קיימת.</p> <p>שאלה רחבה זו נדרשת לאור חוסר בהירות מסוימת וסתירה בין איפיון המערכת לבין מפרט השירותים בפרק 2 למכרז (בו נדרשת התממשקות בלבד).</p>		
---	--	--	--



<p>כל המידע שניתן לפרסם ניתן לעיל. מודגש, כי מדובר בשירותים אשר מטבעם, לא ניתן לצפות את היקפם. עם זאת, כל המידע שניתן לתת ניתן במסגרת המענה שלעיל ובמסגרת מסמכי המכרז.</p>	<p>נבקש לקבל נתונים ביחס לביצוע הדגימות בפרויקט "מגן אבות ואמהות" ופרויקטים נלווים – מספר הנדגמים; כמה נדגמים בכל אתר; דוגמאות למוסדות בהם נערכות בדיקות כחלק מהפרויקט (מלבד בתי אבות); ומידע נוסף אחר רלוונטי שהמשרד יכול לפרסם.</p>	<p>כללי</p>	<p>160.</p>
<p>ראו מענה לשאלה 6 לעיל.</p>	<p>לאור דרישות המכרז, בפרט ביחס למערכות המידע, היערכות בתוך 10 ימים אפשרית אך ורק לספק שמבצע היום את המכרז. אי ביטול הדרישה למעשה יוצר מצב בו הספק הנוכחי הוא בפועל ספק יחיד שיכול לעמוד בדרישה זו.</p> <p>מאחר שישנה מערכת קיימת שפעילה כיום (מד"א), כדי לפתוח את המכרז למציעים נוספים, נבקש את התייחסותכם:</p> <p>א. האם המשרד יעמיד לרשות הזוכה את המערכת והספק יידרש ב-10 ימים לבצע הטמעה והתאמות בלבד? לחלופין -</p> <p>ב. יש לאפשר לספק הזוכה לכל הפחות 30 יום להקמת מערכת חדשה, שכן זהו הזמן המינימאלי להקמת מערכת כאמור, ואין זוכה (שהוא לא הספק הקיים) שיכול להקים מערכת ב-10 ימים. נודה להתייחסותכם.</p>	<p>עמוד 55 ; סעיף 1.2</p>	<p>161.</p>
<p>ראו מענה לשאלה 27-28 לעיל.</p>	<p>עפ"י הסעיף "תתכן דרישה לביצוע של כ-6,000 ועד 8,000 דגימות מידי יום במסגרת תכנית מגן אבות ואמהות" – מה כמות הבדיקות המוערכת בשלב הראשון להפעלת המערך? כמה</p>	<p>עמ' 55 ; סעיף 1.5</p>	<p>162.</p>



	בדיקות מבצעים בימים אלו?		
<p>דרישת המוקד הינה לשירות השוטף. שירות זה צפוי להיות בהיקף נמוך יחסית והספק אינו נדרש לזימון הנבדקים. ראו גם מענה לשאלה 16 לעיל.</p>	<p>בהתאם למכרז ומפרט השירותים, הספק הזוכה נדרש להקים מוקד. לצד זאת, המכרז מתייחס למספר סוגי שירות: (א) דגימה במסגרת "מגן אבות ואמהות" (ב) מתחמי הבדק וסע ואחרים.</p> <p>בזמן שבתוכנית "מגן אבות ואמהות" הקשר מתבצע מול המשרד ולאחריו מול גוף מרכז (המוסד הנבדק) נדרש צוות תפעולי ואדמיניסטרטיבי לצד מוקד שכמות השיחות בו אינה גבוהה. להבדיל, במקרה של ביצוע דגימות במתחם "הבדק וסע", המוקד צריך להיות גדול יותר ולכלול צוות עובדים רב יותר שכן הוא נותן שירות למספר רב יותר של נדגמים אשר לא בהכרח מאוגדים או מרוכזים כחלק ממוסד או ארגון.</p> <p>נבקש את התייחסותכם – האם הקמת מוקד הכרוך במתחם הבדק וסע יתומחר בנפרד כחלק מתמחור הקמת המתחם? (שכן אחרת העלות תועמס במחיר שיוצע אף אם לא יידרש מוקד משמעותי).</p>	נספח א'9	163.
<p>התמחור מתייחס לכל סוגי הבדיקות והשירותים הנדרשים, כאשר מדובר במספר דגימות ליום. בכל מקרה, לא צפוי כי ספק יבצע מספר דגימות יחידות ביום.</p>	<p>נבקש לוודא שהתמחור מתייחס אך ורק לביצוע דגימות באתרים מרוכזים, בין אם כחלק מתכנית "מגן אבות ואמהות" ובין אם כחלק ממתחמי "הבדק וסע" (או מתחם מסוג אחר), ולא לביצוע בדיקה יחידנית בבית נדגם או במקום אחר.</p> <p>זאת מאחר שישנו פער משמעותי בתמחור של דגימה באתר מרוכז אליו מגיע הנדגם, לבין מקרה בו הדוגם צריך להגיע לאתר בו נמצא</p>	עמוד 55, פרק 2	164.



	<p>נדגם אחד (או מספר בודד של דגמים).</p> <p>השאלה רלוונטית לאור סיפא סעיף 1.2 בפרק ב' (עמ' 55), שם מובהר שהמשרד רשאי לדרוש ביצוע דגימות שאינן במסגרת "הבדק וסע" או "מגן אבות ואמהות".</p>		
<p>165.</p> <p>שאלות כלליות</p>	<p>1. מה כמות השיחות הצפויה להגיע למוקד ?</p> <p>2. מה צפי כמות הדגימות לאתר ליום ?</p> <p>3. איך ומתי נדע לאיזו מעבדה מעבירים את הדגימה ?</p> <p>4. יש דרישה להתממשק לכל מעבדה- כפי שכבר צויין זה לא יכול להיעשות ב 10 ימים. למד"א כבר יש את הממשק. ולכן זה לא סביר. לחילופין שמב"ר יגדיר מבנה קובץ.</p>	<p>1. לא ניתן לצפות. ראו גם מענה לשאלה 16 לעיל.</p> <p>2. לא ניתן לצפות.</p> <p>3. ראו מענה לשאלה 38 לעיל.</p> <p>4. ראו קובץ מצורף לממשק למעבדות ומענה לשאלה 6 לעיל.</p>	
<p>166.</p> <p>1.13, 57</p>	<p>כיצד משולמת לספק התמורה בגין תהליך זה?</p>	<p>אין שינוי בתמורה בדגימה זו מכל דגימה אחרת.</p>	
<p>167.</p> <p>59,</p> <p>4.3.3</p> <p>4.4.4</p> <p>4.5.3</p>	<p>נבקש לקבל את פריסת המעבדות המבצעות את הבדיקה ע"מ להבין כיצד ניתן להבטיח ההעברה של בדיקות תוך עד 12 שעות מרגע איסוף הדגימה.</p> <p>האם תוכנית העבודה של המשרד שמועברת למפעיל מתחשבת במרחקים ובזמנים בין אתרי הבדיקה למעבדות?</p>	<p>ביחס למעבדות – ראו מענה לשאלה 38 לעיל.</p> <p>מצורפת רשימה שאינה רשימה סגורה וייתכן ויתווספו או יגרעו מעבדות מהרשימה.</p> <p>בכל מקרה, אין מניעה לעמוד בדרישה של 12 שעות.</p> <p>אחר</p> <hr/> <p><i>MY HERITAGE</i></p> <p>אוני תל אביב</p>	



<p>ביולוגי נס ציונה</p> <p>בריאות הציבור ירושלים</p> <p>בריאות הציבור תל אביב</p> <p>צה"ל</p> <p>שיבא נגיפים</p> <p>בי"ח</p> <hr/> <p>איכילוב</p> <p>אסותא אשדוד</p> <p>אסף הרופא</p> <p>בילנסון</p> <p>בני ציון</p> <p>ברזילי</p> <p>הגליל</p> <p>הדסה</p> <p>הלל יפה</p> <p>וולפסון</p> <p>זיו</p> <p>כרמל</p> <p>מאיר</p> <p>מעייני הישועה</p>			
---	--	--	--



<p>פוריה</p> <p>קפלן</p> <p>רמבם</p> <p>שיבא</p> <p>שערי צדק</p> <p>קופ"ח</p> <hr/> <p>כללית</p> <p>העמק</p> <p>נשר</p> <p>סורוקה</p> <p>עתידים</p> <p>לאומית</p> <p>לאומית</p> <p>מאוחדת</p> <p>מאוחדת</p> <p>מכבי</p> <p>מכבי</p>			
<p>אין מגבלה לגודל הציידנית, חייבת להתאים לכמות הדגימות שיש בתוכה. לגבי קלקר – אין להשתמש בציידנית קלקר אלא רק בציידנית רב פעמית הניתנת לחיטוי.</p>	<p>מה גודל הציידנית הנדרשת? האם יש מגבלה כלשהי לציידנית הקלקר?</p>	<p>57,</p> <p>2.3.1</p>	<p>.168</p>
<p>לא חשובה כמות הקרחומים העיקר שהדגימות בציידנית לא יקפאו או לא יתחממו מעבר ל21</p>	<p>כמה קרחומים נדרשים לשים בכל ציידנית? כמה קרחומים לכל מסי</p>	<p>2.3.2</p>	<p>.169</p>



מעלות.	דגימות?		
לפי הנוהל במענה לשאלה 46 לעיל.	שקיות ביוהזרד (דיגום) מה הכוונה במשמעות דיגום?	2.3.3	.170
ראו מענה לשאלה 50 לעיל.	האם ניתן לקבל דוגמא של טופס דיגום?	2.3.4	.171
על כל שקית יש מדבקה. במדבקה החיצונית אין פרטים מזהים בשל חסיון רפואי.	כמה מדבקות נדרשות לכל שקית? כל דגימה מוכנסת ל-3 שקיות. האם כל אחת זקוקה למדבקה? או שרק על החיצונית?	2.3.5	.172
ראו מענה לשאלה מס' 3.	לאור מורכבות המכרז נבקש לקבל לפחות 6 ימי עבודה מרגע קבלת תשובות ההברה ועד למועד הגשת המכרז		.173
אנחנו מבינים את לוחות הזמנים הצפוף למתן מענה. לצורך הגשת ההצעה נדרש כי המציע למכרז הינו בעל יכולות מחשוביות. תקופת הגרעין שניתן לתת לגוף דוגם הינה לטווח קצר של לא יותר מ 20 יום וזאת בהינתן שמב"ר לא יידרש לבצע התאמות לטובת הגוף הדוגם.	"לאור לוחות הזמנים הצפופים (עליה לאוויר תוך 10 ימים) ולאור צו השעה נבקש לשקול ולבטל את דרישות נספח א' 10 למערכת טכנולוגית שתסופק ע"י הספק. דרישה זו אינה סבירה ואינה הוגנת ופוסלת ספקים ראויים שמעניקים כבר היום את השירות למשרד הבריאות במערכת של משרד הבריאות (מערכת ITI). לפיכך, נבקש לאפשר לספק הזוכה לעבוד על מערכת ITI של משרד הבריאות אשר נותנת מענה טוב לניהול התהליך. לחילופין מבוקש לאפשר לספק הזוכה תקופת גרעין של 45 ימים שבה הספק יעבוד באמצעות מערכת ITI של משרד הבריאות ולאחריה, יעבור הספק לעבוד באמצעות המערכת הטכנולוגית הנדרשת במכרז. לחילופין חילופין, מבוקש להודיע מהי תקופת הגרעין המקסימלית האפשרית לעבודה במערכת ITI של משרד הבריאות שלאחריה יעבור הספק לעבוד באמצעות המערכת הטכנולוגית הנדרשת	ע' 47, נספח א' 10	.174



	במכרז.		
הבקשה נדחית.	מאחר ותמחור עלות הבדיקות שונה מאוד זו מזו ותמהיל הבדיקות עדין לא ידוע נבקש לשנות את המחיר הממוצע למחיר נפרד לכל קטגוריה :: מחיר עבור בדיקה בבתי אבות מחיר עבור בדיקה במתחם היבדק וסע מחיר עבור בדיקה בבית הנבדק כל זאת על מנת להציג מחירים אטרקטיביים מחד, אך לא הפסדים מאידך נבקש להפריד בין סוגי הבדיקות.	עי 64, סעיף 6	175.
הבקשה נדחית. ראו מענה לשאלה 9 לעיל.	על מנת לייצר תחרות הוגנת נבקש כי השוואת הצעות המחיר תעשה לפי המחיר המוצע לכל יחידה בנפרד ללא מע"מ	עי 64, סעיף 6	176.
ראו מענה לשאלה 16 לעיל.	למה הכוונה "רופא בקהילה"? האם יש צורך ברופא של הספק שיספק הפניות לבדיקות? מהו התהליך הנדרש?	עי 32, סעיף 2	177.
ראו מענה לשאלה 38 לעיל.	לאילו מעבדות נשלחות הבדיקות?	עי 32, סעיף 2	178.
הדרישה היא למתן שירות בפריסה ארצית ובהתאם לדרישת המשרד. לגבי היקפים – המשרד נתן את מלוא המידע הידוע לו במסמכי המכרז. מטבע הדברים, השירות יהיה בהתאם לצורך באותה העת ולא ניתן לצפות את היקף הבדיקות.	מהו התמהיל בין סוגי הבדיקות: מהו האחוז המוערך של הבדיקות בבתי האבות / בדיקות לפי קריאה מבתים פרטיים / היבדק וסע? לגבי בדיקות בבתים פרטיים, האם זה כולל אזורי קצה כגון	עי 55, סעיף 1.2	179.



	אילת וערבה/צפון רמת הגולן / גליל עליון ? ואם כן מה צפי למספר בדיקות יומי באזורי קצה אלו?		
ראו מענה לשאלה 26 לעיל ואת הוראות המכרז.	האם הספק השני יעסוק רק בבדיקות לפי קריאה מבתים?	עי 55, סעיף 1.4	.180
הקופה מעבירה את התשובה.	האם חלה על הספק החובה להודיע לנבדקים על תוצאות הבדיקה? במידה וכן- כיצד זה נעשה?	עי 55, סעיף 1.7	.181
ראו מענה לשאלה 31 לעיל.	האם הספק מקבל מראש רשימת דיירים מסודרת הכוללת את שמות הדיירים ואת השיוך לקופת החולים?	עי 55, סעיף 1.8.1	.182
ראו מענה לשאלה 36 לעיל.	האם הרשות המקומית רשאית לדרוש תשלום עבור הקצאת מתחם הדרייב אין?	עי 56, סעיף 1.91	.183
ראו מענה לשאלה 36 לעיל.	נבקש לוודא כי במידה והרשות תדרוש תשלום עבור הקצאת השטח עבור הקמת מתחמי דרייב אין ישלם משרד הבריאות את העלות הנדרשת במודל גב לגב	עי 56, סעיף 1.9.1	.184
ראו מענה לשאלה 36 לעיל.	מה הכוונה בסעיף זה? האם המחיר לבדיקה שיוגש במכרז אינו חל על הבדיקות בהיבדק וסע?	עי 56, סעיף 1.9.4	.185
התשלום יהיה זהה עבור הדגימות. עבור עלות ההקמה יבוצע הליך תיחור והכל בהתאם להוראות המשרד.			
ראו מענה לשאלה 16 ו- 176 לעיל.	את מי משרת המוקד?, איזה סוג פניות עליו לקבל? מהו המענה שניתן במוקד- אינפורמטיבי, תיאום בדיקות, מתן הפניות?	עי 56, סעיף 1.10.5	.186
ראו מענה לשאלה 16 ו- 41 לעיל.	נבקש לדעת מניסיונכם בחצי השנה האחרונה, מהו גודל המוקד הנדרש למענה לפעילות בסדר הגודל הזה?	עי 56, סעיף 1.10.5	.187
ראו מענה לשאלה 51 לעיל.	מי מעביר את ההכשרות לעובדי	עי 58, סעיף	.188



	הספק?	3.4	
הבקשה נדחית.	נבקש לקבוע כי אם יתברר במסגרת תביעת צד שלישי כי הספק ביצע את השירותים בהתאם להסכם והנחיות, האחריות לכל נזק תהיה של המזמין. במקרה כזה יפצה וישפה המזמין את הספק.	עי 68-69 / סעיף 9	189.
הבקשה נדחית.	נבקש לשנות כך שהאחריות בנוזיקין תיקבע על פי דין.	עי 68 / סעיף 9.1	190.
הבקשה נדחית.	נבקש להוסיף בסופו " אלא אם נגרם הנזק כתוצאה מרשלנות המזמין או מי מטעמו".	עי 68 / סעיף 9.2	191.
הבקשה נדחית.	נבקש להוסיף כי המזמין לא יתפשר ללא אישור הספק מראש ובכתב.	עי 69 / סעיף 9.4	192.
הבקשה נדחית. הדבר נתון לשיקול דעת המשרד.	נבקש להוסיף כי מימוש הערבות יבוצע רק במקרה של הפרה שלא תוקנה למרות התראה.	עי 71 סעיף 14	193.
הבקשה נדחית.	נבקש לשנות כך שייקבע כי במקרה של תביעה בעילה הנובעת מיחסי עובד מעביד אשר הספק אחראי להן על פי דין המזמין יודיע לספק על כל תביעה, יאפשר לו להתגונן ולא יתפשר ללא אישורו מראש ובכתב.	עי 72, סעיף 18.2	194.
ראו מענה לשאלה 21 לעיל והקבצים המצ"ב למענה זה.	קובץ ה word המצורף אינו נפתח נבקש לקבלו בנפרד	עי 38	195.
ראו מענה לשאלה 21 לעיל והקבצים המצ"ב למענה זה.	קבצי האקסל המצורפים של קודי המוסדות וקודי המעבדות אינם נפתחים נבקש לקבלם בנפרד	עי 46	196.
ראו מענה לשאלה 21 לעיל והקבצים המצ"ב למענה זה.	קובץ ה word המצורף אינו נפתח נבקש לקבלו בנפרד	עי 54	197.
הבקשה נדחית.	על מנת ליצור ערך תחרותי שווה נבקש כי ייקבע שכר מינימלי	הצעת מחיר	198.



	לבעלי התפקידים הרלוונטיים, קרי פרמדיקים, חובשים או רופאים. עלות כ"א הנה עלות משמעותית והיכולת של ארגונים להעסקת מתנדבים מייצרת אי שוויון תמחורי.		
ראו מענה לשאלה 16 לעיל	מיהו ה"רופא בקהילה"? האם זהו רופא של הספק שיספק ההפניות לבדיקות? מהו התהליך הנדרש? מה צפוי מרופא זה? (בהנחה שכל ההפניות מגיעות מהקופה/מהמשרד)	2,32	.199
השאלה אינה ברורה ולא ברור לאילו תוצאות מתייחסת השאלה.	על מנת לעמוד בתנאים אלו נדרש מהמשרד להעמיד תנאים מקבילים מתאימים, תלות בקבלת תוצאות ממחשוב המשרד.	2.4,47	.200
ראו מענה לשאלה 26 לעיל ואת הוראות המכרז.	על סמך הנתונים עד היום נבקש לקבל את יחס החלוקה לסוגי הבדיקות: מהי התפלגות הבדיקות -בבתי האבות / בדיקות לפי קריאה מבתי / היבדק וסע? או לחילופי מה הצפי?	1.2,55	.201
ראו מענה לשאלה 26 לעיל ואת הוראות המכרז.	מה החלוקה בין הזוכה הראשון לשני? בדגש על סוג הבדיקות (מוסדי, היבדק וסע, בתי)	1.2,55	.202
ראו מענה לשאלה 181 לעיל.	מה משמעות "לתכלל" באחריות מי להודיע לנבדקים על תוצאות הבדיקה? מהו התהליך מסירת ההודעה	1.7,55	.203
סעיף 1.7 מתייחס לנושא בהינתן שהמשרד מאפשר לגוף הדוגם לפרסם תוצאות בדיקות, באחריות הגוף הדוגם לפתח ממשקים מול המעבדות הרלוונטיות לקבלת המידע ומערכת /	נבקש לוודא כי על המפעיל לספק ממשק מובנה לקבלת התוצאה ממערכות המשרד/קופה, על מנת למסור התוצאה לנדגם במערכות	1.7,55	.204



שירות להעברת המידע לגוף הנדגם ובל זאת בכפוף לאישור יועמ"ש של המשרד.	סמס ודיגיטליות.		
ראו מענה לשאלה 32 לעיל. תועבר תוכנית מדי שבוע.	כמה ימי התראה יש לתוכנית השבועית?	1.8.1, 55	.205
ראו מענה לשאלה 36 לעיל.	האם הרשות המקומית רשאית לדרוש תשלום עבור הקצאת מתחם הדרייב אין? במידה וכן נבקש שהעלות תגבה גב לגב מול המשרד.	1.9.1, 56	.206
ראו מענה לשאלה 36 לעיל.	האם המחיר שיוגש במכרז יוכל על הבדיקות בהיבדק וסע? למה הכוונה בסעיף?	1.9.4, 56	.207
התשלום יהיה זהה עבור הדגימות. עבור עלות ההקמה יבוצע הליך תיחור והכל בהתאם להוראות המשרד.			
כאמור במכרז – המשרד. אולם המשרד רשאי לקבוע כי הפניות יועברו מגורם אחר.	מי מייצר הפניה המשרד או הקופה האם שניהם?	1.10, 56	.208
רשום במכרז – זימון ומענה לשאלות.	האם רק תיאום בדיקה?	1.10.5, 56	.209
הכוונה היא שהמענה שיימסר, יאושר על ידי המשרד מראש, בהתאם לפרוטוקולים של "שאלה – תשובה".	אילו פניות מתקבלות במוקד: אינפורמטיביות? תאום בדיקה? אנה פרטו מה הכוונה ב" פרוטוקולי מענה ושירות יאושרו על ידי המשרד מראש" נבקש לדעת מניסיון העבר מה כמות הפניות המתקבלת היום במוקד?	1.10.5, 56	.210
לא ניתן לדעת את ההיקף, שכן מדובר בהיקפים שלא ניתן לצפות אותם. ראו גם מענה לשאלה 16 לעיל.			
אוכלוסית היעד לבדיקה, בהתאם לאמור בסעיף 1.10 למכרז.	מי אוכלוסיית היעד בפניות למוקד הטלפוני?	1.10.5, 56	.211
כרגע התהליך אינו קיים מיחשובית.	נבקש שמילוי הטפסים עי הנדגם יהיו בטפסים דיגיטליים הכוללים צילום תעודה מזהה של הנדגם במערכת מאובטחת וטפסים דיגיטליים? על מנת לאמת את פרטי הנדגם מול המערכת הממוחשבת.	1.10.7, 56	.212



213.	1.11, 57	הזמנה מחוץ לרשימות, במידת הצורך מי הכתובת בזמן אמת לאישור הזמנה?	ככל והשאלה מתכוונת לנבדק שלא זומן ומגיע לבדיקה, יש ליצור קשר עם הגורם במשרד שיימסר לספק הזוכה.
214.	2.4, 57	מה לוחות הזמנים לקבלת אישור להזמנת ציוד לרכש?	יש לפנות לקבלת אישור בהקדם האפשרי על מנת לתת את השירות בהקדם.
215.	2.4, 57	במידה וקיימת רשימת ספקים האם מצריך אישור מראש?	כאמור במכרז, נדרש אישור מראש.
216.	2.4, 57	מה לוחות הזמנים להן המשרד מחויב על מנת לספק את הציוד הנדרש לעמידה ב SLA	ה SLA הוא לספק הזוכה. המשרד יעשה כמיטב יכולתו לסיוע לעמידה בזמנים בכל הנוגע אליו.
217.	נספח א' 10 עמ' 47	נא אישורכם, כי אין לפרט ולענות בשלב זה על הדרישות הטכנולוגיות אלא רק לאחר זכייה. במידה ונדרש לענות על דרישות אלה במעמד הגשת המכרז, נודה לדחיית המועד האחרון להגשה לצורך היערכות מיטבית למענה.	כאמור בכותרת הנספח - על הדרישות שלהלן להתקיים ולקבל את אישור המשרד לאחר הזכייה במכרז.
218.	נספח א' 10 עמ' 47	נא אישורכם, כי המערכת הטכנולוגית משמשת את המבצע הקיים תעבור לספק הזוכה במכרז וזאת כדי ליצור קיצור לוי"ז וייעול התהליך. במידה ולא יהא כך, והספק יידרש להקים מערכת חדשה לחלוטין לטובת המערך, כיצד ינוהל המערך עד להקמת המערכת הטכנולוגית?	ראו מענה לשאלה 6 לעיל.
219.	עמוד 55, סעיף 1.5	אנא הבהרתכם למספר בתי האבות שהזוכה יידרש לבדוק מדי יום?	ראו מענה לשאלה 27-28 לעיל.



<p>בדיקות שאינן במסגרת תכנית מגן אבות ואמהות או הבדק וסע, ובהתאם לאמור במכרז. לא אפשרי לזמן אנשים לבתי אבות / מוסדות, אשר אינם הדיירים של המוסד.</p>	<p>הבהרתכם מהן 'בדיקות שוטפות'? לכמה נבדקים בממוצע כל יום? האם ניתן לזמן נבדקים אלו לבתי האבות בהם הספק ישהה כדי ליעל את ההליך? כמה נבדקים להערכת המשרד יבדקו בביתם בלבד?</p>	<p>עמוד 56, סעיף 1.10</p>	<p>.220</p>
<p>אין מידע כזה למשרד.</p>	<p>הבהרתכם מה הצפי, על בסיס הנתונים הקיימים, לקבלת תשובות "אין תוצאה" מהמעבדה כשיעור ביחס לכלל הבדיקות שנעשו בבתי אבות ומוסדות גריאטריים אליהם מכוון המכרז, עד כמה?</p>	<p>עמוד 58, סעיף 4.2</p>	<p>.221</p>
<p>ראו מענה לשאלה 37 ו-38 לעיל. הדגימות יועברו למעבדות שיידרשו ולא בהכרח למעבדה הקרובה ביותר. דיגומי בית – כל נדגם ילך למעבדה של קופת החולים לפי שיקול דעת הקופה. הבדק וסע – כל קופה אומרת לאן לשלוח את הדגימות של המבוטחים שלה. במוסדות – בדרי"כ למעבדה אחת או בהיקף גבוה, ניתן לחלק בין מספר מעבדות שימסרו על ידי המשרד. כל המידע על המעבדה יועבר על ידי המשרד מראש, ואין לספק שיקול דעת לאן להעביר את הדגימה.</p>	<p>באיזה שלב וכיצד מועבר המידע אודות המעבדה המבצעת אליה יש להעביר את הדגימה? השאלה רלוונטית לכל אחד מהערוצים בהם מתקבלת בקשה לדיגום (פניה יזומה ע"י אזרח, רשימת נבדקים ממב"ר, מוסדות)</p>	<p>עמודים 55-57 כללי</p>	<p>.222</p>



223.	מהו הצפי לכמות הדגימות שלא עבור המוסדות (מעבר ל -6000 8000 הצפויים עבור מגן אבות ואימהות) ?	עמוד 55 סעיף 1.4	לא ניתן לדעת, שכן מדובר בהיקפים שלא ניתן לצפות אותם.
224.	בעת העברת התוכנית לדיגום במוסדות - האם מתקבלת רשימה שמית עם פרטים של הנבדקים במוסד ?	עמוד 55 סעיף 1.8	ראו מענה לשאלה 31 לעיל.
225.	בעת בקשה לדגום אנשי צוות של מוסד - האם מתקבלת רשימה עם פרטים של הנבדקים ?	עמוד 55 סעיף 1.8	ראו מענה לשאלה 31 לעיל. מדובר על אותם פרטים לאנשי צוות ומטופלים.
226.	הבקשה לדיגום במוסדות - האם תאריך הדיגום כבר מוכתב ע"י מב"ר או שיש צורך לתאם מול המוסד? אם נקבע מראש אזי לוודא שתהליך הדיווח הינו רק לאחר ביצוע הבדיקה בפועל.	עמוד 55 סעיף 1.8	הדיגום נקבע על ידי מגן אבות ומבוצע בתיאום עם המוסד.
227.	כאשר מתקבלת רשימה של מטופלים לזימון לביצוע בדיקה - על סמך מה ומי קובעים את מקום הדיגום?	עמוד 56 סעיף 1.10	ראו הוראות סעיף 1.10.4
228.	האם נדרש לבצע תשאול (פירוט שאלות - עמ 34) עבור המטופלים שהועברו ברשימה ממב"ר לביצוע הדיגום, או שהשאלון רלוונטי רק עבור פניה טלפונית יזומה של אזרח?	עמוד 56 סעיף 1.10.5	מדובר בסעיף בשאלות שישאלו על ידי הנבדקים שהספק פונה אליהם לזימון.
229.	בפניה טלפונית יזומה - האם תמיד נדרש אישור של רופא מחוזי? האם מדובר ברשימת רופאים מסוימת? האם אמורים	עמוד 32 סעיף 2	ראו מענה לשאלה 16 לעיל.



	לקבל מסי' אסמכתא מהגורם המאשר ?		
230.	החתמה על טפסי הצהרה - לאן אמורים להגיע הטפסים? באיזה אופן?	עמוד 56 סעיף 1.10.7	ראו מענה לשאלה 50 לעיל.
231.	דיווח תוצאות - לא ברורה המשמעות, האם נקבל משוב מהמעבדה המבצעת לגבי ביצוע הבדיקה / תוצאה ?	עמוד 55 סעיף 1.7	ראו מענה לשאלה 181 לעיל.
232.	"ממועד קבלת שם הנדגם אצל הספק ועד לדיווח תוצאה - לא יותר מ- 24 שעות - " האם מדובר בטעות - עד לדיווח תוצאה או עד מסירת הדגימה למעבדה ?	עמוד 59 סעיף 4.3.4	ככל שידרש הספק לדיווח התוצאה, תחול עליו מחוייבות זו ב - SLA.
233.	מהי ההגדרה לרמת שירות לאדם ?	עמוד 61 סעיף 8.1	השאלה לא ברורה.
234.	מהו הצפי למספר הפניות שיגיעו ישירות למוקד הטלפוני ?	כללי	לא ניתן לדעת, שכן מדובר בהיקפים שלא ניתן לצפות אותם. ראו גם מענה לשאלה 16 לעיל.
235.	ככל הידוע לנו, כיום מד"א משתמשים במע"רים לביצוע הדגימות. נבקש את אישורכם כי אדם בעל הכשרה של מע"ר רשאי לבצע את הדגימה. בנוסף, נבקש לאשר שהמע"ר לא חייב להיות בעל הכשרה ממד"א (צה"ל/בית חולים/גורם מוסמך אחר).	עמוד 58 ; סעיף 3.1	הבקשה נדחית.
236.	האם המערכת שהוקמה ופועלת כיום הוקמה ע"י משרד הבריאות	נספח אי' 9	ראו מענה לשאלה 218 לעיל.



	או במימון משרד הבריאות ? ככל שכן, נבקש את הבהרתכם כי הספק הזוכה יוכל לקבל לידי את כלל המערכת/הממשק שהוקם ולבצע את ההתאמות הנדרשות בלבד.	ונספח א'10	
הבקשה נדחית.	<p>כידוע, יש פער עצום בין תמחור ביצוע בדיקות באופן מרוכז לבין ביצוע בדיקה פרטנית יחידה בנקודת קצה כלשהי.</p> <p>נבקש את אישורכם כי עניינו של המכרז בביצוע בדיקות באופן מרוכז (מוסדות וכיו"ב).</p> <p>ככל שלא, נבקש להפריד את התמחור בין ביצוע דגימות באופן מרוכז באתר אחד, לבין ביצוע דגימה אחת בנקודת קצה.</p> <p>לחלופין, נבקש לתת את היחס המספרי בין הדגימות המרוכזות לבין ביצוע דגימות יחידות בנקודות קצה, על מנת שנוכל לתמחר את העלויות בהתאם ולגבש מספר אחד.</p>	עמוד 55, פרק 2 (כללי)	237.
במידה והמשרד יספק, לא תשולם תמורה. במידה והמשרד לא יספק, התשלום יהיה בכפוף להצגת חשבונית במתכונת גב אל גב, כאמור במכרז.	נבקש לדעת איזה ציוד בדיוק מסופק על ידי משרד הבריאות באופן מפורט (או נרכש ע"י הספק ומשולם גב אל גב ע"י משרד הבריאות) ?	עמוד 58 ; סעיף 2.4-2.6	238.
הבקשה נדחית.	לאור ההשקעה הרבה הנדרשת, לרבות בנושא המערכות ורכש ציוד, נבקש התחייבות למספר דגימות מינימאלי של 1,500,000 , או לחלופין מנגנון שיפוי יחסי לעלויות ההקמה במקרה של ביטול הפרויקט במועד מוקדם יותר.	כללי	239.
הנחת העבודה לא מדויקת : הספק יידרש למלא פרטים נוספים על אילו	כיום כלל הפרטים האישיים של הנדגמים שמורים במערכת הממוחשבת של המשרד. בהתאם, כיום מד"א מזינה ת.ז וייתר	כללי	240.



<p>המצויים ברשות המשרד. תהליך השלמה והרחבת המידע המבוצעת במשרד נשארת במשרד ולא מועברת לגורם דוגם.</p>	<p>הפרטים מושלמים באופן אוטומטי. נבקש את אישורכם כי הספק הזוכה יקבל את המידע האישי / קישור למידע.</p>		
<p>ראו מענה לשאלה 221 לעיל.</p>	<p>נבקש לקבל מידע ביחס למספר דגימות "אין תוצאה" המתקבלות מידי חודש.</p>	<p>עמוד 58 ; סעיף 4.2</p>	<p>241.</p>
<p>כן.</p>	<p>האם פעילות "אבות ואמהות" תתקיים גם בתקופת החגים. כלומר, האם הספק הזוכה יידרש לעבוד גם בימי חג?</p>	<p>כללי</p>	<p>242.</p>
<p>1. לא ניתן לדעת. בהתאם לצורך. 2. ראו הוראות פרק 2 למכרז. SLA הינו דרישות לרמת שירות נדרשת. הדרישות מפורטות בפרק 2, לרבות בסעיף 4 לפרק 2.</p>	<p>1. הקמת מתחם "היבדק וסע" מצריכה השקעה אחרת מזו הנדרשת לביצוע דגימה בודדת. בנסיבות אלה, ומאחר שעל פי תנאי המכרז הקריטריון היחיד הוא "מחיר הדגימה" נדרשת הבהרה מהו מינימום היקף הדגימות למתחם ואופן ביצוען (מספר דגימות מינימאלי ליום במתחם).</p> <p>2. כן נדרשת הבהרה באשר להגדרת "דגימות" ו/או הפניה לנספח המתאים. כדי למנוע טעויות, נדרשת הבהרה באשר להגדרת "SLA" לצורך מכרז זה כאמור בפרק 2 בכותרת סעיף 4 בעמ' 58.</p>	<p>3.2</p>	<p>243.</p>



<p>אופן חלוקת העבודה מפורטת במסמכי המכרז. התמחור אינו נפגע מכיון שהתמורה משולמת בהתאם למדרגות הדגימות ביום.</p>	<p>התנאי לפיו הזוכה השני יבצע דגימות שאינן חלק מתכנית "מגן אבות ואימהות" או בהתאם לצרכי המשרד פוגעת באפשרות תמחור ראוי של השירותים, ולכן יוצרת מצב שעלול לפגוע בעקרון השוויון והשקיפות הנדרש כדי להבטיח התמודדות הוגנת במכרז. מבוקש להבהיר מהם השירותים שיבוצעו על ידי הזוכה השני במכרז שאינם חלק מתכנית "מגן אבות ואימהות".</p>	<p>3.4</p>	<p>.244</p>
<p>לא. הזוכה ייבחר בהתאם להוראות סעיף 15 למכרז, ללא שלב בחינת איכות, ובלבד שההצעה עמדה בתנאי הסף.</p>	<p>סעיף זה מכיר בכך שייתכן והזוכה הראשון – שייבחר, כאמור, לפי ציון משוקלל המבוסס על <u>מחיר בלבד ללא שיקולים של איכות, מקצועיות או ניסיון</u> - לא יוכל לספק את השירות הנדרש במכרז, ולכן משרד הבריאות שומר על האופציה לפנות לזוכה השני, בהתאם לצרכי המשרד ולשיקול דעתו. כפי שצוין לעיל בחירה בספק על פי קריטריון של מחיר בלבד אינה סבירה ואינה שוויונית ועשויה, כפי שצופה משרד הבריאות, להביא למצב שהזוכה לא יוכל לספק את השירות. מבוקש להבהיר האם יהיו קריטריונים נוספים על יסודם ישווה בין הצעותיהם של</p>	<p>3.4</p>	<p>.245</p>



	המציעים השונים.		
ראו מענה לשאלה 150 לעיל.	תוקף ההצעות נקבע למועד 4.2.2020 – מועד זה חלף. מבוקש להבהיר מהו מועד תוקפן של ההצעות.	6.1, 4.3	.246
אופן מתן השירותים מוגדר במסמכי המכרז. עם זאת, ובהתאם להוראות המכרז, יידרש במקרים מסויימים אישור המשרד או ועדת המכרזים או גורם אחר במשרד. על הספק לפעול בהתאם להוראות שיופנו אליו על ידי המשרד, כאשר צפוי כי הוראות אלה יהיו בכתב אך במידה ותהיה פנייה כלשהי בעל פה מצופה כי תהיה היענות מלאה לדרישה.	לא ברור מהו "ביצוע מקיף ומלא של אספקת השירותים כפי שיוגדרו בכתב ובע"פ על-ידי נציג המזמין". בהקשר זה יוער, כי הגדרת שירותים "בעל-פה" נוגדת את עקרון השוויון והשקיפות הנדרשים במכרז, בפרט לנוכח האמור בסעיף 3.2. ראו הערה לעיל. נדרשת הבהרה באשר להגדרת האחריות לאופן אספקת השירותים ולאיכותם.	7 – אחריות	.247
הבקשה נדחית. תנאי סף זה נועד לבדוק מצב קיים במועד הגשת ההצעות ואינו מהווה הוראה להעסקה במידה והמזיע יזכה במכרז. היקף העסקת עובדים / מתנדבים, שמירה על ריחוק וכד', אמורים להבדק על ידי המזיע הזוכה ועל המזיע הזוכה לנקוט בכל פעולה על מנת להבטיח את מתן השירות באופן שנדרש במכרז ותוך עמידה בדרישות רמת השירות שבמסמך.	נדרשת הבהרה באשר לתנאי הסף הנדרשים שניסוחם אינו ברור, נגוע בחוסר סבירות בחלק מהמקרים, עשוי ליצור חוסר שוויון בין המציעים השונים בכל הנוגע למחיר שיוצע ולהוביל להגשת הצעות הפסדיות ו/או טורפניות. בנוסף, תנאי הסף שהוגדרו מינימאליים ביותר ועלולים לפגוע באפשרותם של המציעים לעמוד בזמן אמת בתנאי איכות השירות הנדרשים.	8.3 – תנאי סף מקצועיים	.248



	<p>הדרישה כי המציע יעסיק "200 רופאים ו/או אחים מוסמכים ו/או פרמדיקים ו/או חובשים, כעובדים שכירים או פרילנסרים או <u>מתנדבים</u>" מלמדת כי לכאורה ניתן להציע הצעה ולזכות במכרז רק על סמך קיומו של קשר עם 200 מתנדבים. כמו כן, תנאי המכרז אינם מבהירים באיזה היקף משרה ו/או התנדבות מדובר ומהו משך ההעסקה של העובדים או משך ההתנדבות של המתנדבים. יצוין שפעולה של מציע על יסוד היעזרות במתנדבים בלבד לא יכולה להבטיח מתן שירותים באיכות, בזמינות, באמינות ובהיקף הדרושים.</p> <p>מבוקש להבהיר נושא זה ובכלל זה האם הזכיה במכרז תקבע רק על סמך קיומו של קשר עם 200 מתנדבים? מהו היקף המשרה ו/או ההתנדבות? מהו משך ההעסקה של העובדים או משך ההתנדבות של המתנדבים?</p> <p>על פי ניסיון המציע על מנת לספק את השירות הנדרש באיכות גבוהה, ובהינתן שבחלק מהזמן אחוז מסוים מעובדי מערכת הבריאות מצויים בבידוד, נדרשים לשם ביצוע השירותים נושא ההסכם, בהיקף שהוגדר, לכל הפחות 300 עובדים, ותנאי אחר יהיה בלתי סביר בנסיבות העניין.</p>		
--	--	--	--



	<p>מכל מקום, 50% מכלל העובדים צריכים להיות מועסקים קבועים, שכן אחרת לא ניתן להבטיח זמינות שירות ואפשרות להתמודד עם היקפי בדיקות משתנים.</p> <p>בנוסף, נדרש מנגנון איכותי ומקצועי לניהול כוח האדם ואופן פעולתו, לרבות במשמרות וקפסולות שיאפשרו לעמוד בתנאי ההפרדה והריחוק הנדרשים מהנחיות משרד הבריאות בימים אלו על מנת להבטיח המשך קיומה של עבודה רצופה ויעילה. לפיכך, תנאי לפיו נדרש להעסיק 200 מתנדבים או פריילנסרים בלבד (ללא התייחסות לאפשרות של קפסולות ו/או בידודים) עשוי להביא להזלה משמעותית של מחיר השירותים שיוצע על ידי מציעים שונים מחד תוך היעדר אפשרות להעניק שירותים אלו בצורה מקצועית, רחבת היקף, יעילה ורצופה מאידך. בנוסף, יש בתנאי האמור כדי לפגוע בעקרון השוויון בין המציעים המתמודדים במכרז ולהוביל להגשת הצעות תכסיסניות על ידי מי שעומד בתנאי הסף אך אינו יכול למעשה להעניק שירותים איכותיים במחיר סביר.</p> <p>מבוקש להבהיר כיצד ייבחרו בין ההצעות השונות בהינתן תנאי סף מינימאלי מעין זה, ולחלופין</p>		
--	--	--	--



	מדוע נקבע תנאי סף זה.		
<p>אין שינוי בדרישות הסף.</p> <p>שירותים רפואיים הינם כל שירות אשר כלל מתן טיפול רפואי אישי באדם על ידי המציע, לרבות אבחון, מחקר, וטיפול במחלות, בשיפור הבריאות וברפואה מונעת.</p> <p>תחום פרא רפואי הינו תחום הנלווה לרפואה הניתן על ידי קלינאיות תקשורת, ריפוי בעיסוק וכד', בתחומים שהינם רפואיים.</p>	<p>נדרש להבהיר את הגדרת "שירותים רפואיים" – מונח הנזכר מספר פעמים במסגרת סעיף 8.3.1 וכן בסעיף 8.3.2; וכן נדרש להבהיר את הגדרת "תחום רפואי" ו"הפרא רפואי" כאמור בסעיף 8.3.2.2. בהקשר זה יוער גם שלא נזכר מהו היקף השירותים הרפואיים, באיזה מחזור כספי, וכמות העובדים המעורבים בכך, ועל כן יש להבהירם.</p>	8.3	.249
<p>אין שינוי בתנאי הסף.</p> <p>ההחלטה ביחס לתנאי הסף התקבלה על ידי ועדת המכרזים בהלימה עם חוק חובת המכרזים ותקנותיו ועל מנת לאפשר תחרות.</p>	<p>קיימת חוסר הלימה בין תנאי הסף בדבר מתן שירותים רפואיים ל- 100,000 איש <u>במהלך שנה</u> שקדמה למועד הגשת ההצעה, בעוד בפועל על פי המכרז עולה כי אפשר שיהיו דיגומים של כ- 8,000 אנשים ביום, באופן שיעמוד על כ- 240,000 אנשים <u>בחודש</u>.</p>	8.3.1.3	.250
<p>במידה ומדובר בפרויקט שנתי יש להראות את ההיקף השנתי.</p> <p>המדידה של הסכום הינה בהתאם להיקף הכספי של הפרויקט מבחינת המציע.</p> <p>מעבר לכך, הבקשה להצגת מחזור, נדחית.</p>	<p>נדרשת הבהרה ל"היקפו השנתי הממוצע של הפרויקט עמד על 5 מיליון ש"ח לפחות (כולל מע"מ)", כיצד הוא נמדד ומה הכוונה בהתייחס ל"ממוצע" כאשר מדובר בפרויקט שנתי. נדרשת הבהרה באשר לבחינת יכולותיו הכספיות של המציע, במסגרתה יוצג כי הגוף המציע הוא בעל איתנות כלכלית, ובכלל זה מחזור שנתי של 200 מיליון ש"ח בשלוש השנים האחרונות.</p>	8.3.2.3.2	.251



<p>יש להראות ניהול של 50 עובדים. הכוונה היא להראות ניהול של 50 אנשים על ידי המנהל. אין מניעה כי העובדים יהיו מתנדבים. פרט לכך, אין שינוי בתנאי הסף.</p>	<p>יש להבהיר את המונח "עובדים" והאם אלו "עובדים" קבועים או מתנדבים. ר' גם לעיל. מבוקש להבהיר האם המזמין אינו דורש כי יהיו למציע גם קציני בטיחות, מערך תמיכה ותיאום בין צוותים הנדרשים על מנת לבצע בדיקות באיכות גבוהה – דבר שאין לו ביטוי בתנאי המכרז, אך משפיע על המחיר המוצע, שמהווה את אמת המידה היחידה לבחירה בהצעה הזוכה. הבהרה זו נדרשת כדי לשמור על שוויון בין המציעים באופן שההצעות יישקלו על בסיס קריטריונים שווים.</p>	8.3.2.3.3	.252
<p>במתן שירות הכוונה היא מתן שירות בפרויקט, אשר במסגרתו מוצגת הפריסה. הדרישה הינה להצגת השירות בתמישה ישובים בכל אזור, באותו הפרויקט. בכל מקרה, המציע הזוכה יידרש לתת שירות בפריסה ארצית תוך עמידה בדרישות רמת השירות.</p>	<p>יש להבהיר לצורך "פריסה ארצית" מהו "מתן שירות". יצוין, כי הגדרתה הנוכחית של "פריסה ארצית" אינה סבירה ופותחת פתח להגשת הצעות תכסיסניות. לצורך אפשרות השוואת מתן השירות בין המציעים בכל הנוגע ליכולת לערוך דגימות בפריסה ארצית יש לבחון לא רק את היכולת לתת שירות בתמישה ישובים, אלא גם את המרחק בין היישובים ופריסתם באותו אזור, וכן את האפשרות לתת את השירות במקביל בכל היישובים יחדיו (כך, בהתאם להגדרה הנוכחית מציע יכול לעמוד בדרישת "הפריסה</p>	8.3.2.3.4	.253



	<p>הארצית" כאשר בצפון הארץ הוא מעניק שירות בחמישה יישובים ברמת הגולן, אולם נעדר פריסה כלשהי באזור חיפה, עכו, נהריה). לפי התנאי המוגדר כעת, אפשר כי המציע ייתן שירות בחמישה יישובים לפחות אך לא יעשה כן במקביל <u>בכל אחד</u> מהאזורים. עוד יוער, כי חלוקה של פריסה ארצית באופן האמור לא תאפשר מתן שירות בהיקף ובאיכות הנדרשים לצורך ביצוע הבדיקות, ככל הידוע למד"א. כדי להציע מחיר נדרש להבהיר את התנאים לצורך מתן שירות בהיקף ואיכות נדרשים בעניין זה, לרבות לגבי צי רכב מתאים.</p>		
<p>ראו מענה לשאלה 157 לעיל. כאמור, הצעת המחיר תחול לגבי כל סוג דגימה באחידות. האומדן הינו אומדן נסתר ועל כן, לא ניתן לחשוף אותו. אין שינוי במכרז או באומדן.</p>	<p>נוכח כל האמור לעיל, לא ברור על סמך מה נערך האומדן המצוין בסעיף 13.1. מבוקש להבהיר את הקריטריונים שעל יסודם נערך האומדן ואת אופן חישובו. הואיל ומחירה של דגימה במתחם "היבדק וסעי" שונה ממחירה של דגימה הניטלת במסגרת תכנית "מגן אבות ואימהות" לא ראוי כי יוצע מחיר אחד עבור שתי סוגי הדגימות ובהתאם לא ניתן לערוך אומדן אחד. הדברים נכונים במיוחד נוכח התנאי בסעיף 13.3 לפיו ניתן לפסול הצעת מחיר על חריגה מהאומדן ב- 20% גם כאשר מדובר בכל "רכיב בנפרד".</p>	13 אומדן	.254



	<p>על כן, מבוקש להבהיר מהו המחיר ומהו האומדן עבור כל סוג דגימה.</p> <p>נדרש להבהיר כי ככל שישונו תנאי המכרז ו/או בהתאם להבהרות שיינתנו יהיה צורך לערוך שינוי ו/או התאמה באומדן.</p>		
<p>כאמור, הצעת המחיר תהיה הצעה אחידה עבור דגימה, בכל סוג שירות שיידרש.</p> <p>המשרד סבור כי תנאי הסף הינם תנאים מחמירים, אשר יבטיחו כי מציעים העומדים בהם יוכלו לתת את השירות.</p> <p>בהתאם לאופי השירות, וכאמור לעיל במסמך זה, פרט לאמור במסמכי המכרז ביחס להיקפים משוערים, לא ניתן לנקוב בהיקפי שירות, שבהתאם לאופיים, הינם משתנים.</p> <p>בכל מקום שיידרש שירות במבנה עלויות שונה משמעותית ממחיר הדגימה הנוכחי, המזמין יבצע הליך תיחור פנימי בין הזוכים במכרז.</p>	<p>על פי האמור בסעיף (שלב ב' – סעיף 15.3), ההשוואה בין ההצעות נעשית אך ורק על בסיס בדיקת המחיר (100% מהציון הכללי). מד"א מבקשת להפנות את תשומת הלב, כי המחיר שעל המציעים להציע במסגרת המכרז נוגע, כביכול, לאותו שירות של "ניטילת דגימות", כאשר בפועל עסקינן במכרז לאספקת שני סוגי שירות שונים (דגימות במסגרת תכנית "מגן אבות ואימהות" ודגימות במסגרת מתחמי "היבדק וסע") בעלי תמחור שונה.</p> <p>מבוקש להבהיר האם משרד הבריאות אינו רואה אבחנה בין סוגי השירות השונים המוזכרים לעיל; והאם אין בכוונתו לערוך אבחנה בין תמחורם.</p> <p>בחירת ספק על בסיס מחיר בלבד, מבלי שמשוקללים לתוך הציון הכללי קריטריונים נוספים הבוחנים את איכות מתן השירותים (ותוך השארת שיקול</p>	<p>15 קריטריונים לבדיקת ההצעה</p>	<p>.255</p>



	<p>דעת בלתי מוגבל לשנות את היקף השירותים) מעניקה משקל בלתי סביר (בלעד) לפרמטר המחיר, המהווה כאמור לעיל רק <u>את אחת מאמות המידה הנכונות והראויות</u> שיש לשקול בעת בחירת ספק לשירותים נושא המכרז, ודאי כאשר עסקינן בשירותים שיינתנו בעת משבר לאומי ועולמי.</p> <p>המכרז קובע תנאי סף מינימאליים ביותר בהם נדרשים המציעים לעמוד בין היתר בכל הנוגע לתשתית מערך הבדיקות הנדרש, למקצועיות, לניסיון המציע, לפריסה הארצית ועוד. אף אחד מאלו לא נקבע, בנוסף, כאמת מידה המשתקללת לתוך הציון הכללי של המציעים. תנאי הסף שנקבעו יוצרים מנעד רחב מאוד של רמות שירות אפשריות אשר אינן יכולות להבטיח כי מי שעמד בתנאי הסף האמורים ואף זכה במכרז יוכל לספק את השירותים ברמה נאותה, באיכות ובלוחות הזמנים כנדרש וכמצופה מסוג השירותים נשוא המכרז. שילוב של ציון המבוסס על מחיר בלבד ומנעד רחב ביותר של רמות השירות האפשריות – יוצר מצב שבו בסיס ההשוואה בין המציעים השונים הינו פגום, בלתי סביר ופוגע בעקרון השוויון.</p> <p>כמו כן, אמת מידה זו כפי שהיא</p>		
--	---	--	--



	<p>מוגדרת כעת פותחת פתח להגשת הצעות גרעוניות ו/או תכסיסניות. בנוסף, האפשרות לשנות את היקף השירותים ללא כל הגבלה נוגד אף הוא, על פני הדברים, את עקרון היסוד בדיני המכרזים של הגדרת השירותים הנדרשים (לרבות רמתם ואיכותם) לצורך אפשרות של השוואת המחיר בין המציעים השונים.</p> <p>מבוקש להבהיר מהו היקף השירותים שיידרשו הזוכים במכרז לספק.</p> <p>כן מבוקש להבהיר כיצד בכוונת משרד הבריאות לשמור על בסיס השוואה שווה וסביר בין כלל המציעים; וכיצד בכוונתו למנוע הגשת הצעות גרעוניות ו/או תכסיסניות.</p>		
<p>השאלה לא ברורה. ראו הוראות סעיף 15 למכרז ביחס לדירוג המציעים.</p> <p>התשלום בגין הקמת והפעלת מתחם הבדק וסע יהיה בהתאם להוראות המכרז, ובהתאם לתיחור בין שני הזוכים במכרז, ועל כן, אינו חלק מבחינת ההצעות בשלב המכרז.</p> <p>ההליך התחרותי יבוצע, כאמור במכרז, בהתאם לצורך ולא ניתן לקבוע כעת את תנאיו, כשלא ידוע הצורך.</p> <p>סעיף 3.4 למכרז קובע, כי השירותים יבוצעו "בהתאם לצרכי המשרד כפי שיעלו מעת לעת".</p>	<p>קיימת אי-בהירות לגבי דירוג בין מציעים, כאשר הקריטריון היחיד הוא המחיר, אך קיימים רכיבים שונים בהם נדרש מחיר, לרבות לביצוע בדיקות ו/או מתחם "היבדק וסע".</p> <p>מבוקש להבהיר את אופן שקילת ההצעה, תוך פירוט של המרכיבים השונים והתעדוף והמשקלות שיינתנו באשר אליהם.</p> <p>בסעיף 16.3 וכן בנספח ב' (סעיף</p>	16 התמורה	.256



<p>נספח ב' – לא ניתן להתחייב לכמות דגימות מינימלי. מובהר, כי בסעיף 6 לנספח, הנוקב בטווחים, אין משום התחייבות להיקף מסויים.</p> <p>הספק הזוכה יידרש לתת שירות בכל היקף שיגדיר לו המשרד.</p>	<p>3), מצוין כי בכל הנוגע למתחם "היבדק וסע" יבצע המשרד הליך של "תיחור פנימי" בין שני הזוכים במכרז. סעיף זה עומד בסתירה, לכאורה, לסעיף 3.4 הקובע כי הזוכה השני יבצע דגימות שאינן חלק מתוכנית "מגן אבות ואימהות", קרי: לרבות מתחמי "היבדק וסע".</p> <p>מבוקש להבהיר כיצד ייערך הליך זה, כיצד תיבחן ההצעה, ומתי ייערך, וכיצד תימנע הסתירה האמורה.</p> <p>קיימת סתירה בהשוואה בין סעיף 4 בנספח ב' לבין סעיף 6 של מרכיבי הצעת המחיר הנוקב בהיקף מינימאלי של דגימות. לא ניתן לצפות שמציע ייתן מחיר למספר מינימאלי של בדיקות אם מספר זה אינו רלבנטי לתנאי ההתקשרות. על-פי תנאי המכרז כפי שהם כעת, הספק יידרש למעשה לספק כמות בלתי מוגבלת של דגימות, וזאת ללא התראה מראש ויכולת היערכות. עניין זה משליך גם ובין היתר על תנאי הסף הנדרשים, שכן לא כל מי שברשותו "200 עובדים" יכול לעמוד בתנאי זה.</p> <p>מבוקש להבהיר ביחס לנספח ב', סעיף 4: מהו היקף הבדיקות המינימאלי.</p>	
--	---	--



	<p>בנספח ב' סעיף 5.2 יש הפנייה לשקילת "המלצות" מבלי שיש בתנאי המכרז התייחסות לדרישה למתן "המלצות". כאמור, מד"א סבורה כי ראוי לבחון את ניסיון המציעים.</p> <p>מבוקש להבהיר באילו "המלצות" מדובר.</p> <p>סעיף 16.6 אינו ברור שכן הוא מפנה לתמורה המופיעה בנספח ב', ואולם על פי תנאי המכרז אין התחייבות להיקף בדיקות מינימאליות. על כן, הותרת סעיף זה כפי שהוא עשויה לעלות כדי קיפוח של המציע.</p> <p>נדרשת הבהרה באשר לכמות המינימאלית של הדגימות הנדרשות, כדי שניתן יהיה לדעת מהי התמורה המינימאלית הניתנת למציע.</p>		
<p>המשרד צופה כי הזוכה שזכה בניקוד הגבוה ביותר יידרש לתת שירות בהיקף משמעותי, ועל כן גובה הערבות המבוקשת.</p> <p>הצפי הוא, כי הזוכה השני, יידרש להיקף נמוך של שירותים, ועל כן, גובה הערבות הנדרשת ממנו.</p> <p>במידה וספק לא יעמוד בדרישות המכרז, בנוסף לכל הסעדים העומדים לרשות המשרד, יוכל המשרד להעביר שירותים לספק השני או לכשירים הנוספים, הכל בהתאם להוראות המכרז וההסכם.</p>	<p>בסעיף 17.3 נדרש הזוכה להמציא ערבות ביצוע העומדת בתנאי סעיף 14 להסכם (נספח ג'). לפי סעיפים 14.1-14.2 להסכם הזוכה שזכה בניקוד הגבוה ביותר ימציא ערבות בסך של מיליון ש"ח; והזוכה שנוקד בניקוד השני בגובהו ימציא ערבות בסך 50,000 ש"ח. מד"א תבקש לציין כי על פני הדברים נראה שמדובר בסכומים נמוכים ובלתי סבירים יתר על המידה, ובאופן שלא יהא בו כדי</p>	<p>17 התחייבויות ואישורים</p>	<p>.257</p>



	<p>להבטיח את קיום השירותים. כמו כן, הפער בין הערבויות הנדרשות בסעיפים 14.1-14.2 הנ"ל הינו בלתי-מידתי ואינו סביר, כל שכן נוכח האפשרות של המזמין להחליט על פי שיקול דעתו הבלעדי אילו שירותים יבוצעו על ידי הזוכה השני ולהעביר את ביצוע השירות במסגרת תכנית "מגן אבות ואימהות" מהזוכה הראשון לזוכה השני.</p> <p>מבוקש להבהיר כיצד בכוונת משרד הבריאות להבטיח את קיום השירותים נוכח סכומי הערבות הבלתי-סבירים שנקבעו כאמור לעיל.</p>		
<p>בתחילת הסעיף מובהר שלאחר העברת כל החומר לידי המזמין על הספק למחוק את כל החומר על מנת שלא ישמר אצלו. המידע לא ימחק אלא יישאר אצל המזמין לבחינת טענות עתידיות.</p>	<p>לפי סעיף 19.2 יש למחוק את כל המידע באופן שאינו ניתן לשחזור.</p> <p>לאור העובדה, כי יש לשמור מידע שניתן בקשר עם "שירות רפואי" לצורכי תיעוד פנימיים כנדרש לשם בחינת טענות בדבר אחריות לאופן מתן השירות הרפואי נדרשת הבהרה כיצד ניתן למחוק את כל המידע.</p>	<p>19 סודיות וניגוד עניינים</p>	<p>258.</p>
<p>התמורה ניתנת בתמורה לשירותים ובהתאם לסעיף 20 למכרז, מדובר בחומר שהוכן בלעדית לצורך מתן השירות. אין מדובר בחומרים שהיו אצל הספק בטרם מתן השירות.</p>	<p>על פי המכרז, התמורה ניתנת לשירות נטילת הדגימות בלבד. לכן, אין כל יסוד בדין ומדובר בתנאי בלתי-סביר, לפיו משרד הבריאות יקבל לידי בתום תקופת ההתקשרות כל "חומר"</p>	<p>20 זכויות יוצרים</p>	<p>259.</p>



	<p>שיוכן על ידי הספק במסגרת ההסכם, כגון הדרכות, נהלים, תשתיות, תוכנות וממשקים, מידע וניסיון נצבר, וזאת רק על דרך ההדגמה.</p> <p>נדרשת הבהרה באשר להגדרת "חומר" תוך אבחנה ברורה בין מידע ו/או שירות שניתן בקשר למכרז לבין תשתית עבודה שעל יסודה ניתן השירות.</p>		
<p>הסעיף הינו סעיף המעניק שיקול דעת למשרד, בהתאם להתרשמותו מהצעת המציע.</p> <p>כאמור, מכרז זה אינו קובע הליך בחינת איכות לבחינת ההצעות, אולם התרשמותו של המשרד נותרת בעיניה ביחס להצעה שתוגש על ידי כל מציע.</p>	<p>בסעיף 21.3 מופיע פרמטר "איכות" שאינו מופיע בסעיף הנוגע לשקלול הציון, ששם מצוין כי הציון הוא 100% לפי המחיר. כאמור לעיל, מד"א סבורה כי רכיב האיכות הוא רכיב מרכזי ומשמעותי, ויש לתת לו משקל מכריע ולכלל הפחות משמעותי במסגרת תנאי המכרז.</p> <p>מבוקש להבהיר האם נפלה טעות במסמכי המכרז בנוגע לפרמטר ה"איכות" בסעיף זה.</p>	21.3 זכויות המזמין	260.
<p>לא ניתן לנקוב בהיקף מינימלי.</p> <p>השירות יינתן בהתאם לצורך ובאופן כי ייתכן ויידרש היקף דגימות גבוה מאוד במהלך תקופת ההתקשרות וייתכן כי יידרש היקף נמוך מאוד במהלך תקופת ההתקשרות.</p> <p>הספק יידרש לעמוד בכל דרישת היקף שיעמיד המשרד.</p>	<p>בסעיף 21.4 מצוין כי המזמין רשאי להרחיב או לצמצם את המכרז ו/או העבודה ללא התראה מראש, וזאת למרות שההתקשרות היא לתקופה של 18 חודשים. יש בכך סתירה פנימית. באופן בו מנוסחים תנאי המכרז כעת יהא על המציע, ככל שזכה, לספק שירותים עתירי משאבים</p>	21.4 זכויות המזמין	261.



	<p>וכוח אדם, וזאת באופן מיידי ובהיקפים משתנים ולא ידועים.</p> <p>נוכח האמור ובהינתן כי המחיר לפי נספח ב' נקבע על יסוד כמות מינימאלית, נדרשת הבהרה באשר לכמות המינימאלית והתקופה המינימאלית למתן השירותים.</p>		
<p>הכשירים ידורגו על פי הניקוד שקיבלו במכרז.</p> <p>הזוכה השני יוכל לשמש ככשיר נוסף, כמשתמע גם מהוראות המכרז והמשרד, בהתאם לשיקול דעתו יוכל להפנות לו שירותים, בהתאם למסמכי המכרז, או לפנות אליו או לכשיר אחר, והכל בהתאם לשיקול דעת המשרד.</p>	<p>סעיף 21.6: נדרשת הבהרה בנוגע להגדרת שני "כשירים נוספים"; והאם גם הם ידורגו במיקומים עוקבים על פי ניקוד.</p> <p>כמו כן, מבוקש להבהיר האם כשיר נוסף לביצוע השירותים במסגרת תכנית "מגן אבות ואימהות" יכול לשמש כזוכה השני או שמדובר רק במציעים אחרים, שלא זכו בניקוד במקום הראשון והשני.</p> <p>בנוסף, נוכח העובדה שלפי סעיף 21.6 אפשר לקבל שני כשירים נוספים לכל אחד מהזוכים, כאשר על פי תנאי המכרז אפשר ממילא להעביר עבודות בין הזוכים, מבוקש להבהיר האם ניתן יהיה לעשות שימוש בכשירים במקום בהתקשרות עם הזוכה/ים.</p>	<p>21.6 זכויות המזמין</p>	<p>.262</p>
<p>כאמור, ייבחרו שני זוכים.</p> <p>פנייה לכשירים נוספים תעשה בהתאם לשיקול</p>	<p>נדרשת הבהרה האם הפניה תיערך לכשיר הבא בתור שקיבל את מירב הנקודות; והאם הוא</p>	<p>21.7 זכויות המזמין</p>	<p>.263</p>



<p>דעת המשרד וצרכיו באותה העת.</p>	<p>יבצע את העבודה במלואה במקום הזוכה או ביחד עימו.</p> <p>ככל שמדובר בחלוקת עבודה בין הזוכה לבין הכשיר הנוסף, נדרשת הבהרה באשר לאופן קביעת התמורה שתשולם לכל אחד מהם.</p>		
<p>1. ראו את המשך הוראות הנספח. 2. ראו מענה לשאלה 16 לעיל. בסעיף זה לנספח לא מוזכרים מועדים. 3. ראו מענה לשאלה 65 לעיל. 4. בדרייב אין הכוונה היא למתחם הבדק וסע. ההוראות ביחס למתחם זה מצויות בפרק 2 למכרז. 5. ההוראות ביחס למוקד הטלפוני מצויות בפרק 2 למכרז. ראו גם מענה לשאלה 16 לעיל.</p>	<p>1. סעיף 1 לנספח: נדרשת הבהרה באשר לגורמים הרלבנטיים הנזכרים בסעיף זה.</p> <p>2. סעיף 2 לנספח: נדרשת הבהרה ביחס למועדים הנדרשים בשלבים השונים המצוינים בסעיף זה. כמו כן, נדרשת הבהרה באשר ליחס בין המועדים בסעיף זה לבין המועדים הקבועים בעמ' 58-59.</p> <p>3. נדרשת הבהרה כיצד ייקבע מהן המעבדות הקרובות ביותר, ואופן הקביעה של משרד הבריאות בדבר המעבדות המשויכות לכל אזור.</p> <p>נוכח תנאי המכרז בפרק 2 למכרז ("מפרט השירותים הנדרשים"), עמ' 56, סעיף 1.9.5, הקובע כי הדגימות ישויכו או יבוצעו בהתאם לשייכות לקופת חולים</p>	<p>נספח א'9</p>	<p>264.</p>



	<p>באופן שהעברתן לצורך בדיקתן תעשה במרוכז למעבדה שיורה להם משרד הבריאות או קופת החולים, נדרשת הבהרה האם הדגימות יועברו למעבדה הקרובה ביותר או שמא למעבדה שיורה משרד הבריאות או קופת החולים וכיצד יש לנהוג במקרה של סתירה.</p> <p>בנוסף, הואיל והמחיר שיינתן במכרז צריך להיגזר גם מאפשרות אחסנה, ציוד קירור ותנאי שינוע ודעי שניתן יהיה להגיע למסקנה בדבר מחיר ראוי, מבוקש להבהיר קריטריונים ברורים לדרישות האחסנה, ציוד הקירור ותנאי השינוע.</p> <p>4. בסעיף 2 מצוין כי הספק יודע לפרוס עמדות בדיקות ניידות "דרייב אין" במיקומים שונים בישראל.</p> <p>מבוקש להבהיר מה הדרישות מעמדות ניידות אלו, ומה המפרט הנדרש להפעלתם. כן נדרשת הבהרה באשר לכמות העמדות שיידרשו</p>	
--	--	--



	<p>במקביל, ובאשר למשך הזמן הנדרש לפריסתן.</p> <p>5. נדרשת הבהרה פרטנית באשר לתנאים להפעלת מוקד טלפוני, לרבות מספר המוקדנים והמועד למתן מענה.</p>		
<p>המענה נחלק לשניים:</p> <p>1. בעת תקלה בהעברת המידע או מצפים שהגורם יעמיד את האנשים המתאימים לטיפול בבעיה באופן מיידי עם פניית המשרד.</p> <p>2. בנושא של הרחבות נדרשות / שינויים - היות ואנו עוסקים באירוע חירום מאוד קשה לאמוד ולתחום את הצורך במתן מענה בנושא שינויים והדרישה כי הגורם הדוגם יקצה את האנשים הנדרשים למתן מענה לשינויים או הרחבות באופן מיידי בהתאם לקריטיות השינויים המתבקשים. אם יידרש בהנחיית גורם ניהולי בכיר מהמשרד.</p>	<p>על פי המכרז על המציע הזוכה להתחייב כי במשך כל תקופת ההתקשרות יקצה כוח אדם בכמות מספקת לשם מתן מענה מהיר ואיכותי לכל תקלה ולכל צורך אחר במתן שירות ותמיכה.</p> <p>על מנת שלא ייווצר מצב שבו הזוכה לא יוכל לקיים את התחייבויותיו על פי המכרז נדרשת הבהרה בנוגע לדרישות המינימום מהספק בהיבט הטכנולוגי בנוגע לאפשרות עמידתו בתנאי נספח זה.</p>	נספח א'10	265.
<p>המשרד מעוניין לחתום על ההסכם בהקדם האפשרי ולאחר הודעה על הזכייה.</p> <p>לא ניתן לומר מה יהיה המועד הזה כיום.</p>	<p>הסעיף לא ברור; לא ברור מהו המועד שבו יחתם הסכם ההתקשרות לאחר הזכייה. נדרשת הבהרתו.</p>	סעיף 1.2 לפרק 2	266.
<p>ראו הוראות סעיף 1.10 לפרק 2.</p>	<p>לא ברור מהן "ביצוע דגימות נוספות שאינן חלק משני המקרים הללו" – מדובר בניסוח עמום שאינו מאפשר לבחון את ההתמודדות במכרז ואשר עשוי לעלות לכדי פסול בתנאי</p>	סעיף 1.2 לפרק 2	267.



	ההתמודדות במכרז. נדרשת הבהרתו.		
כאמור במסמכי המכרז, הזוכה הראשון יבצע את הדגימות במסגרת תכנית מגן אבות ואמהות, אלא במקרים שבהם, בין היתר, יווכח המשרד כי הזוכה הראשון אינו מסוגל לעמוד בדרישות השירות.	הקביעה כי יותר למשרד הבריאות לבחור דווקא בזוכה השני לביצוע דגימות, כפי שיוכרע בהתאם לצרכי המשרד כפי שיעלו מעת לעת, יוצרת תנאים עמומים לזכייה ו/או להיקפו של השירות המוצע במכרז, ועשויה לעלות לכדי פסול בתנאי ההתמודדות במכרז. כדי למנוע מצב דברים זה, נדרשת הבהרה מהן בדיוק הדגימות הנוספות שיוכל לבצע הזוכה השני, ומהו המנגנון לפיו יוחלט כי הספק השני יוכל לתת שירות כחלק מתוכנית מגן אבות ואמהות, לרבות, אם תינתן התראה לספק הראשון, הזדמנות לתקן וכו'.	סעיף 1.4 לפרק 2	268.
בסעיף זה אין דרישה להיקף מינימלי, אלא מפורט הצפי.	הקביעה של דרישה להיקף מינימאלי מסוים סותרת את הקביעה כי אפשר שלא יוזמנו בדיקות כלל. בהינתן התשתית והמערך הדרוש לביצוע הדגימות, מדובר בסתירה ו/או עמימות הפוגמת באפשרות להתמודד באופן הוגן במכרז, ועשויה לעלות לכדי פסול בתנאי ההתמודדות במכרז. מבוקשת הבהרה לעניין ההיקף המינימאלי של ההתקשרות ותקופה.	סעיף 1.5 לפרק 2	269.
לא ניתן להעריך או להתחייב להיקף מינימלי מעבר לאמור במסמכי המכרז.			



<p>יש להעמיד מנהל פרויקט אחד אשר ייתן שירותים בהתאם לנדרש.</p> <p>במקרה כאמור בשאלה, יוכל הספק לפנות למשרד בבקשה להעמיד מנהל חלופי.</p>	<p>לא ברור מהו היקף השעות הנדרש ומדוע לא ניתן לעבוד במשמרות של "מנהל הפרויקט". בהינתן כי בתקופת משבר נגיף הקורונה, אנשים נדרשים לעתים להימצא בבידוד. לכן, נדרש להבהיר אם לא נפלה טעות ויש למנות מלכתחילה שני מנהלי פרויקט לפחות שיעמדו בתנאי הסף.</p>	<p>סעיף 1.6 לפרק 2</p>	<p>.270</p>
<p>ראו מענה לשאלה 181 לעיל.</p>	<p>מבוקש להבהיר מהו השירות הנדרש ב"תכלול" אופן הדיווח של תוצאות המעבדה.</p>	<p>סעיף 1.7 לפרק 2</p>	<p>.271</p>
<p>המידע הזה עוד לא נמצא בידי המשרד.</p> <p>לשם כך, נקבע המנגנון של פנייה להצעות מחיר להקמה של המתחמים.</p> <p>במסגרת המכרז נדרש לתמחר רק את התמורה שתנתן בגין הדגימה.</p> <p>התנאים של התיחור מפורטים במסמכי המכרז.</p> <p>לוחות הזמנים מפורטים בסעיף 4 לפרק 2.</p> <p>ביחס למעבדות – ראו מענה לשאלה 38 לעיל.</p>	<p>נדרשת הבהרה מה כולל מתחם "היבדק וסע", מהו המפרט להקמתו והפעלתו ומהי כמות המתחמים שנדרש להקים בו זמנית; ללא מידע זה לא ניתן לדעת מהם הציוד וכוח האדם הדרושים.</p> <p>כמו כן, אין פירוט של "לוחות הזמנים" ונדרשת הבהרה מתי ובאיזה תנאים ייעשה הליך של "תיחור פנימי בין שני הזוכים במכרז" באופן שיאפשר למציע לשקול אם להציע את הצעתו ולשמור על עקרונות ההגינות והשוויון בהתמודדות במכרז.</p> <p>בנוסף, נדרשת הבהרה לתנאים מינימאליים למתן ההודעה מראש לספק על המעבדות אליהן</p>	<p>סעיף 1.9 לפרק 2</p>	<p>.272</p>



	יש להעביר את הדגימות.		
<p>ככל ומדובר בשעות הפעילות של המוקד – אין שינוי.</p> <p>לא נקבע היקף, שכן לא ניתן להעריך את כמות הפניות, כמו גם כמות הזימונים להם יידרש הספק במסגרת שירות זה.</p> <p>בכל מקרה, על הספק להעמיד משאבים באופן שיעמוד בדרישות רמת השירות שבסעיף 4 לפרק 2.</p> <p>ראו גם מענה לשאלה 16 לעיל.</p>	<p>נדרש להבהיר אם לא נפלה טעות, שכן נדרש מענה בהיקף נרחב מזה שנקבע. כמו כן לא נקבע היקף המענה הטלפוני, מספר תורני המוקד בכל משמרת, וכו'.</p>	<p>סעיף 1.10.5 לפרק 2</p>	<p>.273</p>
<p>נכון. הכוונה היא להעברה למעבדה בתוך שעה ממועד נטילת הדגימה, כאשר המשרד לא צופה בעייתיות בעמידה בזמנים הנדרשים.</p> <p>ראו מענה לשאלות 44-42 לעיל.</p>	<p>נדרשת הבהרה כי "לא יאוחר משעה" הכוונה להעברה למעבדה בתוך שעה ממועד נטילת הדגימה. כמו כן, נדרשת הבהרה כי "בדיקה מהירה" תעשה רק במקומות שניתן, מבחינה אובייקטיבית, להגיע אליהם ולהעביר את הדגימה למעבדה בתוך שעה.</p>	<p>סעיף 1.13 לפרק 2</p>	<p>.274</p>
<p>ראו מענה לשאלה 45 לעיל.</p>	<p>נדרשת הבהרה באשר להוראות המשרד לצורך אחסנה והובלה של הציוד, לרבות קביעת כמות מכולות קירור שצריכות להיות בבעלות המציע לטובת הנושא, וכמה מקורים בכל נקודת זמן בפריסה ארצית. זאת, כדי שניתן יהיה להיערך לצורך שינוע הבדיקות ושימורן ככל שאין בידי המעבדה לקבלן.</p>	<p>סעיף 2.1 לפרק 2</p>	<p>.275</p>



<p>ראו מענה לשאלה 227 לעיל.</p>	<p>יצוין כי הדרישה לביצוע דגימות ושימורם באמצעות קלקרים עשויה לפגוע באיכות הסביבה, כאשר חסכוני ויעיל יותר להשתמש בצידניות מתאימות הניתנות לשימוש חוזר. מבוקש להבהיר כי ניתן להשתמש בציד מתקדם, בהתאם לחידושים בתחום הבדיקות.</p>	<p>סעיף 2.3.1 לפרק 2</p>	<p>.276</p>
<p>יש להשתמש בצידנית רב פעמית לפי מה שנרשם המענה לשאלה 46 לעיל. אין להשתמש בקלקר.</p>	<p>המזיע סבור כי יש לקבוע הנחיות ונהלים באשר לשימור דגימות שלא משונעות באותו יום למעבדה; לרבות דרישה לפריסה ארצית בעשרות נקודות ברחבי הארץ למקררים מיוחדים המיועדים לשימור דגימות בלבד. לפיכך, נדרש להבהיר האם אין צורך בפריסה ארצית בעשרות נקודות ברחבי הארץ למקררים מיוחדים המיועדים לשימור דגימות בלבד.</p>	<p>סעיף 2.3.8 לפרק 2</p>	<p>.277</p>
<p>אין חובה ברכב קירור אלא בצידנית לפי הנוהל שבמענה לשאלה 46 לעיל.</p>	<p>נדרשת יכולת הנעה ושינוע בקירור לרבות רכבי הקירור. בהתאמה נדרשים נהלים מסודרים לשינוע הדגימות. נדרשת הבהרה באשר להנחיות והנהלים לעניין שינוע.</p>	<p>סעיף 2.3.7 לפרק 2</p>	<p>.278</p>
<p>ציוד המיגון יקבע לאחר הזכייה. התשלום יבוצע בהתאם להוראות הסעיף.</p>	<p>יש להבהיר מהו ציוד המיגון הנדון, בין היתר, כדי להבטיח כי עובדי הספק מקבלים הגנה</p>	<p>סעיף 2.4 לפרק 2</p>	<p>.279</p>



	מספקת.		
הבקשה נדחית.	<p>נדרשת הבהרה באשר לתנאי הסף ל"הכשרה" שתאושר על ידי משרד הבריאות, ובכלל זה, מהם תנאי הסף להכשרה כאמור באשר לדוגמים. יצוין, כי ראוי שתנאי הסף באשר לחובשים ייכללו לכל הפחות קורס מגישי עזרה ראשונה בן 60 שעות המוכר על ידי משרד הבריאות; וכן הכשרה ייעודית לכל דוגם בת לא פחות מ-12 שעות כוללת הכשרה עיונית ומעשית.</p>	סעיף 3.1, 3.2, 3.5 לפרק 2	.280
אין מספר קבוע. מדובר בהמלצה להכשיר מספר עובדים הגבוה מהערכת הנדרש, על מנת שהספק יוכל לעמוד בדרישות רמת השירות שבמכרז.	<p>נדרשת הבהרה באשר למספר העובדים המינימאלי שנדרש להכשיר.</p>	סעיף 3.3 לפרק 2	.281
ההכשרה תנתן בהתאם להוראות המכרז.	<p>הכשרה מקובלת כיום לצורך דיגום היא של כ- 12 שעות. התנאי שנקבע במכרז עשוי לגרום למצב שמציע יזכה בהצעה בשל מחיר נמוך אך השירותים שיינתנו יהיו באיכות ירודה, נוכח הכשרה בלתי מספקת. יצוין, כי על פי מחקרים שנעשו קיים קשר ישיר בין איכות הדיגום לאיכות ומובהקות התוצאה בבדיקה. לכן, בנוסף, יש לתת ביטוי גם לניסיון בפועל לאור צבירת ידע. כמו כן נדרשים אימון והכשרה של הצוות. ברי כי מחיר שיינתן במכרז למי שאין לו ניסיון אינו זהה למחיר למחיר זהה</p>	סעיף 3.4 לפרק 2	.282



	שיינתן במכרז על ידי ספק שלעובדיו ניסיון. לפיכך, נודה להבהרה בדבר מהות וטיב ההכשרה שמצופה שתיתן ב- 5 שעות.		
בהתאם לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, סעיף (3)(א)(ד) ניתן להורות על אבטחה בתחנות בדיקה. ככל ותהיה דרישה שכזו בהתאם לחוק ספציפי זה יהיה עליהם למלא אותה בהתאם לדרישת המזמין.	מהו החוק הספציפי ודרישות החוק אליהם מכוון משרד הבריאות?	סעיף 3.7 לפרק 2	.283
ראו מענה לשאלה 221 לעיל.	נדרשת הבהרה באשר לדיגום "שאינו איכותי דיו". כן נדרש להבהיר כי יתקיים מנגנון בקרה שימנע חיוב הספק בביצוע דיגום חוזר, כאשר רישום המעבדה כי "אין תוצאה" לא נבע מכך שהדיגום אינו איכותי אלא מנסיבות אחרות.	סעיף 4.2 לפרק 2	.284
השעות יספרו בהתאם לשעות העבודה שנקבעו במכרז. כאמור גם בסעיף זה.	יש להבהיר מה יעשה במקרים בהם המועד בו סופקה הרשימה לא היה בתחילת היום, ומשכך דיגום כ- 6 שעות לאחר המועד האמור, עשוי להיות לאחר השעה 22:00 בלילה (ר' גם לעניין זה סעיף 4.6 לפיו שעות העבודה הינן בין 7:30 ועד 20:00 בכל ימות השבוע כולל שישי שבת).	סעיף 4.3 לפרק 2	.285
ראו מענה לשאלה 25 לעיל.	בהינתן שלספק אין שליטה על עבודת המעבדה לא ניתן להתחייב לתקופה שתחלוף בין מועד קבלת שם הנדגם ועד לדיווח התוצאה.	סעיף 4.3.4 לפרק 2	.286



	<p>נדרש להבהיר מהם התנאים שיאפשרו לעמוד בתנאי זה, ככל שאיננו בשליטת הספק ו/או מקרים שלא יהיו באחריות הספק בעניין זה.</p>		
<p>כאמור, לא ניתן להתחייב לכמות מינימלית של דגימות.</p> <p>תשומת לב המציעים כי ניתן יהיה לבקש תמורה נוספת בהתאם למנגנון הצעות המחיר, ככל שיקבע כזה, והכל בהתאם לתנאי המכרז.</p>	<p>בהינתן שמשרד הבריאות אינו מתחייב לכמות מינימלית של דגימות, ומנגד קובע תנאי לפיו יש להקים את המתחם בהתראה של 6 שעות, הרי שהתנאי מצריך מהספק השקעות בלתי מידתיות רק כדי לעמוד בתנאי מכרז שלא בטוח שיתממשו, ואפשר שיובילו לחוזה הפסד. לפיכך, נדרשת הבהרה באשר לכמות מינימלית של דגימות.</p>	<p>סעיף 4.4-4.5 לפרק 2</p>	<p>.287</p>
<p>כאמור, לא ניתן לנקוב בכמות מינימלית.</p> <p>ראו ההסדר המיוחד במכרז לגבי מתחמי הבדק וסע, אשר לגביהם המשרד יכול לפנות בבקשה נפרדת להצעת מחיר, בהתאם להוראות נספח ב' וכן מענה לשאלה 255 לעיל.</p>	<p>מרכיבי הצעת המחיר כוללים ביצוע דגימה בהתאם לכמויות שונות, ללא אבחנה בין דגימה הניטלת במסגרת תכנית "מגן אבות ואימהות" לבין דגימה הניטלת במתחמי "היבדק וסע", כאשר בפועל יש אבחנה וקיים שוני בעלות ביצוע דגימות אלה. כתוצאה מכך עלול הספק ליתן הצעת מחיר מסוימת מתוך כוונה לזכות בניקוד הגבוה ביותר, כאשר ביצוע דגימות במתחמי "היבדק וסע" עלולה להיות הפסדית עבורו, דבר שיגרום לפגיעה באיכות השירות או להפסקת השירותים ולפגיעה במזמין ובציבור. לפיכך, נדרשת</p>	<p>נספח ב'</p>	<p>.288</p>



	<p>הבהרה באשר לכמות הדגימות המינימאלית לכל אחת מהתוכניות ו/או הדרישות שיהיו לעניין הדגימות.</p>		
<p>המכרז כולל תנאי סף. כמו כן, נקבעו במכרז, ובפרק 2 בפרט, הוראות לעניין אופן מתן השירות.</p>	<p>המכרז אינו כולל התייחסות לתנאים המינימאליים הנדרשים כדי להוכיח יכולת ואמצעים כספיים. נדרש להבהיר תנאים אלה באופן שיבטיח את הוגנות ושיוויון ההתמודדות במכרז. כמו כן, בסעיף זה נדרש כי לספק יהיו עובדים שיועסקו על ידיו שלהם הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם אספקת השירותים. נדרשת הבהרה באשר למספר העובדים המועסקים, המומחיות הנדרשים והניסיון המינימאלי הנדרש כדי להבטיח מתן שירות באיכות מינימאלית מספקת. זאת, כדי לאפשר להשוות בין מחירי ההצעות השונות ובצורה שתשקף גם איכות מינימאלית נדרשת, ולא רק מחיר.</p>	<p>סעיף 4.3 לנספח ג'</p>	<p>289.</p>
<p>יחידות נוספות במשרד, פרט לאגף לבריאות הציבור, יוכלו לעשות שימוש במכרז זה, באם יעלה בכך צורך.</p>	<p>נדרש להבהיר מהן "יחידות נוספות".</p>	<p>סעיף 4.5 לנספח ג'</p>	<p>290.</p>
<p>לא קיימת סתירה. המשרד יוכל לפנות לזוכה השני או לכשירים הנוספים, הכל בהתאם למצב הדברים באותה העת ולשיקול דעת ועדת המכרזים.</p>	<p>קיימת סתירה לכאורה בין סעיף זה לבין הקביעה בתנאי המכרז כי אפשר שיהיו "שני כשירים" לכל זוכה (ר' סעיף 21.6 לתנאי המכרז). נדרשת הבהרה לעניין</p>	<p>סעיף 5.3 לנספח ג'</p>	<p>291.</p>



	זה, לרבות האם יחול סעיף 5.3 או סעיף 21.6 לתנאי המכרז.		
בכל מקום בהסכם בו מופיעה המילה יועץ, הכוונה היא לספק.	נדרשת הבהרה באשר למילה "יועץ" ו/או שינויה.	סעיף 5.4, 5.6, 7.1, 10.10, 24.3, 28.1 לנספח ג'	.292
המשרד יוכל לפעול בהתאם לשיקול דעתו וצרכיו, ולרבות פנייה למתן השירותים הנדרשים במכרז. הכל בהתאם לאישור ועדת המכרזים והחלטות המשרד. לספקים אין בלעדיות במתן השירותים.	נדרשת הבהרה כי לא יהא בסעיף זה כדי לאפשר עקיפה של תנאי המכרז, וזאת על מנת למנוע פסול בתנאי המכרז.	סעיף 6.1 לנספח ג'	.293
מדובר בשירותים או פעילויות מינוריות שלא נקבעו במסמכי המכרז ושאינן בביצועם משום תוספת עלות לספק.	נדרש להבהיר מהם "שירותים נוספים ו/או פעילויות מיוחדות", שכן הוספת שירותים ו/או פעילויות ללא קביעת תנאיהם ו/או מחיריהם במסגרת המכרז אינה עומדת בעקרונות השוויון והשקיפות במכרז.	סעיף 8.4 לנספח ג'	.294
אין שינוי בתנאי הסף שנקבעו במכרז.	נדרשת הבהרה באשר לטיב השירותים באמצעות קביעת תנאי סף ומינימום נדרשים, לרבות לכמות עובדים מספקת, ניסיונם המקצועי, היקף הפריסה הארצית הנדרשת, וכיוצא באלה דרישות כמפורט לעיל, וזאת על מנת שניתן יהיה בין היתר להבטיח כי תנאי המכרז שווים לכלל המציעים, וכי ניתן יהיה להשוות בין ההצעות הנבחנות.	סעיף 8.8 לנספח ג'	.295
מדובר על כל נזק שיגרם בהתאם לאמור בסעיף.	נדרשת הבהרה באשר לפגיעה,	סעיף 9.1	.296



איך שינוי בהוראות ההסכם.	הפסד, אובדן או נזק בנוזקין להם אחראי הספק, שכן על פי דיני הנוזקין, אחריות בנוזקין כרוכה בקשר סיבתי בין פעולה לבין נזק.	לנספח ג'	
הבקשה נדחית. איך שינוי בהוראות ההסכם.	נדרש להוסיף הבהרה כי סעיף זה לא יחול בכל הנוגע להתחייבויות המזמין על פי תנאי המכרז, כגון לעניין אספקת ציוד מייגון תקין וציוד לאיסוף פסולת רפואית.	סעיף 9.2 לנספח ג'	.297
מדובר על כל תשלום או הוצאה, בהתאם לדרישות הסעיף.	נדרשת הבהרה האם תשלום או הוצאה כמפורט בסעיף נוגעים לנזק כתוצאה מתביעה בשל מעשה או מחדל של הספק שהוא הפרה של הוראות ההסכם ו/או הדין, או כל תשלום או הוצאה? שכן אלה נדרשים גם לצורך ביצוע התחייבויות המזמין על פי ההסכם (למשל, אחריות המזמין למעבדות).	סעיף 9.3 לנספח ג'	.298
רשום בסעיף כי תנתן הודעה בכתב. איך שינוי בהוראות ההסכם, אם כי מובהר, כי המשרד פועל בכל מקרה כנדרש בהתאם לחוק.	נדרשת הבהרה האם אפשרות ביטול ההסכם תעשה לאחר מתן הודעה מוקדמת בדבר ההפרה ומתן הזדמנות לספק לתקן את ההפרה (כמקובל לפי הוראות דיני החוזים).	סעיף 11.3 לנספח ג'	.299
ראו מענה לשאלה 116 לעיל, ושאלה 257 לעיל.	קיימת חוסר הלימה עד כדי פער בלתי-מידתי בין גובה הערבויות הנדרשות מכל אחד מן הזוכים. על פני הדברים נראה שמדובר בסכומים נמוכים ובלתי סבירים	סעיף 14 לנספח ג'	.300



	יתר על המידה, באופן שלא יהא בו כדי להבטיח את קיום השירותים. לפיכך, על מנת לשמור על עקרון השוויון בבחינת ההצעות, ובמתן השירותים על ידי הזוכרים השונים, נדרש להבהיר מדוע נקבעו ערבויות כפי שנקבעו בסעיף זה, בפרט בכל הנוגע לערבות לזוכה השני במכרז, ובאופן שיש בה כדי להתאים להיקף השירותים שאפשר שיתבקשו ממנו (לעניין הבהרת היקף השירותים ראו לעיל).		
אין שינוי בהוראות ההסכם. הכוונה ב"הסכם אחר" הינו בהסכם אחר בין הספק לבין המשרד.	נדרש להבהיר כי זכות הקיזוז חלה גם בנוגע להסכם זה ולא ל"הסכם אחר" מבלי שיובהר באיזה הסכם מדובר.	סעיף 16.1 לנספח ג'	301.
סעיף זה מבטל.	חסר נספח ב'2. נדרש להבהיר מהו ולצרפו.	סעיף 20.2 לנספח ג'	302.

בברכה,
אורית אפרתי לב
מנהלת אגף רכש

העתק: תיק מכרז 47/2020



מינהל ומשאבי אנוש
אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה
Purchasing, Properties and Logistics Division

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר