

12/08/20

כ"ב אב תש"ף

מענה לשאלות הבהרה

מכרז מס' 3/2020 למתן שירותי פינוי באמבולנס עבור המרכז הרפואי ע"ש יהודה אברבנאל

1. בהתאם להוראות מכרז מס' 3/2020 למתן שירותי פינוי באמבולנס עבור המרכז הרפואי ע"ש יהודה אברבנאל (להלן: "המכרז"), להלן טבלת שאלות הבהרה אשר הוגשו בקשר עם המכרז והתשובות בגינן.
2. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המתמודדים וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.
3. כל הבהרות, השינויים והתיקונים האמורים מכתב זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.
4. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.
5. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המרכז הרפואי או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב זה בלבד, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.
6. מכתב זה יפורסם באתר האינטרנט, ובהתאם למפורט במסמכי המכרז.
7. בעת הגשת הצעה בהתאם להוראות המכרז, על כל מציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך זה חתום על ידו בהתאם להוראות המכרז.
8. **בשל שינוי תנאי הסף, מכרז זה מפורסם מחדש, ובמסגרתו נקבע מועד נוסף להגשת שאלות הבהרה וכן נדחה המועד האחרון להגשת הצעות.**
9. **מצ"ב להלן שאלות המתמודדים והתשובות שניתנו על-ידי המרכז הרפואי:**

מס"ד	סעיף אליו מתייחסת השאלה	השאלה	התשובה
1.	8.3	תנאי סף עבור אשכול פינוי לטיפול נמרץ – תנאי סף 8.3.3.3 קובע כי על המציע להמציא אישור הפעלת אט"ן מהמחלקה ורישוי אמבולנסים באגף לרפואה כללית.	תנאי הסף במכרז, כמו גם תנאים נוספים, שונו. המציעים מופנים לקובץ המכרז המעודכן באתר.

	<p>האישור המבוקש מונע מכל חברות האמבולנסים הפרטיות להשתתף במכרז שכן משרד הבריאות לא העניק אישור כאמור לאף חברה פרטית פרט למד"א.</p> <p>מכיון שאישור הפעלת נט"ן דומה לאישור הפעלת אט"ן נבקש להוריד את התנאי מתנאי הסף.</p>		
<p>אין משמעות במענה לסעיף זה לסוג האמבולנסים. ניתן להציג כל סוג אמבולנס לצורך מענה על תנאי זה.</p> <p>תנאי הסף במכרז, כמו גם תנאים נוספים, שונו. המציעים מופנים לקובץ המכרז המעודכן באתר.</p>	<p>תנאי סף עבור אשכול פינוי שוטף – תת סעיף 8.4.2 קובע את כמות האמבולנסים אך לא את סוג האמבולנסים (רגיל או בטחון).</p> <p>האם תוכלו לציין את מס' האמבולנסים הנדרשים מכל סוג?</p>	8.4	.2
<p>תנאי הסף במכרז, כמו גם תנאים נוספים, שונו. המציעים מופנים לקובץ המכרז המעודכן באתר.</p>	<p>תת סעיף זה קובע כי על המציע על מנת לעמוד בדרישות סעיף זה, להמציא אישור הפעלה על אמבולנס מסוג רגיל ובנוסף, אישור הפעלה לאמבולנס מסוג בטחון.</p> <p>ישנן חברות אמבולנסים פרטיות המחזיקות רק אמבולנסים מסוג בטחון היכולים לשמש גם כאמבולנסים רגילים, אולם ברשיון ההפעלה שלהם לא מצוין אמבולנס רגיל אלא רק אמבולנס בטחון.</p> <p>לפיכך, האם ניתן לשנות את תנאי סף זה ולקבוע כי אמבולנס בטחון יכול לשמש כאמבולנס רגיל?</p>	8.4.3.1	.3