



משרד הבריאות

המרכז הרפואי הגריאטרי
בית החולים "שמואל הרופא"

מכרז מס' 4/20

רכש והתקנת מדיח תבניות

למרכז הרפואי הגריאטרי ביה"ח "שמואל הרופא"

ספטמבר 2020

מכרז 4/20 - רכש והתקנת מדיח תבניות
לבי"ח "שמואל הרופא"

רשימת המסמכים למכרז

מסמך	מסמך מצורף	מסמך מצורף	שאינו
מסמך א'	דף עזר למשתתף במכרז		
מסמך ב'	הזמנה להציע הצעות במכרז		
מסמך ג'	תשקיף משתתף		
מסמך ד'	מפרט טכני		
מסמך ה'	כתב כמויות		
מסמך ו'	תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז		

**מכרז 4/20 - רכש והתקנת מדיח תבניות
לבי"ח "שמואל הרופא"**

מסמך א'

דף עזר למשתתף במכרז

דף עזר זה מהווה תמצית פרטי המכרז ומיועד לסייע למציע המשתתף במכרז. אין דף עזר זה בא לפטור המציע מחובת העיון בכל מסמכי המכרז או כחלופה לפרטים ו/ או לתנאים ו/ או להנחיות המופיעות בהרחבה במסמכי המכרז ו/ או בכל חוק, תקנה, הוראה ונוהל הקשורים במכרז זה כפרט, או בנוהלי השתתפות והגשת הצעות במכרזים ככלל – בין אם הופיעו במסמכי מכרז זה ובין אם לאו.

<u>הנושא</u>	<u>פרטים</u>
מכרז מספר	4/20
מהות ההתקשרות	רכש והתקנת מדיח תבניות למרכז הרפואי הגריאטרי ביה"ח "שמואל הרופא"
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה	14.9.20
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה	17.9.20
מועד אחרון להגשת ההצעה	24.9.20 שעה 12:00
מקום הגשת ההצעה	במשרדי ההנהלה האדמיניסטרטיבית – חדר ועדת המכרזים.
זמן אספקה והתקנה	עד 60 ימים ממועד קבלת הזמנת רכש
אחריות ושירות	24 חודשים ממועד אספקת רכש תקינה והתקנת המדיח
הבהרות טכניות	מר משה אבשלום- סגן מנהלת אדמיניסטרטיבית טל': 08-9258830 moshe.avshalom@moh.gov.il

מכרז 4/20 - רכש והתקנת מדיח תבניות
לבי"ח "שמואל הרופא"

מסמך ב'

הזמנה להציע הצעות

מספר 4/20

רכש והתקנת מדיח תבניות

למרכז הרפואי הגריאטרי בית החולים "שמואל הרופא"

1. כללי

- א. ועדת המכרזים של המרכז הרפואי הגריאטרי (להלן: "המזמין"), מבקשת בזאת מכבודו (להלן ה"מציע") להגיש הצעת מחיר לרכש והתקנת מדיח תבניות למרכז הרפואי הגריאטרי ביה"ח "שמואל הרופא", בהתאם למפרט, כתב הכמויות, התנאים, ההנחיות והדרישות המיוחדות המפורטים במסמכי המכרז, והמסמכים המצ"ב.
- ב. הזמנה זו להציע הצעות כפופה לדרישות ולתנאים הכלולים במסמכים להלן.
- ג. כל שינוי או תוספת שיעשה במסמכים או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת דיון על ההצעה, יראו כאילו לא נכתבו, ואף עלולים לגרום לפסילתה.
- ד. מסמכי המכרז מצויים בחוברת מכרז זה מהווים חלק בלתי נפרד מההזמנה ויש לראותם כמשלימים זה את זה.

2. שאלות הבהרה

- א. מציעים רשאים להגיש שאלות הבהרה עד ליום 14.9.20. שאלות הבהרה תתייחסנה לסעיף ספציפי במסמכי המכרז, ותוגשנה באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד לידי מר משה אבשלום - moshe.avshalom@moh.gov.il
- ב. תשובות לשאלות הבהרה, תימסרנה באמצעות הדואר האלקטרוני לכל הפונים ותפורסמנה באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי -
<https://www.mr.gov.il/OfficesTenders/Pages/SearchOfficeTenders.aspx>

3. תנאי סף

- א. רשאי להגיש הצעתו למכרז הנדון מציע אשר במועד הגשת ההצעות עומד בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 - א. על המציע להיות תושב ישראל או תאגיד הרשום בישראל על פי דין.
 - ב. המציע הנו היבואן הרשמי בישראל מטעם היצרן או סוכנות משנה מטעם היבואן הרשמי.
 - ג. ברשות המציע מוקד שירות זמין המספק שירות תיקונים זמין למדיח הכלים נשוא מכרז זה ומלאי חלפים זמין.
 - ד. על המציע להוכיח שסיפק באופן חיובי במהלך השנים שבין 1 בינואר 2016 לבין 1 אוגוסט 2020, לפחות 3 מדיחי תבניות מהסוג המפורט במסמכי המכרז (או התואם לו במאפייניו).

4. תנאים נוספים - תצהירים, אישורים ומסמכים שעל המציע לצרף להצעה:

- א. על המציע לצרף להצעתו את המסמכים המפורטים להלן כתנאי לבחינת ההצעה:

**מכרז 4/20 - רכש והתקנת מדיח תבניות
לבי"ח "שמואל הרופא"**

1. אם המציע הנו יחיד- יש לצרף אישור על היותו עוסק מורשה.
 2. אם המציע הנו תאגיד- יש לצרף נסח חברה/שותפות עדכני מרשם החברות או מכל מרשם אחר המתנהל על פי דין לגבי המציע.
 3. תשקיף משתתף מלא- על פי הנוסח במסמך ג'.
 4. מסמכים המעידים על הניסיון המקצועי של המציע ואספקת מדיחי תבניות מהסוג המפורט במכרז (או התואם לו במאפייניו).
 5. מסמכים המעידים על כך שברשות המציע מוקד שירות זמין המספק שירות תיקונים זמין למדיח הכלים נשוא מכרז זה ומלאי חלפים זמין.
 6. אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976
 7. אישור עו"ד או רו"ח כי המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל, בין אם הליכים זמניים ובין אם קבועים.
 8. אישור מרו"ח או עו"ד בדבר שמות ותעודות זהות של מורשי החתימה בשם המציע.
 9. כתב כמויות מפורט עם מחירים המוצעים ע"י המציע, על פי מסמך ה'.
 10. תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז, על פי מסמך ו'.
- ב. בכפוף לאמור בכל דין, המזמין יהא רשאי לפנות למציע בכדי להבהיר נתונים בהצעתו ולעיתים על מנת שישלם מסמכים/אישורים חסרים בהצעתו.
- ג. על המציע יהא להעביר למזמין הבהרות לא יאוחר מ-24 שעות ממועד פניית המנהל כאמור, או בהתאם להוראת המזמין.
- ד. הצעתו של המציע שנדרש לכך ושלא השלים את כל המבוקש כאמור, במועד שהורה לו המזמין, עלולה להיפסל.
- ה. למען הסר ספק, יובהר כי אין באמור לעיל בכדי לחייב את המנהל לקבל ו/או לאשר הבהרה ו/או מסמך שהוגש במסגרת הליך הבהרות/השלמות כאמור בסעיף זה.
- ו. ועדת המכרזים רשאית לדרוש ממציע מסמכים נוספים או חלופיים על אלה המפורטים לעיל, אם סברה כי הדבר דרוש לה לשם הכרעה במכרז.
- 5. מציע שהצעתו תיבחר מתחייב כדלקמן:**
- א. לספק מדיח התבניות בהתאם לתנאים שנקבעו במסמכי מכרז זה, ובהתאם להזמנת רכש שתונפק לו ע"י המזמין.
 - ב. להמציא פוליסת אחריות על מדיח התבניות, כמפורט בדרישות סעיף 10 להלן ובמפרט הטכני.
 - ג. להמציא העתק מפוליסת הביטוח של המציע, חתומה על ידי המבטח של המציע.
 - ד. מתחייב לעמוד בכל הדרישות שבמפרט ללא יוצא מן הכלל, ובכלל זה עמידה בהוראות תקן ישראלי רשמי, או תקן מחייב אחר במדינת ישראל, בנהלי משרד התחבורה ובהוראות כל דין.
 - ה. מתחייב כי לצורך ההתקשרות נשוא המכרז יעשה שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות.
- התנאים הינם תנאים מצטברים, ספק זוכה שלא יעמוד בהתחייבויותיו, ייחשב כמפר את תנאי המכרז, ובית החולים יהא רשאי להפסיק עמו את ההתקשרות לאלתר ולבטל את הזמנת הרכש.
- 6. הגשת הצעה**
- הצעות תוגשנה על ידי המציעים בתיבת המכרזים אשר במשרדי ההנהלה האדמיניסטרטיבית בחדר וועדת המכרזים בבית החולים שמואל הרופא עד ליום **24.9.20 בשעה 12:00**.

מכרז 4/20 - רכש והתקנת מדיח תבניות
לבי"ח "שמואל הרופא"

7. אופן עריכת המכרז

- א. המכרז יתנהל בשני שלבים עיקריים:
בשלב הראשון: תבדוק ועדת המכרזים את הצעות המציעים ועמידתם בתנאי הסף.
- ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעתו של מציע היה והתרשמה כי-
1. המציע אינו עומד בתנאי הסף.
 2. מדיח התבניות המוצע ע"י המציע אינו עומד בתנאי המפרט הטכני שהתבקש ע"י המזמין.
 3. מדיח התבניות המוצע ע"י המציע, לרבות השירות המוצע על ידו, לא היה לשביעות רצון ו/או להנחת הדעת של המזמין בבי"ח בשל ניסיון קודם של המזמין עם מדיח זה/ או אחר או עם השירות של המציע, או בשל ניסיון קודם של לקוחות אחרים עם מדיח זה או עם השירות של המציע.

הועדה תהא רשאית להיפגש עם מציעים לצורך התרשמות וכן רשאית הוועדה לדרוש ממציעים להמציא חוות דעת מלקוחות אחרים ופרטים אודות מדיחים שסיפקו, ומסמכים נוספים ככל שיידרש לצורך בדיקת ההצעה, לרבות מסמכים לעניין אמינות המדיח, שירות, זמינות ואספקת חלפים, תחזוקתם וכדומה.

נציגי המזמין יהיו רשאים לפנות ללקוחות של כל המציעים עם בקשה לחוות דעת. השאלות שישאלו יהיו בין היתר על איכות ואמינות המדיח, ועל אופן השירות, זמינות ומקצועיות של נותני השירות. בנוסף, נציגי המזמין אינם מתחייבים לפנות אך ורק ללקוחות מהרשימה שימסור המציע.

בשלב השני: ועדת המכרזים תבחר בהצעה הזולה ביותר שעמדה בתנאי השלב הראשון

- ב. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי המזמין יהא רשאי על פי שיקול דעתו לערוך מו"מ עם מציעים שעמדו בתנאי השלב הראשון, אשר לאחריו יבקש מהמציעים להגיש הצעת מחיר סופית ומיטבית.
- ג. על אף האמור לעיל, ועדת המכרזים תהא רשאית לבחור בהצעה שעמדה בתנאי השלב הראשון אך אינה ההצעה הזולה ביותר, ובלבד שתנמק ועדת המכרזים בהחלטתה מדוע הצעה זו מיטיבה יותר עם המזמין על פי מדדים כגון: איכות המדיח, אמינות, זמינות, שירות, מקצועיות, וכל פרמטר מיטיב אחר על פי חוות דעת של הגורם המקצועי במזמין.

8. שמירת זכויות

- א. המזמין רשאי לאחר פרסום המכרז להכניס תיקונים, הבהרות, שינויים ותוספות על פי שיקול דעתו, אשר תפורסמה באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. באחריות המציעים להתעדכן באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בדבר עדכונים שיפורסמו באתר-
<https://www.mr.gov.il/OfficesTenders/Pages/SearchOfficeTenders.aspx>
- ב. המזמין יהא רשאי עד למועד של שנה מיום קבלת מדיח התבניות לפי מכרז זה, להרחיב את ההתקשרות עם הספק הזוכה לרכש מדיחים נוספים מסוג המדיחים נשוא מכרז זה או דומה לו במאפייניו, באותם תנאים ומחירים שנקבעו בהצעת הספק הזוכה במכרז זה. היה והפעיל המזמין את זכותו כאמור להרחבת ההתקשרות, מתחייב הספק הזוכה לפעול לאספקת המדיחים נשוא הרחבת ההתקשרות באותם תנאים ומחירים שנקבעו בתנאי מכרז זה.

מכרז 4/20 - רכש והתקנת מדיח תבניות
לבי"ח "שמואל הרופא"

9. מועדי אספקה

- א. הספק הזוכה מתחייב לספק את מדיח התבניות ולהתקינו במטבח בית החולים עד 60 ימים ממועד קבלת הזמנת רכש כשהוא במצב תקין ומוכן לשימוש.
לעניין סעיף 9, אספקת מדיח תבניות והתקנתו משמעה- אישור מנהל המטבח של המזמין על קבלת מדיח התבניות והתקנתו במטבח בית החולים, במצב תקין ומוכן לשימוש. היה ולא יינתן אישור מנהל המטבח כאמור, ייחשב הדבר כאי אספקת מדיח התבניות ע"י הספק.
- ב. הספק יחויב לשלם, במקרה שלא יספק את מדיח התבניות נשוא מכרז זה עד תום התקופה האמורה בסעיף א' לעיל, סך בשקלים השווה ל- 1,000 ₪ (אלף ₪), כפיצוי מוסכם וקבוע מראש בגין כל שבוע איחור. המזמין יהא רשאי לקזז את סכום הפיצוי המוסכם מסך התמורה לה יהא זכאי הספק ו/או בכל דרך אחרת.

10. אחריות ושירות תיקונים

- א. אחריות למדיח תבניות, לרבות אחריות לחלקי חילוף- למשך 24 חודשים (ממועד קבלת מדיח התבניות והתקנתו במטבח בית החולים ואישורו של מנהל המטבח על תקינות מדיח התבניות).
- ב. שירות תיקון תקלות – במהלך תקופת האחריות, הספק יחויב למתן שירות לתיקון תקלות במשך 24 חודשים (ממועד קבלת מדיח התבניות והתקנתו במטבח בית החולים ואישורו של מנהל המטבח על תקינות מדיח התבניות). הספק יחויב למתן שירות זמין לתיקון תקלות תוך 48 שעות.
- ג. הארכת התקשרות- למזמין תהא שמורה הזכות להארכת התקשרות עם הספק למתן שירות תיקון תקלות לאחר תום תקופת האחריות של 24 חודשים, למשך 5 שנים נוספות. היה והפעיל המזמין את זכותו, מחויב הספק במתן השירותים במחירים שנקבעו במסמכי מכרז זה (סעיף אופציה) או במחיר אחר שיוסכם מראש בין המזמין לספק.
- ד. כל טיפול או תיקון מדיח תבניות יתבצע ע"י הספק בשטח ביה"ח למעט במקרים חריגים בהם יהיה צורך לשנע את מדיח התבניות למעבדת שירות של הספק/ היבואן. במקרה כאמור, שינוע מדיח התבניות למעבדת שירות של הספק/היבואן יתבצע על ידי הספק ועל חשבוננו.
- ה. חלפים- למען הסר ספק התיקון יעשה בחלקי חילוף מקוריים וחדשים (לא מחודשים) של היצרן בלבד ושלא נעשה בהם שימוש קודם. הספק מתחייב כי יחזיק ברשותו מלאי חלפים זמין למדיח תבניות לתקופה של 10 שנים לפחות.

11. ביטוח

- א. הספק מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילותו (לפי העניין: ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח רכוש, ביטוח אחריות מקצועית), בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו. ככל שיועסקו על ידי קבלן/נותן השירותים קבלני משנה, עליו לדרוש כי הללו יערכו ביטוחים כנ"ל או לחילופין לכלול בביטוחיו כיסוי לפעילותם.
- ב. הספק יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות תיכלל הרחבת שיפוי כלפי מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי הגריאטרי בית החולים שמואל הרופא, בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק.
- ג. הספק יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף/השיבוב כלפי מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז

**מכרז 4/20 - רכש והתקנת מדיח תבניות
לבי"ח "שמואל הרופא"**

- הרפואי הגריאטרי בית החולים שמואל הרופא, עובדיה והפועלים מטעמה (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון).
- ד. המדינה שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהספק העתקי פוליסות, לפי דרישה, ו/או כתנאי להתחלת ההתקשרות עמו.
- ה. אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה.
- ו. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום להנהלת המרכז הרפואי הגריאטרי ביה"ח שמואל הרופא.
- ז. הספק יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסה ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסה;
- ח. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה תחולנה בלעדית על הספק;
- ט. הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – המרכז הרפואי ביה"ח שמואל הרופא להחזיק בתוקף את פוליסת הביטוח. הספק מתחייב לחדש את הביטוח לכל אורך תקופת ההסכם ולהמציא העתק פוליסת הביטוח מאושרת ע"י המבטח או אישור המבטח על חידושה למרכז ביה"ח שמואל הרופא לפחות שבועיים לפני תום תקופת הביטוח. בכל מקרה הספק ידאג כי הביטוח יהיה בתוקף בכל תקופת ההתקשרות עם המזמין ובכל תקופת האחריות.
- י. אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – המרכז הרפואי הגריאטרי ביה"ח שמואל הרופא על כל סעד או זכות המוקנים להם על פי הדין ועל פי הסכם זה.

12. הדרכה

עם קבלת מדיח התבניות והתקנתו במטבח בית החולים, יפעל הספק למתן הדרכת תפעול על השימוש במדיח התבניות לעובדי המזמין. ההדרכה תבצע במטבח בית החולים.

13. תמורה

- א. תמורת רכש, אספק והתקנת מדיח תבניות במטבח בית החולים וביצוע השירות לתיקון תקלות כמפורט במסמכי המכרז למשך תקופת האחריות (במשך 24 חודשים), ישולם על ידי המזמין לספק תמורה בהתאם למחירים שבכתב הכמויות (מסמך ה'), או תמורה בשיעור אחר שהוסכם עליה בין הצדדים מראש ובכתב.
- ב. התמורה תכלול, בין היתר, את החומרים ואת כל המרכיבים האחרים בגין שכר עובדי הספק, ביטוח, תעודת אחריות למדיח תבניות וכו' (להלן – "התמורה").
- ג. התמורה תשולם לספק על פי תנאי התשלום הקבועים בחשכ"ל ובהוראות התכ"מ, בכפוף לקבלת הסחורה על פי ההזמנה בבית החולים לשביעות רצון המזמין, כאשר מדיח התבניות תקין, מותקן ומוכן לשימוש, קבלת חשבונית מאת הספק ואישור החשבונית ע"י מנהל מטבח בית החולים.

מסמך ג'

תשקיף למשתתף

- 1. כללי**
- 1.1 על המשתתף במכרז למלא התשקיף ולאמת בחתימתו את הנתונים הרשומים בו.
- 1.2 על המציע לפרט כמיטב יכולתו ושיקול דעתו, את מירב המידע הנוגע לניסיונו, היקף פעילותו ועסקיו, כישוריו, יכולותיו וכל היוצא באלו פרטים – הכל בהתאם לעניין נשוא מכרז זה.
- 1.3 על המציע לצרף לתשקיף זה כל מסמך או מידע אשר יש בהם כדי להעיד על כישוריו, ניסיונו או יכולתו.
- 1.4 המזמין רשאי לפנות לאנשי הקשר המפורטים בתשקיף לשם אימות הצהרת המציע.
- 1.5 ועדת המכרזים תקבל החלטה על בסיס תשקיף זה, והעולה ממנו, לעניין איכות הטובין, העבודה, או השירות המוצעים, אמינותו, כושרו, ניסיונו, מומחיותו, ותחומי התמחותו של המציע.
- 1.6 ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעתו של מציע, היה והתרשמה הועדה כי הכלים נשוא מכרז זה או שירות קודם שסופק על ידי המציע למזמין או למזמינים אחרים, לא היו לשביעות רצון ו/או הנחת הדעת של מזמיני הכלים ו/או השירות.

2. פרטי המציע:

2.1 שם המציע (חברה, קבלן שם העסק וכד'): _____

--

2.2 מס' חברה/שותפות/עוסק מורשה (כפי שרשום אצל רשם החברות ו/או השותפויות ו/או שלטונות מע"מ).

--

2.3 שמות הבעלים, השותפים ו/או מורשי החתימה (מחק המיותר):

שם	מס' ת.ז.	מעמד	
			1.
			2.
			3.

**מכרז 4/20 - רכש והתקנת מדיח תבניות
לבי"ח "שמואל הרופא"**

2.4 כתובת המציע:

		עיר
		רחוב
	מיקוד	מס'
		ת.ד.
		טלפון
		פקס

2.5 נציג המציע לעניין מכרז זה:

	שם
	טלפון
	נייד
	פקס
	דואר אלקטרוני

3. ניסיון המציע

3.1 מקומות אספקת מדיח תבניות, מן הסוג המבוקש במכרז זה, וגורמים ממליצים של המציע:

א.

	שם הלקוח
	איש קשר
	תפקיד איש קשר
	טלפון איש קשר
	תיאור הכלי התפעולי
	תאריך אספקת כלי תפעולי

ב.

	שם הלקוח
	איש קשר
	תפקיד איש קשר
	טלפון איש קשר
	תיאור הכלי התפעולי
	תאריך אספקת כלי תפעולי

ג.

	שם הלקוח
	איש קשר
	תפקיד איש קשר
	טלפון איש קשר
	תיאור הכלי התפעולי
	תאריך אספקת כלי תפעולי

מכרז 4/20 - רכש והתקנת מדיח תבניות
לבי"ח "שמואל הרופא"

4. שירות תיקונים וחלפים

המציע יפרט את מוקד שירות תיקונים שהוא מפעיל-

	כתובת מקום שירות
	ימים ושעות פעילות
	זמינות לתיקון תקלות
	זמינות מלאי חלפים

5. הצהרת המציע/ים: (ייחתם על ידי מורשי החתימה או המציעים):

הננו מצהירים בזאת שכל הפרטים הרשומים לעיל נכונים, וכי כל העובדים, הציוד הידע, הניסיון וכיוצא באלו ונתונים שיש בהם כדי להבטיח ביצוע נאות של השירותים ו/או אספקת הטובין – הכול בהתאם לעניין – עומדים לרשותנו לשם קיום התחייבויותינו אם נזכה במכרז.

חתימת מורשי החתימה במציע

מסמך ד'

מפרט טכני

1. הנחיות כלליות

- 1.1. על המציע לספק את מדיח התבניות בהתאם לדרישות המפרט הטכני המפורטות להלן.
- 1.2. ככל שמציע מבקש להציע אספקת מדיח תבניות אשר אינו עומד בדרישות המפרט הטכני המפורטות להלן, נדרש המציע לפרט בהצעתו את מאפייני מדיח התבניות המוצע על ידו, והצעתו תבחן על ידי מנהל המטבח בבית החולים בהתאם לצרכי המזמין.
- 1.3. חובה לצרף מפרט טכני בעברית ופרוספקט רשמי של המדיח המוצע.

2. מפרט טכני למדיח תבניות גרנוליט רחב:

1. קיבולת המדיח: 8 תבניות GN 1/1 או 4 תבניות GN 2/1.
2. כל חלקי המתכת יהיו עשויים פלב"מ 304 בעובי מינימאלי של 1.5 מ"מ בדופן כפולה ובגימור "ליטוש מבריק", למעט חלקים המאופיינים אחרת באופן ספציפי.
3. כל החלקים הפלסטיים עשויים פלסטיק קשיח המאושר לשימוש במפעלי מזון ועמידים לכימיקלים.
4. כל החיבורים ייעשו בריתוך מושחז ומלוטש או לחילופין בהברגה נסתרת של ברגי פלב"מ.
5. תקן הגנה מינימאלי מפני חדירת נוזלים: IPX5.
6. שילדת המדיח תהיה עשויה פרופילי פלב"מ בעובי מינימאלי של 3 מ"מ.
7. גוף ודלתות המדיח יהיה עשויים פלב"מ 304 בדופן כפולה עם בידוד תרמי ואקוסטי.
8. רגליים מפלב"מ, כל רגל עם רגלית פלסטיק מתכווננת בטווח של עד 50 מ"מ.
9. שטיפה ראשונית בטמפ' של כ-55 מע"צ, ושטיפה עיקרית בטמפ' מינימום של 80 מע"צ.
10. מיכל מים עשוי מפלב"מ 316 בעובי מינימאלי של 1.25 מ"מ לפחות עם משאבה.
11. זרועות התזה עליונים, תחתונים וצדדיים הממוקמים בצורה שתבטיח התזת מים על כל הפריטים הנמצאים במדיח.
12. משאבה ייעודית להזרמת כדוריות פלסטיק בלחץ גבוה אל תוך חלל השטיפה לצורך הסרה של שאריות מזון מהכלים הנשטפים.
13. מנגנון לאיסוף אוטומטי של הכדוריות לשימוש חוזר (מינימום 2,000 מחזורי שטיפה ללא החלפה).
14. לוח פיקוד הכולל המאפשר תצוגה דיגיטאלית, לפחות 4 תוכניות שטיפה בסיסיות, מתוכן תוכנית מהירה של מקסימום 3 דקות, תוכנית לניקוי עצמי ואפשרות הכנסת תוכניות נוספות לפי דרישה. לוח הפיקוד יאפשר בקרה שליטה ובקרה אלקטרונית בכל פעולות המדיח.
15. לוח הפיקוד יאפשר אגירה וייצוא נתונים בהתאם לדרישות HACCP, כולל מערכת לזיהוי תקלות.
16. ריקון המדיח - אפשרות לחיבור למערכת הניקוז באתר.
17. חלקים פנימיים ניתנים לפירוק לצורך ניקיון.
18. כל המשאבות תהיינה מסוג Heavy Duty ומסוג "משאבה יבשה" ומוגנות לפי תקן הגנה מינימאלי IPX5.
19. המדיח על כל חלקיו, כולל האביזרים הנלווים, יהיו עמידים בפני שימוש בדטרגנטים חריפים ובמים רכים/אוסמוזה הפוכה.
20. המדיח יהיה ניתן גם להפעלה רגילה, ללא פעילות הכדוריות.
21. המדיח יכלול מערכת אוטומטית לעיבוי אדים בתום פעולת ההדחה, למניעת יציאת האדים.

**מכרז 4/20 - רכש והתקנת מדיח תבניות
לבי"ח "שמואל הרופא"**

22. התקנת המדיח – חיבור לתשתיות מים, חשמל וניקוז. על הזוכה לצרף תרשים להכנת תשתיות חשמל, מים וניקוז.
23. בקר טיפולים תקופתיים על פי שעות עבודת המדיח.

תוספות נדרשות למפרט הטכני, (אשר עלותן תשוקלל בהצעת המחיר):

24. מתקן סטנדרטי להכנסת תבניות גסטרונום 1/1.
25. שני התקנים נוספים ה"מתלבשים" על המתקן הסטנדרטי ומיועדים להכנסת כלים נוספים (תבניות קטנות יותר, כפות הגשה, סירים ועוד).
26. מארז כדוריות גרנוליט בנפח קיבולת מדיח מקסימאלית.
27. **פיקוד שבת:** מדיח הכלים יסופק עם שעון שבת המנטרל בשבת כל סגירת מעגל חשמלי בעת פתיחת הדלת או בעת החלפת סלי הדחה, לרבות ניתוק כל כפתורי הפאנל. אפשרות להדחה בזמנים קבועים מראש ובמחזוריות מתוכננת מראש המאפשרת מרווחי זמן מספיקים להחלפת סלי ההדחה. נורית חיווי בולטת בפיקוד השבת תסמן את מצבי חול/שבת. זמזם יתריע מינימום 10 שניות לפי הדחה בשבת. ריקון בין ההדחות יתבצע באמצעות ברז ניקוז לריקון חשמלי אוטומטי.

3. מועדי אספקה והתקנה במטבח בית החולים

- 3.1. הספק הזוכה מתחייב לספק את מדיח התבניות ולהתקינו במטבח בית החולים עד 60 ימים ממועד קבלת הזמנת רכש כשהוא במצב תקין ומוכן לשימוש.
3.2. על הספק לפעול על פי סעיף 9 **למסמך ב'** למכרז זה.

4. אחריות ושירות תיקונים

- 4.1. **אחריות למדיח תבניות, לרבות אחריות לחלקי חילוף-** למשך **24 חודשים** (ממועד קבלת מדיח התבניות והתקנתו במטבח בית החולים ואישורו של מנהל המטבח על תקינות מדיח התבניות).
4.2. **שירות תיקון תקלות** – במהלך תקופת האחריות, הספק יחויב למתן שירות לתיקון תקלות במשך **24 חודשים** (ממועד קבלת מדיח התבניות והתקנתו במטבח בית החולים ואישורו של מנהל המטבח על תקינות מדיח התבניות). הספק יחויב למתן שירות זמין לתיקון תקלות תוך **48 שעות**.
4.3. **הארכת התקשרות-** למזמין תהא שמורה הזכות להארכת התקשרות עם הספק למתן שירות תיקון תקלות לאחר תום תקופת האחריות של 24 חודשים, למשך **5 שנים נוספות**. היה והפעיל המזמין את זכותו, מחויב הספק במתן השירותים במחירים שנקבעו במסמכי מכרז זה (סעיף אופציה) או במחיר אחר שיוסכם מראש בין המזמין לספק.
4.4. כל טיפול או תיקון מדיח תבניות יתבצע ע"י הספק בשטח ביה"ח למעט במקרים חריגים בהם יהיה צורך לשנע את מדיח התבניות למעבדת שירות של הספק/ היבואן. במקרה כאמור, שינוע מדיח התבניות למעבדת שירות של הספק/היבואן יתבצע על ידי הספק ועל חשבונו.
4.5. **חלפים-** למען הסר ספק התיקון יעשה בחלקי חילוף מקוריים וחדשים (לא מחודשים) של היצרן בלבד ושלא נעשה בהם שימוש קודם. הספק מתחייב כי יחזיק ברשותו מלאי חלפים זמין למדיח תבניות לתקופה של 10 שנים לפחות.
4.6. הספק הזוכה מתחייב לערוך ביטוח בנוגע לחבותו כנותן שירות ומפעיל מוקד שירות פעיל לתיקון תקלות בהתאם לאמור בסעיף 11 **למסמך ב'** במכרז זה.

5. הדרכה

- עם קבלת מדיח התבניות והתקנתו במטבח בית החולים, יפעל הספק למתן הדרכת תפעול על השימוש במדיח התבניות לעובדי המזמין. ההדרכה תתבצע במטבח בית החולים.

**מכרז 4/20 - רכש והתקנת מדיח תבניות
לבי"ח "שמואל הרופא"**

מסמך ה'

כתב כמויות

<u>מחיר</u>	<u>טובין ושירות</u>
	עבור אספקה והתקנת מדיח תבניות במטבח בית החולים, כולל עלות הובלה והתקנה, לרבות כל התוספות הנדרשות במפרט הטכני, לרבות אחריות, שירות תיקונים וחלפים, בתקופת אחריות של 24 חודשים.
	מע"מ
	סה"כ מחיר כולל מע"מ

<u>מחיר מתן שירות תיקונים לשנה</u>	<u>אופציה</u>
	מתן שירות לתיקון תקלות, לאחר תום תקופת האחריות (בתום 24 חודשים), למשך 5 שנים
	מע"מ
	סה"כ מחיר כולל מע"מ

הצהרה והתחייבות מציע

אני מצהיר בזה, כי ברשותי נמצאים המפרטים והמסמכים הנזכרים במכרז זה, קראתי והבנתי את תוכנם, קיבלתי את כל ההסברים אשר ביקשתי לדעת והנני מתחייב לספק את המוצר ולתת את השירות, היה ואזכה במכרז, על פי כלל הדרישות המוגדרות בהם.

חתימת מורשה חתימה במציע: _____

שם: _____

ת.ז.: _____

תאריך: _____

מסמך ו'

תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

אני הח"מ _____ מס ת"ז _____ העובד בתאגיד _____
(שם התאגיד) מצהיר בזאת כי :

1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.
2. אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.
3. בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו) :

שם התאגיד	תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה	פרטי יצירת קשר
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

4. המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 3 לעיל).
5. המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 3 לעיל).
6. לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
7. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.
8. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
9. הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

יש לסמן V במקום המתאים

למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז
אם כן, אנא פרט :

מכרז 4/20 - רכש והתקנת מדיח תבניות
לבי"ח "שמואל הרופא"

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

תאריך	שם התאגיד	חותמת התאגיד	שם המצהיר	חתימת המצהיר
-------	-----------	--------------	-----------	--------------

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _____
הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב _____ בישוב/עיר _____
מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____
המוכרת לי באופן אישי, ואחרי שהזרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפויה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

תאריך	חותמת ומספר רישיון עורך דין	חתימת עורך הדין
-------	-----------------------------	-----------------