

מכרז 5/2020

אספקת מדי כבאות מסוג טישרט פולו ופوتر ללוחמי אש

הנדון: מענה לשאלות הבהרה למכרז פומבי מס' 5/2020

מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה. על המציעים לחתום על כל עמוד של מסמך זה ולצרפו להצעתם.

1. בהתאם לאמור במסמכי המכרז, מסמך זה מכיל את התייחסות הרשות לשאלות שהועלו עלי ידי המציעים במסגרת הליך שאלות הבהרה.
2. המענה המחייב לשאלות הינו כפי המופיע במסמך זה בלבד.
3. מובהר למציעים כי מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז כקבוע במסמכי המכרז וכי על המציעים לחתום על כל אחד מעמודי הבהרה זו ולצרף את מסמכי הבהרה החתומים למסמכי ההצעה.

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
1	סעיף 3.4.1.1 - (היקפי הזמנות) עמ' 3 מסמכי המכרז	נבקש להגדיל את כמות המינימום להזמנה לכל מוצר מ- 1,000 יחידות ל- 2,000 יחידות לפחות. נבקש כי כמות של 1,000 יח' יהיו רק למקרים מיוחדים.	הבקשה נדחית.
2	סעיף 3.4.1.1 - (היקפי הזמנות) עמ' 3 מסמכי המכרז	האם ניתן לרכוש מלאי גדול יותר של המוצר המוזמן ולאחסנו במחסני הספק?	הרשות אינה מתחייבת לבצע הזמנות נוספות מעבר להזמנה שהועברה לספק, לפיכך ייתכן כי אם יוזמן מלאי עודף מראש הוא לא יירכש בפועל.
3	סעיפים 4+5 (תנאי סף) עמ' 3 מסמכי המכרז	נבקש כי יתווסף לתנאי הסף למכרז עמידה בתקן ISO 9001 מהיצרן המקומי או מהיבואן.	הבקשה נדחית.
4	סעיף 5.2 (היקף פעילות מוכח) עמ' 4 מסמכי המכרז	נבקש לשנות בניסוח תנאי הסף כי הכמויות הנדרשות בסעיף סופקו על ידי היצרן או ע"י היצרן והיבואן ביחד, והאם ניתן לשנות כי ההוכחה לקבל ע"י הצהרה חתומה ע"י רואה חשבון או עורך דין מטעם המפעל המייצר.	הבקשה נדחית.
5	סעיף 5.2 (היקף פעילות מוכח) עמ' 4 מסמכי המכרז	נבקש כי הכמויות הנדרשות בתנאי הסף יהיו רק לשנה אחת אחורה ולא לשלוש שנים.	הבקשה נדחית.
6	סעיף 5.2 (היקף פעילות מוכח) עמ' 4 מסמכי המכרז	נבקש לשנות בתנאי הסף כי הניסיון המוכח לייצור חולצות פוטר יהיה לחולצות כלליות (לא פוטר) שסופקו לשני גופים ממשלתיים כגון משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר או כבאות והצלה? כמו כן נבקש כי את יכולת הייצור ניתן למדוד במורכבות של התפירה והעיבוד ללא משמעות לסוג הבד, בין אם זה בד אריג או סריג?	הבקשה נדחית.

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
7	סעיף 5.2 (היקף פעילות מוכח) עמ' 4 מסמכי המכרז	נבקש להוסיף לתנאי הסף כי הניסיון הינו בשיווק מוצרי טקסטיל לשני מוסדות ציבוריים בלבד.	הבקשה מתקבלת באופן חלקי. להלן נוסח מעודכן של תנאי סף 5.2: " 5.2. היקף פעילות מוכח: המציע, בין שהוא בעצמו היצרן ובין שהמציע יהיה נציג מורשה מטעמו, מכר במהלך שלוש השנים 2017-2019 במצטבר 100,000 חולצות טי-שרט, 30,000 עליוניות סגורות (פוטרים) ו- 12,000 חולצות פולו לפחות לגופים עסקיים. לצורך הוכחת עמידתו בתנאי-סוף זה ימלא המציע ויצרף את נספח ח'. " שינוי זה יש להוסיף גם להצהרה בנספח ח' ולאישור רואה החשבון.
8	סעיף 16.1 (הצגת דוגמאות) עמ' 13 מסמכי המכרז	נבקש להאריך את הזמן המקסימלי להגשת דוגמאות בכ- 25 ימי עבודה.	הבקשה נדחית.
9	סעיף 16.8 (הצגת דוגמאות) עמ' 13 מסמכי המכרז	נבקש כי הדוגמאות של פריטים שיוצרו ללקוחות אחרים יוחזרו למציעים.	הבקשה מאושרת. כלל הדוגמאות במכרז יוחזרו למציעים בגמר ההליך המכרזי פרט לדוגמאות של המציע הזוכה למוצרים המוצעים על ידו במכרז זה.
10	נספח ח - אישור עמידה בתנאי הסף עמ' 24 מסמכי המכרז	מבקשים כי תבהירו שאישור רואה חשבון ישראלי חיצוני יתאים ויספק אתכם.	מכיוון שמדובר על הוכחת היקפי מכירת מוצרים של המציע עצמו אנו מבקשים לקבל אישור רו"ח ישראלי חיצוני (רו"ח מבקר) בהתאם לאישורים המקובלים על לשכת רו"ח בארץ.
11	סעיף 3.1 + סעיף 3.5.5 סעיף 1 – מפרט טכני – חולצת טריקו) עמ' 35 נספח י"ד – מפרט טכני	סעיף 3.1 כתוב שצריך להיות תפר השטחה כפול עליון ובסעיף 3.5.5 מצוין על אותו עיבוד שצריך להיות מחובר עם תפר עליון להשטחה. נבקש הבהרה האם מדובר בתפר אחד או שניים?	נדרש תפר השטחה כפול עליון שהוא שני תפרים בודדים מקבילים - תפר אחד בכל צד של החתך.
12	סעיף 3.5.7 (סעיף 3 – מפרט טכני לחולצת טריקו) עמ' 35 נספח י"ד – מפרט טכני	נבקש הבהרה למה הכוונה בסרט כתף מכותנה? האם ניתן לספק לשם החיזוק סרט כותנה שמשלב בתוך תפר האוברלוק? נבקש הבהרות למידות הבאות:	נדרש כי סרט הכתף יתפר עם תפר האוברלוק.
13	סעיף 1.2 – טבלת מידות (סעיף 1 – מפרט טכני- חולצת טריקו) עמ' 37 נספח י"ד – מפרט טכני	F אורך כתף – האם האורך כולל גובה ריב בצווארון? C אורך גב – האם האורך כולל גובה ריב צווארון?	מידת אורך כתף F אינה כוללת את גובה ריב הצווארון. מידת אורך כתף C אינה כוללת את גובה ריב הצווארון.
14	סעיף 2.2 – טבלת מידות (סעיף 2- מפרט טכני- עליונית סגורה פוטור) עמ' 41 נספח י"ד – מפרט טכני	C אורך גב – האם אורך הגב כולל את סיומת הריב צווארון ותחתון? G אורך שרוול – האם האורך כולל גובה חפת?	מידת אורך כתף C אינה כוללת את גובה ריב הצווארון. G אורך שרוול – האורך כולל גובה חפת.

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
15	סעיף 3.2 – טבלת מידות (סעיף 3- מפרט טכני- חולצת פולו) עמ' 46 נספח י"ד – מפרט טכני	נבקש הבהרה למידה הבאה: אורך שרוול קצר – האם האורך כולל גובה חפת?	אורך שרוול קצר – האורך אינו כולל גובה חפת.
16	סעיף 3.2 – טבלת מידות (סעיף 3- מפרט טכני- חולצת פולו) עמ' 46 נספח י"ד – מפרט טכני	נבקש הבהרה למידה הבאה: שורה F - מידת זרוע (שנמצאת רק בטבלת הפולו).	שורה F מידת זרוע - מבוטלת. במקומה יבואו הרובריקות הבאות: שורה F מידת 1/2 פתח שרוול קצר: XS=15, S=16, M=17, L=18, XL=19, 2XL=20, 3XL=21, 4XL=22, 5XL=23, 6XL=24 ושורה F1 מידת 1/2 פתח שרוול ארוך: XS=11, S=11.5, M=12, L=12.5, XL=13, 2XL=13.5, 3XL=14, 4XL=14.5, 5XL=15, 6XL=15.5
17	נספח 5 – נספח בדים (דרישות טכניות) עמ' 51 נספח י"ד – מפרט טכני	נבקש להרחיב את טווח הטולרנס במשקל? <ul style="list-style-type: none"> חולצה טישרט בין 160-175 גרם חולצה פוטר 310-335 גרם חולצה פולו 210-230 גרם 	הבקשה נדחית.
18	נספח 5 – נספח בדים (דרישות טכניות) עמ' 51 נספח י"ד – מפרט טכני	נבקש לשנות בעמודת מראה המוצר את ערך המינימום ל- 3.5 מכיוון שהמוצר מיוצר מ-100% כותנה ועובר כביסה מסיבית וייבוש בחום גבוה.	הבקשה נדחית.
19	נספח 5 – נספח בדים (דרישות טכניות) עמ' 51 נספח י"ד – מפרט טכני ותכולת עבודה	נבקש לשנות בדרישות עמודת יציבות מימדים בכביסה וייבוש כדלהלן: במידות הכלליות, אורך שרוולים ופתח צוואר לאפשר התכווצות הבד כך שאחרי 5 כביסות המוצר ימצא 5% קטן לכל היותר מטבלת המידות	הבקשה אינה סותרת את האמור בדרישה בטבלה שבמכרז.
20	נספח 5 – נספח בדים (דרישות טכניות) עמ' 51 נספח י"ד – מפרט טכני ותכולת עבודה	נבקש לשנות בעמודת מראה המוצר לייבוש בחום נמוך.	הבקשה נדחית.
21	סעיף 2.1 (אספקת ההזמנה) עמ' 53 נספח י"ד – תכולת העבודה	נבקש לשנות את זמני האספקה של היצור הראשון בלבד לאחר אישור סט מידות, ל- 150 ימים קלנדריים או 120 ימי עסקים.	הבקשה נדחית.
22	סעיף 2.2.1 (זמני אספקת המוצרים והשירותים) עמ' 53 נספח י"ד – מסמך תכולת עבודה	נבקש כי הספקה תוך 30 יום בהזמנה הראשונה תהיה לא לסט מידות מלא אלא לכל מידה שניה או לחלופין למידות העיקריות S – 2XL.	הבקשה מאושרת בהתאם לאמור להלן. נוסח סעיף 2.2.1 ישונה כדלהלן: " 2.2.1. הספק יספק לרשות, תוך 30 ימים קלנדריים (לא ימי עסקים) לכל היותר מיום שליחת ההזמנה על ידי הרשות, סט מידות s – 2xl (פריט אחד (1) מוגמר מכל מידה מוזמנת). במסגרת זמן זה יקבל הספק גם אישור גוון מהרשות בהתאם למאסטר צבעי המדים הקיים ברשות. "

מס'ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
23	סעיף 2.2.1 (זמני אספקת המוצרים והשירותים) עמ' 53 נספח י"ד – מסמך תכולת עבודה	נבקש להאריך את זמן אספקת סט המידות המלא המוגמר מכל מידה מוזמנת פחות ל - 45 יום.	הבקשה נדחית. ראו גם מענה לשאלה קודמת לעניין צמצום סט המידות.
24	סעיף 2.2.2 (זמני אספקת המוצרים והשירותים) עמ' 53 נספח י"ד – מסמך תכולת עבודה	נבקש לאפשר להגיש אישורי מעבדות ממעבדות בלתי תלויות בחו"ל.	הבקשה נדחית.
25	סעיף 2.2.2 (זמני אספקת המוצרים והשירותים) עמ' 53 נספח י"ד – מסמך תכולת עבודה	נבקש לקבל הבהרה – באיזה שלב נצטרך להגיש את בדיקות המעבדה, האם בשלב אישור הדגמים או בעת הגשת המכרז.	אישורי המעבדה יוגשו על ידי הספק הזוכה לצורך קבלת אישור לייצר לאחר קבלת הזמנת עבודה.
26	סעיף 2.3.1 (מנגנון אישור העברת הזמנה לייצור בהזמנות חוזרות) עמ' 53 נספח י"ד – מסמך תכולת עבודה	נבקש כי יאושרו הגשת דוחות מעבדות מחו"ל בהזמנות חוזרות.	הבקשה נדחית.
27	סעיף 2.3.1 (מנגנון אישור העברת הזמנה לייצור בהזמנות חוזרות) עמ' 53 נספח י"ד – מסמך תכולת עבודה	נבקש להאריך ל 45 יום את הגשת הדוגמאות ואישורי המעבדה בהזמנות חוזרות	הבקשה נדחית.
28	סעיף 7.1.4 (סימון ואריזה) עמ' 54 נספח י"ד – מסמך תכולת עבודה	האם ישנם דרישות ספציפיות לטכניקת ההדפסה ולכמות הכביסות שעל ההדפסה לעמוד בהם.	להלן תוספת לסעיפים בתכולת העבודה מכרז : 1. בעמוד 49 לסעיף 4.3.1 יתווסף: " דפוס משי" 2. בעמוד 50 לסעיף 4.4.1 יתווסף " מדבקה בחום (haet transfer) באיכות מעולה שאינה מתקלפת." על הדפוסים, כחלק מהבגד, לעמוד לפחות בבדיקת מעבדה של 10 מחזורי כביסה בתנאים שפורטו וללא שינוי משמעותי במראה.
29	סעיף 7.5 (אריזת המוצרים באריזה אישית לעובד) עמ' 55 נספח י"ד – מסמך תכולת עבודה	נבקש הבהרה האם האספקה תבוצע לתחנה באריזה אישית או אריזה קולקטיבית לתחנה?	האריזה לעובד לתחנה תהיה אריזה אישית לעובד כמוגדר במסמכי המכרז. המשלוח יהיה במרוכז לתחנה של כלל האריזות האישיות לעובדים של אותה תחנה.
30	סעיף 19 (ביטוח) עמ' 63 נספח ט"ו - הסכם	אין נוסח אישור ביטוח, נבקש לצרף בבקשה	דרישות הביטוח למכרז זה מופיעות בסעיף 19 להסכם. החל משנת 2019 לא מצורפים למכרזים נוסח ביטוח אלא יש להגיש נוסח אחיד הקיים בחברות הביטוח.