

| מס' | עמוד במכרז | פרק במכרז | סעיף במכרז | תוכן הבקשה להבהרה | תשובות לשאלות הבהרה |
|-----|------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 4 | מנהלה | 1.5 | האם ניתן לבצע סיור התרשמות באתרים | כן, בתאום מראש עם איש הקשר: יהב בן שושן נייד: 050-3090370 |
| 2 | 5 | מנהלה | 1.8 | האם ניתן להגדיר את המונח שעות חירום | הכוונה למצבים כגון: מצב לוחמה, מגיפה, אסון טבע |
| 3 | 7 | מסמך האפיון | 2.2.2.1 | גובה החניון המקורה בשוקן 25, הינו 2.85 מ', גובה אשר לא מתאים לרוב המשאיות, האם יש חניה מסודרת וחוקית/או גישה אחרת לטובת פריקה למבנה? | אכן קיים איזור פריקה ללא הגבלת גובה, ובחניון המקורה ניתן לבצע פריקה לפני הכניסה לאיזור המקורה כ-20 מטר מדלת הכניסה לבניין. |
| 4 | 7 | מסמך האפיון | 2.2.3 | אילו שינויים יכולים לחול בכמויות המפורטות? | תיתכן סטייה כלפי מעלה/מטה של עד 15%. |
| 5 | 7 | מסמך האפיון | 2.2.3 | האם הכמויות יכולות לגדול או לקטון? | ראו תשובה קודמת |
| 6 | 8 | מסמך האפיון | 2.2.3.1.1 | האם ניתן לדעת מה המידות של ה"קרגלים" המצויינים? | 27X38X30 גובה |
| 7 | 8 | מסמך האפיון | 2.2.3.1.1 | באיזה סוג קרטון מדובר RCS או ארכיון עם מכסה? | מיכל ארכיון עם מכסה-יש להרכיב את המיכל+המכסה |
| 8 | 8 | מסמך האפיון | 2.2.3.1.1 | מה המשקל המוערך של כל "קרגל"? | קרגלים כ- 3-5 ק"ג ו- 2400 קרגלים כ-15-12 ק"ג 1100 |
| 9 | 8 | מסמך האפיון | 2.2.3.1.3 | האם ניתן לקבל תמונות או יותר פרטים לגבי סוגי הכיסאות המפורטים | כן, יש לפנות בנייד 0506255598 איגור לתיאום איש הקשר ויישולחו תמונות בווטסאפ |
| 10 | 8 | מסמך האפיון | 2.2.3.1.6 | האם ניתן לקבל תמונות או יותר פרטים לגבי סוגי השולחנות, כוורות התאים, ארון דלתות זכוכית ושידת 2 דלתות המפורטים | ניתן לפנות לליאור לב בנייד: 050-6226132 |
| 11 | 8 | מסמך האפיון | 2.2.3.1.6 | האם ארון התקשורת מועבר כאשר הוא מלא או ריק? | ריק |
| 12 | 8 | מסמך האפיון | 2.2.3.1.6 | מה מידות הארון תקשורת? | גובה 130 רוחב 70 עומק 110 |
| 13 | 8 | מסמך האפיון | 2.2.3.1.6 | האם מסלול השינוע שלו מאפשר הובלתו בעמידה ללא הטיה ממקום הימצאו ועד נקודת הצבתו ביעד? | כן |
| 14 | 8 | מסמך האפיון | 2.2.3.1.8 | מה המידות של כל עמדת גריסה ומה היא כוללת? | ארגז איסוף סטנדרטי בגובה של מטר על 50 בערך |
| 15 | 8 | מסמך האפיון | 2.2.3.1.9 | מה המידות של לוחות הפרספקס? | גודל הלוחות - 60 על 100, 150 על 60 |
| 16 | 8 | מסמך האפיון | 2.2.3.1.9 | מי אחראי לפרק את לוחות הפרספקס או האם הם ניידים? | הלוחות יפורקו ע"י המזמין ויובאו במסודר לאיזור ממנו חב' הובלות מעמיסה למשאית, קרוב לדלת יציאה מהאתר. בפריקה יש להוביל את הלוחות למחסן בקומה 1- בצמוד לכניסה מהחניון. |
| 17 | 8 | מסמך האפיון | 2.2.3.2.1 | האם ניתן לקבל תמונה של תיקי הנייר? | ניתן לפנות לליאור לב בנייד: 050-6226132 |
| 18 | 8 | מסמך האפיון | 2.2.3.2.1 | כמה עובדים במקביל יכולים לבצע אריזה של תיקי הנייר תחת פיקוח עובדי הארכיב? | שלושה עובדים נוספים |
| 19 | 8 | מסמך האפיון | 2.2.3.2.1 | מה שעות העבודה האפשריות בתאריכים הרשומים? | בתאריך 25.2.21 החל משעה 15:00 ובתאריך 28.2.21 החל מהשעה 10:00 ובמהלך השבועות 14.2-25.2 בין השעות 8:00 בבוקר עד 17:00. |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----|----|
| גודל 3 הארונות 2.00*0.42*0.90 | האם ניתן לקבל יותר פרטים על גודל הארון, גודל המוצגים וכמותם? | 2.2.3.2.2 | מסמך האפיון | 8 | 20 |
| מעליות בויצמן: פתח דלתות: גובה 200 רוחב 99 מידות קבינה(ממעקה למעקה) גובה 210 רוחב 118 עומק 158. מעליות בשוקן: מעליות שופטים- גובה 199 רוחב 91 מידות קבינה(ממעקה למעקה) גובה 210 רוחב 112 עומק 155. מעליות קהל- גובה 199 רוחב 79 מידות קבינה (ממעקה למעקה) גובה 217 רוחב 111 עומק 155. מתן המידות לא ניתן על ידי גורם מקצועי ועל הספק לקחת מידות באופן עצמאי. | מה גודל המעליות בשני האתרים? | 2.2.5.5 | מסמך האפיון | 10 | 21 |
| כן | האם המעליות יהיו בשימוש הספק בשעות עבודתו באופן בלעדי? | 2.2.5.5 | מסמך האפיון | 10 | 22 |
| משקל של כרגל סטנדרטי מקרטון, ניתן לברר מה משקלו הריק. ניתן לקבל דוגמה בתיאום מול שרון 050-6256636 | תשלום אגרה לאתר פסולת הינו לפי משקל, האם יש הערכת משקל? כיצד ניתן לקחת בחשבון משהו ללא הערכה שלו? | 2.2.7.1 | מסמך האפיון | 10 | 23 |
| בדוא"ל/בזום/בסקייפ וכיוצ"ב | לאיזה אמצעים טכנולוגיים הכוונה? | 2.4.5 | מסמך האפיון | 11 | 24 |
| המציע מחזיק בבעלות ו/או בחכירה, נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, לפחות 2 משאיות הובלה עם ארגז סגור בעלות יכולת העמסה של עד 7 טון או יותר. להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע העתקי רישיונות רכב בתוקף של הרכבים ויסמנם כנספח י"ב. | האם הכוונה למשקל כולל מותר? | 3.9 | תנאי סף | 13 | 25 |
| ס' 2.2.5.2 הוא הנכון. בס' 2.2.4.1 חלה טעות סופר ונרשם במקום "ע"י הספק" "ע"י המזמינה". | רשמתם שאתם מספקים את כל חומרי האריזה ובסעיף 2.2.52 רשמתם שאתם רוצים את חומרי האריזה מאיתנו? מה נכון?. | 2.2.41 | 2 | 9 | 26 |
| כן | האם יש מעליות בשימוש? באתר בויצמן שמגיעה לכל הקומות, כולל הארכיבים?. | כללי | 2 | 7 | 27 |
| קרגל ללא דבק שיוספק ע"י הספק גודל הקרגל 0.35*0.40*0.27 | אתם מספקים את הקרטונים לאריזה, מה גודל הקרטון (קרגל או קרטון עם דבק)?. | 2.2.62 | 2 | 10 | 28 |
| נדרש להגיע עם משאית להעמסה של 7 טון או יותר בהתאם לתנאי המכרז | רוב משאיות החלוקה בשוק הם עד 12 טון כולל כאשר כושר ההעמסה שלהם זה עד 5 טון. ואתם מבקשים עד 7 טון. עדיף לשנות סעיף זה עד 5 טון העמסה | 3.7 | 3 | 13 | 29 |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----|----|
| לא יתקיים סיור קבלנים אך ניתן לתאם מראש סיור התרשמות באתרים. ראה מענה בשאלה מס' 1 | מדוע אין סיור קבלנים? על מנת להגיש הצעת מחיר מדויקת אנחנו צריכים לראות דרכי גישה, כמות ציוד ולא עומדן, בשוקן אין אפשרות להעמיד משאית בגובה שני מטרים ו85 סנטימטרים (צריך לראות היכן כן אפשר להעמיד משאית וכו'...) | 1.5 | פרק 1 מנהלה | 4 | 30 |
| ס' 2.2.1.1 הוא הנכון. בס' 2.2.4.1 חלה טעות סופר ונרשם במקום "ע"י הספק" "ע"י המזמינה". | רשום שחברת ההובלות תספק את כלל חומרי האריזה וזה נוגד את מה שרשום בהמשך שהנהלת בתי המשפט אחראית לאספקת הקרגלים, למה להתייחס? | 2.2.1.1 | 2 | 7 | 31 |
| כן, על חברת ההובלה לפנות את הקרגלים בנוגע למיקום נושא זה יוסדר בתיאום בין הזוכה במכרז לבין מנהל הבית מטעם המזמינה. | האם על חברת ההובלה לפנות את הקרגלים, אם כן לאן? | 2.2.1.5 | 2 | 7 | 32 |
| בס' זה צויין בטעות פעמיים הובלה בתאריך 28/2/2021 כמות של 540 קרגלים. מדובר בשתי פעימות של הובלה 25/2/2021 כמות של 660 קרגלים החל מהשעה 15:00 ו- 28/2/2021 כמות של 540 קרגלים החל מהשעה 10:00 בבוקר, סה"כ 1,200 קרגלים. | רשום שיש 1200 קרגלים אבל במועד ההובלה רשום שיש 660 קרגלים שעוברים ב 25.2 ועוד 540 קרגלים שעוברים ב 28.2 ושוב שורה מתחת רשום שיש 540 קרגלים ב 28.2 שזה מביא אותנו לסכום של 1740 קרגלים ולא 1200 קרגלים, מה נכון? | 2.2.3.1.1 | 2 | 8 | 33 |
| המדובר באומדן, ייתכן ותהיה סטייה למעלה/מטה בהיקף של 15%. | נתתם התייחסות לכמות קרגלים, מה קורה במידה ויש יותר קרגלים? | 2.2.3.1.1 2.2.3.2.1+ | 2 | 8 | 34 |
| הלוחות יפורקו ע"י המזמין ויובאו במסודר לאיזור ממנו חב' הובלות מעמיסה למשאית, קרוב לדלת יציאה מהאתר. בפריקה יש להוביל את הלוחות למחסן בקומה 1- בצמוד לכניסה מהחניון. גודל הלוחות - 60 על 100, 150 על 60 | מי דואג לפרוק ואיסוף של לוחות הפרספקט ומה גודלם (בממוצע)? | 2.2.3.1.9 | 2 | 8 | 35 |
| ישנן מעליות לכל קומה | שום שהפריקה היא לקומות 1- וגלריה, האם יש גישה עם מעלית לשתי הקומות הללו בשוקן? | 2.2.3.2.1 | 2 | 8 | 36 |
| סולמות אלומיניום 5-6 שלבים לכל היותר, סולמות קלים של הארכיב | מה גודל הסולמות? | 2.2.3.2.3 | 2 | 9 | 37 |
| פירוק ע"י המזמין | מי מפרק את המאווררים? | 2.2.3.2.4 | 2 | 9 | 38 |
| לא, בשוקן מעלים את הציוד לקומות לפי הסימון שייעשה לפני כן בהתאם לצבעים ע"ג הקרגלים. | " הובלה ופריקה של יתר הציוד יבוצע מנקודה לנקודה ייעודית, האם הכוונה שאנחנו מעבירים עד לקומת הקרקע בשוקן ומשם אתם מפזרים את הציוד?" | כוכבית שלישית | 2 | 9 | 39 |
| מרחוב שאול המלך בצמוד למבנה - יציאה חלקה ללא מדרגות | מאיפה תתבצע העמסת הציוד? | 2.2.7.1 | 2 | 10 | 40 |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----|----|
| מדובר בשירותים אופציונליים בלבד : טווח גדרה -חדרה (כולל) | איפה הפריקה של הציוד תהיה (אילת, קרית שמונה, גוש דן) ? | 2.2.7.1 | 2 | 10 | 41 |
| קרגלים קרועים ופגומים ופסולת מסוג אחר כדוגמאת ניילונים נצמדים. | מה נדרש לזרוק כחלק מהשרות ? | 2.2.7.1 | 2 | 10 | 42 |
| בשאל מלך: 2.50 מ' בשוקן: בקומה 1- 2.20מ' ובקומת גלריה 2.00מ' | מה גובה הארכיון הקיים היום בשאל המלך, ומה גובה הארכיון החדש בשוקן ? | כללי | | | 43 |
| ישנם מעברים בין שורות המדפים, ניתן לעבוד במקביל, יש מס' מעברים בשני האתרים | האם יש מספר מעברים בארכיון שניתן לעבוד במספר שורות או שמא מדובר בקומפקטוס שניתן לעבוד בשורה אחת בלבד, נא להתייחס לשני האתרים ? | כללי | | | 44 |
| הארכיון מסודר על פי מספר רץ של תיקים | איך הארכיון מסודר לפי אותיות מספרים או בדרך אחרת ? | כללי | | | 45 |
| אכן יהיה מלווה מטעם היחידה | האם יהיה נציג שמלווה ומסייע באריזה ובסידור של התכולה ? | כללי | | | 46 |
| כן | האם יש מעליות פעילות בשני האתרים והן יהיו ניתנות לשימוש לאורך כל ימי ההובלה ? | כללי | | | 47 |
| על הקבלן לאסוף קרגלים+מכסים תקינים/ לפרוש אותם בגמר פריקת התיקים/ הציוד לשימוש חוזר בערימות מסודרות כפי שינחה מנהל הבית למען איכות הסביבה והקיימות. | הבהרה של הנהלת בתי המשפט | 2.2.3.1.1 - 2.2.3.2.1 | מסמך האפיון | 8 | 48 |

